

Dossiernummer 35005/98/1/M/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door De heer MATTHIJS WIM voor een inrichting gelegen Zomerloosstraat 43 8470 Gistel, GISTEL.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 18/03/2010 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 74 runderen, 59.900 legkippen, 3470 m³ mest, 7200 l mazout + 1 verdeelslang, transformatoren 950 kVA, stalplaats 20 voertuigen, 500 l gas, afvalwaterzuiveringsinstallatie met lozen effluent 0,02 m³/u, 15 kW motoren, 1500 m³ groenvoederopslag voor een termijn van 20 jaar en voor de lozingsnormen voor een termijn van 1 jaar op proef;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 03/03/2011 waarbij de vergunning definitief van de lozingsnormen wordt verleend voor een termijn tot 18/03/2030;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 27/01/2017 ingediend door De heer MATTHIJS WIM, wonende te Zomerloosstraat 43 8470 Gistel, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Zomerloosstraat 43 8470 Gistel,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
GISTEL 1 AFD/GISTEL	A	1125/R 2
GISTEL 1 AFD/GISTEL	A	1125/V 2

Gelet op het feit dat op datum van 20/02/2017 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen
- het Gemeentebestuur van GISTEL

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
16.3.1.1	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 15 kilo watt)	3		0				
17.1.2.2.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot en met 3000 liter (Totale eenheden: 500 liter)	3		0				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 3400 kilogram)	3		0				
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 22,5 kilo watt)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1	verdeelslang Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)
16.3.1.1	luchtcompressoren	15 kilo watt
17.1.2.2.1	gassen Reden: Herrubricering CLP	500 liter
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	3400 kilogram
31.1.1.b	motoren	22,5 kilo watt

Concreet:

- wijzigen door het aanpassen v/d indelingsrubriek i.k.v. de CLP verordening van 1 verdeelslang
- uitbreiden met 4 luchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 15 kW
- wijzigen door het aanpassen v/d indelingsrubriek i.k.v. de CLP verordening van 500 l gas

- wijzigen door het verwijderen v/d bestaande mazouttanks, uitbreiden met 2 nieuwe bovengrondse en ingekuipde mazouttanks van elk 2.000 l + het aanpassen v/d indelingsrubriek i.k.v. de CLP verordening
- uitbreiden met een vast opgestelde motor (noodstroomgroep) met een totaal nominaal vermogen van 45 kW → hiervan wordt 50% in rekening gebracht = 22,5 kW (< 500 uur/jaar)

Gelet op het Gunstig advies d.d. 2/03/2017 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het Gunstig advies dd. 7/03/2017 van het Gemeentebestuur van GISTEL

Bespreking:

- de verandering brengt geen klasseverhoging met zich mee;
- de exploitatie wordt niet MER- of VR-plichtig en wordt geen X-inrichting;
- er is geen uitbreiding met een nieuw kadastraal perceel;
- de verandering betreft geen uitbreiding met meer dan 50% van de reeds vergunde hoeveelheid (klasse 1 of klasse 2 inrichtingen);

Op het bedrijf wordt een uitbreiding gevraagd met 4 luchtcompressoren (totale geïnstalleerde drijfkracht: 15 kW).

De bestaande mazouttanks werden verwijderd (reinigingsattest in bijlage). Ter vervanging werden 2 nieuwe houders van elk 2.000 l geplaatst.

Er wordt ook een uitbreiding gevraagd met een vast opgestelde motor (noodstroomgroep) met een totaal nominaal vermogen van 45 kW → hiervan wordt 50% in rekening gebracht = 22,5 kW (< 500 uur/jaar). De nieuwe noodstroomgroep wordt vlak naast de pluimveestal geplaatst in een aparte ruimte en zal enkel aangewend worden bij stroomonderbrekingen (occasioneel gebruik).

Verder omvat de mededeling nog een aanpassing v/d indelingsrubriek voor mazout in kader van de CLP verordening.

De voorgestelde handelingen zijn aanvaardbaar en doen geen afbreuk aan de goede ruimtelijke ordening van de desbetreffende omgeving, waardoor de geplande werken en handelingen in aanmerking komen voor het verlenen van een vergunning.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het IJzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de zomerloosgeleed.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische

criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 27/01/2017 werd ingediend door De heer MATTHIJS WIM, wonende te Zomerloosstraat 43 8470 Gistel, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Zomerloosstraat 43 8470 Gistel,

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
16.3.1.1	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 15 kilo watt)	3		0				
17.1.2.2.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot en met 3000 liter (Totale eenheden: 500 liter)	3		0				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 3400 kilogram)	3		0				
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 22,5 kilo watt)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1	verdeelslang Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)
16.3.1.1	luchtcompressoren	15 kilo watt
17.1.2.2.1	gassen Reden: Herrubricering CLP	500 liter
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	3400 kilogram
31.1.1.b	motoren	22,5 kilo watt

Concreet:

- wijzigen door het aanpassen v/d indelingsrubriek i.k.v. de CLP verordening van 1 verdeelslang
- uitbreiden met 4 luchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 15 kW
- wijzigen door het aanpassen v/d indelingsrubriek i.k.v. de CLP verordening van 500 l gas
- wijzigen door het verwijderen v/d bestaande mazouttanks, uitbreiden met 2 nieuwe bovengrondse en ingekuipte mazouttanks van elk 2.000 l + het aanpassen v/d indelingsrubriek i.k.v. de CLP verordening
- uitbreiden met een vast opgestelde motor (noodstroomgroep) met een totaal nominaal vermogen van 45 kW → hiervan wordt 50% in rekening gebracht = 22,5 kW (< 500 uur/jaar)

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 18/03/2030 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
lozing van bedrijfsafvalwater	afdeling 5.3.2., bijlage 5.3.2.
brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen	afdeling 5.6.2.
behandelen van gassen - algemeen	afdeling 5.16.1.
fysisch behandelen van gassen (koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airco's)	afdeling 5.16.3.
opslag van gevaarlijke gassen in vaste reservoirs	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.3.1. en 5.17.3.3.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.
motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines)	hoofdstuk 5.31

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het

Vlaem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren ~~Guido Decorte~~, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert,
Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge,

11 -05- 2017

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.