

33037/7/1/A/4

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer INGELBEEN IGNACE voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te ZONNEBEKE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 05/06/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 39.800 vleeskippen, 300 runderen, 1459 m3 mest, 8000 l petroleum, 3300 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 7 voertuigen, lozen HA 120 m3/j via een IBA, 500 l olie, 100 kg sproeistoffen, stookinstallatie 1280 kW, 3000 m3 groenvoederopslag, grondwaterwinning 20 m3/d en 6497 m3/j in het kwartair dek voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 11/09/2015, ingediend door De heer INGELBEEN IGNACE, wonende te Oude Komenstraat 30 8980 Geluveld, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Oude Komenstraat 30 te Geluveld (Zonnebeke),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZONNEBEKE 4 AFD/GELUVELD/	B	0507/B
ZONNEBEKE 4 AFD/GELUVELD/	B	0509/A
ZONNEBEKE 4 AFD/GELUVELD/	B	0515/D
ZONNEBEKE 4 AFD/GELUVELD/	B	0527/C
ZONNEBEKE 4 AFD/GELUVELD/	B	0529/H
ZONNEBEKE 4 AFD/GELUVELD/	B	0529/L
ZONNEBEKE 4 AFD/GELUVELD/	B	0532/A

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 300 runderen, 39.800 vleeskippen, 1459 m³ mest, 3300 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 7 voertuigen, 500 l olie, 100 kg sproeistoffen, stookinstallatie 1280 kW, 3000 m³ groenvoederopslag, grondwaterwinning 20 m³/d en 6497 m³/j in het kwartair dek
- uitbreiden met 51 runderen, 22.200 vleeskippen, elektriciteitscabine 160 kVA, 9700 l gasopslag, 9200 l mazout, vast opgestelde motor 73,6 kW
- verminderen met 8000 l/6400 kg petroleum

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 500 liter)	3		0				
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 62351 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.5.d	Gemengde inrichting: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: valt onder punt a), b), of c), met o.a. intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Totale eenheden: 62000 Stuks (aantal))	1		0	N		J,R	X

12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 160 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 7 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.1.2.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3000 liter t.e.m. 10.000 liter (Totale eenheden: 9700 liter)	2		1				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 10,5 Ton)	3		0				

17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 100 kilogram)	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 1459 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 73,6 kilo watt)	3		0				
43.1.2.b	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met 5000 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1°,a) (Totale eenheden: 1280 kilo watt)	2		0	N		N	
45.14.3	Voedings/genotmiddelenind ustrie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in een agrarisch gebied vanaf 1000 m3 (Totale eenheden: 3000 kubieke meter)	2		1	N		N	

53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2 ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 6497 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
--------	--	---	---	---	---	--	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	oliën	500 liter
6.5.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	62000 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	351 Stuks (aantal)
9.5.d	kippen	62000 Stuks (aantal)
12.2.1	elektriciteitscabines	160 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	7 Stuks (aantal)
17.1.2.2.2	gassen	9700 liter
17.3.2.1.1.1.b	mazout	10,5 Ton
17.4	sproeistoffen	100 kilogram
28.2.c.1	dierlijke mest	1459 kubieke meter
31.1.1.b	motoren	73,6 kilo watt
43.1.2.b	stookinstallaties	1280 kilo watt
45.14.3	groenvoeders	3000 kubieke meter
53.8.2	1 Vijver op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	20 m ³ /dag, 6497 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een kippenbedrijf met

- Stallen voor het houden van 62.000 kippen en 351 runderen (126r < 1jaar, 75r ts 1-2jaar, 27r > 2jaar en 123 melkkoeien)
- Een elektriciteitscabine van 160 KVA
- Stalplaats voor 7 voertuigen/aanhangwagens
- 9.700 l gasopslag
- 10.500 kg mazoutopslag (3 dubbelwandige tanks van resp 2 x 5.000 l en 2.500 l)
- 500 l olieopslag
- 1 brandstofverdeelslang
- 100 kg sproeistoffenopslag
- 1.459 m³ dierlijke mestopslag waarvan 1.020 m³ vaste mest en 439m³ mengmest

- Een vast opgestelde motor met een vermogen van 73,6 kW
 - Een stookinstallatie (1.280 kW)
 - 3.000 m³ groenvoederopslag
 - Grondwaterwinning 20 m³/dag en 6.497 m³/jaar
- Kenmerken:
aard van de winning: vijver
aantal: 1
diepte van de winning: 5m
Watervoerende laag: Quartaire Aquifersystemen
HCOV-code: 0100
Gebruik van het grondwater: drink- en reinigingswater voor de dieren

Gelet op het feit dat op datum van 2/10/2015 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.13/11/2015 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 30/11/2015 van het College van Burgemeester en Schepenen mits de wettelijke verplichtingen gerespecteerd worden, de hinder naar de omwonenden en de omgeving toe geminimaliseerd wordt en er geen schadelijke gevolgen voor het milieu zijn;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 4/11/2015 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 11/12/2015 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 21/12/2015 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgellegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Zonnebeke is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 19/11/2015 : "de belangrijkste verandering omvat vooral de bouw van een nieuwe pluimveestall en is in de stedenbouwkundige vergunning opgenomen. De aanvrager baat ter plekke een professioneel gemengd landbouwbedrijf uit. Het gevraagde past in het kader van de bedrijfsvoering en is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de recente normen van de milieu- en dierenwelzijnswetgeving. De gevraagde activiteit in de aanpassing en uitbreiding van de milieuvergunningaanvraag passen stedenbouwkundig en planologisch binnen de bestemming van het agrarisch gebied. Het zal de aanvrager ook toelaten om het bedrijf op een verdere duurzame manier verder uit te bouwen."

project- m.e.r.-screening:

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

De aanvraag werd daarom getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

De aanvraag valt onder de Mer-screeningsplicht vanwege de rubrieken 1^e intensieve veeteeltbedrijven en 10j onttrekken van grondwater.

De inrichting is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden. Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied is gelegen op meer dan 2 km van het bedrijf. Er is een voortoets aan het aanvraagdossier toegevoegd. Er is een cumulatieve geurstudie opgemaakt. Er wordt geen onaanvaardbare toename van geurhinder verwacht ten gevolge van de gewenste uitbreiding van de pluimveehouderij

Gelet op de aangebrachte gegevens inzake de grondwaterwinning, wordt een verwaarloosbare impact op de omgeving verwacht.

Er kan geconcludeerd worden dat de effecten van het project niet aanzienlijk zijn. Op basis van het aanvraagdossier kan aangenomen worden dat de opmaak van een project-MER geen meerwaarde zal zijn bij het beoordelen of het project aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken. Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is.

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de investering die gepaard gaat met de bouw van één nieuwe pluimveestal. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 300 runderen (75 < 1j, 75 van 1-2j, 123 melkkoeien, 27 andere) 39.800 vleeskippen.

De exploitant wenst een vergunning voor 351 runderen (126 < 1j, 75 van 1-2j, 123 melkkoeien, 27 andere en 62.000 vleeskippen.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 51 runderen en 22.200 vleeskippen.

Er wordt een nieuwe pluimveestal gebouwd. De oude pluimveestal zal gebruikt worden als loods en voor het huisvesten van runderen.

Het betreft een GPBV-bedrijf. Er zijn plaatsen voor meer dan 40.000 stuks pluimvee in de vergunningsaanvraag opgenomen. De globale Vlaremaanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarema II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en voldoende voor deze vermeld in de BREF *"Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs"* (juli 2003) en de VITO BBT-studie *"Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector"* (2006). Indien een milieueffectenrapport bij de aanvraag is gevoegd, komt dit tegemoet aan de verplichte vermeldingen en beoordelingen van de best beschikbare technieken in het kader van de GPBV-richtlijn.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande pluimveehouderij zonder verhoging van het vergunde aantal dieren of met een verhoging van max. 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande rundveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).

De inrichting omvat één of meer stallen, andere dan varkens- en pluimveestallen en is geheel gelegen in het agrarisch gebied.

Bijgevolg is aan de verbodsregels voldaan.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarema. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving.

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning: 1 woning op circa 150 m ten zuidoosten en 1 woning op circa 120 m ten noordoosten van de nieuwe pluimveestal.

Er wordt een nieuwe pluimveestal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer P-6.4. (warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingen te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Gezien de ligging van de inrichting en de omvang van de uitbreiding (een nieuwe pluimveestal) in het agrarisch gebied is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting.

Er is een landschappelijk integratieplan bij het dossier gevoegd :

- het bedrijf ligt in een open landschap met zachte golven. De aangrenzende percelen zijn weiden en akkers.
- Het indienen van een nieuwe vergunningsaanvraag geeft aanleiding tot het herbekijken van de landschappelijke integratie van de totale bedrijfssite.
- Het bedrijf zal worden uitgebreid met een nieuw te bouwen vleeskippenstal.
- Ten oosten van de site, daar bevindt zich langs de Oude Komenstraat en de toegang tot het bedrijf. Aan de rechterzijde komt naast de bestaande vleeskippenstal een nieuw te bouwen vleeskippenstal. Om het achterliggende muur- en dakoppervlak te breken wordt voorzien langs de afsluiting tussen de weide en akker een nieuw aan te planten bomenrij. Aan de achterzijde van beide stallen komt een nieuw aan te planten heg die het achterliggende muuroppervlak zal bufferen
- Aan de linkerzijde van de toegangsweg komt een nieuw aan te planten haag die er voor zal zorgen dat de muuroppervlakken van de achterliggende stallen gebroken worden.
- Op het einde van de toegangsweg bevindt zich rechts de bedrijfswoning. Rond de woning is een aangelegde tuinzone aanwezig met bomen, heesters en hagen. De beplanting zorgt voor een goede integratie vanaf deze zijde van het bedrijf. Ook op het binnenerf zijn enkele beplantingsvakken aanwezig. De beplanting zorgt voor een groen accent en breekt de omliggende bedrijfsgebouwen en verhardingsoppervlakken.
- Verder in het landschap, ten zuiden van de site is reeds veel landschappelijke beplanting aanwezig. Deze beplanting zorgt voor een goede integratie van het bedrijf. Ook drie hoogstambomen in de weide gaan achterliggende muur- en dakoppervlakken van de bestaande gebouwen breken.
- Ten westen van de site worden langs de afsluiting twee hoogstambomen voorzien die er voor gaan zorgen dat het achterliggende bouwvolume van de loods gebroken zal worden. Ook langs de noordelijke gevel van de loods komen enkele nieuw aan te planten hoogstam- of fruitbomen.

- De soortkeuzes zijn bepaald vanuit een zo traditioneel mogelijke benadering ikv landschaps- en natuurbehoud
- De bestaande beplanting, in combinatie met de aanvullingen in dit dossier, zal blijven zorgen voor een goede integratie van de bedrijfssite, binnen de technische eisen van het bedrijf en zonder de bedrijfsvoering te belemmeren.

Er kan worden aangenomen dat in het kader van de milieuvergunningsaanvraag exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed. Het is echter aangewezen dat dit voorstel in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag verder wordt geconcretiseerd.

geur

Om de geurimpact van de gewenste uitbreiding te beperken, wordt aan de achterkant van beide pluimveestallen een windbreekmuur voorzien. Hiermee rekening houdende, zal de geuremissie van de pluimveestallen in de gewenste situatie toenemen van 9.552 tot 14.136 oue/s. Omdat er zich in de onmiddellijke omgeving van de inrichting meerdere veeteeltbedrijven bevinden, werd zowel een individuele als een cumulatieve geurmodellering uitgevoerd.

Uit de modellering blijkt dat de individuele geurimmissie, zowel in de vergunde als de gewenste situatie, ver onder de streefwaardes voor agrarisch gebied (10 oue/m^3) en woongebied met landelijk karakter (5 oue/m^3) blijft. Cumulatief bekeken geldt dit nog steeds voor de naburige woningen in agrarisch gebied. Ter hoogte van 3 woningen in woongebied met landelijk karakter overschrijdt de geurconcentratie de streefwaarde. Uit de modellering van de cluster zonder het eigen bedrijf, blijkt echter dat deze geurconcentratie volledig toe te schrijven valt aan andere, dicht bij het woongebied met landelijk karakter gelegen, veeteeltbedrijven. Er wordt geen onaanvaardbare toename van geurhinder verwacht ten gevolge van de gewenste uitbreiding van de pluimveehouderij.

De rundveestallen bevinden zich op ruime afstand van de omliggende woningen. Zodat ook hier geen geurhinder verwacht wordt.

risico voor de natuurwaarden

Er is een hernieuwing van de veeteeltinrichting en/of er zijn wijzigingen op het bedrijf voor wat de onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van ammoniak.

De ammoniakemissie van de vergunde situatie bedraagt 4845,4 kg NH_3 /jaar.

De ammoniakemissie van de gewenste situatie bedraagt 5535,1 kg NH_3 /jaar.

Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied ligt op > 2.000 m van het bedrijf.

Uit de depositiescan blijkt dat er geen risico zal zijn op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in speciale beschermingszones (SBZ). De uitwerking van een passende beoordeling (voor habitats) is niet nodig.

Inzake de groenvoederopslag op het bedrijf dienen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.9.8.5, §4 en §5 doeltreffende maatregelen genomen om de vervuiling te beperken van het hemelwater dat afvloeit van de kuilplaat en worden de sappen van de kuilplaat opgevangen en uitgereden op het land of verwijderd op een gelijkwaardige wijze. Ingeval van lozing van mogelijks verontreinigd hemelwater afkomstig van de kuilplaat dient dit als bedrijfsafvalwater te worden beschouwd en dient hiervoor voorafgaandelijk vergunning bekomen te worden. Daarbij dienen de noodzakelijke maatregelen te worden voorzien om verontreiniging van oppervlaktewater te voorkomen en aan de algemene lozingsnormen te voldoen.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag (2 x 5.000l en 2.500l) dubbelwandig. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistof dicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied

Uit de aanvraaggegevens blijkt dat het hemelwater afkomstig van de woning en de gebouwen wordt opgevangen in de vijver (2.130 m³/jaar). Het hemelwater van de melkveestal wordt opgevangen in de regenwateropvang onder de voedergang van de stal (816 m³/jaar).

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

In zover er op het bedrijf melkvee wordt gehouden, mag het water afkomstig van de reiniging van het melkhuisje in geen geval ongezuiverd geloosd worden in oppervlaktewater.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning. Het betreft dezelfde vijver van 5m diep als vroeger vergund. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit de watervoerende laag van de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) en het grondwaterlichaam CVS_0100_GWL_1.

Het aangevraagde debiet bedraagt meer dan 5000m³/jaar waardoor de winning ingedeeld is onder rubriek 53.8.2.

Het grondwater zal aangewend worden als drink- en reinigingswater voor de dieren. Leidingwater is aanwezig op het bedrijf en zal gebruikt worden in het huishouden (60m³ per jaar), als reinigingswater voor het melkhuisje (489,7m³ per jaar) en als drinkwater voor het pluimvee (2221,2m³ per jaar). Regenwater wordt opgevangen in de vijver (jaarlijks 2131m³) en in een regenwateropvang onder de stal (jaarlijks 816m³). Dit water wordt gebruikt in het huishouden (60m³ per jaar). Jaarlijks wordt ook 2046m³ geloosd in de gracht.

Op basis van de opgegeven veestapel en de aangevraagde toepassingen kan het gevraagde debiet van 6497m³ per jaar en 20m³ per dag aanvaard worden.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het kwartair dek komt niet in het gedrang.

watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijks overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Kasteelbeek.

De stedenbouwkundige vergunning voor de nieuwe pluimveestal is in aanvraag.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 3357 m² bedragen.

Het hemelwater van de gebouwen (legende 1, 6 en 7) wordt geloosd in de gracht. Dit is jaarlijks 2045,6 m³.

Het hemelwater van de woning en de gebouwen (legende 4 en 5.1.) wordt opgevangen in de vijver. Dit is jaarlijks 2130,816 m³. Het hemelwater gaat daarna via een overloop naar de gracht.

Het hemelwater van de melkveestal (legende 2) wordt opgevangen in de regenwateropvang onder de voedinggang van de stal (60 m³). Dit is jaarlijks 816 m³. Het hemelwater gaat daarna via een overloop naar de vijver.

Het hemelwater van de nieuw te bouwen stal (legende 15) wordt geïnfiltreerd in de zijwand van een vijver.

Het hemelwater dat op de verharde oppervlaktes terechtkomt, kan infiltreren in de bodem naast het verhard oppervlak.

De vijver is 5 m diep.

Er is een voorwaardelijk gunstig advies van de Provinciale dienst Waterlopen dd. 21/12/2015 :

- Regenwaterputten/-kelders hebben geen bufferende functie meer eens deze volledig zijn gevuld. Enkel het deel boven de overloop mag gerekend worden als bufferend. De regenwaterputten/-kelders kunnen het bedrijf voorzien van een hoeveelheid beschikbaar water.
- Voor het nieuwbouwproject moet een effectief bufferend volume (totale nuttige buffer) voorzien worden van minstens 139,1 m³.
- Voor de overige bestaande verharde oppervlakken dient gestreefd naar een effectief bufferend volume (totale nuttige buffer) van minstens 66,9 m³. Dit volume moet een open volume zijn waarop alle overlopen van regenwaterputten/-kelders worden aangesloten (cf. art 9 GSV).
- De leegloop van het buffervolume naar het oppervlaktewaternet dient te voldoen aan de voorwaarden van vertraagde afvoer (10 l/s/ha aangesloten verharde oppervlakte).
- Om het verlies in waterbergingsruimte effectief te verhelpen, dienen alle ophogingen in mogelijks overstroombaar respectievelijk effectief overstroombaar gebied te worden gecompenseerd.

De raadgever van de exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat de stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd , maar nog niet verleend. De vijver zal voldoen als buffervolume, de wanden als infiltratievoorziening. Er kan voldaan worden aan bovenvermelde opmerkingen.

De exploitant heeft nog een aanvullend plan bezorgd. Dit werd bezorgd aan de dienst Waterlopen, die nog volgende bemerking maakte: de vijver met buffer 139,1m³ is naar bufferende capaciteit voldoende, maar niet alleen de de nieuwbouwstal, maar ook het dak van de bestaande stal dient er op aangesloten te worden, bedoeling is om stapsgewijs ook bestaande verharde oppervlaktes te bufferen; de overloop van de vijver mag een maximale diameter hebben van 110 mm (met i=1mm).

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: er waren geen klachten; er wordt een windbreekmuur geplaatst; de bouwvergunning is aangevraagd maar nog niet verleend; de vijver is de buffer; de wanden van de vijver zijn de infiltratiewanden; er kan voldaan worden aan de opmerkingen van de Provinciale dienst Waterlopen;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder

overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer INGELBEEN IGNACE, wonende te Oude Komenstraat 30 8980 Geluveld wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Oude Komenstraat 30 te Geluveld (Zonnebeke),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZONNEBEKE 4 AFD/GELUVELD/	B	0507/B
ZONNEBEKE 4 AFD/GELUVELD/	B	0509/A
ZONNEBEKE 4 AFD/GELUVELD/	B	0515/D
ZONNEBEKE 4 AFD/GELUVELD/	B	0527/C
ZONNEBEKE 4 AFD/GELUVELD/	B	0529/H
ZONNEBEKE 4 AFD/GELUVELD/	B	0529/L
ZONNEBEKE 4 AFD/GELUVELD/	B	0532/A

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 300 runderen, 39.800 vleeskippen, 1459 m3 mest, 3300 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 7 voertuigen, 500 l olie, 100 kg sproeistoffen, stookinstallatie 1280 kW, 3000 m3 groenvoederopslag, grondwaterwinning 20 m3/d en 6497 m3/j in het kwartair dek
- uitbreiden met 51 runderen, 22.200 vleeskippen, elektriciteitscabine 160 kVA, 9700 l gasopslag, 9200 l mazout, vast opgestelde motor 73,6 kW
- verminderen met 8000 l/6400 kg petroleum

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 500 liter)	3		0				

6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 62351 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.5.d	Gemengde inrichting: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: valt onder punt a), b), of c), met o.a. intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Totale eenheden: 62000 Stuks (aantal))	1		0	N		J,R	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 160 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 7 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.1.2.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3000 liter t.e.m. 10.000 liter (Totale eenheden: 9700 liter)	2		1				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 10,5 Ton)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 100 kilogram)	3		0				

28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m ³ tot en met 5000 m ³ (Totale eenheden: 1459 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 73,6 kilo watt)	3		0				
43.1.2.b	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met 5000 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1°,a) (Totale eenheden: 1280 kilo watt)	2		0	N		N	
45.14.3	Voedings/genotmiddelenind ustrie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in een agrarisch gebied vanaf 1000 m ³ (Totale eenheden: 3000 kubieke meter)	2		1	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2 ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 6497 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	oliën	500 liter
6.5.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	62000 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	351 Stuks (aantal)
9.5.d	kippen	62000 Stuks (aantal)
12.2.1	elektriciteitscabines	160 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	7 Stuks (aantal)
17.1.2.2.2	gassen	9700 liter
17.3.2.1.1.1.b	mazout	10,5 Ton
17.4	sproeistoffen	100 kilogram
28.2.c.1	dierlijke mest	1459 kubieke meter
31.1.1.b	motoren	73,6 kilo watt
43.1.2.b	stookinstallaties	1280 kilo watt
45.14.3	groenvoeders	3000 kubieke meter
53.8.2	1 Vijver op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	20 m³/dag, 6497 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een kippenbedrijf met

- Stallen voor het houden van 62.000 kippen en 351 runderen (126r < 1jaar, 75r ts 1-2jaar, 27r > 2jaar en 123 melkkoeien)
- Een elektriciteitscabine van 160 KVA
- Stalplaats voor 7 voertuigen/aanhangwagens
- 9.700 l gasopslag
- 10.500 kg mazoutopslag (3 dubbelwandige tanks van resp 2 x 5.000 l en 2.500 l)
- 500 l olieopslag
- 1 brandstofverdeelslang
- 100 kg sproeistoffenopslag
- 1.459 m³ dierlijke mestopslag waarvan 1.020 m³ vaste mest en 439m³ mengmest
- Een vast opgestelde motor met een vermogen van 73,6 kW
- Een stookinstallatie (1.280 kW)
- 3.000 m³ groenvoederopslag
- Grondwaterwinning 20 m³/dag en 6.497 m³/jaar

Kenmerken:

aard van de winning: vijver

aantal: 1

diepte van de winning: 5m

Watervoerende laag: Quartaire Aquifersystemen

HCOV-code: 0100

Gebruik van het grondwater: drink- en reinigingswater voor de dieren

Het besluit van de deputatie d.d. 05/06/2008 wordt opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

die aanvangt op 21/01/2016

en die eindigt op 21/01/2036

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8

V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

- V03: Algemene milieuvorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V35: elektriciteit
Hoofdstuk 5.12.
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V45: gassen – opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen
afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.3.1. en 5.17.3.3. en bijlage 5.17.1.
- V46: Opslag van gevaarlijke producten:
Hoofdstuk 5.17
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.6.2
- V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens:
Hoofdstuk 5.43
- V69: motoren met inwendige verbranding
Hoofdstuk 5.31.
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarde :

1. Voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden dient prioritair en maximaal hemelwater gebruikt te worden;

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlaem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.


§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, **21 -01- 2016**

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS



De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ



AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.