

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. VOEDERS SEURYNCK voor het veranderen van een inrichting gelegen te LEDEGEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 30/06/1997 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 19 m³/d en 6800 m³/j in het landinaan zand voor een termijn tot 30/06/2017;

Gelet op het besluit d.d. 27/08/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 4680 mestvarkens, 21.828 m³ mest, vast opgestelde mestscheider, biologische mestverwerkingsinstallatie 30.000 ton/jaar, transformator 200 kVA voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 16/02/2012 van de deputatie waarbij de bijzondere voorwaarde mbt stof- en geurhinder wordt gewijzigd;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 8/08/2012, ingediend door N.V. VOEDERS SEURYNCK, gevestigd te Gullegemsestraat 58 8880 Ledegem, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Rennevoortstraat 3 te Rollegem-Kapelle (Ledegem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LEDEGEM 2 AFD/ROLLEGEM-KAPELLE/	B	0501/B
LEDEGEM 2 AFD/ROLLEGEM-KAPELLE/	B	0503/A
LEDEGEM 2 AFD/ROLLEGEM-KAPELLE/	B	0504/A
LEDEGEM 2 AFD/ROLLEGEM-KAPELLE/	B	0505/G
LEDEGEM 2 AFD/ROLLEGEM-KAPELLE/	B	0505/H
LEDEGEM 2 AFD/ROLLEGEM-KAPELLE/	B	0506/B

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LEDEGEM 2 AFD/ROLLEGEM-KAPELLE/	B	0506/D
LEDEGEM 2 AFD/ROLLEGEM-KAPELLE/	B	0508/A

met als voorwerp : een varkensfokkerij uit te breiden en te wijzigen met biologische mestverwerking 10.000 ton/jaar, behandeling digestaat 70-100% mest en 0-30% digestaat

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.3.f	Opslag en biologische behandeling van andere biologische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen (Totale eenheden: 40000 Ton per Jaar)	1	A G M O R	1	B	E	J	
28.3.c	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de installaties voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25000 ton mest (Totale eenheden: 40000 Ton per Jaar)	1	A R	0	B	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.3.f	mest - digestaat - OBA 's	40000 Ton per Jaar
28.3.c	mestverwerkingsinstallaties	10000 Ton per Jaar
28.3.c	mestverwerkingsinstallatie (wijziging percentages producten)	30000 Ton per Jaar

Zodat de inrichting vanaf nu zou omvatten

een varkenshouderij met:

- plaatsen voor 4680 mestvarkens + mestscheider
- transformator 200 kVA
- 21.828 m³ mestopslag (4200 m³ van stallen en 17.728 m³ bij mestverwerking)
- biologische mestverwerkingsinstallatie 40.000 ton/jaar (70-100% mest en 0-30% digestaat)
- grondwaterwinning 19 m³/d en 6800 m³/j in het landenaan zand

Gelet op het feit dat op datum van 22/08/2012 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.12/10/2012 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 15/10/2012 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/10/2012 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/10/2012 van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/10/2012 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 27/09/2012 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;

Gelet op het gunstig (deels op proef) advies dd. 9/11/2012 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De aanvraag betreft in hoofdzaak de uitbreiding van de biologische mestverwerkingsinstallatie van het type Bio-Armor, vergund voor een verwerkingscapaciteit van 30.000 ton/jaar, met 10.000 ton/jaar tot een totaal van 40.000 ton/jaar alsook de wijziging door het mede verwerken van digestaat.

De inrichting valt onder toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 10/12/2004 (B.S. 17/02/2005) tot omzetting van de Europese Richtlijn 97/11/EG aangaande de milieu-effectenrapportering. De inrichting is opgenomen in de lijst van MER-plichtige bedrijven (bijlage I). De inrichting valt onder volgende categorie : 3000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 20kg). Een MER werd opgesteld en bij besluit van 14/12/2008 goedgekeurd. Voorliggende aanvraag betreft een aanpassing van de mestverwerkingsinstallatie. Voor voorliggende aanvraag is bijgevolg geen MER vereist.

Door diverse procesoptimalisaties door te voeren is het mogelijk dat de bestaande installatie meer capaciteit verwerkt. Daarom wordt uitbreiding van de verwerkingscapaciteit aangevraagd. Het verwerkingsproces zelf ondergaat geen grote wijzigingen.

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de exploitant mee dat de volledige installatie werd doorgelicht door het VITO. De voorgestelde aanpassingen werden uitgevoerd. Hierdoor kan er meer verwerkt worden in de bestaande installatie.

Daar waar de vorig vergunde verwerkingscapaciteit bestond uit 100% mest voorziet de exploitant nu in 70-100% dierlijke mest en 0-30% vlaco gekeurd digestaat.

Op dit ogenblik wordt vlaco-gekeurd digestaat dat afkomstig is van een vergister bij de ingang van de biologie beschouwd als een afvalstof. Daarom wordt de rubriek 2.2.3.f eveneens in de vergunningsaanvraag opgenomen. Van zodra door OVAM de procedure is uitgewerkt zodat een vlaco-gekeurd digestaat (mits een grondstofverklaring) geen afvalstof meer zou zijn, vervalt deze indelingsrubriek.

Toetsing omzendbrief RO/2006/01

In toepassing van de Omzendbrief RO/2006/01 : afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van installaties voor mestbehandeling en vergisting kan het volgende gesteld worden: In eerste instantie kan er op gewezen worden dat de capaciteit van de installatie gelijk is aan de bovengrens van 60.000 ton die volgens de omzendbrief toelaatbaar is

De varkensmest komt van het eigen bedrijf alsook van derden. De rest van de verwerkingscapaciteit wenst de exploitant in te vullen met digestaat.

De hoeveelheid eigen mest wordt ingeschat op ongeveer 5000 ton/jaar.

Mest en landbouwstromen zouden volgens de aanvraaggegevens steeds minimaal 60% van de te vergunnen 12.500 ton in beslag nemen. Maximaal 12.000 ton of 40% bestaat uit organische niet-landbouwstromen (enkel vlaco-gekeurd digestaat van een industriële vergister en/of suikerstroop of andere stromen als koolstofbron zonder grondstofverklaring).

In het aanvraagdossier wordt gesteld dat het digestaat van agrarische vergisters bij de 60% mest en landbouwstromen behoort. Dit is niet correct. Digestaat van landbouwvergisters kan niet integraal als landbouwgerelateerde input beschouwd worden. In dit digestaat zit immers ook reeds 40% niet landbouwgerelateerde input. Er vindt op deze wijze dus een verschuiving plaats van de max. 40% niet landbouwgerelateerde stromen naar de minimum 60% landbouwgerelateerde stromen, waardoor de in de omzendbrief RO/2006/01 opgelegde verdeelsleutel niet gerespecteerd blijft.

De verhouding van de inputstromen dient ten allen tijde voldoen aan de omzendbrief RO/2006/01.

In totaal zou deze installatie een transport genereren van 58 transporten per week. Dit is ongeveer 10 transporten per dag zonder rekening te houden met eventuele retourvrachten. Via de Rennevoorstraat is er aansluiting met de Rollegemkapelestraat of Geuzesmissestraat en de Roeselarestraat. De exploitant heeft bovendien voorziening een wegbeschrijving naar de mestverwerkingsinstallatie voor de leveranciers. Gezien deze aanvraag slechts een beperkte uitbreiding betreft, komen er slechts een aantal transporten (ongeveer 2) bij ten opzichte van de huidige situatie.

Bij de aanvraag werd een landschappelijke integratie van het bedrijf gevoegd. Het bedrijf heeft reeds heel wat beplanting. De voorgestelde beplanting omvat het aanvullen en doortrekken van de bestaande beplanting en het aanplanten van heesters en hoogstambomen die in hoofdzaak dienst doen als geurbuffer. De bestaande beplanting bestaat hoofdzakelijk uit hoogstambomen en heesters (zie beplantingsplan). Uit dit beplantingsplan kan afgeleid worden dat het bedrijf vanaf ieder zijde voldoende geïntegreerd worden in het omliggend landschap. De geurbuffer, bestaande uit streekeigen heesters en hoogstamessen, wordt aangeplant langs de straatzijde en naast de slibopvangtank. De bestaande beplanting wordt opgenomen in en maakt deel uit van het nieuwe geurscherm. In de heesterbeplanting wordt geopteerd voor een combinatie van plantensoorten die een hoogte van 4-6 meter bereiken en middelgrote boomsoorten die hoger uitgroeien. Door de grote variatie in plantensoorten en de beperkte onderlinge afstand van de essen is de geurbuffer op iedere hoogte voldoende dik om als geurbuffer te fungeren. Door deze opstelling, behouden we voldoende gelaagdheid in zowel hoogte als in de rijen, zodat de luchtlagen optimaal kunnen indringen in de houtkant.

Verwerking van digestaat

In verband met het meeverwerken van digestaat werd door de deputatie voor enkele dossiers een proefvergunning verleend.

Ten eerste was het niet duidelijk wat de invloed van de verwerking van digestaat op de geuremissie van de mestverwerkingsinstallatie is. Er werd een geuronderzoek op een analoge installatie uitgevoerd die ook bij voorliggende aanvraag werd gevoegd. Na het doornemen van de studie werd gesteld dat de uitgevoerde metingen zeer beperkt zijn. De studie diende nog te worden aangevuld met gegevens betreffende de samenstelling en oorsprong van het digestaat. Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de raadgever van de exploitant mee dat het ontwerprapport van deze aanvullende studie klaar is. Er zou minder geur zijn dan indien er enkel mest verwerkt wordt. Het definitief rapport dient nog geëvalueerd worden. Ten tweede werd vermeld dat de deputatie toch wel bezorgd is over de impact van de mogelijke verschuiving van mestverwerking naar digestaatbehandeling. Vooreerst zijn dergelijke installaties in het agrarisch gebied vergund om het mestprobleem aan te pakken en dit moet het hoofdmotief blijven. Voorts kan het niet de bedoeling zijn dat er een marktverstoring optreedt (en dat straks de gewone boer die zijn mest ter verwerking aanbiedt in concurrentie komt met wie digestaat aanbiedt). Er wordt nogmaals benadrukt dat de verhouding van de imputstromen van de mestverwerkingsinstallatie ten allen tijde voldoet aan de door de omzendbrief RO/2006/01 opgelegde beperkingen en verhoudingen. Het is aangewezen om ook voorliggende aanvraag op proef te vergunnen.

Procesbeschrijving mestscheiding:

De scheiding van de mest in een dunne en dikke fractie gebeurt met behulp van een centrifuge. De centrifuge staat opgesteld in een loods. De dikke fractie wordt gestockeerd in de loods en zal later afgezet worden naar een gespecialiseerd bedrijf voor verdere verwerking. De dunne fractie (85 %) wordt na scheiding tijdelijk gestockeerd in de buffer dunne fractie. Er wordt mest aangeleverd van derden.

biologische zuivering van de dunne fractie:

De biologische zuivering van de dunne fractie bestaat uit een nitrificatie- en een denitrificatiestap.

De biologische zuivering heeft tot doel een verregaande reductie in N- en P205-gehalte te bekomen. Het effluent is echter niet loosbaar en dient overeenkomstig het mestdecreet opnieuw op het land te worden gebracht.

Uit het gezuiverde effluent is bijna alle ammoniakale stikstof verdwenen.

De reststikstof bestaat voornamelijk uit organische stikstof en nitraatstikstof en voor minder dan 2 % uit ammoniakale stikstof. Eveneens is de pH van het effluent lager dan de pH van de originele mest. Hierdoor is er geen noemenswaardige ammoniak-emissie uit de biologisch gezuiverde mestopslag te verwachten. Ook de andere componenten uit de onbehandelde mest die aanleiding kunnen geven tot geurhinder (vb. vluchtige vetzuren), worden in de biologie volledig afgebroken door de micro-organismen.

lawaaihinder:

De turbinebeluchters worden voorzien van een geluidsdempende kast. De centrifuge wordt binnenin een loods opgesteld.

geurhinder:

Het beluchtingsbekken is voorzien van een bellenbeluchtingssysteem teneinde geurhinder te vermijden. Normaal brengt dit heel weinig geur mee.

De opslag van de dikke fractie gebeurt binnenin de loods zodat mogelijke geurhinder tot een minimum kan worden herleid.

Bij een gelijkaardige installatie zijn in het jaar 2011 metingen gedaan door een erkend MER-deskundige op een gelijkaardige installatie, waarbij vastgesteld is dat het verwerken van digestaat in een biologie niet zorgt voor bijkomende geuremissie dan wanneer er uitsluitend dierlijke mest zou verwerkt worden. Deze geurstudie is in bijlage aan de aanvraag gevoegd. De studie diende nog te worden aangevuld met gegevens betreffende de samenstelling en oorsprong van het digestaat.

De buffer ruwe mest en de buffer dunne fractie worden overkapt om mogelijke geurhinder te voorkomen.

De mestverwerkingsloods (scheiding + opslag dikke fractie) wordt niet in onderdruk gehouden en wordt niet voorzien van een zure wasser en/of biofilter zoals in de sectorale voorwaarden van Vlarem II is bepaald. Van deze bepalingen wordt gevraagd te mogen afwijken.

bodemverontreiniging:

De opslag van de mest geschiedt in speciaal daartoe voorziene waterdichte bekkens. De dikke fractie wordt opgeslagen in een loods met mestdichte vloer en muren.

vraag tot afwijking sectorale voorwaarden:

Artikel 5.2.1.5.§2	Ontoegankelijk voor onbevoegden - afsluiting
De activiteiten inzake afvalbehandeling binden indoor plaats. Een aan te planten groenscherm zorgt ervoor dat de inrichting voldoende afgesloten is.	
Artikel 5.2.1.5.§5	Groenscherm 5 m breed
Er wordt gevraagd een groenscherm te mogen voorzien zoals voorgesteld op het landschapsintegratieplan opgesteld door Inagro.	
Artikel 5.9.2.3 / 5.28.2.3 / 5.28.3.4.1.§3	Afdekking mestopslagplaatsen

Er wordt een afwijking gevraagd op art. 5.28.2.3,§2b) en art. 5.28.3.4.1,§1,3° en 5.9.2.3 van Vlarem II voor de verplichte overkapping van de mestverwerkingsoperaties (meer bepaald de overkapping van de nabezinker en het effluentbekken, daar het effluent vrij is van ammoniak of andere componenten die aanleiding kunnen geven tot geurhinder en de overkapping van het nitrificatiebekken en het de-nitrificatiebekken, daar de emissie van ammoniak of andere componenten die aanleiding kunnen geven tot geurhinder tot een minimum beperkt is dankzij de fijnbellige beluchting).

Artikel 5.2.1.2 / 5.28.3.2.1	Geijkte weegbrug
------------------------------	------------------

De aanvoer van vloeibare mest gebeurt via debietmeters. De aanvoer van dikke fractie is zeer beperkt en zal gewogen worden op een weegbrug in de buurt.

Artikel 5.28.3.2.2	§2. Aanvaarding dierlijke mest §3. Wekelijkse analyse P2O5 en N
--------------------	--

Er wordt een afwijking gevraagd op art. 5.28.3.2.2,§2 voor de verplichte staalname en analyse per binnenkomende vracht alsook de wekelijkse analyse van P2O5 en N.

Artikel 5.28.3.2.4.§2	nutriëntenbalans
-----------------------	------------------

Het massaprotocol zal opgesteld worden in samenspraak met de Mestbank en zal ingeleid worden via de Deputatie.

Artikel 5.28.3.4.1	1. laden en lossen in gesloten ruimten 4. afgezogen ventilatielucht behandelen met biobed en zure water
--------------------	--

Er wordt een afwijking gevraagd voor het laden en lossen in afgesloten ruimte. Het lossen gebeurt op verharde ondoordringbare bodem, met snelkoppelingen zodat morsen voorkomen wordt. Het laden gebeurt door opzuigen uit de lagune.

Er wordt tenslotte een afwijking gevraagd voor de behandeling van de afgezogen lucht door middel van een zure water en biobed. Gezien de lage ammoniakconcentratie wordt een zeer beperkte emissie verwacht en wordt gevraagd de verwerkingsloods niet in onderdruk te plaatsen en de afgezogen lucht niet verder te behandelen. Het weglaten van afzuiging en zuivering is geen techniek met een gelijkwaardig of beter rendement zoals bepaald in artikel 5.28.3.4.1.

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie motiveert de raadgever van de exploitant de gelijkwaardigheid van de genomen maatregelen. Er zijn nog nooit klachten geweest voor de bestaande exploitatie. Het betreft een kleine loods (10 op 20 m) waarin maar een beperkte hoeveelheid dikke fractie (350 m³) kan in opgeslagen worden. De dikke fractie wordt wekelijks afgevoerd zodat er geen voorrijping van de dikke fractie kan gebeuren. Dit betreft ongeveer een 2 à 3 opleggers per week. Daarenboven is de centrifuge een afgesloten geheel. Op het bedrijf wordt ook een geurbuffer aangelegd. Deze maatregelen kunnen als evenwaardige maatregel beschouwd worden. Een bijkomende luchtzuivering is voorlopig niet nodig.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Wulfdambeek. De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen luidende als volgt : "gunstig voor een termijn tot 27/08/2029"

Niet kan in aanmerking genomen worden voor wat betreft de termijn voor de meeverwerking van 0-30% digestaat in de biologische mestverwerkingsinstallatie

En wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gunstig advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen luidende als volgt : "gunstig voor een termijn tot 27/08/2029"

Niet kan in aanmerking genomen worden voor wat betreft de termijn voor de meeverwerking van 0-30% digestaat in de biologische mestverwerkingsinstallatie

En wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gunstig advies van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij luidende als volgt : "gunstig voor 20 jaar"

Niet kan in aanmerking genomen worden voor wat betreft de termijn

En wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: er zijn geen klachten; er is een capaciteitsuitbreiding; door Vito is er een doorlichting gebeurd; deze aanpassingen werden uitgevoerd; hierdoor kan er meer verwerkt worden; bij de loods wordt er een biofilter voorgesteld; er zijn landbouwbedrijven in de omgeving; ook zijn er nooit klachten geweest; er zal een geurscherm aangelegd worden; de loods is niet groot zodat de dikke fractie direct dient afgevoerd te worden; er wordt ook digestaat aangevraagd 0-30%; dit wordt gevraagd van de omliggende vergistingsinstallatie; de studie moet nog bevestigd worden; het ontwerprapport is klaar; er zal minder geur zijn; in de loods is er een labo, een centrifuge en de dikke fractie; de centrifuge is een afgesloten geheel; als de dikke fractie te lang ligt zou dit geur kunnen veroorzaken; de dikke fractie wordt wekelijks afgevoerd; dit zijn 2-3 opleggers per week; dit duurt 75 minuten/week; de aanvoer van dikke fractie gebeurt vanuit de buitenopslag;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. VOEDERS SEURYNCK, gevestigd te Gullegemsestraat 58 8880 Ledegem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Rennevoortstraat 3 te Rollegem-Kapelle (Ledegem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LEDEGEM 2 AFD/ROLLEGEM-KAPELLE/	B	0501/B
LEDEGEM 2 AFD/ROLLEGEM-KAPELLE/	B	0503/A
LEDEGEM 2 AFD/ROLLEGEM-KAPELLE/	B	0504/A
LEDEGEM 2 AFD/ROLLEGEM-KAPELLE/	B	0505/G
LEDEGEM 2 AFD/ROLLEGEM-KAPELLE/	B	0505/H
LEDEGEM 2 AFD/ROLLEGEM-KAPELLE/	B	0506/B
LEDEGEM 2 AFD/ROLLEGEM-KAPELLE/	B	0506/D
LEDEGEM 2 AFD/ROLLEGEM-KAPELLE/	B	0508/A

met als voorwerp : een varkensfokkerij uit te breiden en te wijzigen met biologische mestverwerking 10.000 ton/jaar, behandeling digestaat 70-100% mest en 0-30% digestaat

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.3.f	Opslag en biologische behandeling van andere biologische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen (Totale eenheden: 40000 Ton per Jaar)	1	A G M O R	1	B	E	J	

28.3.c	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de installaties voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25000 ton mest (Totale eenheden: 40000 Ton per Jaar)	1	A R	0	B	P	J	
--------	--	---	-----	---	---	---	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.3.f	mest - digestaat - OBA 's	40000 Ton per Jaar
28.3.c	mestverwerkingsinstallaties	10000 Ton per Jaar
28.3.c	mestverwerkingsinstallatie (wijziging percentages producten)	30000 Ton per Jaar

Zodat de inrichting vanaf nu zou omvatten

een varkenshouderij met:

- plaatsen voor 4680 mestvarkens + mestscheider
- transformator 200 kVA
- 21.828 m³ mestopslag (4200 m³ van stallen en 17.728 m³ bij mestverwerking)
- biologische mestverwerkingsinstallatie 40.000 ton/jaar (70-100% mest en 0-30% digestaat)
- grondwaterwinning 19 m³/d en 6800 m³/j in het landenaan zand

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van

- 1 jaar op proef voor de meeverwerking van 0-30% digestaat in de biologische mestverwerkingsinstallatie
- voor de overige inrichtingen

die aanvangt op 13/12/2012

en **die eindigt op**

- 13/12/2013 voor de meeverwerking van 0-30% digestaat in de biologische mestverwerkingsinstallatie
- 27/08/2029 voor de overige inrichtingen, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 27/08/2009, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

De grondwaterwinning 19 m³/d en 6800 m³/j in het landeniaan zand blijft vergund tot 30/06/2017

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlareem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlareem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V07: Verwerking van afvalstoffen - algemeen:
Afdeling 5.2.1 en subafdeling 5.2.3.1
- V66A Verwerking van dierlijke mest:
Afdeling 5.28.3

Bijzondere voorwaarden

1. De voorwaarden opgenomen in het vergunningsbesluit van de Deputatie van 27/08/2009 blijven van toepassing
2. Inputstromen mestverwerking
De geurstudie op een analoge installatie van PRG Odournet met rapportnummer ENEN11A1 dient te worden aangevuld met de samenstelling en de oorsprong van het digestaat. De aangevulde en ondertekende studie dient te worden overgemaakt aan de bevoegde overheid en de betrokken overheidsdiensten uiterlijk 8 maanden na het verlenen van de vergunning.
3. De verhouding van de inputstromen van de mestverwerkingsinstallatie dient te allen tijde te voldoen aan de door de omzendbrief RO/200/01 opgelegde beperkingen en verhoudingen.
4. afdekking bekkens
In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikels 5.9.2.3 / 5.28.2.3 / 5.28.3.4.1.§3 van Vlarem II is de exploitant niet verplicht de bekkens voor nitrificatie en denitrificatie, het slibbekken, nabezinker en het effluentbekken van de biologie af te dekken;
5. weegbrug
In toepassing van Artikel 5.2.1.2 en 5.28.3.2.1 mag de aanvoer van vloeibare mest gebeuren via geijkte debietmeters. De aanvoer van dikke fractie dient gewogen op een weegbrug in de buurt.
6. groenscherm
In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel *Artikel 5.2.1.5.§2 en 5.2.1.5.§5* van Vlarem II dient geen afsluiting van 2 hoog aangelegd rondom het bedrijf en mag het groenscherm beperkt worden tot wat wordt aangegeven op het bijgevoegde beplantingsplan van de milieuvergunningsaanvraag;
7. luchtbehandeling
Conform art. 5.28.3.4.1.§1,4 wordt toegestaan dat de afgezogen lucht niet behandeld wordt. De dikke fractie dient wekelijks afgevoerd te worden.
8. meetprotocol
Het meetprotocol wordt vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen opgesteld door de Mestbank of in uitvoering van het mestdecreet.
9. lossen in de open lucht
 - de gesloten tankwagens, die buiten het gebouw wordt opgesteld op een verharde ondergrond, wordt aangesloten op een afgesloten aanvoerdarm van de eveneens afgesloten voorraadkelder; Deze aanvoerdarm beschikt over een vloeistofdichte snelkoppeling die op de vrachtwagens past;
 - om te lossen worden de kleppen van de aanvoerdarm, mestkelder en de vrachtwagen geopend zodat één gesloten los systeem wordt bekomen (een dubbel klepsysteem); na het lossen wordt de mestdarm onder hoge druk leeggeblazen;
 - daarnaast worden er nog extra maatregelen genomen: er wordt een lekbak voorzien die in het geval van een accidentele gebeurtenis de mest alsnog kan opvangen; De vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond; Alle run-off van deze verharding wordt opgevangen en wordt eveneens door de mestverwerkingsinstallatie gestuurd;
 - Tijdens het bedienen van de installatie dient de nodige aandacht besteed te worden aan de nauwgezette opvolging van de interne procedures; aan het personeel dat met de losoperaties is belast, worden terzake duidelijke schriftelijke richtlijnen gegeven.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
 de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
 Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
 en Guido Decorte, leden
 de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 13/12/2012

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.