

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. PYFFEROEN voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te OOSTKAMP.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 09/01/1992 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor 3910 m³ mest voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 16/07/1992 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor 24.000 kippen, generator 140 kVA, 1000 l mazout, 8 voedersilo's voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 06/02/1995 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 20,8 m³/d en 7602 m³/j in het Landenlaan zand voor een termijn van 20 jaar (zou vervallen zijn sinds 06/02/2005);

Gelet op het besluit d.d. 09/06/1994 van de deputatie waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het veranderen tot 194.000 leghennen, 3910 m³ mest, transformator 110 kVA, 9 voedersilo's 120 ton, generator 250 kVA, 1000 l mazout;

Gelet op het MB. d.d. 28/11/1994 waarbij in beroep het besluit d.d. 09/06/1994 van de deputatie wordt opgeheven en waarbij de vergunning verleend wordt voor 194.000 leghennen, 3910 m³ mest, 9 voedersilo's 120 ton, generator-dieselgroep 250 kVA, 1000 l mazout voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 26/07/2001 van de deputatie waarbij akte genomen wordt van het uitbreiden tot 4960 m³ mest;

Gelet op het besluit d.d. 03/01/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden tot 194.000 leghennen, 4960 m³ mest, transformator 250 kVA, 1000 l mazout, grondwaterwinning 20 m³/d en 7000 m³/j in het Ieperlaan zand voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 17/12/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden tot 194.000 leghennen, 4960 m³ mest, transformator 250 kVA, 1000 l mazout, grondwaterwinning 40 m³/d en 12.886 m³/j in het Ieperlaan zand voor een termijn tot 01/09/2011 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het verder exploiteren van grondwaterwinning 500 m³/j in het Landenlaan zand en het verminderen met grondwaterwinning 7102 m³/j in het Landenlaan zand;

Gelet op het MB d.d. 24/02/2011 waarbij in beroep de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en uitbreiden tot 194.000 leghennen, 4960 m³ mest, transformator 250 kVA, 1000 l mazout, grondwaterwinning 40 m³/d en 12.886 m³/j in het Ieperiaan zand, grondwaterwinning 40 m³/d en 499 m³/j in het Landeniaan zand voor een termijn tot 01/09/2011 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor grondwaterwinning 1 m³/j in het landeniaan zand;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 17/02/2011, ingediend door B.V.B.A. PYFFEROEN, gevestigd te Proosdijstraat 54 8020 Oostkamp, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Ringbeekstraat 3 te Ruddervoorde (Oostkamp),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
OOSTKAMP 5 AFD/RUDDERVOORDE/	H	0297/G 2

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 194.000 legkippen, 365 m³ mest, transformator 250 kVA, 1000 l mazout, grondwaterwinning 40 m³/d en 12.886 m³/j in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 141.600 legkippen (mits mestverwerking), motoren 48 kW, grondwaterwinning 35 m³/d en 10.270 m³/j in het Ieperiaan zand
- verminderen met 4595 m³ mest

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.c.2	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of gevogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 335600 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 335600 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 250 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 1000 liter)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 365 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 100 kW wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 48 kilo watt)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 23156 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.c.2	legkippen	335600 Stuks (aantal)
9.3.1.d	legkippen	335600 Stuks (aantal)
12.2.1	transformatoren	250 kilo Volt-Ampere
17.3.6.1.b	mazout	1000 liter
28.2.c.1	dierlijke mest	365 kubieke meter
31.1.1.b	noodstroomgeneratoren	48 kilo watt
53.8.2	Verbuisde boorput op 30 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	75 m³/dag, 23156 m³/jaar

Zodat deze zou omvatten:

Een kippenhouderij met:

- Stallen voor het houden van max. 335 600 legkippen
- Transformator 250 kVA
- 1 000 l mazoutopslag
- 365 m³ dierlijke mestopslag
- Noodstroomgenerator 48 kW
- Grondwaterwinning: max. 75 m³ per dag en max. 23.156 m³ per jaar

Kenmerken

Aard: boorput

Aantal: 1

Diepte: 30 m

Watervoerende laag: Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800)

Gebruik: drinkwater dieren

Gelet op het feit dat op datum van 28/02/2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het verslag van de informatievergadering zoals bedoeld in artikel 18 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.9/04/2011 waaruit blijkt dat 2 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : tekort aan grondwater uit steenput; vliegenoverlast; geurhinder; vrees voor geluidshinder;

Gelet op het gunstig advies dd. 18/04/2011 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarden

- naast de geplande maatregelen voor mestdroging en -afvoer alle mogelijke middelen te voorzien om te beletten dat er een vliegenplaag op en rond het bedrijf ontstaat
- maximale opvang van hemelwater en maximale benutting van dat water in de bedrijfsvoering zodat er minder grondwater moet benut worden

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 11/05/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Ruimte en Erfgoed;

Gelet op het gunstig advies dd. 28/04/2011 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 14/03/2011 van de Provinciale Dienst Waterlopen;

Gelet op het gunstig advies dd. 13/05/2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Brugge-Oostkust (d.d. 07/04/1977)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische *gebieden* zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Op het bedrijf zullen alle batterijstallen omgevormd worden tot stallen met verrijkte kooien. De verbouwingen worden uitgevoerd in het kader van de Europese wetgeving met betrekking tot het dierenwelzijn.

Op het bedrijf zullen 2 stallen afgebroken worden. Twee grotere stallen zullen op dezelfde plaats gebouwd worden.

Er is een vergunning voor 194.000 legkippen. De exploitant wenst een vergunning voor 335.600 legkippen. Dit is een uitbreiding met 141.600 legkippen.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het betreft een MER-plichtig bedrijf en er is een milieueffectenrapport toegevoegd aan de aanvraag, waarbij het voorwaarde van de aanvraag deel uitmaakt van de MER-plicht. De MER werd goedgekeurd op 22/12/2010. De zorgvuldige uitbating en de afstand tot de zuurgevoelige gebieden en de toetsing aan de milieukwaliteitsnormen dienen onderzocht te worden.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen). De globale Vlarem-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarem II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

De inrichting omvat meerdere pluimveestallen en is geheel in agrarisch gebied gelegen. Gelet op de ligging en gelet op het aantal stuks pluimvee, moeten, ongeacht het aantal waarderingspunten, de stallen en/of de mestopslag gelegen zijn op meer 300 m van de hindergevoelige gebieden in de categorie 20.001-40 000 stuks. De inrichting is gelegen op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden. Bijgevolg is voldaan aan voormelde afstandsregel.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlareem. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

Alles wijst erop dat door het bedrijf maar een deel van de gevraagde grondoppervlakte (volgens de perceelsgegevens) zal gebruikt worden. De gevraagde grondoppervlakte staat niet in verhouding met het aangevraagde en er is geen motivatie waarom dit aangevraagd wordt. Hiermede kan de hinder niet voldoende ingeschat worden. Dit stemt ook niet overeen met BBT. Een aangepast plan met de correcte afbakening is ondertussen bezorgd en wordt meegestuurd met dit besluit

De inrichting is gelegen op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning:

- 1 woning op 280 m ten noordoosten van het bedrijf
- 1 woning op 380 m ten noordoosten van het bedrijf
- Enkele woningen op 360 m ten NOO van het bedrijf

Het dichtstbijgelegen woongebied is woongebied met landelijk karakter en is op zo'n 540 m ten NO van het bedrijf gelegen.

Er worden 2 nieuwe vleeskippenstallen gebouwd voor 192600 vleeskippen.

Op het bedrijf worden alle batterijstallen omgevormd tot stallen met verrijkte kooien. Er zullen 2 stallen afgebroken worden en op dezelfde plaats worden 2 grotere stallen gebouwd. Zowel de nieuwe stallen als de bestaande stallen zullen uitgevoerd worden conform stalnummer P-3.1. (verrijkte kooien met afvoer naar een gesloten mestopslag en nageschakelde mestdroging) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004).

Onder de kooien, waarin zich de legkippen bevinden, zijn mestbanden geplaatst. Op deze mestbanden wordt de door de dieren geproduceerd mest opgevangen. De mest wordt 2 keer per week via deze mestbanden uit de stal verwijderd en vervolgens opgeslagen in een afgesloten mestopslag. De mest wordt gedroogd in een droogtunnel en op regelmatige basis wordt de gedroogde mest afgezet voor verdere verwerking of voor export.

Daarnaast zullen 2 stallen omgebouwd worden tot enerzijds eierlokaal en anderzijds mestdroogruimte en zal de bestaande loods omgebouwd worden tot een stal. Het oude eierlokaal zal voortaan dienst doen als berging. Er wordt ten slotte nog een mestdrooginstallatie bijgebouwd in een nieuwe mestdroogruimte.

Het bedrijf ligt op geruime afstand van hindergevoelige gebieden en voldoet aan de afstandsregels.

In het MER is de geurconcentratie opgenomen ter hoogte van de dichtstbijgelegen vreemde woningen:

- 1 woning op 280 m ten noordoosten van het bedrijf: van 3.4 OU_e/m³ naar 5.6 OU_e/m³
- 1 woning op 380 m ten noordoosten van het bedrijf: van 3.6 OU_e/m³ naar 5.9 OU_e/m³
- Enkele woningen op 360 m ten NOO van het bedrijf: van 2.8 OU_e/m³ naar 4.2 OU_e/m³

Hieruit blijkt dat de geurtoename beperkt is en de geurconcentratie nauwelijks de grenswaarde voor een individueel bedrijf in agrarisch gebied, zijnde 5 OU_e/m³ overschrijdt.

Ondanks de uitbreiding van de geurconcentratie van 67 900 OU_e/s naar 268 144 OU_e/s als gevolg van de gevraagde uitbreiding, is er geen toename van het aantal woningen waarbij een negatief effect optreedt in woongebied, woongebied met landelijk karakter en in agrarisch gebied.

De stallen zullen mechanisch verlucht worden. Lucht zal worden aangezogen in de stallen door ventilatoren die tussen de stal en de mestdroogruimte zullen geplaatst worden. Zo wordt de warme stallucht van de stallen naar de mestdroger geleid. In de nieuwe stallen 1 en 2 zullen de ventilatoren zich over de lengte van de stallen bevinden, in de stallen 3, 4 en 5 zullen de ventilatoren zich in de kopgevel bevinden.

De mest zal minstens 2 keer per week uit de stallen verwijderd worden naar de mestdroogruimte. Het ventilatiesysteem drukt de warme stallucht door de geperforeerde plaat en mest heen (geen voorverwarming van de lucht nodig). Door dit snelle drogingsproces wordt de kippenmest een hoogwaardige organische meststof en kan dit product gemakkelijk opgeslagen en vervoerd worden. Zodoende wordt een geurloos en gestabiliseerd eindproduct bekomen waar geen verder ammoniakvorming optreedt.

Er werden 2 klachten ingediend. De klachten hadden beide betrekking op vliegenhinder. Aangezien deze klachten in het verleden ook al werden gemeld, heeft de milieumambtenaar reeds een aantal plaatsbezoeken gedaan en hierbij werd vastgesteld dat het bedrijf maatregelen neemt om vliegenhinder als gevolg van de opgeslagen mest te beperken. De exploitant deelt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat de mestopslag vermindert met 4595 m³. Er zal enkel nog gedroogde mest (80%) opgeslagen worden.

Daarnaast heeft 1 van de klachten ook betrekking op geur- en geluidshinder en wordt er gevreesd dat de verhoging van het debiet van de ondiepe grondwaterwinning tot een verlaging van het grondwaterniveau zal leiden.

Beide klachten werden ingediend door mensen uit de Sasputstraat, enerzijds een vreemde woning op 382 m ten WZW van het bedrijf en anderzijds een vreemde woning op 377 m ten zuiden van het bedrijf. Ook uit de MER blijkt dat de bijkomende geurconcentraties minimaal zijn.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloestofdicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Naarmate meer dieren op het bedrijf gehouden worden, zal het aantal wekelijkse transporten toenemen van 15 (gering negatief effect) tot 25 (matig negatief effect). Het meest optimale zou zijn om een transportroute te volgen die niet doorheen het woongebied met landelijk karakter loopt, maar dergelijke alternatieve wegen voor grote vrachten zijn niet aanwezig. De straten die doorheen dit woongebied met landelijk karakter gevolgd worden, zijn evenwel voldoende aangepast om vrachtverkeer door te leiden.

In het MER wordt een overzicht gegeven van de geluidsniveaus die op het bedrijf geproduceerd zullen worden. Hieruit blijkt dat er in de aangevraagde situatie, net als in de vergunde situatie, geen woningen zijn waarbij de geluidsnormen worden overschreden.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting niet ingedeeld. Er wordt geen huishoudelijk afvalwater geloosd.

Het hemelwater dat terecht komt op de nieuwe stallen wordt afgevoerd naar een hemelwaterkelder met een inhoud van 650 m³ onder het eierlokaal. Uitzonderlijk wordt een stal nat gereinigd. Hiervoor wordt hemelwater aangewend. De hoeveelheid hemelwater die verbruikt wordt is heel beperkt (< 50 m³/jaar). De overloop van de hemelwaterput komt terecht in het oppervlaktewaternet via een vertraagde afvoer.

In totaal is op het terrein 12 000 m² overbouwd en ongeveer 3 600 m² verhard. Het hemelwater dat terecht komt op de bestaande gebouwen en op de verhardingen wordt rechtstreeks afgevoerd naar het oppervlaktewaternet. Op jaarbasis wordt ongeveer 8 936 m³ hemelwater afgevoerd naar het oppervlaktewaternet.

De verhardingen zijn gedeeltelijk uitgevoerd in half-doorlatende materialen.

Op basis van de aanstipijst voldoet het bedrijf aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging. Het grondwater wordt gebruikt als drinkwater dieren.

Uit metingen uitgevoerd op het bedrijf, blijkt de werkelijke waterbehoefte per dier slechts 0.069 m³/jaar te bedragen in tegenstelling tot 0.12 m³/jaar. Op basis van dit cijfer wordt een vergunning gevraagd voor het winnen van max. 23 156 m³/jaar en 75 m³/dag uit het Ieperiaan. Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het ieperiaan komt niet in het gedrang.

In het MER is berekend dat binnen een straal van 35 m (vergunde situatie) of 96 m (aangevraagde situatie) het grondwater met meer dan 10 cm zal dalen als gevolg van de stijging van het max. debiet van de ondiepe grondwaterwinning. Echter binnen deze zone zijn geen andere grondwaterwinningen gelegen. Er zal bijgevolg geen cumulatief effect optreden.

De hernieuwing en wijziging van de vergunning voor de diepe grondwaterwinning (verder exploiteren van diepe grondwaterwinning in Landeniaan met debiet van 500 m³/j en verminderen debiet diepe grondwaterwinning in Landeniaan met 7 102 m³/jaar) werd geweigerd door de deputatie op 17/12/2009. Tegen deze beslissing heeft de exploitant beroep aangetekend bij de Minister voor Leefmilieu. De uitspraak was niet gekend op het moment dat de huidige vergunningsaanvraag werd ingediend, maar ondertussen is er wel een uitspraak (dd 24/02/2011).

Het beroep is gegrond verklaard en de omstreden beslissing is als volgt gewijzigd: aan het bedrijf wordt de vergunning verleend voor een grondwaterwinning van 40 m³/d en 499 m³/j in het Landeniaan. Hieraan worden volgende bijzondere voorwaarden toegevoegd:

Landen aan zand

1. De grondwaterwinning uit de Formatie van Landen mag uitsluitend worden gebruikt in noodgevallen zoals bij extreme droogte, bij het uitvallen van de pompen van de ondiepe grondwaterwinning of tijdens het jaarlijks onderhoud van de ontijzeringsinstallatie
2. Het gebruik van diep grondwater wordt bijgehouden in een register, waarbij ook telkens de reden van het gebruik wordt aangegeven. Dit register moet ten allen tijde kunnen worden voorgelegd aan de toezichthoudende overheid.

Wateraudit

Gedurende de periode tot 1 september 2011 wordt een wateraudit uitgevoerd, die ter kennisgeving wordt overgemaakt aan de deputatie en aan de afdeling Milieu-inspectie en ter evaluatie aan de VMM.

De exploitant deelt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat een hernieuwing van de diepe grondwaterwinning zal gevraagd worden.

Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken Brugse Polders. De betrokken percelen stromen af naar de Jobeek.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 4430m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 650m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 13.050m².

Er werd advies gevraagd aan de beheerder van de waterloop namelijk de provinciale dienst waterlopen.

Er werd voorwaardelijk gunstig advies verleend: "Aangezien het perceel grotendeels gelegen is in mogelijk overstromingsgevoelig gebied, gezien de grote oppervlakte en gezien de rechtstreekse lozing van een groot deel van de dakoppervlakken in het oppervlaktewaternet wordt een te grote impact op het oppervlaktewatersysteem verwacht. Men moet het regenwater van alle dakoppervlakken opvangen en afvoeren naar de regenwaterkelder. De overloop moet zo gepositioneerd worden dat boven de overloop van de regenwaterkelder steeds 515 m3 regenwater kan gebufferd worden vooraleer het vertraagd afgevoerd wordt naar het oppervlaktewaternet. Rondom de verhardingen moet een infiltratiestrook voorzien worden waar het aflopende regenwater op een gecontroleerde manier in de naastliggende bodem kan infiltreren.

De exploitant deelt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat alle regenwater zal opgevangen worden in de kelder en vertraagd zal afgevoerd worden. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de opmerkingen van de dienst waterlopen.

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: alle regenwater zal opgevangen worden in de kelder en vertraagd afgevoerd; het bedrijf neemt maatregelen tegen vliegen; er wordt een vermindering gevraagd van de mestopslag; er wordt enkel nog gedroogde (80%) mest opgeslagen; de politie komt jaarlijks ter plaatse; ze stellen vast dat er geen vliegenhinder is; er zijn 2 klachten inzake geur en stof; de woningen liggen op 380 m en 360 m van het bedrijf; uit het Mer blijkt dat de bijkomende geurconcentratie minimaal is; er is voldoende ondiep grondwater zolang er geen problemen zijn met de ontijzing of andere calamiteiten; indien wel hebben we diep grondwater nodig; dit zal hernieuwd worden; volgens ons is er geen afbakening nodig; ruimtelijk wijzigt er niets; er wordt een mestopslagsysteem geplaatst; op de informatievergadering waren de 2 bezwaarindieners er niet; ivm het opvullen van de diepe boorput kan gemeld worden dat er nog een vergunning is en dat er een hernieuwing zal gevraagd worden;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. PYFFEROEN, gevestigd te Proosdijstraat 54 8020 Oostkamp wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Ringbeekstraat 3 te Ruddervoorde (Oostkamp),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
OOSTKAMP 5 AFD/RUDDERVOORDE/	H	0297/G 2

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 194.000 legkippen, 365 m3 mest, transformator 250 kVA, 1000 l mazout, grondwaterwinning 40 m³/d en 12.886 m³/j in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 141.600 legkippen (mits mestverwerking), motoren 48 kW, grondwaterwinning 35 m³/d en 10.270 m³/j in het Ieperiaan zand
- verminderen met 4595 m3 mest

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.c.2	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. ge vogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of ge vogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 335600 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen ge vogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 335600 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 250 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 1000 liter)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 365 kubieke meter)	3		0	N		N	

31.1.1.b	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 100 kW wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 48 kilo watt)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 23156 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.c.2	legkippen	335600 Stuks (aantal)
9.3.1.d	legkippen	335600 Stuks (aantal)
12.2.1	transformatoren	250 kilo Volt-Ampere
17.3.6.1.b	mazout	1000 liter
28.2.c.1	dierlijke mest	365 kubieke meter
31.1.1.b	noodstroomgeneratoren	48 kilo watt
53.8.2	Verbuisde boorput op 30 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	75 m ³ /dag, 23156 m ³ /jaar

Zodat deze zou omvatten:

Een kippenhouderij met:

- Stallen voor het houden van max. 335 600 legkippen
- Transformator 250 kVA
- 1 000 l mazoutopslag
- 365 m³ dierlijke mestopslag
- Noodstroomgenerator 48 kW
- Grondwaterwinning: max. 75 m³ per dag en max. 23.156 m³ per jaar

Kenmerken

Aard: boorput

Aantal: 1

Diepte: 30 m

Watervoerende laag: Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800)

Gebruik: drinkwater dieren

De besluiten van de deputatie d.d. 09/01/1992, 16/07/1992, 09/06/1994, 26/07/2001, 03/01/2008, 17/12/2009

het MB. d.d. 28/11/1994

worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op 23/06/2011

en **die eindigt op 23/06/2031**

(de diepe grondwaterwinning 499 m3/jaar blijft nog vergund tot 01/09/2011)

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8

V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
- V93 Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

bijzondere vergunningsvoorwaarden:

1. Binnen de 2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in de milieuvergunning dient de exploitant volgende stukken te bezorgen in viervoud aan de Deputatie:
 - een afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1 bis §2 van titel II van het Vlarem
 - een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1 bis §2 van titel II van het Vlarem.
2. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant de benodigde mestverwerkingscertificaten voor te leggen aan de deputatie.
3. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
4. De bestaande boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De diameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen. De gegevens mbt deze boorput (boorstaat, putschema) moeten worden opgestuurd naar de VMM – Afdeling Operationeel Waterbeheer, Zandstraat 255 te 8200 Brugge.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
 de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
 Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
 en Guido Decorte, leden
 de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 23/06/2011

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.