De deputatie
van de provincie Limburg

Gelet op de mededeling van verandering van de GmbH OPHARDT BELGIEN PROD., Driebekenweg 3 te 3680 Maaseik (ondernemingsnr. 0453.926.544.), laatst vervolledigd ontvangen op het provinciebestuur op 9 januari 2014, waarbij bovenvermelde meedeelt dat hij de hem verleende milieuvergunning (zie hierna) voor het exploiteren van een metaalbewerkingsbedrijf, op het kadastraal perceel van en te 3680 Maaseik, Afdeling 1, Sectie A, nr. 1863/P, ter plaatse Driebekenweg 3, wenst te veranderen door uitbreiding en wijziging van/met:

- (rubriek 3.2.2.a.) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m³/jaar, wanneer het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan definitief is vastgesteld – lozingspunt gelegen in een centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of buiten het zoneringsplan
  (vermindering van het lozingsdebiet --- rubriek komt te vervallen wegens niet meer ingedeeld)
- (rubriek 3.4.1.a.) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van bedrijfsafvalwater dat geen van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlarem
  (verhoging van het lozingsdebiet --- na verandering: het lozen van 0,5 m³/uur – 50 m³/jaar spuiwater afkomstig van de waterbehandeling (omgekeerde osmose) in de openbare riolering langs de Driebekenweg) (klasse 3) (uitbreiding --- vergund: 0,25 m³/uur – 2 m³/dag – 450 m³/jaar)
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
  (bijkomende transformator --- na verandering: 3 transformatoren van elk 400 kVA) (klasse 3) (uitbreiding --- vergund: 2 transformatoren van elk 400 kVA)
- (rubriek 17.3.6.1.b.) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft, voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen
  (uit dienst nemen van vergunde houders --- na verandering: opslagplaats voor 4 950 liter diesel in een bovengrondse dubbelwandige houder) (klasse 3) (wijziging --- vergund: 10 950 liter gasolie in 3 bovengrondse houders)
- (rubriek 17.3.9.3°) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
  (nieuwe activiteit --- na verandering: verdeelinstallatie met 1 verdeelslang) (klasse 3) (uitbreiding --- nieuwe rubriek)
- (rubriek 29.5.5.4.) : oppervlaktebehandeling, met inbegrip van ontvetten van metalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé, inhoud van alleen de behandelingsbaden (exclusief spoelbaden)
  (actualisatie van de functie en de inhoud van de vergunde baden en bijplaatsen van baden --- na verandering: oppervlaktebehandeling van metalen (anodiseren, koper impregneren en electropoleren) gebruik makend van 9 behandelingsbaden (3x 12 000 liter, 2x 6 000 liter, 2x 4 500 liter, 1x 4 000 liter en 1x 1 200 liter) en 12 spoelbaden (8x 4 000 liter, 2x 3 700 liter en 2x 800 liter) met een gezamenlijk inhoudsvermogen van 103 200 liter) (klasse 1) (wijziging + uitbreiding --- vergund: oppervlaktebehandeling van metalen (anodiseren en electropoleren) gebruik makend van 7 behandelingsbaden (4x 12 000 liter, 2x 4 000 liter en 1x 1 200 liter) en 9 spoelbaden (3x 12 000 liter, 4x 4 000 liter en 2x 800 liter) met een gezamenlijk inhoudsvermogen van 110 800 liter)

- (rubriek 33.4.1.a.) : opslagplaatsen voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton, in een lokaal of in openlucht, volledig gelegen in een industriegebied
  (rubriek komt te vervallen wegen niet meer ingedeeld – Vlaremwijziging 2012)
- (rubriek 43.1.1.a.) : stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, volledig gelegen in een industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas (vervangen van 2 verwarmingsketels --- na verandering: 3 verwarmingsketels met een totaal thermisch vermogen van 743 kW, nl. 2 van elk 225 kW en 1 van 293 kW) (klasse 3) (uitbreiding --- vergund: 3 verwarmingsketels met een totaal warmtevermogen van 370 kW, nl. 1 van 21 kW, 1 van 56 kW en 1 van 293 kW).

Gelet op de terzake van toepassing zijnde reglementering, t.w. :
- het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 27;
- het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaamse Reglement betreffende de Milieuvergunning (hierna afgekort als Vlarem I) en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op hoofdstuk III bis (artikelen 6bis, 6ter, 6quater);
- het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van bovenvermelde mededeling van toepassing zijn:
- besluit, d.d. 4 februari 2010, van de deputatie, houdende het verlenen van een milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een metaalbewerkingsbedrijf (termijn: 20 jaar, dus tot 4 februari 2030);
- besluit, d.d. 20 maart 2013, van de deputatie, houdende aktename van de mededeling van verandering van de milieuvergunning voor het exploiteren van een metaalbewerkingsbedrijf (termijn: tot 4 februari 2030);

Gelet op het schrijven d.d. 21 januari 2014, waarbij de indiener van de mededeling van verandering in kennis werd gesteld dat zijn mededeling volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op het feit dat de mededeling van verandering betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van het Vlaamse regering d.d. 1 maart 2013 (B.S. 29 april 2013), inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het mededelingsdossier daarom tijdens het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat over het project geen milieueffectrapport moet worden opgesteld;

Gelet op de brieven d.d. 21 januari 2014, waarbij conform artikel 6 quater §3 van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:
- de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg
- het college van burgemeester en schepenen van de stad Maaseik (stedenbouwkundige aspecten);

Gelet op de brieven d.d. 21 januari 2014, waarbij een afschrift van bovenvermelde mededeling van verandering werd gestuurd naar de belanghebbende overheden, vermeld in artikel 35,5, c van Vlarem I, met het verzoek hun eventuele opmerkingen en bezwaren i.v.m. de mededeling, binnen 30 kalenderdagen te laten kennen;

Gelet op het advies van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, d.d. 21 januari 2014, waaruit het volgende blijkt:
- de aanvraag beoogt het bekomen van een milieuvergunning bij wijze van aktename voor de volgende veranderingen:
  - vermindering van de te lozen hoeveelheid huishoudelijk afvalwater van 665 m³/jaar naar maximaal 345 m³/jaar;
  - het verhogen van het maximum uurdebiet te lozen spuiwater en vermindering van het max. jaardebiet;
  - uitbreiding met een transformator met een nominaal vermogen van 400 kVA;
  - buiten dienst stellen van 2 bovengrondse houders uit kunststof met een waterinhoud van elk 3 000 liter;
  - uitbreiding met een verdeelslang voor de verdeling van diesel;
  - het doorvoeren van een actualisatie van de functie en de inhoud van de bestaande vergunde baden en het bijplaatsen van een vijftal baden waarvan 3 behandelingsbaden (6 000 liter en 2 x 4 500 liter) en twee spoelbaden (2 x 3 700 liter);

- de opslag van papier en karton is momenteel niet meer ingedeeld vermits er minder dan 20 ton wordt opgeslagen;
- de verwarmingsketels op stookolie met een vermogen van respectievelijk 56 kW en 21 kW worden vervangen door 2 gasgestookte verwarmingsketels met elk een vermogen van 225 kW;

- de gemelde veranderingen betreffen in de 1ste, 2de en 3de klasse ingedeelde activiteiten;
- in de 1ste klasse ingedeelde inrichtingen (rubriek 29.5.5.4°):
  - het betreft een vergunde inrichting van klasse 1, die een verandering wil doorvoeren binnen de vergunde percelen en binnen een als hinderlijk geachte inrichting van klasse 1, die reeds in de vergunning is opgenomen;
  - de exploitant wenst een actualisatie van de functie en de inhoud van de bestaande vergunde baden door te voeren en het bijplaatsen van een vijftal baden waarvan 3 behandelingsbaden (6 000 liter en 2 x 4 500 liter) en twee spoelbaden (2 x 3 700 liter);
  - na de verandering omvat de inrichting : oppervlaktebehandeling van metalen (anodiseren, koper impregneren en elektropoleren) gebruikmakend van 9 behandelingsbaden (3 x 12 000 liter, 2 x 6 000 liter, 2 x 4 500 liter, 4 000 liter en 1 200 liter) en 12 spoelbaden (8 x 4 000 liter, 2 x 3 700 liter en 2 x 800 liter) met een gezamenlijke inhoud van 103 200 liter - klasse 1 – vermindering was vergund voor in totaal 110 800 liter baden waarvan 57 200 liter behandelingsbaden en 53 600 liter spoelbaden/wijziging;
  - vanaf 2014 wenst de exploitant, als aanvulling op het bestaande anodisatieproces, van start te gaan met het zogenaamd 'koper impregneren (kleuranodiseren)', d.i. het elektrolytisch inkleuren van geanodiseerde aluminium stukken; het elektrolytisch inkleuren vindt plaats na het anodiseren en spoelen maar vóór het sealen; hierbij dompelt men de voorwerpen in een bad dat een $CuSO_4$-oplossing bevat waardoor in de poriën van het te behandelen voorwerp met behulp van wisselstroom een fijn verdeelde metaal neerslag gevormd wordt; de koperionen worden als het ware ingesloten in de open poriën van de anodiseerlaag; door de tijdsduur van de behandeling aan te passen kan een pallet van schakeringen verkregen worden; nadien worden de poriën tijdens het sealen terug gesloten;
  - de behandelingsbaden worden zoveel als mogelijk afgedekt teneinde de mogelijke vorming van aërosolen te voorkomen;
  - deze veranderingen houden geen bijkomend risico in, houden geen aantasting van het leefmilieu in of zullen de bestaande hinder niet vergroten;
- in de 2de klasse ingedeelde inrichtingen (rubriek 33.4.1.°a):
  - het betreft een vergunde inrichting van klasse 1, die een verandering wil doorvoeren binnen de vergunde percelen en binnen een als hinderlijk geachte inrichting - voorheen vergund als 2de klasse rubriek;
  - ingevolge wijziging van de indelingslijst is de vergunde papieropslag momenteel niet meer ingedeeld;
  - deze verandering houdt geen bijkomend risico in, houdt geen aantasting van het leefmilieu in of zal de bestaande hinder niet vergroten;
- in de 3de klasse ingedeelde inrichtingen (overige rubrieken nl. 3.2.2°a) – 3.4.1.a) – 12.2.1 – 17.3.6.1.b) - 17.3.9.1° en 43.1.1°a):
  - het betreft een vergunde inrichting van klasse 1, die een verandering wil doorvoeren binnen de vergunde percelen en die wijzigingen wil doorvoeren in rubrieken die reeds in de vergunning zijn opgenomen of die wil uitbreiden met in de klasse 3-ingedeelde inrichtingen/activiteiten die nog niet in de vergunning werden opgenomen (rubriek 17.3.9.1°);
  - de hoeveelheid te lozen huishoudelijk afvalwater vermindert van 665 m³/jaar naar maximaal 345 m³/jaar, zodat deze activiteit niet meer is ingedeeld;
  - het maximum uurdebiet van te lozen spuiwater vermeerdert en het max. jaardebiet van te lozen spuiwater vermindert;
  - er wordt uitgebreid met een transformator met een nominaal vermogen van 400 kVA;
  - er worden 2 bovengrondse houders uit kunststof met een waterinhoud van elk 3 000 liter buiten dienst gesteld en er wordt uitgebreid met een verdeelslang voor de verdeling van diesel (= nieuwe rubriek);
  - tot slot worden er 2 verwarmingsketels op stookolie met een vermogen van respectievelijk 56 kW en 21 kW vervangen door 2 gasgestookte verwarmingsketels met elk een vermogen van 225 kW;
  - al deze veranderingen houden geen bijkomend risico in, houden geen aantasting van het leefmilieu in of zullen de bestaande hinder niet vergroten;

- het voorwerp van betrokken mededeling van kleine verandering heeft o.a. betrekking op activiteiten i.c. behandelingsbaden, die voorkomen op de lijst van bijlage III van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 nl. punt '4.e. productie en verwerking van metalen: installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen en plastic materiaal door middel van een elektrolytisch of chemisch procedé' (B.S. dd. 29 april 2013) inzake de nadere regels van de project-mer-screening; aan het aanvraagdossier werd een project-mer-screening toegevoegd; uit de analyse zou blijken dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn; de vergunningverlenende overheid heeft op basis van het mededelingsdossier geoordeeld heeft er geen milieueffectenrapport voor het project moet worden opgesteld;
- de inrichting is sedert aanvang 2013 gecertificeerd overeenkomstig ISO 14001; het voldoen aan de vigerende milieuwetgeving is hierbij een normvereiste;
- de behandelingsbaden (rubriek 29.5.5.4°) betreft een GPBV-installatie; de procedures van artikel 6ter en 6quater van Vlarem I kunnen worden toegepast aangezien het hier geen 'belangrijke wijziging van een GPBV-installatie' betreft zoals bedoeld in artikel 6bis § 2 van Vlarem I aangezien de verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot;
- al deze veranderingen kunnen via aktename verleend worden;

Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen, d.d. 17 februari 2014, waaruit het volgende blijkt:
- het advies van de stedenbouwkundig ambtenaar op 6 februari 2014, luidt::
  - de inrichting is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied;
  - het perceel is niet gelegen in een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling en niet binnen de perimeter van een goedgekeurd Bijzonder Plan van Aanleg;
  - het perceel is gelegen in een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Regionaal Bedrijventerrein Jagersborg" Maaseik, goedgekeurd dd. 17 oktober 2005;
  - er werden stedenbouwkundige vergunningen verleend; de laatste op 6 juni 2006 door het College van Burgemeester en Schepenen voor een regularisatie;
  - de plannen horende bij de voorliggende aanvraag zijn in overeenstemming met de plannen horende bij de stedenbouwkundige vergunning; de voorwaarden opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning moeten worden nageleefd;
  - het betreft een industrieterrein van regionaal belang voor bedrijven werkzaam in productie, verwerking, transport en distributie, opslag, voorraadbeheer, ...; bestaande niet gewenste bedrijven maar behoorlijk vergund kunnen worden behouden; commerciële en dienstverlenende bedrijven zijn niet toegestaan;
  - met betrekking tot voorliggende aanvraag zijn er verder geen stedenbouwkundige opmerkingen;
- het advies van de dienst leefmilieu van 6 februari 2014, luidt:
  - voorliggende aanvraag behelst voornamelijk de wijziging van de oppervlaktewaterbehandeling van de behandeling van metalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procedé;
  - er wordt vanuit gegaan dat de preventieve maatregelen om hinder naar de mens en omgeving te beperken nauwkeurig en consequent worden uitgevoerd, waardoor de aanvraag gunstig wordt geadviseerd;
- advies: gunstig voor de meegedeelde verandering;

Gelet op het schrijven van de VMM, d.d. 21 februari 2014, waaruit het volgende blijkt:
- het bedrijf heeft zich door de jaren heen gespecialiseerd in het vervaardigen van zeepdispencers, paperdispencers, vuilbakken en een serie van gespecialiseerde apparatuur, de verandering omvat de vermindering van de lozing van huishoudelijk afvalwater in riolering van 665 m³/jaar naar 345 m³/jaar; voor het bedrijfsafvalwater verhoogt het maximum te lozen uurdebiet van 0,25 m³/uur naar 0,50 m³/uur en daalt het te lozen jaardebiet van 450 m³/jaar naar 50 m³/jaar; vanaf 2014 wenst de exploitant, als aanvulling op het bestaande anodisatieproces, van start te gaan met het zogenaamd "koper impregneren (kleuranodiseren)";
- de lozing van 345 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in riolering is niet meer ingedeeld en moet dus niet meer worden aangevraagd;
- de lozing van 0,5 m³/u – 50 m³/j bedrijfsafvalwater in riolering wordt gevraag; het bedrijf is gelegen in centraal gebied (zuiveringsgebied Neeroeteren);

- het reeds vergund bedrijfsafvalwater is afkomstig van spuiwater van de waterbehandeling (omgekeerde osmose); de wijziging omvat de verhoging van het uurdebiet van 0,25 m³/u naar 0,5 m³/u en de vermindering van het jaardebiet van 450 m³/j naar 50 m³/j;
- het advies is gunstig voor de aktename van de mededeling kleine verandering, met:
- de vermindering van het lozingsdebiet van het huishoudelijk afvalwater zodat deze rubriek niet meer wordt ingedeeld;
- de wijziging van het debiet voor de lozing van het bedrijfsafvalwater (verhoging uurdebiet en vermindering jaardebiet) tot 0,5 m³/uur - 50 m³/jaar;
- het deeladvies 'emissie van afvalgassen in de atmosfeer' werd in akkoord met het verantwoordelijk personeelslid voor de Vergunningenadvisering luchtemissie van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie opgesteld:
  - de aanvraag betreft een inrichting voor het mechanisch bewerken en chemisch behandelen van metalen; de gevraagde verandering bestaat uit een aanpassing van de opslaghoeveelheden en van het geïnstalleerde vermogen van de transformatoren en de stookinstallaties en uit een actualisatie van de inhoud van de oppervlaktebehandelingsbaden;
  - het bedrijf beschikt over 3 stookinstallaties : 293 kW, 56 kW en 21 kW; de 2 kleinste installaties (56 kW, 21 kW), gestookt met gasolie, worden vervangen door 2 nieuwe gasgestookte installaties (2 x 225 kW); het totale te vergunnen vermogen bedraagt nu 743 kW;
  - de nieuwe stookinstallaties (2 x 225 kW) zullen gelet op het geringe geïnstalleerde vermogen en het gebruik van een zwavelarme brandstof slechts een verwaarloosbare uitstoot van luchtverontreinigende stoffen, ihb NO_x, veroorzaken;
  - door de omschakeling van gasolie- naar aardgasstook zullen SO_2- en stofemissies niet meer optreden;
  - gezien de gevraagde veranderingen geen merkbare verhoging van de huidige emissies noch van de impact op de heersende luchtkwaliteit zullen veroorzaken kan gesteld dat de inrichting met een voor de omgeving aanvaardbare hinder verder zal kunnen worden uitgebaat m.a.w. een gunstig advies verleend;

Overwegende dat de inrichting sedert aanvang 2013 gecertificeerd is overeenkomstig ISO 14001; dat het voldoen aan de vigerende milieuwetgeving hierbij een normvereiste is;

Overwegende dat de behandelingsbaden (rubriek 29.5.5.4°) een GPBV-installatie betreft; dat de procedures van artikel 6ter en 6quater van Vlarem I kunnen worden toegepast aangezien het hier geen 'belangrijke wijziging van een GPBV-installatie' betreft zoals bedoeld in artikel 6bis § 2 van Vlarem I;

Overwegende dat de geplande veranderingen, vermeld onder de rubrieken 3.2.2.a., 3.4.1.a., 12.2.1., 17.3.6.1.b, 17.3.9.1., 29.5.5.4., 33.4.1.a.. en 43.1.1.a., niet van die aard zijn dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhouden of de bestaande hinder zouden vergroten; dat daarom akte kan worden genomen van de mededeling aangaande deze rubrieken;

Gehoord het verslag van Ludwig Vandenhove, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Hierbij wordt AKTE GENOMEN van bovenvermelde mededeling van de GmbH OPHARDT BELGIEN PROD., Driebekenweg 3 te 3680 Maaseik, waarbij wordt meegedeeld dat hij de hem verleende milieuvergunning (zie hiervoren), voor het exploiteren van een metaalbewerkingsbedrijf, op het kadastraal perceel van en te 3680 Maaseik, Afdeling 1, Sectie A, nr. 1863/P, ter plaatse Driebekenweg 3, wenst te veranderen door uitbreiding en wijziging van/met:

- (rubriek 3.2.2.a.) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m³/jaar, wanneer het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan definitief is vastgesteld – lozingspunt gelegen in een centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of buiten het zoneringsplan
  (vermindering van het lozingsdebiet --- rubriek komt te vervallen wegens niet meer ingedeeld)

- (rubriek 3.4.1.a.) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van bedrijfsafvalwater dat geen van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlarem
  (verhoging van het lozingsdebiet --- na verandering: het lozen van 0,5 m³/uur – 50 m³/jaar spuiwater afkomstig van de waterbehandeling (omgekeerde osmose) in de openbare riolering langs de Driebekenweg) (klasse 3) (uitbreiding --- vergund: 0,25 m³/uur – 2 m³/dag – 450 m³/jaar)
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
  (bijkomende transformator --- na verandering: 3 transformatoren van elk 400 kVA) (klasse 3) (uitbreiding --- vergund: 2 transformatoren van elk 400 kVA)
- (rubriek 17.3.6.1.b.) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft, voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen
  (uit dienst nemen van vergunde houders --- na verandering: opslagplaats voor 4 950 liter diesel in een bovengrondse dubbelwandige houder) (klasse 3) (wijziging --- vergund: 10 950 liter gasolie in 3 bovengrondse houders)
- (rubriek 17.3.9.1°) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
  (nieuwe activiteit --- na verandering: verdeelinstallatie met 1 verdeelslang) (klasse 3) (uitbreiding --- nieuwe rubriek)
- (rubriek 29.5.5.4.) : oppervlaktebehandeling, met inbegrip van ontvetten van metalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé, inhoud van alleen de behandelingsbaden (exclusief spoelbaden)
  (actualisatie van de functie en de inhoud van de vergunde baden en bijplaatsen van baden --- na verandering: oppervlaktebehandeling van metalen (anodiseren, koper impregneren en electropoleren) gebruik makend van 9 behandelingsbaden (3x 12 000 liter, 2x 6 000 liter, 2x 4 500 liter, 1x 4 000 liter en 1x 1 200 liter) en 12 spoelbaden (8x 4 000 liter, 2x 3 700 liter en 2x 800 liter) met een gezamenlijk inhoudsvermogen van 103 200 liter) (klasse 1) (wijziging + uitbreiding --- vergund: oppervlaktebehandeling van metalen (anodiseren en electropoleren) gebruik makend van 7 behandelingsbaden (4x 12 000 liter, 2x 4 000 liter en 1x 1 200 liter) en 9 spoelbaden (3x 12 000 liter, 4x 4 000 liter en 2x 800 liter) met een gezamenlijk inhoudsvermogen van 110 800 liter)
- (rubriek 33.4.1.a.) : opslagplaatsen voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton, in een lokaal of in openlucht, volledig gelegen in een industriegebied
  (rubriek komt te vervallen wegen niet meer ingedeeld – Vlaremwijziging 2012)
- (rubriek 43.1.1.a.) : stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, volledig gelegen in een industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas (vervangen van 2 verwarmingsketels --- na verandering: 3 verwarmingsketels met een totaal thermisch vermogen van 743 kW, nl. 2 van elk 225 kW en 1 van 293 kW) (klasse 3) (uitbreiding --- vergund: 3 verwarmingsketels met een totaal warmtevermogen van 370 kW, nl. 1 van 21 kW, 1 van 56 kW en 1 van 293 kW).

§2. Het aan dit besluit gehecht plan maakt eveneens deel uit van de basisvergunning, verleend bij besluit d.d. 4 februari 2010.
Deze akteneming geldt als milieuvergunning voor een termijn die vervalt gelijktijdig met de basisvergunning, hetzij op 4 februari 2030.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.
De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.
§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde akteneming, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde akteneming van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:
1) de voorwaarden opgelegd in de basisvergunning (vorige vergunningsbesluiten)
2) de hierna vermelde sectoriële voorwaarden van Vlarem II van toepassing op de gevraagde veranderingen:
- Algemene milieuvoorwaarden – algemeen (Hfdst. 4.1, 4.7, 4.9 en bijl. 4.1.9.1.6, 4.1.9.2.3.1, 4.1.9.2.3.2, 4.1.9.2.3.4 en 4.8)
- Algemene milieuvoorwaarden – geluid (Hfdst. 4.5 en bijl. 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6)
- Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater (Hfdst. 4.2 en bijl. 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4)
- Algemene milieuvoorwaarden – lucht (Hfdst. 4.4 en bijl. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 en 4.10)
- Algemene milieuvoorwaarden – licht (Hfdst. 4.6)
- Bedrijfsafvalwaters (Afd. 5.3.2 en bijl. 5.3.2)
- Elektriciteit (Hfdst. 5.12)
- Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen (Afd. 5.17.1 en bijl. 5.17.1)
- Opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders (Afd. 5.17.3 en bijl. 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4 en 5.17.7)
- Opslag van gevaarlijke producten – Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen (Afd. 5.17.5)
- Metalen (Hfdst. 5.29)
- Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – Algemene bepalingen en immissiecontroleprocedures (Afd. 5.43.1 en 5.43.4)
- Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – Stookinstallaties, met uitzondering van gasturbines en stoom- en gasturbine-installaties – Kleine installaties (Subafd. 5.43.2.3).

Artikel 4 Alle andere bepalingen van deze basisvergunning zijn eveneens van toepassing op deze akteneming.

Artikel 5 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden:
1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3680 MAASEIK, samen met een exemplaar van het aangehecht plan
De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van VLAREM I.
2. voor KENNISNEMING aan:
a) de indiener-exploitant, met name de GmbH OPHARDT BELGIEN PROD., Driebekenweg 3 te 3680 MAASEIK, samen met een exemplaar van het aangehecht plan
b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van het aangehecht plan
c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3680 MAASEIK
d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
e) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
f) Ruimte Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
j) de FOD WASO, Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk – Directie Limburg, Koning Albertstraat 16B te 3290 DIEST
k) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
l) de Directie Financiën – Dienst Belastingen – van het provinciebestuur
m) het studiebureau, m.n. Mesura EDPB, Gouverneur Roppesingel 25 te 3500 HASSELT.

Artikel 6 §1. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.
Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van VLAREM I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.
§2. De vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, voor een inrichting waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.
Wordt de milieuvergunning evenwel definitief geweigerd in de zin van artikel 5 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, dan vervalt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van rechtswege.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, leden;
Liliane Vansummeren, provinciegriffier wd.

Hasselt d.d. 2014-04-23

De verslaggever,
(3)

Ludwig Vandenhove

De provinciegriffier wd.,

Liliane Vansummeren

De gouverneur-voorzitter,

Herman Reynders

Nota: 1
Minuut: 3
- besluit: 2
- plannen: 1
Zendbrieven: 14 minuten + 14 expedities
Attest: 1
Expedities te maken:
- van besluit: 16
- van plannen: 3x1
- van attest: 16
Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)