

directie Leefmilieu

dienst Omgevingsvergunningen (L)

vergadering van
15 oktober 2020

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Van Cauter Carina,
gouverneur-voorzitter

kenmerk

2020030057/CL/VG

betreft

GENT – BVBA TAMINCO – CHEMISCH BEDRIJF

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen van de inrichting (K1)

Moens Kurt
Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria

bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

leden

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

De Smet Albert,
provinciegriffier

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

dossiernummer:
2003961

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Procedure

zittingnummer:

99

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 13 mei 2020 ingediend door de bvba Taminco, Panterschipstraat 207 te 9000 Gent.

termijn:
22 oktober 2020

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2020030057.

De aanvraag heeft betrekking op zowel ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA") als stedenbouwkundige handelingen (afgekort "SH").

De gemachtigde provinciale ambtenaar heeft deze aanvraag op 24 juni 2020 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Panterschipstraat 207 te 9000 Gent.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20171109-0005 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als Gent, 13^e afdeling, sectie S, nrs. 0460/H, 0435/H/2, 0466/P, 0431/N, 0435/X/2 en 0374/X/2.

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als: Gent, 13^e afdeling, sectie S, nrs. 0460/H, 0435/H/2, 0466/P, 0431/N, 0435/X/2 en 0374/X/2.

Omschrijving bedrijf

Het betreft een chemisch bedrijf dat methylamines en hiervan afgeleide producten produceert. De methylamines (mono-, di- en trimethylamine) worden geproduceerd op hoge druk en temperatuur op basis van ammoniak en methanol. Op basis van één van de gevormde methylamines worden een aantal afgeleiden geproduceerd o.a. gewasbeschermingsmiddelen, veevoederadditieven.

De lopende vergunning dateert van 8 december 2005 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van 20 jaar. Nadien werden nog meerdere veranderingen en productie-uitbreidingen vergund.

De ganse inrichting omvat de volgende productie-eenheden:

- MA: productie methylamines (MA) uit ammoniak en methanol. De eindproducten, mono-methylamine (MMA), dimethylamine (DMA) en trimethylamine (TMA), worden zuiver, in de vorm van vloeibaar verdichte gassen, of als waterige oplossingen geproduceerd en naar derden uitgevoerd. Met de jaren wordt echter een almaar groter gedeelte van de methylamines intern verder verwerkt tot afgeleide producten met een hogere toegevoegde waarde.
- DIMLA: productie van alkyl dimethylamines (DIMLA) en vetamides (C10-amide) door dimethylamine te laten reageren met (zwaardere) alcoholen of vetesters met verdere hydrogenering.
- Solventen: productie van dimethylacetamide (DMAc).
- CC: productie van cholinechloride, een veevoederadditief, en TMA·HCl, beide als waterige oplossingen. Sinds december 2011 is Taminco vergund om hier tevens trimethylglycine (TMG) of Betaine, ook een veevoederadditief, te produceren.
- ATOR: productie en formulering van agroproducten en rubberacceleratoren:
 - productie van vloeibare dithiocarbamaten, nl. metamnatrium en metamkalium, en natrium- of kaliumdimethyldithiocarbamaat (SDDC en KDDC);
 - productie van vaste dithiocarbamaten Thiam, Ziram en Ferbam;
 - formuleren en drogen van gewasbeschermende producten (zowel eigen producten als in loonwerk) of associaties van gewasbeschermende producten;
 - productie van tetraethylthiuramdisulfide (TETD) (een rubberaccelerator).
- WTS (Water Treatment & Surfactants): productie van producten voor waterbehandeling en surfactants, bestaande uit verschillende lijnen:
 - lijn 1: productie van benzyldimethylamine en/of N-ethylpyrrolidone en/of choline base (batchgewijs) en/of TMP.3EO en/of dimethylcyclohexylamine en/of hexahydrotriazine en/of EO-piperazine en/of oCl-BDMA;
 - lijn 7: productie van choline base op continue wijze;
 - lijnen 2 en 5: productie van alkylalkanolamines (+ menging met piperazine);
 - lijn 3: productie van pyrrolidones C0-C14;
 - lijn 4: productie van aminopropylderivaten zoals DMAPA of MOPA.
- AN/FMI: menginstallatie acrylonitrile en fenylmaleïmide.

Bijhorend zijn er:

- talrijke opslagplaatsen voor grond- en hulpstoffen en eindproducten, in tanks, ketelwagens en magazijnen;
- verladingsinstallaties (overslagplaatsen en afvullijnen);
- een verbrandingsinstallatie voor de verwerking van diverse reststromen (NT250);
- diverse hulpinstallaties: koeltorens, stookinstallaties (stoomketels en thermische olieketel), demi-installatie, afvalwaterzuiveringsinstallaties, transformatoren, koeltorens, compressoren, laboratorium, aardgasstation, waterstofgasstation, onderhoudswerkplaats, dieselmotoren, sociale voorzieningen, enz.

Voor de elektriciteits- en stoomvoorziening wordt vooral gebruik gemaakt van een WKK (met o.m. een gasturbine), die wordt geëxploiteerd door nv SPE (vergund op 8 november 2007). Wel blijft de Mahy 3 stoomketel (op aardgas) standby en in geval van nood kunnen ook de stoomketels Mahy 1 en Mahy 2 (op lichte fuel) worden opgestart. Ook wordt warmte aangekocht bij het bedrijf PVS Chemicals Belgium.

Voor het benodigde demi-water wordt gebruik gemaakt van een UF-RO (ultrafiltratie – reverse osmose) installatie uitgaande van kanaalwater. Hiervoor werd op 24 januari 2019 een omgevingsvergunning verleend. Er is ook een back-up demi-installatie voor leidingwater (in gebruik bij onderhoud van de installatie van de Watergroep).

De momenteel vergunde productiecapaciteiten (uitgedrukt als 100 %) in de genoemde productie-eenheden zijn:

- MA: 128.000 ton/jaar
- DIMLA: 50.000 ton/jaar
- Solventen: 16.000 ton/jaar
- CC:
 - Cholinechloride: 60.000 ton/jaar
 - TMA·HCl: 50.000 ton/jaar
 - Trimethylglycine: 5000 ton/jaar
- ATOR:
 - vloeibare dithiocarbamaten: 35.000 ton/jaar
 - vaste dithiocarbamaten: 30.000 ton/jaar
 - tetraethylthiuramdisulfide: 2500 ton/jaar
- WTS:
 - lijnen 1 en 7: 25.000 ton/jaar
 - lijnen 2 en 5: 100.000 ton/jaar
 - lijn 3: 18.000 ton/jaar
 - lijn 4: 30.000 ton/jaar
- AN/FMI: 9000 ton/jaar

Het bedrijf is te beschouwen als hoge drempel Seveso-bedrijf, MER-plichtig, GPBV-inrichting, BKG-inrichting en dient een energieplan op te stellen.

Vergunningstoestand

Milieuvergunningen

- Besluit van de Bestendige Deputatie van 8 december 2005 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025
- Besluit van de deputatie van 8 november 2007 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf door het verhogen van de productiecapaciteit voor methylamines, voor een termijn tot en met 7 december 2025
- Besluit van de deputatie van 14 januari 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor het wijzigen van lozingsvoorwaarden
- Besluit van de deputatie van 1 april 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025
- Besluit van de deputatie van 24 maart 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025
- Besluit van de deputatie van 8 december 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025
- Besluit van de deputatie van 13 maart 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025
- Ministerieel besluit van 25 september 2014 waarbij het beroep tegen het besluit van de deputatie van 13 maart 2014 ongegrond verklaard werd en het besluit werd bevestigd
- Besluit van de deputatie van 16 juli 2015 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025

Omgevingsvergunningen

- Besluit van de deputatie van 12 april 2018 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding met een nieuwe controlezaal en noodstroomgeneratoren tot en met 7 december 2025, en de bijhorende stedenbouwkundige handelingen, voor onbepaalde duur (OMV2017010195)
- Besluit van de deputatie van 17 mei 2018 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf tot en met 7 december 2025 ,en bijhorende stedenbouwkundige handelingen, voor onbepaalde duur (OMV2018022894)
- Besluit van de deputatie van 18 oktober 2018 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen bij een chemisch bedrijf (OMV2018067099)
- Besluit van de deputatie van 24 januari 2019 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf tot en met 7 december 2025 en bijhorende stedenbouwkundige handelingen, voor onbepaalde duur (OMV2018109587)
- Besluit van de deputatie van 21 februari 2019 houdende correctie van een bijzondere voorwaarde uit de vergunning van 24 januari 2019.

- Besluit van de deputatie van 25 april 2019 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf tot en met 7 december 2025 en bijhorende stedenbouwkundige handelingen, voor onbepaalde duur (OMV2018152169)
- Besluit van de deputatie van 23 mei 2019 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025 (OMV2019024090)
- Besluit van de deputatie van 20 februari 2020 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025 (OMV2019149452)
- Besluit van de deputatie van 14 mei 2020 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025 (OMV2020019281)

Meldingen

- Besluit van de Bestendige Deputatie van 21 september 2006 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding met de opslag van 8 ton corrosieve, schadelijke en irriterende stoffen voor een termijn tot en met 7 december 2025. De opslag van 819 ton milieugevaarlijke stoffen (R50) werd geweigerd.
- Besluit van de deputatie van 25 juni 2009 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding van het aantal verbrandingsinstallaties, voor een termijn tot en met 7 december 2025
- Besluit van de deputatie van 29 juli 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater en de opslag van P4-producten, voor een termijn tot en met 7 december 2025
- Besluit van de deputatie van 2 december 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding met de productie van 2.500 ton/j TETD en opslag van 108 ton diethylamine, voor een termijn tot en met 7 december 2025
- Besluit van de deputatie van 1 juni 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van de afvalwaterzuiveringsinstallatie, voor een termijn tot en met 7 december 2025
- Besluit van de deputatie van 14 augustus 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025
- Besluit van de deputatie van 29 oktober 2015 houdende aktename van de mededeling van kleine verandering voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2005
- Besluit van de deputatie van 26 oktober 2017 houdende aktename van de mededeling van kleine verandering voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2005

Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 september 2005 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de oprichting van een betoninkuiping en opslagplaats (2005/40142)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 november 2005 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de oprichting van een gebouw voor een chromatograaf (2005/40230)

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 januari 2006 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de oprichting van een industriële installatie dmae (2005/40238)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 02 februari 2006 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van stikstoftanks en verdampers (2005/40314)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 juli 2006 houdende het weigeren van een stedenbouwkundige vergunning voor de oprichting van een gasontspanstation (2006/40157)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 oktober 2006 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de regularisatie van een gasontspanstation (2006/40232)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 december 2006 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de oprichting van een betoninkuiping voor vaten (2006/40287)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 februari 2007 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de oprichting van een industriële installatie choline chloride (2006/40364)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 juni 2007 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een betoninrijhelling voor vrachtwagens (2007/40118)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 november 2007 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de oprichting en uitbreiding van een industriële installatie methylamines (2007/40286)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 november 2007 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een warmtekrachtkoppelinginstallatie (2007/40287)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 februari 2008 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een gebouw voor een nieuwe vullijn ccc + plaatsen van een opslagtank in een bestaande inkuiping (2007/40397)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 augustus 2008 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een gebouw voor een nieuwe vullijn (2008/40248)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 13 november 2008 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het slopen van 4 woningen met annexe berging (2008/40325)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 februari 2010 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van 2 stockagetanks c10-amide en fame (2010/40007)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 maart 2010 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van industriële installatie voor fatty-amide dimla (2010/40001)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 april 2010 houdende het weigeren van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een industriële installatie voor hcl-opslag (2010/40049)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 april 2010 houdende het weigeren van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een vatenopslag en omgevingswerken (2010/40038)

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 mei 2010 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het afbreken van betonstructuur en het bouwen van een palettenmagazijn (2010/40084)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 juni 2010 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van industriële installatie voor hcl-opslag (2010/40220)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 juni 2010 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een vatenopslag en omgevingswerken (2010/40233)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 september 2010 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een open overdekte vatenopslagplaats (2e fase) (2010/40295)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 september 2010 werd houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het opnieuw in gebruik nemen van de bestaande ondergrondse inname en lozingspunt voor hemelwater op het kanaal gentterneuzen (2010/40316)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 september 2010 werd houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van opslagtank dea (diethylamine) (2010/40333)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 oktober 2010 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het slopen van een kleedzaal en kantine (2010/40344)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 februari 2011 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het regulariseren van de bouw van een warmtekrachtkoppellingsinstallatie (2010/40465)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 maart 2011 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een bijkomende afvalwaterzuivering taminco (2011/40009)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 juni 2011 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een industriële installatie dimla-productie (2011/40123)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 augustus 2011 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een industriële installatie uitbreiding productie dirox (2011/40204)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 september 2011 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van een nieuwe stikstofen zuurstofinstallatie (2011/40227)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 januari 2012 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van een bestaand technisch gebouw met een schakelkamer (2011/40382)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 mei 2012 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van de dimla-productie (2012/40068)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 juli 2012 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding dmapa productie (2012/40119)

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 september 2012 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van een nieuwe recyclagetank V1886 (2012/40227)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21 maart 2013 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de afbraak van bestaand ex-cc-gebouw en van een deel van het ccod-magazijn. (2013/40019)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 mei 2013 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een productiegebouw voor voorbereiding niro v (2013/40048)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 mei 2013 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de verbouwing en uitbreiding van het ator gebouw (2013/40056)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 september 2013 werd een weigering afgeleverd voor slopen van bestaande garageboxen en aanleg nieuwe parking. (2013/40186)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 september 2013 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een c- base productie en vernieuwen van een opslagtank (2013/40196)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 oktober 2013 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding van de controlezaal met sanitair aan vatenvulpost (2013/40217)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 31 oktober 2013 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de verbouwing en uitbreiding laboratorium voor analyse en proces development (2013/40230)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 november 2013 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het slopen van bestaande loodsen en het bouwen van nieuwe piperacks (2013/40214)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 november 2013 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het verwijderen van een bestaande tank en het plaatsen van een nieuwe tank V2585 (2013/40258)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 december 2013 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het slopen van garageboxen en het aanleggen van een nieuwe parking. (2013/40266)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 maart 2014 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de verbouwing en uitbreiding van een laboratorium voor analyse en process development (aanpassing vergund dossier 2013/40230) (2014/40023)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15 mei 2014 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de afbraak van een industrieel gebouw (2014/40092)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 maart 2015 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor bouwen van reserve osmose productiegebouw in twee fasen (2014/40419)

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 augustus 2015 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van een co2 tank met verdamper en bijbehorende fundering (2015/07119)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 september 2015 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van 3 opslagtanks op de site (2015/07146)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 september 2015 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van nieuwe totems aan de bedrijfsingangen en het verwijderen van een bestaande totem (vergunning 9140023) (2015/07147)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 november 2015 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een bluswatertank met bijhorend pompstation (2015/07193)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 februari 2016 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding van een parking van 88 parkeerplaatsen naar 231 parkeerplaatsen (2015/07260)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15 december 2016 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor ontbossing, het kappen van hoogstammige bomen in het kader van het bodemsaneringsproject site taminco (2016/07167)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 mei 2017 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het slopen van een bestaande tank (80 m²) en het bouwen van een nieuwe opslagtank voor cc (350 m²) (2017/07052)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 november 2017 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het rooien van enkele kleine bomen en het aanleggen van een tijdelijke toegang tot de voormalige shell-site (2017/07184)

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit en omvat tevens stedenbouwkundige handelingen.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding.

De verandering betreft in hoofdzaak het plaatsen van een bijkomende zuiveringskolom voor alkyldimethylamines (DIMLA) binnen de bestaande eenheid (zonder wijziging van de vergunde productiecapaciteit), en de wijziging van het gebruik en/of de inhoud van een aantal tanks.

In het DIMLA-proces wenst het bedrijf een bijkomende zuiveringskolom voor DIMLA te bouwen. Deze bijkomende destillatiestap wordt geïntegreerd binnen de bestaande eenheid. De bestaande staalstructuur dient hiervoor te worden verhoogd, en 2 bestaande warmtewisselaars te worden verwijderd. Door de bijkomende zuiveringsstap (vacuümdestillatie) zal er minder afgescheiden residu worden gevormd en uiteindelijk meer eindproduct (DIMLA).

De reële productiecapaciteit van de DIMLA-eenheid wordt hiermee opgetrokken tot de vergunde capaciteit van 50.000 ton/jaar.

Het gebruik en/of inhoud van een aantal tanks wordt gewijzigd:

- Een vat met 230 liter argon wordt uit dienst genomen;
- Actualisatie van de inhoud van de zuurstoftank, O₂, (33,2 m³ i.p.v. 31 m³) en koolstofdioxide tank, V2595, (33,08 m³ i.p.v. 30 m³) o.b.v. recente keuringsattesten;
- Door een wijziging van de CLP-indeling van de gevaarlijke producten hebben de stoffen pyrrolidone, vroeger enkel GHS07 symbool (181 ton in bovengronds, enkelwandige tanks F49A en F49B), n-methylethanolamine (MMEA), vroeger enkel GHS05 en GHS07 (109 ton in bovengrondse, enkelwandige tank V2568), ook het GHS08-symbool gekregen. Het product 'white oil', vroeger niet beschouwd als gevaarlijke stof, (21,3 ton in bovengrondse, enkelwandige tank B1), wordt nu wel ingedeeld als GHS08-gevaarlijke stof. Deze stoffen waren geen Seveso-stoffen en dat blijft ook zo.
- De bestaande tank (bovengronds, enkelwandig) voor de opslag van AN/FMI-mengsels, V5018, wilt men gebruiken voor de opslag van zuiver AN. De gevareneigenschappen van de mengsels en die van zuiver AN zijn dezelfde;

Verder wordt de uitbreiding (met 300 m³) van de opslag van hout in open lucht op 3 locaties aangevraagd, net als de administratieve aanpassing van het aantal airco's (van 125 naar 131), zonder dat de totaal geïnstalleerde drijfkracht wordt gewijzigd.

Ter volledigheid wordt vermeld dat de opslagtank F2 (bovengronds, enkelwandig) met 27,3 ton trimethylpropan (TMP), geclassificeerd als niet-gevaarlijke stof volgens de CLP-verordening, zal gebruikt worden als buffervat voor orthochlorodibenzylamine (oCI-DMBA).

Tot slot wordt een bijstelling gevraagd van de lozingsnorm voor molybdeen (Mo): 7 mg/l i.p.v. 3,5 mg/l.

Als gevolg van de aanvraag blijft de IIOA MER-plichtig, VR-plichtig, een hoge drempel Seveso-bedrijf, een GPBV-inrichting, een BKG-inrichting en energie-intensieve inrichting.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het veranderen van chemisch bedrijf, omvattende:

- de wijziging door:
 - het uit dienst nemen van een vat met 230 liter argon;
 - de aanpassing van het aantal airco's, 131 i.p.v. 125, waarbij de totaal geïnstalleerde drijfkracht ongewijzigd blijft;
 - een bijkomende destillatiestap te voorzien binnen de DIMLA-eenheid, waarbij de vergunde productiecapaciteit ongewijzigd blijft;
- de uitbreiding met/van:
 - de vergunde opslagcapaciteit aan koolstofdioxide met 3080 liter tot 33.080 liter (regularisatie inhoudsvermogen tank o.b.v. het recente keuringsattest);
 - de vergunde opslagcapaciteit aan zuurstof met 2200 liter tot 33.200 liter (regularisatie inhoudsvermogen tank o.b.v. het recente keuringsattest);

- de vergunde opslagcapaciteit aan hout in open lucht (3 zones) met 300 m³ tot 700 m³;
- de vergunde opslagcapaciteit aan op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met 311,30 ton tot 10.608,66 ton (t.g.v. wijziging van de CLP-indeling waardoor de stoffen MMEA, pyrrolidone en 'white oil' het gevarensymbool GHS08 krijgen).

Bijstelling

Het bedrijf vraagt volgende aanpassing van de bijzondere milieuvorwaarden aan: een bijstelling van de lozingsnorm voor molybdeen (Mo).

In de bijzondere milieuvorwaarde 27a) van artikel 3, §3 van het besluit van de deputatie van 8 december 2005 werd een lozingsnorm voor Mo opgenomen van 2 mg/l. Bij besluit van 14 januari 2010 werd een versoepeling van enkele lozingsnormen toegestaan waaronder voor de parameter molybdeen, nl. 3,5 mg/l i.p.v. 2 mg/l.

Met deze aanvraag wordt opnieuw een versoepeling van de lozingsnorm voor molybdeen aangevraagd, nl. 7 mg/l i.p.v. 3,5 mg/l.

Stedenbouwkundige handelingen

De huidige aanvraag heeft als doel het veranderen van een chemisch bedrijf, nl. het uitbreiden van de Dimla productie met bijbehorende staalbouw. Een bestaande staalstructuur wordt verhoogd binnen de productie omgeving. Twee bestaande warmtewisselaars worden verwijderd in de bestaande structuur. Een nieuwe destillatiekolom, warmtewisselaar, injector en vat worden geplaatst in de nieuwe structuur.

Wijzigingen die geen invloed hebben op de procedure

Op het moment van de aanvraag was de procedure m.b.t. de omgevingsvergunningsaanvraag voor de uitbreiding met een bronbemaling met een debiet van maximaal 8 m³/u, 192 m³/dag en 2688 m³/jaar voor de verwezenlijking van 2 nieuwe check-in stations (OMV2020019281) nog lopende.

Op 14 mei 2020 heeft de deputatie de vergunning verleend, zodat het bedrijf - op het moment van de adviesverlening i.h.k.v. dit dossier - vergund is voor 3 bronbemalingen, met een totaal debiet van 5048 m³/jaar.

Het voorwerp van de aanvraag (rubriek 53.2.2°a)) werd in die zin aangepast.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 3 juli 2020 tot en met 1 augustus 2020.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met Nederland en met Wallonië.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Gent

GUNSTIG op 13 augustus 2020

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-ruimte)

GEEN ADVIES op 14 september 2020

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-milieu)

VOORWAARDELIJK GUNSTIG op 15 september 2020

voor een **termijn van tot en met 7 december 2025** onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

In de voorwaarden 'Lozen van het bedrijfsafvalwater afkomstig van de productie' wordt in punt a): "Mo: 3,5 mg/l" vervangen door: "Mo: 7 mg/l"

Agentschap Onroerend Erfgoed (erfgoed)

GEEN ADVIES op 25 juni 2020

Agentschap Wegen en Verkeer - District Gent Gewestwegen

VOORWAARDELIJK GUNSTIG op 10 juli 2020, mits het naleven van de algemene en volgende bijzondere voorwaarden:

Vastlegging ten opzichte van de bestaande as van de gewestweg (N4580001 van 2.9 +11 tot 3.6 +20):

- de grens van het openbaar domein is geschat op de perceelsgrens.
- de rooilijn valt samen met grens openbaar domein.
- de zone van achteruitbouw bedraagt 8,00 meter.
- de minimaal te respecteren bouwlijn ligt op 8,00 meter achter de perceelsgrens volgens de vigerende wegnormen.

Publiciteit: geen

Vastlegging ten opzichte van de bestaande as van de gewestweg (N4560001 van 2.7 +35 tot 3.1 +20):

- de grens van het openbaar domein is geschat op de perceelsgrens.
- de rooilijn valt samen met grens openbaar domein.
- de zone van achteruitbouw bedraagt 8,00 meter.
- de bouwlijn ligt op 8,00 meter achter de perceelsgrens.

Publiciteit: geen

De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Bovenschelde

GEEN ADVIES op 3 augustus 2020

"Het projectgebied ligt op meer dan 50m van de Ringvaart (beheerder: De Vlaamse Waterweg nv). Het projectgebied stroomt af naar de Ringvaart maar de aangevraagde bijkomende verharding/bebouwing is niet groter dan 1 hectare. Het projectgebied ligt conform de watertoetskaart bovendien niet

in overstromingsgevoelig gebied vanuit de Ringvaart noch in recent overstroomd gebied. De lozing van het effluent (waarvoor ook een aangepaste lozingsnorm wordt aangevraagd) situeert zich op het kanaal Gent-Terneuzen (in beheer bij het Havenbedrijf van Gent). Bijgevolg is De Vlaamse Waterweg nv niet bevoegd voor het geven van watertoetsadvies. Er dient een advies te worden gevraagd aan het havenbedrijf.”

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie – Buitendienst
Oost-Vlaanderen

GEEN ADVIES op 29 juni 2020

Hulpverleningszone Centrum

GEEN BEZWAAR op 8 juli 2020

Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (VMM-AET)

VOORWAARDELIJK GUNSTIG op 7 augustus 2020, mits het naleven van volgende voorwaarde:

- Maandelijks dient Mo gemeten te worden op het effluent.

Deelaspect Water

“De gevraagde wijziging van de lozingsvoorwaarde voor molybdeen wordt toegestaan.”

Deelaspect Lucht

“Gezien de aanvraag nog binnen de vergunde toestand ligt en de wijziging beperkt wordt geacht, kan gesteld worden dat de voormelde wijziging geen significant effect zal hebben op de emissietoestand van het bedrijf.”

North Sea Port Flanders

GEEN BEZWAAR op 15 juli 2020

Fluxys

VOORWAARDELIJK GUNSTIG op 7 juli 2020, mits het naleven van volgende voorwaarden:

De bepalingen opgenomen in volgende documenten dienen gerespecteerd te worden en maken integraal deel uit van deze brief :

- de lijst van de aardgasvervoersinstallaties in de nabijheid van de aangekondigde werken en de lijst van de bijgevoegde plannen
- de wettelijke erfdienstbaarheden
- de voorschriften en veiligheidsmaatregelen na te leven bij werken uitgevoerd in de nabijheid van de vervoersinstallaties van Fluxys Belgium
- de specifieke voorschriften en veiligheidsmaatregelen na te leven in het kader van uw aanvraag
- ter indicatie, de liggingsgegevens van de aardgasvervoersinstallaties in de nabijheid van de aangekondigde werken.

Provinciale deskundigen milieu en ruimte

GUNSTIG op 17 september 2020.

De vergunning kan toegestaan worden voor de volgende termijnen:

- een beperkte termijn tot en met 7 december 2025 voor de IIOA, dit is de vervaldatum van de lopende vergunningen;
- een termijn van onbepaalde duur voor de SH;

onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De VMM merkt op dat in de bijzondere voorwaarden voor molybdeen wordt gesteld dat de norm wordt aangepast van 2 mg/l naar 7 mg/l, terwijl de momenteel opgelegde norm 3,5 mg/l betreft. De aanvraag betreft tevens de aanpassing van 3,5 mg/l naar 7 mg/l.

De provinciale milieudeskundige stelt hiervoor naar de basisvergunning te hebben gekeken en bevestigt dat de norm intussen al eens werd aangepast van 2 mg/l naar 3,5 mg/l.

AGOP-Milieu meent dat men moet vertrekken vanuit de aangepaste huidige norm van 3,5 mg/l.

De voorzitter stelt voor in de voorwaarde de verwijzing naar de basisvergunning op te nemen.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie aanhoort en hier niets aan toe te voegen heeft.

De povc adviseert **GUNSTIG** op 22 september 2020.

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor de volgende termijnen:

- een beperkte termijn tot en met 7 december 2025 voor de IIOA, dit is de vervaldatum van de lopende vergunningen;
- een termijn van onbepaalde duur voor de SH;

vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

2. Motivering

MER-plicht

Het bedrijf is een MER-plichtig bedrijf op basis van categorie 6 van bijlage I van het MER-besluit:

“Geïntegreerde chemische installaties, dat wil zeggen installaties voor de fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van organische basischemicaliën, en basisproducten voor gewasbescherming en van biociden.”

Het bedrijf is vergund voor een productiecapaciteit van 493.500 ton/jaar organische basischemicaliën (methyamines en afgeleiden), en 65.000 ton/jaar basisproducten voor gewasbescherming en biociden.

In het kader van de vergunningsaanvraag in 2013 ‘Uitbreiding

productiecapaciteit van Taminco bvba te Gent' werd een MER opgesteld en goedgekeurd door de dienst MER (MER van 6 december 2012 met goedkeuringscode PRMER-0637-GK).

Deze productiecapaciteit wordt met voorliggende aanvraag niet gewijzigd.

Met deze aanvraag wenst de exploitant een bijkomende zuiveringskolom voor DIMLA te bouwen binnen de bestaande DIMLA-eenheid (met behoud van vergunde productiecapaciteit), en het gebruik en/of inhoud van een aantal tanks met gevaarlijke stoffen te wijzigen.

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012), meer bepaald categorie 6a) "Chemische industrie: behandeling van tussenproducten en vervaardiging van chemicaliën" en 6c) "Chemische industrie: opslagruimten voor aardolie, petrochemische en chemische producten bij inrichtingen behorend tot de chemische industrie".

Er werd een project-MER-screeningsnota toegevoegd aan de aanvraag.

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid) aan de hand van informatie bij het dossier gevoegd. In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

Motivering met betrekking tot IIOA

VR-plicht/Seveso

Het bedrijf is een hoge drempel Seveso-inrichting.

Het voorwerp van deze aanvraag omvat wijzigingen van de Seveso-rubriek.

	VERGUND (TON)	GEWENST (TON)	HOGE DREMPEL (TON)
Deel 1: Categorieën gevaarlijke stoffen			
H1. acuut toxisch cat. 1 alle	404	404	20
H2 acuut toxisch cat. 2 alle/3 ihl	1717,2	1705,3	200
P2 ontlambare gassen cat. 1 of 2	35,05	35,05	50
P5a. ontlambare vloeistoffen (zeer licht ontl.)	2463	2463	50
P5c ontlambare vloeistoffen cat. 2 of 3	4280,2	4268,4	50.000
E1 gevaar voor aquatisch milieu in cat. acuut of chronisch 1	12.198,2	12.230,1	200
E2 gevaar voor aquatisch milieu in cat. chronisch 2	1209,9	1198	500
O1 stoffen of mengsels met gevarenaanduiding EUH014	100	100	500
Deel 2: Met naam genoemde gevaarlijke stoffen			

15. waterstof	0,17	0,17	50
18. Ontvlambare vloeibare gassen ca. 1 of 2 (incl. LPG) en aardgas/biogas	2589,9	2598,6	200
19. acetyleen	0,174	0,174	50
20. ethyleenoxide	1423,58	1423,58	50
22. methanol	3103,1	3103,1	5000
25. zuurstof	31,03	33,23	2000
34 aardolieproducten	5	5	25.000
35. watervrije ammoniak	1265,7	1274,8	200
37. waterstofsulfide	0,034	0,034	20

De invloed van het aangevraagde op de hoeveelheden Sevesostoffen is eerder gering. De belangrijkste verandering, nl. de bijkomende DIMLA-destillatie, heeft slecht een marginale invloed op de vergunde hoeveelheden (ca. 2 ton extra E1 product).

Zowel in de huidige als geplande toestand kunnen hoeveelheden gevaarlijke stoffen voorkomend die groter zijn dan overeenstemmende hoge drempelwaarden (bijlage I van de Seveso III-richtlijn). De inrichting blijft aldus een hoge drempel Seveso-inrichting.

In het kader van de hervergunning in 2005 werd een OVR opgesteld dat op 30 juni 2005 werd goedgekeurd. Ook in 2007, in het kader van een belangrijke productie-uitbreiding van de methylamines, en in 2013, in het kader van een belangrijke productie-uitbreiding van meerdere productielijnen, werd een OVR opgesteld dat werd goedgekeurd door de dienst VR. In het kader van een aantal uitbreidingsprojecten werden nog een aantal veiligheidsnota's opgesteld.

Het meest recente omgevingsveiligheidsrapport is OVR/13/10. Dit rapport werd door de dienst Veiligheidsrapportering (dienst VR) op 1 augustus 2013 goedgekeurd. De dienst VR concludeerde toen het volgende:

- het rapport is opgesteld door een erkend deskundige en voldoet aan de vereisten;
- rekening houdend met de aannames en veronderstellingen wordt er een overschrijding vastgesteld van de 10^{-5} isorisicocontour; binnen deze overschrijding kunnen zich een beperkt aantal personen (personeelsleden van Belgian Shell) bevinden;
- met de bedrijven die zich binnen de 10^{-5} isorisicocontour bevinden, PVS Chemicals en Shell Gent, zal overleg gepleegd worden en zal een VIP opgesteld worden;
- rekening houdend met de aannames en veronderstellingen wordt er geen overschrijding vastgesteld van het criterium voor gebieden met woonfunctie en kwetsbare locaties;
- de inrichting heeft veiligheidsmaatregelen beschreven om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen van gebeurlijke zware ongevallen te beperken.

Het bedrijf heeft naar aanleiding van dit dossier op 7 mei 2020 een gemotiveerd verzoek gericht aan de dienst MER, Team Externe Veiligheid, om geen bijwerking te moeten doen van het reeds goedgekeurd OVR (OVR/13/10). Aan het gemotiveerd verzoek is een veiligheidsnota (VN/20/08, versie 6 mei 2020) toegevoegd, opgesteld door een erkend VR-deskundige, waarin de beoogde verandering t.o.v. het goedgekeurd OVR werden beoordeeld.

Het Team Externe Veiligheid van AGOP keurde op 12 mei 2020 de veiligheidsnota goed, met volgende motivatie: “

- Aangaande de mogelijke invloed van de geplande veranderingen op het externe mens- en milieu risicobeeld van Taminco, stelt de veiligheidsnota dat de geplande verandering geen bijkomend aanzienlijk extern mens- of milieurisico met zich meebrengt.
- In OVR/13/10 is de subselectietechniek toegepast om op het vlak van het externe mens-en milieurisico de risicobepalende installaties/onderdelen en activiteiten te onderscheiden van deze waarvan de bijdrage te verwaarlozen is t.o.v. de risicobepalende of onbestaande is. Dezelfde techniek werd toegepast met op de geplande wijzigingen (zie rode regels in tabel V.1.1.a). Dit gaf als resultaat dat geen enkel van de gewijzigde of de extra toegevoegde installaties/onderdelen geselecteerd wordt.
- In de omgeving van Taminco hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een significante negatieve invloed zouden kunnen hebben op het groepsrisico of op de externe mensrisico-evaluatie (d.i. de toetsing aan de criteria voor het externe mensrisico).
- De geplande veranderingen op zich noodzaken geen wijzigingen aan het veiligheidsbeheer-systeem of aan het interne noodplan van Taminco.

Voor de gevraagde veranderingen is geen bijwerking nodig van het meest recente goedgekeurde omgevingsveiligheidsrapport OVR/13/10 nodig.”

Het Team Externe Veiligheid merkt wel op dat, omwille van de verschillende projecten (weliswaar zonder significant bijkomend risico) die sinds de opmaak van het OVR werden vergund, het bedrijf voor een volgende vergunningsaanvraag een bijgewerkt omgevingsveiligheidsrapport moet indienen. De aangevraagde afwijking is m.a.w. de laatste wijziging waarvoor door het Team Externe Veiligheid een afwijking cfr. artikel 4.5.1 §3 van het DABM wordt toegestaan.

GPBV-bedrijf

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van VLAREM III uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de rubrieken 5.5. (productie biociden), 7.11.1°c) en d) (productie organische chemicaliën) – hoofdactiviteiten, en 43.3.2° (verbrandingsinstallaties) - nevenactiviteit.

Voor deze iioa zijn de o.m. volgende BREFs van toepassing:

- Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management systems in de chemical sector
- Large Volume Organic Chemicals
- Large Combustion Plants

Bijlage RX GPBV-installaties van de aanvraag bevat de gegevens inzake de GPBV-installatie. Het voorwerp van de aanvraag betreft geen nieuw productieproces; enkel de reële productiecapaciteit aan DIMLA binnen de

DIMLA-eenheid wordt opgetrokken tot de reeds vergunde capaciteit van 50.000 ton/jaar. Er worden geen nieuwe emissiebronnen gecreëerd.

Een algemene BBT-evaluatie werd reeds opgenomen in het project-MER 'Uitbreiding productiecapaciteit van Taminco bvba te Gent', goedgekeurd op 6 december 2012 (goedkeuringscode PRMER-0637-GK). Er werd toen besloten dat het bedrijf BBT toepast. Deze BBT-evaluatie blijft van toepassing.

Uit het advies van AGOP Milieu d.d. 15 september 2020 blijkt dat er geen GPBV-evaluatie wordt uitgevoerd, aangezien de productiecapaciteit in de aangevraagde rubriek 7.11.1°d) niet stijgt en een GPBV-evaluatie recent werd doorgevoerd (4 september 2019).

BKG-bedrijf

Het betreft een BKG-inrichting (uitstoot van broeikasgassen) omwille van de vergunde rubriek 43.4.

De aanvraag heeft geen betrekking op deze rubriek.

Energieplanning

Met een jaarlijks primair energiegebruik van meer dan 0,1 PJ, in casu 1,124 PJ, betreft het een energie-intensieve inrichting. Het energieverbruik is voor 54 % toe te schrijven aan het gebruik van aangekochte warmte onder de vorm van stoom die op verschillende plaatsen wordt aangewend (voornamelijk voor destillatiekolommen). Deze aangekochte warmte komt van het buurbedrijf PVS (recuperatiestoom uit zwavelzuurproductie) en van de WKK-installatie on site (uitgebaat door SPE). Van de overige hoeveelheid energie houdt 28 % verband met het gebruik van elektriciteit voor de aandrijving van pompen, roerwerken, ventilatoren, koeltorens, persluchtcompressoren, ... en 18 % met het gebruik van aardgas voor de opwekking van warmte in thermische olie en voor de rechtstreekse verbranding van aardgas in droogtorens en de opwarming van gebouwen.

Door de geplande stijging van de productiecapaciteit van DIMLA van 85 ton/dag tot 95 ton/dag, wordt een toename van het actueel energieverbruik verwacht van 65.011,84 GJprim tot 73.773,52 GJprim. Dit betreft een stijging van het jaarlijks primair energieverbruik met 8,76 TJ (< 10 TJ), zodat een energiestudie niet vereist is.

Ligging ten opzichte van hindergevoelige gebieden of elementen

De inrichting ligt volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

De inrichting ligt in het gewestelijk RUP 'Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4-Oost en R4-West' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 15 juli 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De belangrijkste woonzones rond het bedrijf zijn: ten zuiden de woonzone Meulstede (ca. 500 m), ten westen het woongebied van Wondelgem (overzijde spoorweg, ca. 40 m), ten noordwesten het woongebied van Evergem (ca. 1,4 km) en ten oosten het woongebied van Oostakker (2 km).

Het bedrijf ligt aan de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen. De percelen palen aan de Wondelgemkaai (met daarnaast het kanaal Gent-Terneuzen), de Panterschipsstraat, de Zeeschipsstraat, een spoorweg en aan diverse andere bedrijven.

De omgeving van het bedrijf bestaat vooral uit andere bedrijven. Sommige van deze bedrijven zijn eveneens Seveso-bedrijven: Belgian Shell (lage drempel), CRI Catalyst Company Belgium (hoge drempel), PVS Chemicals Belgium (lage drempel), Buckman Laboratories (hoge drempel) en Cotanco (lage drempel).

De onmiddellijke omgeving is matig bewoond (ca. 25 woningen binnen de straal van 100 m rond de percelen). Deze woningen liggen vooral ten westen, aan de overzijde van de spoorweg, o.m. langs de Spesbroekstraat (wijk Houtje) en aan de overzijde van de Zeeschipstraat. Ook ten zuiden liggen een viertal geïsoleerde woningen.

Het bedrijf ligt tevens in de speciale beschermingszone Gent ter bestrijding van luchtverontreiniging; en op een afstand van 500 m van een stilte behoevende inrichting (verplegingsinrichting, bejaardentehuis, wetenschappelijke en onderwijsinrichtingen, cultureel centrum, openbare bibliotheek en musea).

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afstands- en verbodsbepalingen

Het bedrijf bevindt zich op ca. 40 m van woongebied.

Overeenkomstig artikel 5.17.4.1.3.§1 van VLAREM II is de exploitatie van de in de 1ste klasse ingedeelde opslag van gevaarlijke vloeistoffen van groep 3 verboden op minder dan 100 m van een woongebied.

Bij besluit van 25 april 2019 werd een afwijking bekomen op deze sectorale voorwaarde.

De aanvraag omvat een regularisatie van het inhoudsvermogen van de zuurstoftank (groep 3) en koolstofdioxidetank (groep 4). De locatie van deze vaste, bovengrondse opslagtanks wijzigt niet.

Volgens de bijkomende informatie d.d. 25 augustus 2020 werd de houder met koolstofdioxide voor het laatst en met goed gevolg gekeurd op 10 november 2016 (bij ingebruikname); de houder met zuurstof op 25 augustus 2020 (periodiek onderzoek).

Er wordt voldaan aan de veiligheidsafstanden conform bijlage 5.17.1 van VLAREM II.

Afvalstoffen

Afvalstoffen zoals worden selectief ingezameld in daartoe voorziene afvalrecipiënten en afgevoerd door daartoe erkende inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of –makelaars (IHM) naar ter zake vergunde verwerkingscentra.

Het voorwerp van de aanvraag zal geen relevante hoeveelheid bijkomende afvalstromen creëren.

Er wordt geen nieuw productieproces gecreëerd.

Afvalwater

Volgens het goedgekeurd zoneringsplan van de gemeente ligt het bedrijf in een individueel te optimaliseren buitengebied. De riolering in de Panterserschipstraat mondt uit in het Kanaal Gent Terneuzen.

Het bedrijf is vergund voor het lozen van maximaal 125 m³/uur, 3000 m³/dag en 900.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater (procesafvalwater) dat gevaarlijke stoffen bevat via een waterzuiveringsinstallatie (fysico-chemie, biologie en

slibbehandeling) in het kanaal Gent-Terneuzen onder de algemene, sectorale (32a) en een aantal bijzondere voorwaarden (o.a. ecotoxtesten).

Er wordt gevraagd om de bijzondere lozingsnorm voor molybdeen (Mo) aan te passen van 3,5 mg/l naar 7 mg/l. Dit wordt besproken onder 'bespreking bijstellingen'.

Het vergunde lozingsdebiet blijft behouden.

Bodem- en grondwater

Het voorwerp van de aanvraag betreft geen nieuwe opslagtanks voor gevaarlijke vloeistoffen. De aanvraag omvat enkel een wijziging van het gebruik van een aantal tanks, en een herrubricering van enkel stoffen t.g.v. een wijziging van de CLP-indeling van de gevaarlijke producten.

De opslagtanks staan ofwel in een vloeistofdichte inkuiping die voldoende groot is om bij lekken de vloeistoffen op te vangen, ofwel zijn ze dubbelwandig en uitgerust met de vereiste niveaumeting /overvulbeveiliging en een lekdetectiesysteem.

De nieuwe destillatiekolom voor DIMLA wordt geplaatst binnen de bestaande DIMLA-eenheid, dus net als de andere installaties op een verharde vloer (bijkomende informatie aangeleverd op 25 augustus 2020).

Energie

Het betreft een energie-intensief bedrijf. Het bedrijf is hiervoor toegetreden tot het benchmarkingconvenant. In de opgestelde energieplannen worden diverse energiebesparende maatregelen bestudeerd en nadien geïmplementeerd.

Als gevolg van de aanvraag (toename van de reële productiecapaciteit aan DIMLA) wordt een stijging van het primair energieverbruik verwacht van 8,76 TJ (< 10 TJ); een energiestudie dient bijgevolg niet te worden opgesteld.

Geluid

De onmiddellijke omgeving is matig bewoond (ca. 25 woningen binnen de straal van 100 m rond de percelen). Deze woningen liggen vooral ten westen, aan de overzijde van de spoorweg.

De aangevraagde veranderingen zullen zich normaliter geen aanleiding geven tot mogelijke geluidshinder.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren uitgebracht, zodat er wordt vanuit gegaan dat het voortgebrachte geluidsniveau binnen de grenzen ligt van het aanvaardbare.

Lucht

Deze aanvraag omvat het bijplaatsen van een destillatiekolom voor DIMLA binnen de DIMLA-eenheid. Door de bijkomende zuiveringsstap wordt er meer eindproduct (DIMLA) en minder afgescheiden vloeibaar residu gevormd. De werkelijke productiecapaciteit wordt opgetrokken tot de reeds vergunde capaciteit. De opslagwijze, en het type grondstoffen en eindproducten, blijven ongewijzigd. Het volledige productieproces blijft gesloten.

Tevens wenst men het aantal airco's in de vergunning aan te passen van 125 naar 131 installaties (administratieve aanpassing); de totaal geïnstalleerde drijfkracht wijzigt niet.

VMM-AET bracht op 7 augustus 2020 gunstig advies uit over de aanvraag, met volgende motivatie:

“Gezien de aanvraag nog binnen de vergunde toestand ligt en de wijziging beperkt wordt geacht, kan gesteld worden dat de voormelde wijziging geen significant effect zal hebben op de emissietoestand van het bedrijf.”

Dit advies wordt bijgetreden.

De exploitant wordt erop gewezen dat de koelinstallaties dienen onderhouden te worden overeenkomstig artikel 5.16.3.3.§3 van VLAREM II. Voor airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW houdt dit onder meer in dat ze regelmatig moeten worden gekeurd door een erkende airco-energiedeskundige overeenkomstig VLAREL.

Veiligheid

De nieuwe destillatiekolom voor DIMLA wordt binnen de bestaande DIMLA-eenheid geïntegreerd en voorzien van de nodige veiligheidsuitrusting analoog aan die van de bestaande destillatiekolom.

Taminco is een hoge drempel Seveso-inrichting. De gevraagde projecten hebben een invloed op de hoeveelheden Sevesostoffen. Een veiligheidsnota werd opgemaakt door een erkend VR-deskundige en goedgekeurd door het Team Externe Veiligheid van AGOP (geregistreerd onder het nummer VN/20/08 – OVR/13/10). Hierin wordt aangetoond dat de projecten geen relevante bijdrage leveren aan de externe mensrisico's en milieurisico's. Een bijwerking van het meest recente goedgekeurde omgevingsveiligheidsrapport OVR/13/10 is niet nodig.

Bespreking bijstelling

Voorliggende aanvraag betreft o.a. een bijstelling van de voorwaarden voor de bedrijfsafvalwaterstroom afkomstig van het productieproces, meer bepaald een verhoging van de molybdeen-norm tot 7 mg/l.

Momenteel is, ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden, volgende lozingsnorm van toepassing voor molybdeen (Mo): 3,5 mg/l.

Uit metingen op het effluent van de waterzuiveringsinstallatie bleek dat de (huidig geldende) bijzondere lozingsnorm voor molybdeen van 3,5 mg/l meermaals overschreden wordt. Een maximale waarde van 7,5 mg/l werd vastgesteld.

De bron van molybdeen is het gebruik van molybdaten voor de behandeling van demiwater.

Het demiwater wordt gebruikt in een indirect open recirculatiekoelsysteem: het koelwater wordt continu verversd door een deel van het koelwater af te laten (spui) en te vervangen door zuiver gedemineraliseerd water (demiwater). Dit demiwater heeft een zeer lage hardheid, waardoor het risico op (kalk)afzettingen in de warmtewisselaars zo goed als onbestaande is. Het laat ook een hogere verdikking toe van het koelwater, waardoor het spuidebiet beperkt wordt. Nadeel is het corrosief karakter (omwille van de lage pH-waarde en afwezigheid van zouten) – agressief tegenover metalen, waardoor het noodzakelijk is om het demiwater te behandelen met molybdaten zodat het corrosieve karakter van het demiwater wordt opgeheven.

Taminco heeft reeds in het verleden geïnvesteerd in een ionenwisselaar voor molybdaatrecuperatie op het spui van de koeltorens in samenwerking met KAHG Gent. Deze installatie werd in gebruik genomen in 2011. De molybdaatbehandeling kwam erop neer om selectief het molybdaat uit het afgevoerde water te recupereren en terug naar het koelwater te brengen. Op deze manier zou minder “vers” molybdaat aan het koelwater moeten worden toegevoegd en minder molybdaat naar het afvalwater gaan. Het project werd stopgezet in 2014 gezien de doelstellingen niet werden behaald. In de Antibomose-studie, uitgevoerd door VITO in 2010, in opdracht van Essencia & VOKA werd onderstaande conclusie getrokken m.b.t. de molybdeenverwijdering:

“Op het vlak van milieueffectiviteit kan men de geraamde kosten voor molybdeenverwijdering vergelijken met de schaduw prijzen die in Nederland opgesteld zijn voor milieuschade. Voor molybdeen geeft deze vergelijking aan dat de kosten hoog zijn ten opzichte van het milieuvoordeel. De voorgestelde technieken hebben een negatieve milieu-impact door het hoge energieverbruik en de slibproductie. Voor lozingen in oppervlaktewater waarin de milieukwaliteitsdoelstellingen reeds voldaan zijn, is het milieuvoordeel van een bijkomende zuivering beperkt ten opzichte van de extra economische kosten voor de bedrijven.”

Het verwijderen van molybdeen betreft aldus geen economisch verantwoorde oplossing.

In de EURAS studie van 2008 ‘Freshwater effects assessment of molybdenum: data evaluation and PNEC- derivation’ wordt een PNEC voorgesteld van 12,7 mg/l.

Voor de impactberekening op het kanaal Gent-Terneuzen wordt gerekend met het gemiddelde debiet van 17,7 m³/s voor de structurele impact en het 10 percentiel debiet van 5,2 m³/s voor de worst-case impact.

De milieukwaliteitsnorm (MKN) voor molybdeen bedraagt 340 µg/l. De concentraties van molybdeen in het kanaal Gent- Terneuzen bevinden zich onder de MKN. Gemiddelde concentraties in 2019 tussen 5,82 µg/l (puntnummer 787000) en 10,79 µg/l (puntnummer 34100) werden gemeten.

Gelet op bovenstaande studies en de impactberekening wordt gesteld dat een verhoging van de lozingsnorm voor molybdeen (nl. 7 mg/l) geen relevante impact heeft.

VMM-AET bracht op 7 augustus 2020 gunstig advies uit over de gevraagde bijstelling: *“VMM kan hiermee akkoord gaan. De volgende voorwaarde werd reeds opgenomen in een vorig besluit: Maandelijks dient Mo gemeten te worden op het effluent.”*

Dit advies wordt bijgetreden.

Motivering met betrekking tot de SH

Stedenbouwkundige basisgegevens

Het terrein ligt binnen de perimeter van het gewestplan ‘Gentse en Kanaalzone’ (goedgekeurd op 14 september 1977).

De bouwplaats ligt in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

Dit gebied is uitsluitend bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven, distributiebedrijven, logistieke bedrijven en opslag- en overslaginrichtingen evenals toeleveringsbedrijven en synergiebedrijven van de watergebonden bedrijven en de bestaande gevestigde productiebedrijven. In dit gebied worden ook de volgende dienstverlenende bedrijven toegelaten, voor zover zij complementair zijn met de voornoemde bedrijven: bankagentschappen,

benzinstations en collectieve restaurants ten behoeve van de in de zone gevestigde bedrijven.

Er wordt een bufferzone aangelegd aan de grens met de omliggende gebieden. In deze bufferzone worden geen handelingen en werken toegelaten die afbreuk doen aan de bufferfunctie, of aan de bestemming en/of de ruimtelijke kwaliteiten van het aangrenzend gebied. Het gebied en de bufferzone die het omvat, kunnen slechts worden gerealiseerd en beheerd door de overheid.

Het terrein is niet gelegen binnen de grenzen van een BPA of RUP dat de bestemming van dit gebied wijzigt.

Het terrein is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

Voorschriften die volgen uit stedenbouwkundige verordeningen:

- het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zesde wijziging vastgesteld door de gemeenteraad op 19 maart 2018, en van kracht op 1 juni 2018;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Andere relevante gegevens betreffende de ruimtelijke context

Het terrein ligt aan een voldoende uitgeruste weg.

Het terrein ligt niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied, een speciale beschermingszone, of in een park of een bos.

Een pand op de site is opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed (relict ID-nr. 18564)

Het terrein ligt in havengebied.

Beschrijving omgeving

De omgeving van de bouwplaats wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van technisch producerende en grondstofverwerkende bedrijven. De bouwplaats is een terrein waarop een chemisch bedrijf is gevestigd.

Archeologietoets

Bij deze aanvraag dient geen bekrachtigde archeologienota gevoegd te worden.

Juridische toets

De vergunningverlenende overheid dient de aanvraag te toetsen aan de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan als meest recente en gedetailleerde plan.

Voorliggende aanvraag betreft de uitbreiden van de DIMLA productie. De aanvraag gaat uit van een vergunde, ter plaatse al gevestigde en bestemmingsconforme bedrijfsactiviteit. De aanvraag is gelegen in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

De aanvraag is principieel in overeenstemming met de voorschriften van het geldend gewestplan, zoals hoger omschreven.

Het ontwerp is in overeenstemming met het algemeen bouwreglement van de stad Gent.

Goede ruimtelijke ordening

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten. Deze werden hierboven besproken.

Naast het juridisch aspect dient elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning beoordeeld in functie van de goede ruimtelijke ordening in toepassing van artikels 1.1.4. en 4.3.1. van de VCRO.

Voorliggende aanvraag betreft de uitbreiden van de DIMLA productie met bijbehorende staalbouw. Een bestaande staalstructuur wordt verhoogd binnen de productie omgeving. Twee bestaande warmtewisselaars worden verwijderd in de bestaande structuur. Een nieuwe destillatiekolom, warmtewisselaar, injector en vat worden geplaatst in de nieuwe structuur. Deze nieuwe structuur sluit aan en past zich binnen de reeds bestaande staalstructuur. De maximale hoogte van de nieuwe staalstructuur bedraagt 17,4 m en 19,4m. De bestaande kolommen hebben een hoogte van 28,60 m.

De omgeving wordt getypeerd door industriële installaties en industriegebouwen. De ingreep past zich in de context en staat in verhouding met omliggende bebouwing en domein. De aanvraag past zich binnen de bestaande staalstructuur. De aanvraag is functioneel inpasbaar. Het ontwerp van de nieuwe industriële constructies beantwoorden qua inplanting, materialengebruik en afmetingen aan de gangbare normen die worden toegepast bij de beoordeling van aanvragen gelegen in zeehaven- en watergebonden industriële gebieden.

Fluxys beschikt over een aardgasleiding die onder de Zeeschipstraat loopt, meer bepaald aan de overzijde van de rijweg. De leiding bevindt zich op 25m van de perceelsgrens. De bepalingen opgenomen in het advies van Fluxys dienen te worden gerespecteerd.

Een pand op de site is opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed (relict ID-nr. 18564) en wordt hierin als volgt omschreven: "Enorm fabriekscomplex van UCB, voorheen fabriek van zwavelzuur, chloorzuur en soda van Th. Verstraete. Huidige gebouwen in beton opklimmend tot eind van de jaren 20."

De aanvraag betreft de wijziging en uitbreiding van bestaande buiteninstallaties. Dit heeft geen invloed op eventueel aanwezige erfgoedwaarde van de gebouwen.

De aanvraag brengt de goede ruimtelijke ordening niet in het gedrang. De ruimtelijke impact op de omliggende omgeving is beperkt. Er kan in alle redelijkheid worden besloten dat de aanvraag voldoet aan de criteria van goede ruimtelijke ordening.

Natuurtoets

Binnen een straal van 2 km rondom de perceelsgrenzen van het bedrijf bevinden zich geen Habitat- of Vogelrichtlijngebieden, noch VEN- of natuurgebieden.

Gelet op de afstand tot de natuurgevoelige gebieden, en de aard en omvang van de gevraagde veranderingen, dient niet gevreesd voor een bijkomende impact op deze gebieden.

Watertoets

Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied. Het terrein watert af naar de Ringvaart (beheerder: Vlaamse Waterweg – afdeling Bovenschelde).

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen), en op een bijstelling van de lozingsnorm voor Mo in het procesafvalwater (lozing in het kanaal Gent-Terneuzen, in het beheer van het Havenbedrijf Gent, North Sea Port Flanders).

Hiervoor wordt verwezen naar de resp. milieuhygiënische aspecten.

Er worden geen bijkomende verhardingen voorzien, de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater zijn bijgevolg niet van toepassing.

Er is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Mobiliteit

Het bedrijf is zowel bereikbaar via de weg, via het spoor als via het water. De belangrijkste wegen zijn de Panterschipstraat en de Zeeschipstraat.

Door een gewenste stijging van de productiecapaciteit aan DIMLA, kan het reëel aantal transportbewegingen toenemen. Dit kan echter als verwaarloosbaar beschouwd worden t.o.v. het totaal aantal transporten (< 0,01 %).

Er kan besloten worden dat er geen effecten op de mobiliteit zullen zijn.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

De Hulpverleningszone Centrum bracht op 8 juli 2020 advies (met referentie 021592-001/JT/2020) uit over de aanvraag: *“De brandweer heeft geen bezwaar tegen het uitbreiden van de Dimla productie met bijhorende staalbouw (klasse 1).”*

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor de IIOA beperkt tot en met 7 december 2025, dit is de einddatum van de lopende vergunningen. De vergunning voor de SH wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1.

§1. Aan de bvba Taminco, Panterschipstraat 207 te 9000 Gent, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Panterschipstraat 207 te 9000 Gent op de percelen, kadastraal bekend onder Gent, 13^e afdeling, sectie S, nrs. 0460/H, 0435/H/2, 0466/P, 0431/N, 0435/X/2 en 0374/X/2, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van chemisch bedrijf, omvattende:

- de wijziging door:
 - het uit dienst nemen van een vat met 230 liter argon;
 - de aanpassing van het aantal airco's, 131 i.p.v. 125, waarbij de totaal geïnstalleerde drijfkracht ongewijzigd blijft;
 - een bijkomende destillatiestap te voorzien binnen de DIMLA-eenheid, waarbij de vergunde productiecapaciteit ongewijzigd blijft;
- de uitbreiding met/van:
 - de vergunde opslagcapaciteit aan koolstofdioxide met 3080 liter tot 33.080 liter (regularisatie inhoudsvermogen tank o.b.v. het recente keuringsattest);
 - de vergunde opslagcapaciteit aan zuurstof met 2200 liter tot 33.200 liter (regularisatie inhoudsvermogen tank o.b.v. het recente keuringsattest);
 - de vergunde opslagcapaciteit aan hout in open lucht (3 zones) met 300 m³ tot 700 m³;
 - de vergunde opslagcapaciteit aan op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met 311,30 ton tot 10.608,66 ton (t.g.v. wijziging van de CLP-indeling waardoor de stoffen MMEA, pyrrolidone en 'white oil' het gevarensymbool GHS08 krijgen).

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

7.1.3° (1)

een wijziging in het productieproces in de DIMLA-eenheid door het plaatsen van een bijkomende destillatiekolom, waarbij de vergunde productiecapaciteit ongewijzigd blijft

7.2. (1)

een wijziging in het productieproces in de DIMLA-eenheid door het plaatsen van een bijkomende destillatiekolom, waarbij de vergunde productiecapaciteit ongewijzigd blijft

7.4.b)2° (1)

een wijziging in het productieproces in de DIMLA-eenheid door het plaatsen van een bijkomende destillatiekolom, waarbij de vergunde productiecapaciteit ongewijzigd blijft

7.11.1°d) (1,X)

een wijziging in het productieproces in de DIMLA-eenheid door het plaatsen van een bijkomende destillatiekolom, waarbij de vergunde productiecapaciteit ongewijzigd blijft

7.12.1°a) (1)

een wijziging in het productieproces in de DIMLA-eenheid door het plaatsen van een bijkomende destillatiekolom, waarbij de vergunde productiecapaciteit ongewijzigd blijft

16.3.2°b) (2)

het wijzigen van het aantal airco's (van 125 naar 131), waarbij de totaal vergunde drijfkracht ongewijzigd blijft

17.1.2.2.3° (1)

de uitbreiding van de vergunde opslagcapaciteit aan gevaarlijke gassen in vaste reservoirs met 5050 liter tot 2.832.290 liter, als gevolg van:

- het uit dienst nemen van een vat met 230 liter argon
- regularisatie van het inhoudsvermogen van de zuurstoftank o.b.v. recente het keuringsattest (33.200 liter i.p.v. 31.000 liter)
- regularisatie van het inhoudsvermogen van de koolstofdioxidetank o.b.v. het recente keuringsattest (33.080 liter i.p.v. 30.000 liter)

17.2.2. (1)

de verandering van de opslag aan Seveso-stoffen door:

Categorieën gevaarlijke stoffen:

- H2: de vermindering met 11,9 ton tot 1705,3 ton
- P5c: de vermindering met 11,9 ton tot 4268,4 ton
- E1: de uitbreiding met 31,9 ton tot 12.230,1 ton
- E2: de vermindering met 11,9 ton tot 1198 ton

Met naam genoemde gevaarlijke stoffen

18. Ontvlambare vloeibare gassen categorie 1 of 2 (incl. LPG) en aardgas: de uitbreiding met 8,7 ton tot 2598,6 ton

25. Zuurstof: de uitbreiding met 2,2 ton tot 33,23 ton

34. Watervrije ammoniak: de uitbreiding met 9,1 ton tot 1274,8 ton

17.3.7.3° (1)

de uitbreiding van de vergunde opslagcapaciteit aan op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met 311,30 ton tot 10.608,66 ton, als gevolg van een wijziging van de CLP-indeling waardoor de

stoffen MMEA (109 ton), pyrrolidone (181 ton) en 'white oil' (21,3 ton) het gevarensymbool GHS08 krijgen

19.6.1°b) (3)

de uitbreiding van de vergunde opslagcapaciteit aan hout in open lucht met 300 m³ (3 zones) tot 700 m³

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.3.4.1.k) (1)

Verbranding met energierecuperatie van maximaal 4500 ton/jaar distillatieresidu's met een thermische capaciteit van 3,5 MW

3.4.2° (2)

Lozen van maximaal 96 m³/uur, 1800 m³/dag en 500.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C van VLAREM II bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in het kanaal Gent-Terneuzen, zijnde het lekwater van de voorfiltratie, het terugspoelwater van de ultrafiltratie en het concentraat van de ontzouting bij de omgekeerde osmose, evenals het bedrijfsafvalwater van een back-up demi-installatie

3.5.3° (1)

Lozen van koelwater in het kanaal Gent-Terneuzen met een debiet van maximaal 700 m³/uur en 16.800 m³/dag.

3.6.3.3° (1)

- Afvalwaterzuiveringsinstallaties (fysico-chemie, biologie en slibbehandeling) en lozen in het kanaal Gent-Terneuzen van maximaal 125 m³/uur, 3000 m³/dag en 900.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C van VLAREM II bedoelde gevaarlijke stoffen bevat.
- Afvalwaterzuiveringsinstallaties (filtratie en ionenwisselaars) en tijdelijk lozen in het kanaal Gent-Terneuzen van maximaal 1 m³/uur, 24 m³/dag en 840 m³/jaar bemalingswater dat één of meer van de in bijlage 2C van VLAREM II bedoelde gevaarlijke stoffen bevat.

5.1. (1)

Inrichtingen voor het formuleren en verpakken van biociden (fungiciden), maximaal 22.000 ton per jaar eigen producten en loonwerk voor andere bedrijven, in zes droogtorens met thermisch vermogens 1 x 550 kW, 1 x 1.080 kW, 1 x 1.440 kW, 1 x 2.000 kW, 1 x 2.200 kW en 1 x 2.300 kW

5.4.2° (1)

Productie van pesticiden (fungiciden) met een capaciteit van:

- 30.000 ton/jaar vaste stoffen: thiram, ziram, ferbam (uitgedrukt als 100 % actieve stof)
- 35.000 ton/jaar vloeistoffen: metam sodium, metam kalium, vloeibare dithiocarbamaten (uitgedrukt als 100 % actieve stof)

Het totaal is 65.000 ton/jaar.

5.5. (1,X)

Productie van basisproducten voor gewasbescherming en van biociden met een capaciteit van:

- 30.000 ton/jaar vaste stoffen: thiram, ziram, ferbam (uitgedrukt als 100 % actieve stof)
- 35.000 ton/jaar vloeistoffen: metam sodium, metam kalium, vloeibare dithiocarbamaten (uitgedrukt als 100 % actieve stof)

Het totaal is 65.000 ton/jaar.

6.4.2° (2)

Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een opslagcapaciteit van 2.440.000 liter

6.5.1° (3)

Een mazoutverdeelslang

7.1.3° (1)

Inrichtingen voor de productie en behandeling van organische chemicaliën:

- methylamines (MMA + DMA + TMA): 128.000 ton/jaar
 - alkyldimethylamines: 50.000 ton/jaar
 - dimethylacetamide en dimasol: 16.000 ton/jaar
 - trimethylaminechloorhydraat: 50.000 ton/jaar
 - choline chloride: 60.000 ton/jaar
 - trimethylglycine (TMG): 5000 ton/jaar
 - uitvoeren van diverse ethoxyleringen, hydrogeneringen en amineringen voor de productie van benzyldimethylamine en/of N-ethylpyrrolidone en/of choline base (batchgewijs) en/of TMP.3EO en/of dimethylcyclohexylamine en/of hexahydrotriazine en/of EO-piperazine en/of oCl-BDMA (WTS lijn 1) en choline base op continue wijze (WTS lijn 7), zodat de productie in WTS lijn 1 en lijn 7 is: 25.000 ton/jaar
 - alkylalkanolamines: 100.000 ton/jaar (WTS lijn 2 en lijn 5)
 - pyrrolidones C0-C14: 18.000 ton/jaar (WTS lijn 3)
 - aminopropylderivaten: 30.000 ton/jaar (WTS lijn 4)
 - tetraethylthiuramdisulfide (TETD): 2500 ton/jaar
 - mengen van fenylmaleïmide in acrylonitrile: 9000 ton/jaar
- De totale productiecapaciteit is 493.500 ton/jaar.

7.2. (1)

Geïntegreerde chemische installaties voor de fabricage van:

- 1. organische basischemicaliën (methylamines en afgeleiden), zoals beschreven in rubriek 7.1.3°: 493.500 ton/jaar
- 4. basisproducten voor gewasbescherming en biociden, zoals beschreven in rubrieken 5.4.2° en 5.5.: 65.000 ton/jaar

Het algemeen totaal is 558.500 ton/jaar.

7.4.b)2° (1)

Inrichtingen voor het bereiden van amines en geamioneerde organische verbindingen:

- productie van methylamines (MMA + DMA + TMA): 128.000 ton/jaar
- productie van alkyldimethylamines: 50.000 ton/jaar (omvat de productie van vetamide)
- productie van benzyldimethylamine en/of dimethylcyclohexylamine en/of orthochloordimethylbenzylamine (WTS lijn 1): 25.000 ton/jaar
- productie van alkylalkanolamines (+ menging met piperazine): 100.000 ton/jaar (WTS lijn 2 en lijn 5)
- productie van pyrrolidones C0-C14: 18.000 ton/jaar (WTS lijn 3)
- productie van aminopropylderivaten zoals DMAPA of MOPA: 30.000 ton/jaar (WTS lijn 4)

De totale productiecapaciteit is 351.000 ton/jaar.

7.11.1°c) (1,X)

Chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten:

zwavelhoudende koolwaterstoffen: productie van dithiocarbamaten in de ATOR-afdeling:

- 30.000 ton/jaar vaste stoffen: thiram, ziram, ferbam (uitgedrukt als 100 % actieve stof)
 - 35.000 ton/jaar vloeistoffen: metam sodium, metam kalium, vloeibare dithiocarbamaten (uitgedrukt als 100 % actieve stof)
 - 2500 ton/jaar tetraethylthiuramdisulfide (TETD)
- De totale productiecapaciteit is 67.500 ton/jaar

7.11.1°d) (1,X)

Chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten:

stikstofhoudende koolwaterstoffen, zoals beschreven in rubriek 7.1.3°

De totale productiecapaciteit is 493.500 ton/jaar.

7.12.1°a) (1)

Chemische installaties voor de productie van organische chemicaliën met een productiecapaciteit van 100.000 ton/jaar of meer, zoals beschreven in de rubriek 7.1.3°

De totale productiecapaciteit is 493.500 ton/jaar.

7.12.2°a) (1)

Chemische installaties voor de productie van bestrijdingsmiddelen met een productiecapaciteit van 30.000 ton/jaar of meer, zoals beschreven in rubrieken 5.1., 5.4.2° en 5.5.

De totale productiecapaciteit is 65.000 ton/jaar.

12.1.1.1°a) (3)

4 noodgeneratoren (2 x 110 kVA, 200 kVA en 250 kVA) met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 670 kVA, waarvan 50 % wordt in rekening gebracht: 335 kVA

12.2.1° (3)

7 transformatoren met individuele nominale vermogens: 4 x 100 kVA en 3 x 400 kVA

12.2.2° (2)

6 transformatoren met individuele nominale vermogens: 2 x 1600 kVA en 4 x 2500 kVA

12.3.1° (3)

18 vast opgestelde batterijen met som van de producten van capaciteit (Ah) en klemspanning (V), totaal: 225.990 VAh

12.3.2° (3)

4 vaste inrichtingen voor laden van batterijen: 2 x 10 kW en 2 x 30 kW, totaal 80 kW

15.1.2° (2)

5 stalplaatsen voor in het totaal maximum 58 autovoertuigen, andere dan personenwagens

16.3.2°b) (2)

- 13 luchtcompressoren, met bijhorende persluchtvat (1 x 4 kW, 1 x 3 kW, 3 x 5,5 kW, 1 x 7,5 kW, 1 x 45 kW, 1 x 50 kW en 1 x 110 kW, 1 x 123 kW, 1 x 75 kW, 1 x 2,2 kW en 1 x 5,5 kW) met een totaal geïnstalleerd vermogen van 441,7 kW
- 131 airco-installaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 862,44 kW
- 2 warmtepompen (85 kW en 7,7 kW)
- 2 compressoren voor koelmachines werkend met ammoniak, vermogen 132 en 250 kW

- 2 gascompressoren (productieproces DIMLA en DMAPA) met vermogen 200 en 45 kW
 - 1 gascompressor binnen de methylamineproductie van 350 kW
- Het totaal bedraagt 2373,84 kW.

16.4.1° (1)

Twee inrichtingen voor het vullen van verplaatsbare recipiënten met vloeibaar gemaakte ontvlambare gassen

17.1.2.1.3° (1)

Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 33.450 liter

17.1.2.2.3° (1)

Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 2.832.290 liter.

17.2.2. (1)

VR-plichtige inrichting met aanwezigheid van gevaarlijke producten:

Categorieën gevaarlijke stoffen:

- H1: 404 ton
- H2: 1705,3 ton
- P2: 35,05 ton
- P5a: 2463 ton
- P5c: 4268,4 ton
- E1: 12.230,1 ton
- E2: 1198 ton
- O1: 100 ton

Met naam genoemde gevaarlijke stoffen:

15. Waterstof: 0,17 ton

18. Ontvlambare vloeibare gassen categorie 1 of 2 (incl. LPG) en aardgas: 2598,6 ton

19. Acetyleen: 0,174 ton

20. Ethyleenoxide: 1423,58 ton

22. Methanol: 3103,1 ton

25. Zuurstof: 33,23 ton

34. Aardolieproducten: 5 ton

35. Watervrije ammoniak: 1274,8 ton

37. Waterstofsulfide: 0,034 ton

17.3.2.1.1.2° (2)

Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02): opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen van categorie 3: gasolie, diesel, stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$ met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 77 ton

17.3.2.1.2.3° (1)

Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02): opslagplaatsen voor overige ontvlambare vloeistoffen van categorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 4252,26 ton

17.3.2.2.3°b) (1)

Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02): opslagplaatsen voor

ontvlambare vloeistoffen van categorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 6687,18 ton

17.3.4.3° (1)

Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 13.103,78 ton

17.3.5.3° (1)

Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 5127,36 ton

17.3.6.3° (1)

Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 15.094,64 ton

17.3.7.3° (1)

Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 10.608,66 ton

17.3.8.3° (1)

Opslagplaatsen voor voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 12.394,13 ton

17.4. (3)

Opslag van 5000 kg of liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, bij het laboratorium en in het algemeen magazijn

19.6.1°a) (3)

Opslagplaats voor hout (transportpaletten) van 100 m³ in een lokaal

19.6.1°b) (3)

De opslag van 700 m³ hout in open lucht

24.4. (3)

Laboratoria: kwaliteitscontrole, opzoeking en pilootinstallatie

29.5.2.2°a) (2)

Onderhoudswerkplaatsen met diverse werktuigmachines voor metaalbewerking met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 268 kW

31.1.1°a) (3)

7 stationaire verbrandingsmotoren:

- 2 x 260 kW voor pompen interventiewaternet
 - 1 x 131 kW noodvoorziening drijfkracht voor pompen opvang verontreinigd interventiewater
 - 2 x 220 kW, 400 kW en 500 kW voor aandrijving noodgeneratoren
- Het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen is 1991 kW, waarvan 50 % wordt in rekening gebracht: 995,5 kW.

33.4.1°a) (3)

opslagplaats voor verpakkingen uit papier en karton met capaciteit 200 ton in een lokaal

39.1.3° (2)

Stoomgeneratoren met een gezamenlijk inhoud van 121.100 liter:

- vlampijpstoomketel Mahy 1, inhoud 43.000 liter, 15 bar
- vlampijpstoomketel Mahy 2, inhoud 48.000 liter, 15 bar
- waterpijpstoomketel Mahy 3 met economiser, inhoud 19.000 liter, 32 bar;
- recuperatiestoomgenerator verbrandingsoven (NT250) met economiser, inhoud 11.100 liter, 16 bar

39.2.1° (3)

27 stoomvaten met een individuele inhoud van 300 liter tot 5000 liter: 2 x 300, 320, 335, 410, 420, 432, 442, 454, 2 x 500, 590, 670, 723, 840, 2 x 890, 960, 1100, 1580, 2128, 2320, 3270, 2 x 3400, 3800 en 4500 liter

39.2.2° (2)

Een stoomvat met een individuele inhoud van meer dan 5000 liter: 11.000 liter.

39.4.1° (3)

2 warmtewisselaars met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van 25 liter tot 5000 liter: 3750 en 4700 liter

39.4.2° (2)

2 warmtewisselaars met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van meer dan 5000 liter: 2 x 10.000 liter

43.1.3° (1)

Installaties voor het stoken met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 62.051,2 kW

43.3.2° (1)

Installaties voor het stoken, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 64,04 MW

43.4. (1)

BKG verbrandingsinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 64,04 MW

53.2.2°a) (3)

3 bronbemalingen die technisch noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van bouwkundige werken: 840 m³/jaar, 1520 m³/jaar en 2688 m³/jaar, totaal 5048 m³/jaar.

§2. Aan de bvba Taminco, Panterschipstraat 207 te 9000 Gent, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Panterschipstraat 207 te 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder Gent, 13^e afdeling, sectie S, nrs. 0460/H, 0435/H/2, 0466/P, 0431/N, 0435/X/2 en 0374/X/2, voor de **stedenbouwkundige handelingen** (SH).

§3. De gevraagde bijstelling wordt toegestaan.

Artikel 2.

§1. De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §1 wordt verleend voor een termijn tot en met 7 december 2025, dit is de vervaldatum van de lopende vergunningen.

§2. De vergunning voor de SH, vermeld onder artikel 1, §2 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9

2. Algemene milieuvoorwaarden - Bodem- en grondwaterverontreiniging: hoofdstuk 4.3.
3. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
4. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.
5. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

6. Hoofdstuk 5.7 - Chemicaliën
7. Afdeling 5.16.1 met bijlage 5.16.5. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
8. Afdeling 5.16.3. - Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen
9. Afdeling 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
10. Subafdeling 5.17.3.1 en bijlage 5.16.4 en 5.17.5 - Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen – algemene bepalingen
11. Subafdeling 5.17.3.3 en bijlage 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs
12. Subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
13. Subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
14. Afdeling 5.19.1 - Hout - algemene bepalingen

§3. Exploitatievoorwaarden VLAREM III

15. Hoofdstuk 2.1 - Algemene voorschriften
16. Hoofdstuk 2.2 – Bodem
17. Hoofdstuk 2.3 - Monitoring en Informatieplicht
18. Hoofdstuk 3.9 - Gemeenschappelijke behandeling en het gemeenschappelijke beheer van afvalwaterstromen, en afgasstromen in de chemiesector
19. Hoofdstuk 3.13 - Productie van grote hoeveelheden organisch-chemische producten

§4. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de verandering

20. Meldpunt

In de Gentse Kanaalzone is door het projectbureau Gentse Kanaalzone een milieuklachtenmeldpunt opgericht. In de communicatie van het bedrijf met de omwonenden wordt gevraagd om te verwijzen naar dit milieuklachtenmeldpunt. De exploitant geeft aan het projectbureau Gentse Kanaalzone door op welk nummer zij permanent bereikbaar zijn. Zodoende kan vanuit het milieuklachtenmeldpunt de vermoedelijke veroorzaker op de hoogte gebracht worden van de klacht.

- 21. Lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de productie**
de bijzondere voorwaarde 27a) van artikel 3, §3 van het besluit van 8 december 2005 (de basisvergunning) wordt als volgt gewijzigd:
“Mo: 2 mg/l” wordt vervangen door “Mo: 7 mg/l”

§5. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

De actualisatie van de bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

§6. Stedenbouwkundige voorwaarden

- De algemene en bijzondere voorwaarden opgelegd in het advies van het Agentschap voor Wegen en Verkeer van 10 juli 2020 dienen te worden nageleefd.
- De bepalingen opgenomen in het advies van Fluxys van 7 juli 2020 dienen te worden gerespecteerd.
- Het brandweeradvies van 8 juli 2020 dient te worden nageleefd..

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op volgende aandachtspunten:

- Zoals vermeld door het Team Externe Veiligheid van AGOP in hun beoordelingsbrief d.d. 12 mei 2020, zal het bedrijf voor een volgende vergunningsaanvraag een bijgewerkt omgevingsveiligheidsrapport moeten indienen.
- Het bedrijf dient na te gaan of, conform de bepalingen uit het Samenwerkingsakkoord, het samenwerkingsakkoord-veiligheidsrapport (SWA-VR) dient te worden gewijzigd, en zo nodig een geactualiseerde versie van het rapport dient te worden ingestuurd bij het Team Externe Veiligheid.
- De airco's dienen het voorwerp uit te maken van een regelmatige keuring overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 10 februari 2011 tot vaststelling van de frequentie en de elementen van de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW in gebouwen.
- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II.
- Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en VLAREM III is raadpleegbaar op de Milieunavigators, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ nummer)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 9.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 15 oktober 2020

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn

gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de

gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepsschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepsschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft

genomen;
4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.