

directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van

Besluit van de Deputatie

1 augustus 2013

aanwezig :
Alexander Vercamer,
wnd.voorzitter

Geert Versnick
Peter Hertog
Jozef Dauwe
Hilde Bruggeman
Eddy Couckuyt
Leden

Dirk De Muynck,
wnd. provinciegrieffier

dossiernummer:
1304404

zittingnummer:

termijn:
13 september 2013

kenmerk M03/44021/523/1/W/6/LDR/CL
**betreft GENT - OOST-VLAAMS MILIEUBEHEER NV -
AFVALVERWERKINGSBEDRIJF**
verslaggever Verzoek tot wijzigen van de lozingsnorm (K1)
Jozef Dauwe

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Artikel 57, §2 van het Provinciedecreet.

Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning
(milieuvergunningsdecreet).

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling
van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I).

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II).

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende
vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan
milieueffectrapportage.

Vergunningstoestand

▪ Milieuvergunningen:

- Besluit van de deputatie van 21 december 2006 houdende het verlenen
van de vergunning voor de verdere exploitatie van een categorie 1-
stortplaats en uitbreiding met een monodeponie voor bagger- en/of
ruimingspecie, voor een termijn tot en met 20 december 2026.
- Besluit van de deputatie van 31 juli 2008 houdende het verlenen van de
vergunning voor het wijzigen van bijzondere voorwaarden (o.a.
uitloogbaarheidscriteria)

/...

- Besluit van de deputatie van 5 maart 2009 houdende het verlenen van de vergunning voor het wijzigen bijzondere voorwaarden (storten in brij- of pasteuze vorm)
- Besluit van de deputatie van 1 juli 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor het wijzigen van de bijzondere voorwaarden (afwijken van het criterium voor TOC)

▪ **Meldingen:**

- Besluit van de deputatie van 29 oktober 2009 houdende aktename van een mededeling van kleine verandering omvattende uitbreiding diesel, mazout, verdeelslang en bijkomende bronbemalingen voor een termijn tot en met 20 december 2021
- Besluit van de deputatie van 24 februari 2011 houdende aktename van een inrichting klasse III omvattende de uitbreiding van de grondwaterwinning in de freatische laag voor een termijn tot en met 20 december 2021
- Besluit van de deputatie van 19 januari 2012 houdende aktename van een mededeling van kleine verandering voor de uitbreiding met een bijkomende solidificatie-eenheid.

Verzoek tot wijziging van de voorwaarden

Het verzoek tot wijziging van de exploitatievoorwaarden (overeenkomstig art. 45 Vlare I) werd op 13 maart 2013 ingediend door de nv Oostvlaams Milieubeheer, John Kennedylaan, 50 te 9042 Desteldonk voor een afvalverwerkingsbedrijf, gelegen aan de John Kennedylaan 50 te 9042 Gent (Desteldonk), op de percelen, kadastraal bekend onder GENT AFD 13, Sectie C, Nrs 17/02, 42/02, 42/a, 44/d, Sectie E, NrS 249/b, 216/c, Sectie F, Nr 536/b, met als voorwerp: het wijzigen van de bijzondere voorwaarde m.b.t. het bedrijfsafvalwater.

Bij besluit van de Deputatie van 18 april 2013 werd de behandelingstermijn van de milieuvergunning verlengd.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlare I.

Uit het proces-verbaal van 20 april 2013, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend.

Adviezen

GEEN ADVIES van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent.

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent met betrekking tot de stedenbouwkundige aspecten.

GEDEELTELIJK GUNSTIG advies van 2 mei 2013 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE):

/...

ONGUNSTIG voor de gevraagde wijziging van de lozingsnormen voor Co en U
Overwegende dat de aangevraagde normen voor Co (10 µg/l) en U (100 µg/l) dienen beperkt te worden tot 10 x IC.

GUNSTIG voor de gevraagde wijziging van de lozingsnormen voor Mn, Be, Tl en V en voor een lozingsnorm voor Co van 6 µg/l en voor U van 10 µg/l.

GEDEELTELIJK GUNSTIG advies van 8 april 2013 van het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM):

ONGUNSTIG voor de gevraagde wijziging van de lozingsnormen voor Be (1 µg/l) en U (100 µg/l)

Overwegende dat:

- voor Be de aangevraagde norm overeenkomt met 10 x IC; dat echter steeds ruim onder de aangevraagde norm gemeten werd en daarom een norm van 0,5 µg/l wordt voorgesteld (1,5 x max. gemeten waarde)
- voor U de aangevraagde norm overeenkomt met 100 x IC; dat de gevraagde norm gebaseerd is op één uitschieter (61 µg/l); dat in principe maximaal een norm van 10 x IC, zijnde 10 µg/l kan worden toegestaan; dat indien in een groot oppervlaktewater geloosd wordt (zoals hier Moervaart – kanaal Gent-Terneuzen) van deze standaardregel kan worden afgeweken; dat daarom een norm van 18 µg/l kan worden toegestaan, zijnde 1,5 x de maximum gemeten waarde met uitsluiting van de uitschieter

GUNSTIG voor:

- de gevraagde wijziging van de lozingsnormen voor Co, Tl en V
- de gevraagde wijziging van de lozingsnorm voor Mn tot 4,5 mg/l op proef voor 1 jaar; na 1 jaar geldt een norm van 2 mg/l
- een norm voor Be van 0,5 mg/l en voor U van 18 µg/l.

GEDEELTELIJK GUNSTIG advies van 21 mei 2013 van de provinciale milieudeskundige, overwegende:

- dat het bedrijf een verhoging van de vergunde lozingsnorm voor Mn vraagt evenals het opnemen van de lozingsparameters Be, Co, Tl, U en V met bijhorende lozingsnormen;
- dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend werden;
- dat voor Mn in worst case omstandigheden (met maximaal vergund lozingsdebiet en beperkte afvoer in de Moervaart) op basis van de vroegere milieukwaliteitsnorm een relevante impact berekend wordt bij de aangevraagde norm van 4,5 mg/l; dat deze norm voor 1 jaar kan toegestaan worden waarna deze beperkt wordt tot 2 mg/l (waarbij het effect op de ontvangende waterloop verwaarloosbaar is); dat evenwel mits een debietsbeperking (halvering van het vergunde lozingsdebiet) ook de hogere norm kan toegestaan worden; dat op basis van de lozingsdebieten in 2011 en 2012 deze debietbeperking haalbaar moet zijn;
- dat voor de overige aangevraagde parameters als norm de vuistregel maximaal 10 x IC wordt toegepast; dat voor Be blijkt dat rekening houdend met de gemeten maximale concentratie en de uitloogtest een waarde van 5 x IC voldoende is;

ONGUNSTIG voor de aangevraagde normen voor Be (1 µg/l), Co (10 µg/l) en U (100 µg/l)

./...

GUNSTIG voor volgende normen:

- Mn: 4,5 mg/l na 1 jaar: 2 mg/l
- Be: 0,5 µg/l
- Co: 6 µg/l
zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm geldt de rapportagegrens als norm (10 µg/l)
- Tl: 2 µg/l
- U: 10 µg/l
- V: 10 µg/l

De Provinciale Milieuvergunningscommissie deed volgende vaststellingen: " De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

De deskundige licht toe dat zijn advies in de lijn ligt van het advies van VMM en LNE. Het bedrijf heeft een nota nagestuurd in verband met de problematiek voor het halen van de norm voor mangaan. Het bedrijf is momenteel zeer ruim vergund qua debiet. Het bedrijf vraagt om het huidige debiet te verlagen naar 18 m³/u, 360 m³/dag en 100.000 m³/jaar. De VMM had in haar advies gesteld akkoord te kunnen gaan met de gevraagde stijging van de norm voor mangaan indien ook het vergunde debiet wordt aangepast aan de werkelijke situatie. De vermindering van het debiet kan ambtshalve worden opgenomen.

De Commissie hoort de vertegenwoordiging van het bedrijf die de opmerkingen van de Commissie aanhoort en het volgende stelt: De exploitant heeft geen verdere opmerkingen."

GEDEELTELIJK GUNSTIG advies van 28 mei 2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC):

ONGUNSTIG voor de aangevraagde normen voor Be (1 µg/l), Co (10 µg/l) en U (100 µg/l)

GUNSTIG voor volgende normen:

- Mn: 4,5 mg/l
- Be: 0,5 µg/l
- Co: 6 µg/l
zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm geldt de rapportagegrens als norm (10 µg/l)
- Tl: 2 µg/l
- U: 10 µg/l
- V: 10 µg/l

mits ambtshalve aanpassing van het vergunde debiet naar 18 m³/u, 360 m³/dag en 100.000 m³/jaar;

overwegende:

- dat het bedrijf een verhoging van de vergunde lozingsnorm voor Mn vraagt evenals het opnemen van de lozingsparameters Be, Co, Tl, U en V met bijhorende lozingsnormen;
- dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend werden;
- dat voor Mn in worst case omstandigheden (met maximaal vergund lozingsdebiet en beperkte afvoer in de Moervaart) op basis van de vroegere milieukwaliteitsnorm een relevante impact berekend wordt bij de aangevraagde norm van 4,5 mg/l; dat deze norm voor 1 jaar kan toegestaan worden waarna deze beperkt wordt tot 2 mg/l (waarbij het effect op de ontvangende waterloop verwaarloosbaar is); dat evenwel mits een

./...

debietsbeperking (halvering van het vergunde lozingsdebiet) ook de hogere norm kan toegestaan worden; dat op basis van de lozingsdebieten in 2011 en 2012 deze debietbeperking haalbaar moet zijn;

- dat voor de overige aangevraagde parameters als norm de vuistregel maximaal 10 x IC wordt toegepast; dat voor Be blijkt dat rekening houdend met de gemeten maximale concentratie en de uitloogtest een waarde van 5 x IC voldoende is.

Omschrijving bedrijf/activiteiten/historiek

De nv. OVMB is actief in de afvalstoffensector en baat op zijn site langs de J. Kennedylaan een solidificatie-eenheid en een stortplaats categorie 1 en 2 uit. Tevens werd met de nv DEC een tijdelijke handelsvereniging THV DEC-OVMB opgericht die op dezelfde site een laguneringsveld voor baggerspecie uitbaat. Dit laguneringsveld bevindt zich vooraan op het terrein, naast het bureelgebouw en de solidificatie-eenheid. De stortplaats ligt achteraan op het terrein.

De nv OVMB beschikt over een basismilieuvergunning die verleend werd door de deputatie op 21 december 2006 voor een termijn van 20 jaar. In deze basisvergunning zijn ook de activiteiten van de tijdelijke handelsvereniging (laguneringsveld met aanhorigheden) opgenomen. Ook de lozing van het bedrijfsafvalwater met bijhorende lozingsnormen zijn in deze milieuvergunning opgenomen.

Voorwerp van het verzoek

Het bedrijf wenst een verhoging van de vergunde lozingsnorm voor mangaan van 1,2 mg/l naar 4,5 mg/l en wenst volgende parameters met bijhorende lozingsnormen op te nemen in de milieuvergunning: beryllium (1 µg/l), cobalt (10 µg/l), thallium (2 µg/l), uranium (100 µg/l) en vanadium (10 µg/l).

De aangevraagde normen zijn gebaseerd op de analyseresultaten in de periode 2011-2012 voor Mn en op de analyseresultaten van de meetcampagne in 2012 voor de overige parameters.

2. Motivering

Argumenten ter motivering van het verzoek

a) Verhogen lozingsnorm Mn

Sinds oktober 2008 worden in het kader van het zelfcontroleprogramma metingen uitgevoerd op de parameter Mn. In december 2011 werd een eerste overschrijding van de norm gemeten. Tijdens de analysecampagnes in 2012 werd een overschrijding meermaals vastgesteld.

De baggerspecie die momenteel in behandeling is in de lagune betreft onderhoudsbaggerspecie die vrijkomt op het Kanaal Gent-Terneuzen. Zoals opgelegd in de sectorale voorwaarden wordt de baggerspecie geanalyseerd op de milieuhygiënische kwaliteit in-situ, bij de acceptatie en tijdens de behandeling. Dit analysepakket bestaat uit de parameters vermeld in de "code van goede praktijk bagger- & ruimingsspecie" (OVAM) en uit de vooropgestelde voorwaarden (Vlarema) voor het gebruik als bouwstof. Deze lijst bevat geen milieuhygiënische norm voor Mn, er kan dus geen direct verband gelegd worden met de aangevoerde specie, vermits dit element niet geanalyseerd wordt.

./...

Uit testen blijkt dat Mn in het afvalwater aanwezig is in opgeloste vorm en dat de concentratie aan Mn in de baggerspecie niet wijzigt na behandeling in de lagune. Er dient rekening te worden gehouden dat mangaan een natuurlijke component is van de bodemmix en dus altijd aanwezig is in de waterbodems. De opgeloste hoeveelheid Mn die aanwezig is in het te onttrekken water komt terecht in het afvalwater. Dit onttrokken water wordt opnieuw geloosd in de waterloop waaruit de specie gebaggerd wordt.

b) Opnemen bijkomende parameters

De parameters Be, Co, Ti, U, V zijn vrijwillig door de exploitant opgenomen in het meetprogramma sinds 2012, naar aanleiding van de invoering van het 'indelingscriterium gevaarlijke stoffen' in Vlarem. Sinds de meting van deze parameters werd er meermaals een overschrijding van het indelingscriterium (IC) waargenomen.

Net zoals Mn zijn deze parameters niet opgenomen in de analysepakketten met betrekking tot de aanvaardingscriteria van de baggerspecie. Daarom werden in het kader van deze aanvraag analyses uitgevoerd voor deze parameters in de baggerspecie, zowel op totaalconcentratie als op uitloogbaarheid. Hieruit bleek dat de gemeten parameters in het effluent reeds bij de acceptatie aanwezig zijn in de baggerspecie. Een deel ervan looft uit en komt zo in het afvalwater terecht. Er worden geen toevoegingen gedaan in het behandelingsproces;

Het betreffen hier bovendien geen prioritair gevaarlijke stoffen zodat een aanvraag tot een hogere lozingsnorm aanvaardbaar is.

Bespreking van het verzoek

Het bedrijf is vergund voor het lozen van max. 36 m³/u – 860 m³/d – 200.000 m³/j bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via een afvalwaterzuiveringsinstallatie in de Moervaart. Dit bedrijfsafvalwater is in hoofdzaak afkomstig van de lagunering (transport- en percolaatwater, regenwater die binnen de omtrek van de lagune valt). Het wordt verzameld in een groot buffer- en bezinkingsbekken van ca. 10.000 m³. Dit afvalwater wordt door OVMB grotendeels gebruikt als proceswater bij de immobilisatie van afvalstoffen. Het resterende bedrijfsafvalwater wordt over de zuiveringsinstallatie gestuurd. Deze bestaat uit een zandfilter met aansluitend twee in serie geplaatste actiefkoolfilters en voldoet zo aan de BBT-voorschriften (BBT 'Verwerkingscentra van bagger- en ruimingsspecie'). Daarna wordt het afvalwater geloosd in de Moervaart die uitmondt in het kanaal Gent-Terneuzen.

De baggerspecie die momenteel behandeld wordt in de laguneringsvelden is onderhoudsbaggerspecie die vrijkomt op het kanaal Gent-Terneuzen. Op deze baggerspecie werden een beperkt aantal analyses uitgevoerd met betrekking tot de aangevraagde parameters en werden tevens uitloogproeven uitgevoerd.

a) Verhogen lozingsnorm Mn

Sinds de Vlaremwijziging van 21 januari 2011 is mangaan niet meer opgenomen in de lijst van de gevaarlijke stoffen. Voorheen was dat wel het geval en bedroeg de milieukwaliteitsnorm 0,2 mg/l.

Uit een reeks metingen in 2011 en 2012 blijkt de geloosde concentratie tussen 0,228 en 2,94 mg/l te liggen. Op basis van de maximale gemeten waarde wordt nu een norm van 4,5 mg/l (max. gemeten waarde x 1,5) gevraagd.

./...

In het dossier werd de impact van de mangaanlozing op de Moervaart berekend. Als worst case (waarbij rekening gehouden werd met een lozingsconcentratie van 4,5 mg/l, een lozingsdebiet van 9,24 m³/u en een beperkt afvoerdebiet van de Moervaart) werd een verhoging van 0,032 mg/l berekend. Getoetst aan de vroegere milieukwaliteitsnorm (de toetsingswaarde TW) betekent dit een bijdrage van <0,5 TW en is er sprake van een verwaarloosbaar tijdelijk effect.

Hierbij dient echter opgemerkt dat dit niet de echte worst case situatie is. Er werd immers met het reële lozingsdebiet (9,42 m³/u) gerekend en niet met het maximaal vergunde van 36 m³/u. Indien rekening gehouden wordt met het maximaal vergund debiet bekomt men een verhoging van 0,18 mg/l en betekent dit toch een relevant tijdelijk effect. Op basis hiervan stelt de VMM voor om de hogere norm van 4,5 mg/l slechts toe te staan voor 1 jaar, waarna deze beperkt wordt tot 2 mg/l teneinde tot een verwaarloosbare impact op het ontvangende oppervlaktewater te komen.

Indien de exploitant toch de hogere norm van 4,5 mg/l wenst zou het vergunde debiet beperkt moeten worden. Bij een halvering van het debiet zou het effect verwaarloosbaar worden. Uit de lozingsgegevens van 2011 (22.150 m³/j) en 2012 (17.184 m³/j) blijkt trouwens dat het werkelijk geloosd debiet ruim onder het vergunde van 200.000 m³/j ligt.

b) Opnemen bijkomende parameters (allen worden aangeduid als gevaarlijke stof)

- Be

Het IC voor beryllium bedraagt 0,1 µg/l. De aangevraagde norm van 1 µg/l komt overeen met 10 x IC.

Uit de metingen blijkt dat in 2012 een maximale concentratie van 0,28 µg/l gemeten werd en op basis van de uitloogtest bedraagt de uitloogbaarheid < 0,25 µg/l. Rekening houdende met deze gegevens kan een norm van 0,5 µg/l, zijnde ruwweg 1,5 x de maximale gemeten waarde voorgesteld worden zoals ook geadviseerd door de VMM.

- Co

Het IC voor kobalt bedraagt 0,6 µg/l. De aangevraagde norm van 10 µg/l komt overeen met 16,7 x IC en met de rapportagegrens.

Uit de metingen blijkt dat in 2012 een maximale concentratie van 8,6 µg/l gemeten werd en op basis van de uitloogtest bedraagt de uitloogbaarheid ca. 1 µg/l.

Er wordt een norm van 6 µg/l (10 x IC) voorgesteld waarbij opgemerkt wordt dat zolang de rapportagegrens (10 µg/l) hoger is dan de norm de rapportagegrens als norm geldt.

- Tl

Het IC voor thallium bedraagt 0,2 µg/l. De aangevraagde norm van 2 µg/l komt overeen met 10 x IC.

Uit de metingen blijkt dat in 2012 een maximale concentratie van 0,62 µg/l gemeten werd en op basis van de uitloogtest bedraagt de uitloogbaarheid ca. 2 µg/l. Rekening houdende met deze gegevens (in het bijzonder met de uitloogbaarheid) kan de aangevraagde norm van 2 µg/l aanvaard worden.

- U

Het IC voor U bedraagt 1 µg/l. De aangevraagde norm van 100 µg/l komt overeen met 100 x IC.

Uit de metingen blijkt dat in 2012 een maximale concentratie van 61 µg/l gemeten werd. Dit blijkt een uitschieter te zijn. De overige metingen gaven 12 µg/l, 6,3 µg/l of waren < de rapportagegrens. Op basis van de uitloogtest bedraagt de uitloogbaarheid < 10 µg/l.

./...

Standaard kan een norm van maximaal 10 x IC toegestaan worden, zijnde 10 µg/l. VMM stelt in haar advies dat hiervan kan afgeweken worden indien geloosd wordt in een groot oppervlaktewater zoals hier Moervaart – kanaal Gent-Terneuzen en stelt daarom een norm van 18 µg/l voor, zijnde 1,5 x maximaal gemeten waarde (zonder de uitschieter).

Om de nodige rechtlijnigheid en duidelijkheid te behouden is het echter aangewezen de norm te beperken tot 10 x IC zoals trouwens bij andere lozers op het kanaal Gent-Terneuzen ook gebeurt.

V

Het IC voor V bedraagt 5 µg/l. De aangevraagde norm van 10 µg/l komt overeen met 2 x IC.

Uit de metingen blijkt dat in 2012 een maximale concentratie van 7,6 µg/l gemeten werd. De aangevraagde norm kan, mede gelet op metingen, aanvaard worden.

Watertoets

De inrichting is gelegen in het 'Bekken Gentse kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be is de inrichting gelegen in een mogelijks overstromingsgevoelig gebied.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

Er is enkel een wijziging van de lozingsnormen, nl. het bijkomend opnemen van een aantal normen waaraan door de wijziging van de wetgeving een IC werd toegekend en een verhoging van de lozingsnorm voor Mn. De impact hiervan werd hierboven besproken.

MER-screening

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

Slotbepalingen

De exploitant dient, overeenkomstig artikel 43 §2 van het Vlarem I, steeds alle maatregelen te nemen om schade en hinder te voorkomen.

De vergunningverlenende overheid kan, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet en onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande, kan het verzoek tot wijziging van de voorwaarden, deels worden ingewilligd.

./...

3. Besluit

Artikel 1

Het verzoek tot wijziging van de geldende exploitatievoorwaarden opgelegd aan de nv Oostvlaams Milieubeheer, John Kennedylaan, 50 te 9042 Desteldonk voor de exploitatie van een afvalverwerkingsbedrijf gelegen aan de John Kennedylaan 50 te 9042 Gent (Desteldonk), op de percelen, kadastraal bekend onder GENT AFD 13, Sectie C, Nrs 17/02, 42/02, 42/a, 44/d, Sectie E, Nrs 249/b, 216/c, Sectie F, Nr 536/b, wordt toegestaan voor de volgende lozingsnormen:

- Mn: 4,5 mg/l
- Be: 0,5 µg/l
- Co: 6 µg/l
- zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm geldt de rapportagegrens als norm (10 µg/l)
- Tl: 2 µg/l
- U: 10 µg/l
- V: 10 µg/l

mits ambtshalve aanpassing van het vergunde lozingsdebiet naar 18 m³/u, 360 m³/dag en 100.000 m³/jaar.

Artikel 2

De bijzondere voorwaarde nr. 23 van het artikel 3.§3 van het besluit van de deputatie van 21 december 2006 wordt als volgt gewijzigd:

- Mn: 4,5 mg/l
- Be: 0,5 µg/l
- Co: 6 µg/l
- zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm geldt de rapportagegrens als norm (10 µg/l)
- Tl: 2 µg/l
- U: 10 µg/l
- V: 10 µg/l

Artikel 2 bis

De rubriek 3.6.3.1 uit artikel 1 van het besluit van de deputatie van 21 december 2006 wordt als volgt aangepast:

3.6.3.1 (2)

het lozen van max. 18 m³/u, 360 m³/d en 100.000 m³/j bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat via een waterzuiveringsinstallatie (zandfilter, actief-koolfilter)

Artikel 3

Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

./...

Artikel 4

Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem I.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem I, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Artikel 5

Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Gent;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- het Agentschap Ruimtelijke Ordening, Afdeling Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

Een gelijkaardig afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk IX van het Vlarem I.

./...

Artikel 6

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlarem I (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams Minister van Leefmilieu, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent,


namens de Deputatie:

und.
de provinciegriffier,
Albert De Smet

und.

Dirk De Muynck
adviseur-generaal

und.
de gouverneur-voorzitter,
Jan Briers

und.

Alexander Vercamer
gedeputeerde

MINUUT	
AFD.	/
DIR.	/
GRIF.	



DEPUTATIE
genotuleerd
01 AUG. 2013

