

Provincie
Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLAV1-2013-0507/GVDA

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV WIENERBERGER MET BETREKKING TOT EEN STEENBAKKERIJ, GELEGEN IN 2340 BEERSE, ABSHEIDE 28.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 27 november 2013 ingediend door de nv Wienerberger, gevestigd Kapel ter Bede 121 te 8500 Kortrijk, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een steenbakkerij, gelegen Absheide 28 te 2340 Beerse, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-E-1E71, 1-E-1E84, 1-E-1F85 en 1-E-1P70, te veranderen door uitbreiding en toevoeging van een deel van perceel 1F85 en uitbreiding met:

- de opslag van 500 liter gasen in flessen tot een totaal van 1.540 liter (450 liter acetyleen, 440 liter propaan, 550 liter zuurstof, 100 liter menggas) (16.7.2);
- de opslag van 12.700 liter stikstof tot een totaal van 26.100 liter (in 2 tanks met een respectievelijke inhoud van 13.400 liter en 12.700 liter) (16.8.3);
- de opslag van 1.260 kg aqualenc in multibox, 16.000 kg cement in zakken en 336 kg ontvetter tot een totaal van 44.396 kg corrosieve, irriterende en schadelijke producten (17.3.3.2.a);
- de opslag van 1.295 liter P3-product tot een totaal van 13.100 liter (2 x 4.900 liter stookolie in bovengrondse tanks en 3.300 liter flocculant in multibox) (17.3.6.1.b);
- de opslag van 1.711 liter P4-producten tot een totaal van 9.311 liter (2.400 liter afvalolie in een bovengrondse tank en 6.911 liter olieproducten in vaten) (17.3.7.1);
- de opslag van 138,85 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen tot een totaal van 389,4 liter (17.4);
- installaties voor het produceren van keramische producten met een vermogen van 298 kW tot een totaal van 7.538 kW (20.3.5.a.3 – 30.9);
- 3 tunnelovens met een totale ovencapaciteit van 5.532 m³ en met een plaatsingsdichtheid van 390 kg/m³ en 5 smoorovens met een totale ovencapaciteit van 750 m³ en een plaatsingsdichtheid van 250 kg/m³ (bijkomende rubriek indelingslijst – ook vergund onder 20.3.5.b – 20.3.5.c);
- De opslag van 5 ton polyesterdoosjes tot een totaal van 65 ton kunststoffen (23.3.1.a);
- Een ontvettingsbad met een inhoud van 210 liter tot een totaal van 2 ontvettingsbaden met een inhoud van 210 liter elk (29.5.7.1.a.1);
- Een zagerij voor minerale producten met een vermogen van 179 kW (30.1.2);
- De opslag van 39.800 ton afgewerkte producten tot een totaal van 171.000 ton; de oppervlakte blijft 9,64 ha (30.10.1);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 16.7.2 – 16.8.3 – 17.3.3.2.a – 17.3.6.1.b – 17.3.7.1 – 17.4 – 20.3.5.a.3.a – 20.3.5.c – 23.3.1.a – 29.5.7.1.a.1 – 30.1.2 – 30.9 – 30.10.1;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- Besluit nr. MLAV1/10-452 dd. 10 maart 2011 van de deputatie houdende vergunning aan de nv Wienerberger voor het verder exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van een steenbakkerij voor een termijn verstrijkend op 10 maart 2031.

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 22 oktober 2013 en vervolledigd op 27 november 2013; op het feit dat op datum van 16 december 2013 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek in de gemeente Beerse van 27 januari 2014 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het feit dat er geen advies werd ontvangen van het college van burgemeester en schepenen van Beerse;

Gelet op het gunstige advies van 24 januari 2014 van Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/13/9867); op volgende elementen uit dit advies:

1. In de steenbakkerij te Beerse - Absheide worden gevelstenen geproduceerd. Deze aanvraag omvat geen uitbreiding van de productiecapaciteit of een wijziging van het productieproces. Er wordt wel een tweede tank voor de opslag van vloeibare stikstof geplaatst, in een reeds bestaande hal komt er een Retro-afdeling en een zagerij en er zijn enkele wijzigingen bij de opslag van gevaarlijke producten en gasflessen.
2. De toevoeging betreft een vrij kleine zone die gesitueerd is tussen de Heldenweg en de sorteerinstallatie die langs 3 zijden ingesloten is door het bedrijfsterrein van Wienerberger.
3. De steenbakkerij omvat de volgende afdelingen:
 - a) Afdeling 1 (lijn P1) omvat onder andere een kleivoorbereiding, een pers, een drogerij met 15 kamers, een zetmachine, de tunneloven P1 en een atelier.
 - b) Afdeling 2 omvat onder andere een kleivoorbereiding, een pers, een drogerij met 9 droogkamers, een zetmachine en de tunneloven P2.
 - c) Afdeling 3 (lijnen P4 en P5) omvat de smoorafdeling met 5 klokovens voor de nabehandeling van een klein deel van de gevelstenen, een vormafdeling, een stikstofinstallatie en een kamerdrogerij bij de handvormafdeling.
 - d) Afdeling 4 omvat onder andere een kleischuur, een drogerij met 14 droogkamers, de tunneloven P3.
 - e) De Retro-afdeling + zagerij is thans niet vergund en wordt geïnstalleerd in een bestaande hal uiterst links van de bedrijfsgebouwen en op meer dan 500 meter afstand van het woongebied. In deze hal was tot enkele jaren terug een stenotheek vergund en hierbij werden er ook zaagmachines gebruikt.
In de Retro-afdeling wordt er een oppervlaktebehandeling uitgevoerd op de gevelstenen waardoor deze een rustiek uitzicht krijgen. Dit gebeurt d.m.v. een trommel. In de zagerij worden stenen verzaagd tot strippen die verkocht worden om muren te bekleden. De totaal geïnstalleerde drijfkracht van de Retro-afdeling bedraagt 94 kW en van de zagerij 179 kW. Tijdens de werkingsuren van de zagerij zijn de poorten van de hal gesloten en de zaagmachines zijn omkast.
 - f) Daarnaast zijn er diverse opslagplaatsen in gebruik voor grondstoffen, hulpstoffen, afgewerkte producten, kunststoffen ed.

4. De opslag van gassen in verplaatsbare recipiënten is gesitueerd in de afdeling 1. De uitbreiding betreft de bijkomende opslag van 250 liter acetyleen en 250 liter zuurstof tot een totale opslag van 450 liter acetyleen en 550 liter zuurstof. De aanvraag bevat een detailplan waaruit blijkt dat de scheidingsafstand tussen acetyleen en zuurstof meer dan 5 meter bedraagt. De gasflessen zijn vastgemaakt met kettingen.
De vergunde opslag van propaan gebeurt op een andere locatie.
De bijkomende tank voor de opslag van vloeibare stikstof heeft een inhoud van 12.700 liter en wordt opgesteld naast de reeds vergunde stikstoftank ter hoogte van de smoorovens. Het stikstofgas wordt gebruikt om de smoorovens te spoelen en af te koelen op het einde van het smoorproces. In de onmiddellijke omgeving van de 2 tanks worden er geen gevaarlijke stoffen opgeslagen.
5. In het atelier van de afdeling 1 wordt er een ontvettingstafel voorzien met een vat van 210 liter en er is een opslag van 168 kg ontvettingsproduct dat als schadelijk product ingedeeld is. In het atelier van de afdeling 4 is er reeds een identieke ontvettingstafel vergund doch de bijhorende opslag van 168 kg ontvettingsproduct is nog niet vergund. Deze opslag wordt nu ook aangevraagd.
Naast de opslag van 336 kg ontvettingsproduct is er ook nog een opslag van 16.000 kg cement in zakken en de opslag van 1.260 kg Aqualenc (irriterende vloeistof) in een multibox. Cement en Aqualenc worden opgeslagen op de betonnen vloer van de Retro-afdeling.
Hierdoor verhoogt de vergunde opslag van de rubriek 17.3.3.2.a met 17.596 kg tot 44.396 kg.
6. De opslag van flocculant (P3) wordt uitgebreid met 1.500 liter tot 3.300 liter in 3 multiboxen van elk 1.100 liter. Een vergunde opslag van 205 liter remover (P3) wordt uit dienst genomen waardoor de opslag van P3-producten verhoogt met 1.295 liter tot 13.100 liter. Door het bedrijf werd telefonisch bevestigd dat de opslag van gevaarlijke vloeistoffen in multiboxen boven een lekbak met een voldoende opvangcapaciteit zal gebeuren.
7. De opslag van olieproducten (P4) wordt uitgebreid met 1.711 liter. Deze opslag gebeurt in vaten met een inhoud van 20 liter tot 208 liter welke geplaatst zijn op lekbakken..
8. Door de ingebruikname van de Retro-afdeling - zagerij (273 kW) en een aanpassing van het vergund vermogen van 2 installaties van de afdeling 3 (+25 kW) verhoogt de totaal geïnstalleerde drijfkracht van de rubriek 20.3.5.a met 298 kW tot 7.538 kW.
De vroegere rubriek 20.3.5.b bevatte 2 indelingscriteria (meer dan 75 ton productie per dag en/of een ovencapaciteit van meer dan 4 m³ met plaatsing -dichtheid van meer dan 300 kg/m²). Sinds september 2013 is de omschrijving van de rubriek 20.3.5.b gewijzigd in die zin dat enkel het criterium meer dan 75 ton per dag van toepassing is op de rubriek 20.3.5.b en het criterium ovencapaciteit van meer dan 4 m³ nu is opgenomen in de nieuwe rubriek 20.3.5.c. De 3 tunnelovens en de 5 smoorovens zijn vergund doch worden nu ook ingedeeld in de nieuwe rubriek 20.3.5.c.
9. De rubrieken 20.3.5.b en 20.3.5.c zijn X-rubrieken waardoor de steenbakkerij een GPBV-bedrijf is. In het deputatiebesluit MLAV1/10-452 is er in het AMV-advies ook een GPBV-evaluatie opgenomen. Voor het uitvoeren van deze evaluatie werd de BREF "Ceramic manufacturing industry" (augustus 2007) in beschouwing genomen. Naast deze BREF werd er ook rekening gehouden met de volgende BREF's:
 - a) BREF Emissions from storage (juli 2006);
 - b) BREF General Principles of Monitoring (juli 2003);
 - c) BREF Energy Efficiency (februari 2009).Aangezien het voorwerp van deze vergunningsaanvraag geen wezenlijke impact heeft op de productiecapaciteit, het productieproces en de emissies kan gesteld worden dat deze GPBV-evaluatie nog steeds actueel is.
10. De vergunde oppervlakte van minerale producten (9,64 ha) blijft ongewijzigd evenals de oppervlakte die in gebruik is voor de opslag van afgewerkte producten (3,584 ha). De totale opslag van afgewerkte producten wordt wel verhoogt met 39.800 ton tot 171.000 ton.
11. Via een schrijven van 23 december 2013 werd er een advies gevraagd aan het agentschap voor Natuur en Bos. Op datum van dit advies is er nog geen advies ontvangen;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, stilzwijgend gunstig advies van Departement Ruimte Vlaanderen (DRV);

Gelet op het gunstige advies van 14 februari 2014 van Vlaamse Milieumaatschappij (VMM); op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag betreft een steenbakkerij, meer bepaald voor de productie van gevelstenen (484.720 ton/jaar).
2. De gevraagde verandering bestaat uit een aanpassing van de opslaghoeveelheden en het opnemen van een nieuwe Vlare I-rubriek in de vergunning.
3. Het bedrijf voorziet de plaatsing van een tweede stokstoftank. Verder dienen de tunnelovens (3) en de smoorovens (5), reeds vergund in de Vlare I-rubriek 20.3.5.b, gelet op een recente aanpassing en uitbreiding van de Vlare I-rubriekenlijst, nu ook opgenomen in de Vlare I-rubriek 20.3.5.c.
4. De vergunde productiecapaciteit wordt niet gewijzigd en gezien de gevraagde veranderingen niet van dien aard zijn dat een merkbare wijziging/verhoging van de huidige hinder zal worden veroorzaakt kan de voor de milieuvergunningsaanvraag een gunstig advies worden verleend;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid (ALHRMG);

Gelet op het gunstige advies van 3 februari 2014 van Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke (ALBON) (kenmerk: ALBON/NR/G/1.05/10/05); op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag betreft een verandering van de steenbakkerij door uitbreiding en toevoeging.
2. Aan de inrichting wordt perceel 1/F/85 toegevoegd. De huidige aanvraag omvat het plaatsen van een tweede stikstoftank, de installatie van een retro-afdeling en een zagerij in de reeds bestaande hal alsook enkele wijzigingen bij de opslag van olieproducten, gevaarlijke producten en gasflessen. Hierbij wordt ook een verhoging van de totale geïnstalleerde drijfkracht en de opslagcapaciteit van de afgewerkte producten gevraagd.
3. Volgens het GRUP "Afbakening Stedelijk Gebied Turnhout" van 4/06/2004 is de steenbakkerij gelegen in "Specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter Kanaal-West".
4. De volledige hervergunning van de steenbakkerij werd bekomen door de milieuvergunning van 10 maart 2011.
5. De belangrijkste grondstof, Klei van de Kempen, wordt aangevoerd vanuit de nabijgelegen graverij. In 2012 werd hier ca. 30.000 m³ klei en zand ontgonnen voor de productie van gevelstenen. Voor de kleiontginning werd op 9 september 2010 een vergunning verleend. Het betreft een hernieuwing van de bestaande vergunningen alsook een uitbreiding van de kleigroeve met nieuwe percelen.
6. Voor de steenbakkerij werd een MER "Hervergunning van Steenbakkerijen en Dakpannenfabriek – Deel B: Conceptsite Gevelsteen – Beerse Absheide" opgemaakt dat goedgekeurd werd op 26 februari 2010.
In het MER wordt een beschrijving gegeven van de verschillende productieprocessen.
7. Gelet op het bovenvermelde verleent de dienst Natuurlijke Rijkdommen, binnen haar bevoegdheden, een gunstig advies voor deze aanvraag.

Gelet op het gunstige advies van 11 maart 2014 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
 - Met mail d.d. 7 maart 2014 laat de exploitant weten niet aanwezig te zullen zijn tijdens de PMVC-zitting.
2. Omschrijving en rubrieken
 - In de commodo-tekst stond verkeerdelijk opgenomen dat een deel van perceel 1E85 wordt toegevoegd. Dit moet perceel 1F85 zijn, zoals omschreven door de AMV. De omschrijving wordt aangepast.
 - Voor het overige kunnen de omschrijving en rubrieken behouden blijven.

- De PMVC is van oordeel dat de totaaltoestand na verandering niet opgenomen moet worden in het voorwerp van de aanvraag. De aanvraag betreft immers het veranderen van de inrichting en niet het verder exploiteren ervan. De AMV heeft de totaaltoestand ook niet geadviseerd.
- 3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - Het advies van het DRV werd niet ontvangen en wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.
 - De steenbakkerij is deels gelegen in gebied voor milieubelastende industrie en deels in natuurgebied. De inrichting is bovendien gelegen in het GRUP afbakening regionaal stedelijk gebied Turnhout in het deelgebied "Specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter Kanaal-West".
 - Op 25 oktober 2013 werd bij het schepencollege van Beerse een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor het plaatsen van een 2^{de} stikstoftank. Telefonisch laat Els Bulcke van de milieudienst van Wienerberger weten dat de vergunning werd verleend op 13 januari 2014. Voor het overige werden eveneens de nodige bouw- en stedenbouwkundige vergunningen verleend.
 - De aanvraag is principieel stedenbouwkundig verenigbaar.
- 4. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
- 5. Milieutechnische evaluatie
 - Het advies van de ALHRMG werd niet ontvangen en wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.
 - De PMVC volgt de gunstige adviezen
- 6. Toepasselijke BREF's
 - BREF " Ceramic manufacturing industry" (augustus 2007)
 - BREF Emissions from storage (juli 2006)
 - BREF General Principles of Monitoring (juli 2003)
 - BREF Energy Efficiency (februari 2009)
- 7. Watertoets
 - Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.
- 8. Termijn
 - De vergunning kan worden verleend voor een termijn eindigend op 10 maart 2031 en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.
- 9. Voorwaarden
 - a. Algemene voorwaarden:
 - Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
 - Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
 - b. Sectorale voorwaarden:
 - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
 - Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten: afdeling 5.16.5
 - Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs: afdeling 5.16.6
 - Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
 - Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
 - Industriële inrichtingen die luchtverontreiniging kunnen veroorzaken - algemene bepalingen: afdeling 5.20.1
 - Productie van glas of rotsvezels en glaswol, fabricage van glas (plat, hol en speciaal glas) en fabricage van grove keramiek: afdeling 5.20.4
 - Bouwmaterialen en minerale producten - algemene bepalingen: afdeling 5.30.0

- Inrichtingen voor de fabricage van keramische producten: afdeling 5.30.1
 - Metalen: hoofdstuk 5.29
- c. Bijzondere voorwaarden: /

Gelet op de ligging van de inrichting deels in een gebied voor milieubelastende industrie, deels in natuurgebied volgens het gewestplan Turnhout; op de ligging in deelgebied 1 "Specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter Kanaal-West" volgens het GRUP afbakening stedelijk gebied Turnhout;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 10 maart 2031;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de nv Wienerberger, gevestigd Kapel ter Bede 121 te 8500 Kortrijk, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een steenbakkerij, gelegen Absheide 28 te 2340 Beerse, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-E-1E71, 1-E-1E84, 1-E-1F85 en 1-E-1P70, te veranderen door toevoeging van een deel van perceel 1F85 en door uitbreiding met:

- de opslag van 500 liter gassen in flessen tot een totaal van 1.540 liter (450 liter acetyleen, 440 liter propaan, 550 liter zuurstof, 100 liter menggas) (16.7.2);
- de opslag van 12.700 liter stikstof tot een totaal van 26.100 liter (in 2 tanks met een respectievelijke inhoud van 13.400 liter en 12.700 liter) (16.8.3);
- de opslag van 1.260 kg aqualenc in multibox, 16.000 kg cement in zakken en 336 kg ontvetter tot een totaal van 44.396 kg corrosieve, irriterende en schadelijke producten (17.3.3.2.a);
- de opslag van 1.295 liter P3-product tot een totaal van 13.100 liter (2 x 4.900 liter stookolie in bovengrondse tanks en 3.300 liter flocculant in multibox) (17.3.6.1.b);
- de opslag van 1.711 liter P4-producten tot een totaal van 9.311 liter (2.400 liter afvalolie in een bovengrondse tank en 6.911 liter olieproducten in vaten) (17.3.7.1);
- de opslag van 138,85 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen tot een totaal van 389,4 liter (17.4);
- installaties voor het produceren van keramische producten met een vermogen van 298 kW tot een totaal van 7.538 kW (20.3.5.a.3.a – 30.9);
- 3 tunnelovens met een totale ovencapaciteit van 5.532 m³ en met een plaatsingsdichtheid van 390 kg/m³ en 5 smoorovens met een totale ovencapaciteit van 750 m³ en een plaatsingsdichtheid van 250 kg/m³ (bijkomende rubriek indelingslijst – ook vergund onder 20.3.5.b – 20.3.5.c);

- de opslag van 5 ton polyesterdoosjes tot een totaal van 65 ton kunststoffen (23.3.1.a);
- een ontvettingsbad met een inhoud van 210 liter tot een totaal van 2 ontvettingsbaden met een inhoud van 210 liter elk (29.5.7.1.a.1);
- een zagerij voor minerale producten met een vermogen van 179 kW (30.1.2);
- de opslag van 39.800 ton afgewerkte producten tot een totaal van 171.000 ton; de oppervlakte blijft 9,64 ha (30.10.1).

Vlarem-rubricering: 16.7.2 – 16.8.3 – 17.3.3.2.a – 17.3.6.1.b – 17.3.7.1 – 17.4 – 20.3.5.a.3.a – 20.3.5.c – 23.3.1.a – 29.5.7.1.a.1 – 30.1.2 – 30.9 – 30.10.1.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)

b. Sectorale voorwaarden:

- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten: afdeling 5.16.5
- Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs: afdeling 5.16.6
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Industriële inrichtingen die luchtverontreiniging kunnen veroorzaken - algemene bepalingen: afdeling 5.20.1
- Productie van glas of rotsvezels en glaswol, fabricage van glas (plat, hol en speciaal glas) en fabricage van grove keramiek: afdeling 5.20.4

- Bouwmaterialen en minerale producten - algemene bepalingen: afdeling 5.30.0
 - Inrichtingen voor de fabricage van keramische producten: afdeling 5.30.1
 - Metalen: hoofdstuk 5.29
- c. Bijzondere voorwaarden: /

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen worden teruggevonden in Vlare II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlare II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlare II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link:

http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 10 maart 2031, samenvallend met de einddatum van de termijn van de eerder verleende lopende vergunning van 10 maart 2011.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlare.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlare.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlare uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlare.

MLAV1-2013-0507
nv Wienerberger

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.


Antwerpen, in zitting van 27 maart 2014.

 Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,


Danny Toelen

 De Voorzitter,

Cathy Berx

25 APR. 2014

