

33021/25/2/A/8

Dossiernummer omgevingsloket : 2017007030

Inrichtingsnummer: 20170628-0006

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende de definitieve beslissing over de omgevingsvergunning van De heer NOTEBAERT PATRICK voor een inrichting gelegen te POPERINGE.

Gelet op de omgevingsvergunning d.d. 1/02/2018 afgeleverd door de deputatie aan De heer NOTEBAERT PATRICK, gevestigd te Kleine Dasdreef 2 8970 Poperinge, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Kleine Dasdreef 2 te Poperinge met als voorwerp : het verder exploiteren van grondwaterwinning 4 m³/d en 1500 m³/j in het landenaan zand voor een termijn van 1 jaar op proef

Op 2/10/2018 werd door de deputatie de procedure opgestart om voor het verstrijken van de proefperiode een beslissing te nemen over de verdere exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

De deputatie heeft dit onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgeschiedheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Westhoek".

2. Historiek

milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 12/07/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 265 zeugen, 4 beren, 2102 mestvarkens, 5254 m³ mest, 10.000 l mazout, grondwaterwinning 7 m³/d en 2400 m³/j in het Quartair dek voor een termijn tot 08/03/2027, voor grondwaterwinning 9 m³/d en 2751 m³/j in het Landeniaan zand voor een termijn van 5 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor

- verder exploiteren van grondwaterwinning 249 m³/d in het Landeniaan zand
- verminderen met grondwaterwinning 1 m³/d en 249 m³/j in het Quartair dek

Gelet op het besluit d.d. 08/08/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 265 zeugen, 4 beren, 2102 mestvarkens, 30.864 m³ mest, biologische mestverwerkingsinstallatie Bio-Armor 55.000 m³/jaar, transfo 400 kVA, luchtcompressor 120 kW, zuurstoftank 21.500 l, 10.000 l mazout, 300 l antischuimmiddel, grondwaterwinning 7 m³/d en 2400 m³/j in het Quartair dek voor een termijn van 20 jaar (grondwaterwinning 9 m³/d en 2751 m³/j in het Landeniaan zand blijft vergund tot 12/07/2017);

Gelet op het MB d.d. 24/04/2014 waarbij in beroep het besluit d.d. 08/08/2013 van de deputatie wordt bevestigd;

Gelet op het Arrest van de Raad van State d.d. 02/06/2016 waarbij het MB d.d. 24/04/2014 vernietigd wordt;

Gelet op het besluit d.d. 11/12/2014 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor

- verplaatsing transformator (400 kVA)
- annulatie luchtcompressor 120 kW
- uitbreiding met de opslag van ijzerchloride 1000 l
- vermindering met 12.311 m³
- wijzigen mestverwerkingsinstallatie door biologische mestverwerkingsinstallatie type MBR (Mermbraan Bio Reactor) met een capaciteit van 55.000 m³/jaar

voor een termijn tot 08/08/2033;

Gelet op het MB d.d. 10/11/2016 waarbij in beroep het besluit d.d. 08/08/2013 van de deputatie wordt bevestigd met wijziging van de bijzondere voorwaarden;

omgevingsvergunning

gelet op het besluit d.d. 01/02/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

bouw : het plaatsen van hoogspanningscabine

milieu : het verder exploiteren en veranderen tot 265 zeugen, 4 beren, 2102 mestvarkens, 17.559 m³ mest, transformator 160 kVA, 21.500 l zuurstof, 10.000 l/8300 kg mazout, 1430 kg/1000 l ijzerchloride, 258 kg/300 l antischuimmiddel, mestverwerkingsinstallatie 55.000 ton/jaar, grondwaterwinning 11 m³/d en 3495 m³/j in het kwartair dek voor een termijn tot 08/08/2033, voor grondwaterwinning 4 m³/d en 1500 m³/j in het landeniaan zand voor een termijn van 1 jaar op proef en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor grondwaterwinning 5 m³/d en 1251 m³/j in het landeniaan zand;

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting : zie eerder afgeleverde proefvergunning

Beschrijving van de plaats

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning: de dichtstbijzijnde (vreemde) woning bevindt zich op circa 183 m ten zuiden van de inrichting. Op circa 190 m ten noordoosten is er een woning bij een veeteeltbedrijf.

Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het betreft het verder exploiteren van grondwaterwinning 4 m³/d en 1500 m³/j in het landenaan zand

4. Verantwoording proefvergunning

In de omgevingsvergunning 1/2/2018 wordt hieromtrent het volgende geconcludeerd : Momenteel wordt het Landenaanwater nog structureel aangewend als drinkwater voor de dieren. Op het bedrijf zijn voldoende alternatieven (vijver, dieptedrainage, regenwater en oppervlaktewater) aanwezig zodat het Landenaanwater enkel nog in nood mag gebruikt worden. De huidige manier van water aanwenden op het bedrijf is hieraan nog niet aangepast.

Gelet op de ligging van de inrichting in actiegebied_1, moet het debiet diep grondwater verder afgebouwd worden tot minstens 75% van het in 2000 vergunde debiet. Dit is nog niet gebeurd, noch in theorie, noch in de praktijk.

Het is momenteel onduidelijk op welke hoogte de pomp hangt. Er wordt een maximaal afpompspeil van 118m-mv opgelegd (1m boven top van de filter). Hieraan moet voldaan worden door aan te tonen dat de pomp op een diepte hangt van maximum 118m, hetzij door het verhogen van de pomp tot op dit niveau hetzij door het installeren van een afslagmechanisme.

Er is dus nog niet voldaan aan bovenstaande 5 criteria, daarom wordt een proefvergunning van 1 jaar voorgesteld waarin moet voldaan worden aan het opgelegde maximale afpompspeil van 118m (aantonen diepte pomp, indien nodig verhogen of afslagmechanisme plaatsen) en waarin moet aangetoond worden dat de aanwezige alternatieven (ondiep grondwater, regenwater) prioritair en structureel worden aangewend op het bedrijf, dit aan de hand van een wateraanwendingsplan.

De ondiepe grondwaterwinning kan vergund worden voor een termijn tot 08/08/2033. De diepe grondwaterwinning kan deels vergund worden voor een termijn van 1 jaar op proef.

5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- het College Van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en - Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling operationeel waterbeheer
- Afdeling Handhaving

Het College Van Burgemeester en Schepenen heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gemeld stilzwijgend gunstig advies uit te brengen

De Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling operationeel waterbeheer heeft gunstig advies uitgebracht.

De afdeling Handhaving heeft geen advies uitgebracht.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 30/11/2018 gunstig advies uitgebracht.

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in effectief tot mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Bommelaarsbeek

d) Evaluatieverslag afdeling Handhaving : niet ontvangen

e) Milieutechnische aspecten

De oorspronkelijke aanvraag betrof een laattijdige hernieuwing van de Landeniaanwinning, bestaande uit een boorput van 154 m, voor een debiet van 2751 m³/j (54 % afbouw t.o.v. vergund debiet in 2000) om nog structureel te gebruiken. Daarnaast werd een uitbreiding aangevraagd voor de ondiepe grondwaterwinning bestaande uit een vijver met een diepte van 5 m en een dieptedrain met een diepte van 4,5 m.

Gezien de ligging van de grondwaterwinning in een gebied waarbij maximaal moet worden afgebouwd, werd voor de Landeniaanwinning op 01/02/2018 een vergunning afgeleverd voor 1500 m³/j (75 % afbouw t.o.v. vergund debiet in 2000) voor 1 jaar op proef waarbij aan volgende bijzondere voorwaarden moest voldaan worden:

- Prioritair gebruik van regenwater.
- Opstellen van een wateraanwendingsplan.
- Maximaal en prioritair gebruik van alternatieve waterbronnen. Landeniaanwater enkel in nood.
- Maandelijkse peilmetingen in werking (indien de Landeniaanwinning gebruikt werd) en in rust.
- Jaarlijkse kwaliteitsanalyse van het Landeniaanwater.
- Maandelijks bijhouden van de meterstanden van de Landeniaanwinning, de open vijver en de dieptedrain.

- Maatregelen treffen om het opgelegde afpompingsniveau van 118 m-mv te respecteren.

Een recent wateraanwendingsplan, meterstanden, peilmetingen, een analyse van 2018 en een attest van het ophogen van de pomp werden toegevoegd op het loket op 05/11/2018.

Het waterverbruik van de laatste jaren (in m³/j) wordt als volgt weergegeven (Bron: wateraanwendingsplan d.d. 05/11/2018):

Jaar	Landenianwater	Vijverwater	Dieptedrainwater	Regenwater	Leidingwater
2016	2689	1274		988	2211
2017	2609	1250		2883	331
2018 *	829	789	5367	2686	1125

* T.e.m. 04/10/2018 voor de Landenianwinning en t.e.m. 22/10/2018 voor de andere waterbronnen.

De debietmeter van de vijver meet het verbruik aan vijverwater, waarin ook regenwater wordt opgevangen. De debietmeter van de dieptedrain meet het verbruik van het dieptedrainwater en het regenwater afkomstig uit de ondergrondse regenwateropvang. Het is bijgevolg niet helemaal duidelijk of het verbruik in de kolom "Regenwater" in bovenstaande tabel al dan niet (deels) overlapt met het verbruik in de kolommen "Vijver-" en "Dieptedrainwater".

Het vergunde debiet aan Landenianwater werd in de proefperiode gerespecteerd en dus werd de minimaal vereiste 75 % afbouw van de Landenianwinning in de praktijk gebracht. Het Landenianwater wordt gebruikt in geval van nood, als de alternatieve waterbronnen niet volstaan, als drinkwater voor de dieren aan een max. debiet van 1500 m³/j.

De exploitant is vergund voor een winning in de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) bestaande uit een open vijver en een dieptedrain voor een debiet van maximaal 3495 m³/j. Het vijver- en dieptedrainwater worden na behandeling aangewend als drinkwater voor de dieren. Daarnaast wordt het vijverwater ook gebruikt als reinigingswater en voor de luchtwasser. Er dient opgemerkt dat veel meer water verbruikt wordt dan berekend o.b.v. de vergunde dieren aantallen. Er werd echter een nieuwe aanvraag ingediend voor een uitbreiding van de freatische grondwaterwinning. Het debiet van de freatische winning zal bij die aanvraag beoordeeld worden.

Het regenwater afkomstig van een dakoppervlakte van 1974 m² wordt opgevangen in twee citernes van 5 en 20 m³ en in de open vijver. Het regenwater afkomstig van 1383 m² dakoppervlakte wordt opgevangen in een ondergrondse regenwateropvang van 225 m³. Het regenwater afkomstig van 200 m² dakoppervlakte wordt opgevangen in een citerne van 10 m³. Regenwater wordt aangewend als reinigingswater voor de stallen, voor de luchtwasser, als drinkwater voor de dieren en in het huishouden.

Er is een aansluiting op leidingwater aanwezig op het bedrijf. Leidingwater wordt gebruikt als drinkwater voor de dieren.

Opvolging van de bijzondere voorwaarden

Zoals opgelegd in de bijzondere voorwaarden werden maandelijkse peilmetingen in werking en in rust, een analyse van het Landenianwater en maandelijkse meterstanden van zowel de boorput in het Landenian Aquifersysteem als de freatische winningen uitgevoerd.

Tussen januari en oktober 2018 zakte het peil in rust niet onder 91 m-mv en het peil in werking niet onder 101 m-mv. Het maximale afpompspeil is vastgelegd op 118 m-mv. Een attest d.d. 14/09/2018 van het ophogen van de pomp tot op 118 m-mv werd samen met het wateraanwendingsplan opgeladen op het loket op 05/11/2018.

De exploitant vraagt een langdurige vergunning aan voor de Landeniaanwinning (nl. een termijn tot einde basisvergunning). Dit kan enkel toegestaan worden als aan volgende 5 criteria is voldaan:

- De exploitant moet een realistisch waterbevoorradsingsplan hebben zodat er kan gegarandeerd worden dat de vergunde hoeveelheden gerespecteerd worden;
- Reeds de vereiste afbouw gerealiseerd hebben gedurende de laatste jaren;
- De bijzondere voorwaarden correct nageleefd hebben waarbij de gevraagde gegevens jaarlijks werden bezorgd;
- Het peil moet zowel in rust als in werking steeds boven het dak van de laag blijven en waarbij kan aangenomen worden dat er geen risico bestaat dat in de toekomst de peilen zakken tot onder het dak van de laag op basis van de vergunde dag- en jaardebieten;
- Alle alternatieve waterbronnen worden maximaal benut alvorens het Landeniaanwater te gebruiken.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verdere exploitatie, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

7. Conclusie

Er werd een wateraanwendingsplan opgemaakt waarin alle waterbronnen besproken worden. Op het bijgevoegde uitvoeringsplan staan de regenwaterstromen en de locatie van de open vijver en boorput duidelijk aangeduid, maar de dieptedrain ontbreekt nog. Tijdens de proefperiode werd de 75%-afbouw in de praktijk gebracht. Vijver-, dieptedrain- en regenwater worden prioritair ingezet als drinkwater voor de dieren. Landeniaanwater wordt enkel nog in nood ingezet als de alternatieven niet volstaan. In september 2018 werd de pomp door boorfirma Vanhie-Vandaele BVBA verhoogd tot op een diepte van 118 m, overeenkomstig het max. afpompspeil.

Zodoende werden alle bijzondere voorwaarden nageleefd en kan de grondwaterwinning in het Landeniaan Aquifersysteem aan een debiet van max. 1500 m³/j aanvaard worden voor een termijn gelijk aan de eindtermijn van de basisvergunning (08/08/2033).

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie maar heeft zich verontschuldigd.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer NOTEBAERT PATRICK, gevestigd te Kleine Dasdreef 2 8970 Poperinge wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit een definitieve **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Kleine Dasdreef 2 te Poperinge met als voorwerp : het verder exploiteren van grondwaterwinning 4 m3/d en 1500 m3/j in het landeniaan zand voor een termijn tot 08/08/2033

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De voorwaarden zoals opgelegd in het besluit 1/2/2018, voor zover deze nog niet uitgevoerd zijn.

Tevens gelden volgende bijzondere voorwaarden :

- 1) Regenwater moet maximaal aangewend worden in de bedrijfsvoering. Prioritair wordt het gebruikt voor de laagwaardige toepassingen zoals het reinigen van de stallen en verharde oppervlakte;
- 2) De Landeniaanwinning mag enkel in geval van nood gebruikt worden indien de andere alternatieve waterbronnen onvoldoende water leveren. Er moet steeds naar gestreefd worden deze alternatieve waterbronnen prioritair en maximaal te gebruiken;
- 3) Het wateraanwendingsplan moet up to date worden gehouden. Het wateraanwendingsplan moet bestaan uit een uitvoeringsplan en een stappenplan. In het uitvoeringsplan worden de verschillende waterbronnen, buffers, leidingen, debietmeters, pompen en aftappunten aangeduid. Daarnaast wordt ook een stappenplan opgesteld waarin concreet de verschillende waterbronnen worden aangegeven die worden ingezet, in functie van hun toepassing in het bedrijf. In dit stappenplan wordt verduidelijkt hoe en waar alternatieven voor het Landeniaanwater worden ingezet – de beschikbare waterbronnen moeten verder onderzocht worden (extra regenwater, oppervlaktewater, ondiep grondwater, leidingwater...). De uitvoering van het stappenplan moet zowel op een kwantitatieve als kwalitatieve manier onderbouwd worden. Het wateraanwendingsplan moet aantonen dat de afhankelijkheid van het Landeniaanwater steeds tot een minimum wordt herleid. Het uitvoeringsplan en het stappenplan moet steeds ter inzage bijgehouden worden voor de toezichthoudende ambtenaar en dit ten laatste 3 maand na het vergunningenbesluit.
- 4) Het grondwaterpeil in werking in de boorput in het Landeniaan Aquifersysteem wordt maandelijks gemeten in de maanden dat de winning gebruikt werd. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld;
- 5) Maandelijks wordt een peilmeting in rust uitgevoerd in de boorput in het Landeniaan Aquifersysteem na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd;

- 6) De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;
- 7) Het maximaal afpompsniveau voor de boorput in het Landeniaan Aquifersysteem is 118 meter onder maaiveld. De pomp mag niet verlaagd worden;
- 8) Maandelijks moet de meterstanden van de debietmeters van de Landeniaanboorput, de vijver en de dieptedrain worden genoteerd in een register dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;
- 9) Er moet jaarlijks één kwaliteitsanalyse uitgevoerd worden op het grondwater uit het Landeniaan Aquifersysteem. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen.

De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^\circ\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methyloorange, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);

Anionen: SO_4^{2-} NO_3^- PO_4^{3-} OH^- F^- NO_2^- Cl^- CO_3^{2-} HCO_3^-

Kationen : Ca^{2+} Na^+ NH_4^+ Fe^{2+} K^+ Mg^{2+} Mn^{2+} Fe^{3+}

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05$.

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij $37^\circ\text{C}/\text{ml}$, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale enterokokken/100ml.

- 10) De resultaten van de opgelegde metingen (peilmetingen en/of analyses) moeten samen met de debietmeterstanden voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan de afdeling van VMM bevoegd voor grondwater via het Integraal Milieujaarsverslag (IMJV).

Waren aanwezig:

de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heer Bart NAEYAERT, de heer Jean DE BETHUNE, mevrouw
Sabien LAHAYE-BATTHEU en de heer Jurgen VANLERBERGHE,
leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, **31 JAN. 2019**

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS



De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ



Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindieners, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindieners geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindieners is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.