



Provincie
Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLVER-2015-0188/SAPI/ruhi/erca

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV VAN GANSEWINKEL MET BETREKKING TOT EEN AFVALSTOFFENVERWERKEND BEDRIJF, GELEGEN TE 2030 ANTWERPEN, ROSTOCKWEG 1 B, HAVEN 214.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de mededeling ingediend op 18 december 2015 door de nv Van Gansewinkel, gevestigd Berkebossenlaan 7 te 2400 Mol, met betrekking tot een afvalstoffenverwerkend bedrijf gelegen te 2030 Antwerpen, Rostockweg 1 B, Haven 214, tot het verkrijgen van een aktenaam inzake de verandering op het kadastrale perceel 15-C-231N5, door wijziging en uitbreiding, als volgt:

- Wijziging door verplaatsen van de containers/bunkers voor:
 - 50 ton gevaarlijk afval (2.1.1);
 - 240 ton niet-gevaarlijk afval, waarvan 40 ton groenafval en 200 ton bedrijfsafval (2.1.2.b);
 - 20 ton cementgebonden asbesthoudende bouwmaterialen (2.1.2.c);
- Wijziging door geen opsplitsing meer te maken tussen te sorteren en gesorteerde fracties en uitbreiding met de opslag voor 990 ton hout (type A en/of B), tot in totaal de opslag en sortering van 2.970 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.c.2):
 - 100 ton bouw- en sloopafval;
 - 200 ton papier en karton;
 - 1.990 ton hout (type A en/of B);
 - 140 ton textiel;
 - 140 ton kunststoffen;
 - 150 ton metaal;
 - 110 ton glas;
 - 110 ton rubber;
 - 30 ton PMD;
- Uitbreiding met de opslag en mechanische behandeling van 250 ton A- en B-hout tot in totaal de opslag en mechanische behandeling van 750 ton A- en B-hout d.m.v. een shredder van 315 kW (2.2.2.b.2);
- Verplaatsing van een compressor van 4 kW; de geïnstalleerde totale drijfkracht van de airco's en compressoren blijft 15,59 kW (16.3.1.1);
- Wijziging door omzetting naar CLP van volgende stoffen:
 - De opslag van 4.400 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1), waarvan:

- 600 liter afvalolie in vaten van 200 liter;
- 1.500 liter motorolie in een bovengrondse houder;
- 1.500 liter hydraulische olie in een bovengrondse houder;
- 800 liter motorolie in een vat;
- 3 verdeelslangen, resp. op de tanks voor 40.000 liter diesel, 20.000 liter rode mazout en 940 liter gasolie (6.5.3);
- de opslag van 1.310 liter propaan in verplaatsbare recipiënten (50x 26,2 liter) (17.1.2.1.2);
- vervangen van een tank voor 2.000 liter rode mazout door een tank voor 940 liter gasolie tot in totaal de opslag van 54.733 kg (63.940 liter) ontvlambare vloeistoffen GHS02, cat. 3 (17.3.2.1.1.2), waarvan:
 - 34.240 kg (40.000 liter) diesel en 17.120 kg (20.000 liter) rode mazout in een gecompartmenteerde bovengrondse houder;
 - 805 kg (940 liter) gasolie in een mobiele bovengrondse houder;
 - 2.568 kg (3.000 liter) stookolie in een bovengrondse houder;
- de opslag van 2.002 kg schadelijke stoffen (17.3.6.1.a – 17.3.7.1.a), waarvan:
 - 902 kg (800 liter) antivries/koelvloeistof in vaten van 200 liter;
 - 1.100 kg (1.068 liter) zeep in een vat;
- de opslag van 180 kg milieugevaarlijke producten (17.3.8.1);
- de opslag van 200 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);

Vlarem-rubricering: 2.1.1 - 2.1.2.b - 2.1.2.c - 2.2.1.c.2 - 2.2.2.b.2 - 6.4.1 - 6.5.3 - 16.3.1.1 - 17.1.2.1.2 - 17.3.2.1.1.2 - 17.3.6.1.a - 17.3.7.1.a - 17.3.8.1 - 17.4;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde mededeling:

- Besluit nr. MLAV1-2013-0350 d.d. 19 december 2013 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren na verandering door wijziging en uitbreiding van een afvalstoffenverwerkend bedrijf voor een termijn verstrijkend op 19 december 2033;

Gelet op het feit dat deze mededeling voor de eerste maal werd ingediend op 18 december 2015; op het feit dat op datum van 15 januari 2016 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het deels gunstig advies d.d. 16 maart 2016 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (kenmerk: AMV/A/16/12219); op volgende elementen uit dit advies:

1. Overwegende dat het voorwerp van onderhavige aanvraag de verandering betreft van een afvalstoffenverwerkend bedrijf door wijziging en uitbreiding.
2. De stalplaats volle containers voor de opslag van 50 ton gevaarlijk afval wordt verplaatst van zone 5 naar een plaats naast zone 3.
Ook de opslag van 40 ton groenafval en 200 ton bedrijfsafval en de opslag van 20 ton cementgebonden asbesthoudende bouwmaterialen wordt verplaatst van zone 5 naar een plaats naast zone 3.
3. Tevens wordt er gevraagd geen opsplitsing meer te maken tussen de te sorteren fracties en de gesorteerde fracties.
4. Er wordt gevraagd uit te breiden met de opslag van 990 ton hout (type A en/of B) tot in totaal de opslag van 1.990 ton hout (type A en/of B) onder rubriek 2.2.1 en met de opslag en mechanische behandeling van 250 ton A- en B-hout tot in totaal de opslag en mechanische behandeling van 750 ton A- en B-hout d.m.v. een shredder van 315 kW (rubriek 2.2.2.b.2).
Tevens wordt een wijziging gevraagd van de locatie van hout: voorheen gebeurde de opslag van te shredderen en geshredderd hout in zone 4. Deze opslag situeert zich echter in zone 5. Deze houtopslag gebeurt in buitenbunkers.
Dat ook de verplaatsing van deze opslag te shredderen en geshredderd hout wordt aangevraagd, dient mee opgenomen te worden in de commodo.
Per email d.d. 8 maart 2016 werd door de exploitant bevestigd dat er een vloeistofdichte verharding van 1.800 m² (zone B-hout) + 550 m² (zone A-hout) aanwezig is. Rekening

houdende met een dichtheid van 350 kg/m³ voor geshredderd hout en 200 kg/m³ voor ongeschredderd hout werd in de ons bezorgde informatie berekend dat er een vloeistofdichte vloer aanwezig is voor de opslag van in totaal 2.420 ton hout (A- en B-hout). Er werd gerekend met een gemiddelde stapelhoogte van 4 m.

De zone van 1.800 m² (zone B-hout) bestaat uit 2 gelijke delen: geshredderd en te shredderen hout.

Volgens de berekening is er dan een vloeistofdichte vloer voor de opslag van 720 ton te shredderen hout. Echter, de opslag en mechanische behandeling van 750 ton hout d.m.v. een shredder wordt aangevraagd.

Wat betreft geshredderd B-hout is er een vloeistofdichte vloer voorzien voor de opslag van 1.260 ton (900 m²) en in de zone A-hout is er een vloeistofdichte vloer voorzien voor de opslag van 440 ton A-hout (550 m²). Dit betreft samen 1.700 ton. Er wordt echter een uitbreiding aangevraagd om te komen tot de opslag en sortering van 1.990 ton hout (type A en/of B). Er werd door de exploitant bevestigd dat de vloeistofdichte vloer uitgebreid zal worden. Er werd echter geen aangepast uitvoeringsplan bezorgd. Per email d.d. 11 maart 2016 werd wel een indicatief plan van de uitbreiding van de vloeistofdichte verharding bezorgd, maar dit kan niet tellen als een uitvoeringsplan.

De aangevraagde houtafvalopslag kan maar vergund worden voor een hoeveelheid waarvoor op het uitvoeringsplan een vloeistofdichte vloer is voorzien.

5. De verplaatsing van een compressor van 4 kW wordt aangevraagd. De geïnstalleerde totale drijfkracht van de airco's en compressoren blijft 15,59 kW.
6. De opslag van gevaarlijke stoffen wordt omgezet conform de CLP-verordening.
De tank voor de opslag van 2.000 liter rode mazout werd vervangen door een tank voor 940 liter gasolie. Per e-mail d.d. 29 februari 2016 werd ons het keuringsattest van deze bovengrondse dubbelwandige houder bezorgd waaruit blijkt dat deze voorzien is van een groen label. Deze tank heeft tevens een brandstofverdeel slang.
7. De inrichting is vergund voor de opslag van 50 ton gevaarlijk afval onder rubriek 2.1.1 en daarbovenop is de inrichting nog vergund voor de opslag van 20 ton cementgebonden asbesthoudende bouwmaterialenrubriek (vergund onder rubriek 2.1.2.c) en de opslag en sortering van 250 ton AEEA (vergund onder rubriek 2.2.1.e).
Er wordt opgemerkt dat aangezien er meer dan 50 ton gevaarlijke afvalstoffen vergund zijn op de inrichting, ook de VLAREM-rubriek 2.4.5 van toepassing is.
Deze rubriek dient mee opgenomen te worden in de vergunning.
8. Overwegende dat, behalve een deel van de opslag van houtafval waarvoor geen vloeistofdichte vloer aanwezig is, de gemelde verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, gunstig advies d.d. 19 februari 2016 van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen (kenmerk: 201679); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn. De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het zeehavengebied Antwerpen. Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.
2. Ten noorden van dit gebied loopt een overdruk met als aanduiding Hoogspanningsleiding.
3. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmings- en inrichtingsvoorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
4. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is er geen principieel bezwaar. De bestaande stedenbouwkundige vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, indien deze nodig zouden zijn;

Overwegende dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied; dat gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen in alle

redelijkheid kan worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is;

Overwegende dat de mededeling volledig en ontvankelijk verklaard werd; dat de procedure van de mededeling van een kleine verandering bedoeld is voor een verandering die van die aard is dat ze geen bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot; dat dit ook veronderstelt dat er geen MER vereist is en dat de natuurtoets niet relevant is;

Overwegende dat de meegedeelde verandering geen toevoeging van kadastrale percelen betreft;

Overwegende dat de inrichting overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem in dezelfde klasse blijft ingedeeld; dat de verandering bijgevolg geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg heeft;

Overwegende dat de meegedeelde verandering onder de toepassing valt van de bepalingen van artikel 6 bis §3 van het Vlarem;

Overwegende dat de deels gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat de aangevraagde houtafvalopslag maar vergund kan worden voor een hoeveelheid waarvoor op het uitvoeringsplan een vloeistofdichte vloer is voorzien, met name een opslag van maximum 700 ton hout (type A en/of B);

Overwegende dat rubriek 2.4.5 eveneens van toepassing is op de inrichting, aangezien er meer dan 50 ton gevaarlijke afvalstoffen vergund zijn;

Overwegende dat de meegedeelde verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt en dat de bestaande hinder niet vergroot; dat de meegedeelde verandering bijgevolg overeenkomstig artikel 6 quater, §4 van het Vlarem in aanmerking komt voor aktenaam geldend als vergunning, behalve wat betreft de uitbreiding met de opslag van meer dan 700 ton hout (type A en/of B) (2.2.1.c.2) en de uitbreiding met de opslag en mechanische behandeling van meer dan 200 ton A- en B-hout (2.2.2.b.2);

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp van de akte

1. Gedeeltelijk akte wordt genomen van de mededeling van de nv Van Gansewinkel, gevestigd Berkebossenlaan 7 te 2400 Mol, ingediend d.d. 18 december 2015, met betrekking tot de verandering van een afvalstoffenverwerkend bedrijf te 2030 Antwerpen, Rostockweg 1 B, Haven 214, op het kadastraal perceel 15-C-231N5, door wijziging en uitbreiding; akte wordt genomen van:

- wijziging door verplaatsen van de containers/bunkers voor:
 - 50 ton gevaarlijk afval (2.1.1);
 - 240 ton niet-gevaarlijk afval, waarvan 40 ton groenafval en 200 ton bedrijfsafval (2.1.2.b);
 - 20 ton cementgebonden asbesthoudende bouwmaterialen (2.1.2.c);
- wijziging door geen opsplitsing meer te maken tussen te sorteren en gesorteerde fracties en uitbreiding met de opslag voor 700 ton hout (type A en/of B), tot in totaal de opslag en sortering van 2.680 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.c.2):
 - 100 ton bouw- en sloopafval;
 - 200 ton papier en karton;
 - 1.700 ton hout (type A en/of B);
 - 140 ton textiel;

- 140 ton kunststoffen;
- 150 ton metaal;
- 110 ton glas;
- 110 ton rubber;
- 30 ton PMD;
- uitbreiding met de opslag en mechanische behandeling van 220 ton A- en B-hout tot in totaal de opslag en mechanische behandeling van 720 ton A- en B-hout d.m.v. een shredder van 315 kW en wijziging door verplaatsing van deze opslag (2.2.2.b.2);
- tijdelijke opslag van meer dan 50 ton gevaarlijke afvalstoffen (reeds vergund – nieuwe rubriek n.a.v. Vlaremrein 2013) (2.4.5);
- verplaatsing van een compressor van 4 kW; de geïnstalleerde totale drijfkracht van de airco's en compressoren blijft 15,59 kW (16.3.1.1);
- wijziging door omzetting naar CLP van volgende stoffen, als volgt:

Product	Hoeveelheid (kg)	Hoeveelheid (liter)	Opslagwijze	6.4.1	17.1.2.1.2	17.3.2.1.1.2	17.3.6.1.a	17.3.7.1.a	17.3.8.1	17.4
afvalolie		600	Vaten	X						
Motorolie		1.500	BG tank	X						
Hydraulische olie		1.500	BG tank	X						
Motorolie		800	Vat	X						
Propaan		1.310	50x 26,2 liter		X					
Diesel	34.240	40.000	BG tank			X				
Rode mazout	17.120	20.000	BG tank			X				
Gasolie	805	940	BG tank			X				
Stookolie	2.568	3.000	BG tank			X				
Antivries/koelvloeistof	902	800	Vaten				X	X		
Zeep	1.100	1.068	Vat				X	X		
Milieugevaarlijke producten	180								X	
Gevaarlijke producten in kleine verpakkingen		200								X
Totaal (kg)				4.400 (liter)	1.310 (liter)	52.733	2.002	2.002	180	200 (liter)

Vlarem-rubricering: 2.1.1 - 2.1.2.b - 2.1.2.c - 2.2.1.c.2 - 2.2.2.b.2 - 2.4.5 - 6.4.1 - 6.5.3 - 16.3.1.1 - 17.1.2.1.2 - 17.3.2.1.1.2 - 17.3.6.1.a - 17.3.7.1.a - 17.3.8.1 - 17.4.

2. Er wordt geen akte genomen van:

- de uitbreiding met de opslag van meer dan 700 ton hout (type A en/of B) (2.2.1.c.2);
- de uitbreiding met de opslag en mechanische behandeling van meer dan 220 ton A- en B-hout (2.2.2.b.2).

Vlarem-rubricering: 2.2.1.c.2 - 2.2.2.b.2.

ARTIKEL 2 –

De meegedeelde verandering waarvan akte wordt genomen mag niet langer geëxploiteerd worden dan de vergunningstermijn van de lopende vergunning, zijnde 19 december 2033.

ARTIKEL 3 –

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de aktenaam:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4
- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.17.3.2
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

§3. De algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem III.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Onderhavige akteneming doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 5 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 6 -

Tegen onderhavige akte, bedoeld onder artikel 1, kan bij aangetekend schrijven binnen 30 dagen na de bekendmaking ervan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Antwerpen, in zitting van 28 april 2016.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

(w.g.)

Danny Toelen

De Voorzitter,

(w.g.)

Cathy Berx

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De adviseur

Pieter Sannen