



directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van

Besluit van de Deputatie

22 november 2018

kenmerk
betreft

M03/45041/20/1/A/8/PW/EM - OMV2018081636
**RONSE - ASSOCIATED WEAVERS EUROPE NV -
TAPIJTENFABRIEK**

aanwezig :
Alexander Vercamer,
Wvd. Voorzitter

verslaggever

Verzoek tot bijstelling van de lozingsvoorwaarden (K1).
Jozef Dauwe

Martine Verhoeve
Peter Hertog
Jozef Dauwe
Hilde Bruggeman
Eddy Couckuyt
Leden

Albert De Smet,
provinciegriffier

dossiernummer:
1805773

zittingnummer:

termijn:

01 december 2018

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Inrichting

Voorliggend dossier betreft een tapijtenfabriek op naam van de nv Associated Weavers Europe met inrichtingsnummer: 20180702-0049.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer 2018081636.

Vergunningstoestand

Milieuvergunningen:

- Besluit van de deputatie van 1 maart 2012 houdende milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een vergund textielbedrijf, voor een termijn tot en met 29 februari 2032.
- Besluit van de deputatie van 29 oktober 2015 houdende uitspraak over een verzoek tot wijzigen van de exploitatievoorwaarden m.b.t. de exploitatie-uren in de lopende milieuvergunning.
- Besluit van de deputatie van 27 oktober 2016 houdende milieuvergunning voor het veranderen van een textielbedrijf voor een termijn tot en met 29 februari 2032.

Aanvraag

Het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden (overeenkomstig art.100 Omgevingsvergunningsbesluit) werd op 6 juli 2018 ingediend door de nv Associated Weavers Europe, Weverijstraat 1 te 9600 Ronse voor een tapijtenfabriek, gelegen aan de Weverijstraat 1 te 9600 Ronse, op de percelen,

./...

kadastraal bekend onder Ronse, afdeling 2 /Ronse, sectie C, nrs 890/b en 911/n.

Het verzoek werd op 31 juli 2018 ontvankelijk en volledig verklaard.

De procedure tot ambtshalve bijstelling van de voorwaarden opgelegd aan de nv Associated Weavers Europe, Weverijstraat 1 te 9600 Ronse, voor een tapijtenfabriek, gelegen aan de Weverijstraat 1 te 9600 Ronse, op de percelen, kadastraal bekend onder Ronse, afdeling 2 /Ronse, sectie C, nrs 890/b en 911/n, werd opgestart op 31 juli 2018.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de omgevingsvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform Titel 3, Hoofdstuk 5 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op minder dan 5 km van de grens met Wallonië. Op 31 juli 2018 werd het dossier overgemaakt aan het Waals Gewest.

Adviezen

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het College van Burgemeester en Schepenen van Ronse.

GUNSTIG advies van 28 september 2018 van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-milieu) voor een **termijn verstrijkend op 29 februari 2032**.

In de Milieuvergunning van 1 maart 2012 met referentie M03/45041/20/1/A/6, wordt in art. 3. §3 punt 27 a)

27. Het lozen van het bedrijfsafvalwater

a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

- totaal Cr: 0,3 mg/l
- totaal Co: 0,001 mg/l
- totaal Cu: 0,05 mg/l

vervangen door:

27. Het lozen van het bedrijfsafvalwater

a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

- totaal Cr: 0,5 mg/l
- totaal Co: 0,04 mg/l
- totaal Cu: 0,2 mg/l

en volgende bijkomende bijzondere voorwaarde:

Binnen de termijn van 1 jaar na het verlenen van de vergunning dient het bedrijf een volledige BBT-check uit te voeren waarbij wordt nagegaan in hoever uitvoering wordt gegeven aan de algemene, proces en productmaatregelen. Deze evaluatie omvat eveneens een actualisatie van de gegevens opgenomen

/...

in de EPAS studie van 2010 inzake de impact en de behandelbaarheid van bedrukkingspasta's.

De exploitant stelt deze studie ter evaluatie voor tijdens een overleg met de vergunningverlenende overheid, AGOP Milieu Oost-Vlaanderen en de VMM Afdeling Ecologisch Toezicht.

GUNSTIG advies van 5 september 2018 van de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (afgekort VMM-AET).

Volgende bijzondere voorwaarden dienen van toepassing gesteld:

- Cu: 0,2 mg/l
- Co: 0,04 mg/l
- Cr: 0,5 mg/l
- Aanvullend aan het opgelegde meetprogramma dient het Co-gehalte driemaandelijks te worden bepaald. De resultaten dienen overgemaakt te worden aan VMM-AELT (vergunningen.ge@vmm.be)
- Restpasta's dienen maximaal afgevoerd te worden als afvalstof conform de BBT conclusies van de BREF Textiel.
- Binnen de termijn van 2 jaar dient het bedrijf na te gaan in hoeverre het lozingspunt van bedrijfsafvalwater kan verlegd worden tot na knijpconstructie van het retentiebekken. Het bedrijf dient hiertoe een studie met eventuele timing over te maken aan de VMM-AELT (vergunningen.ge@vmm.be)

GUNSTIG advies van 4 september 2018 van het Agentschap voor Natuur & Bos (afgekort ANB)

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsaanvraag/vergunningsplichtige activiteit niet in strijd is met de beschermingsbepalingen ten aanzien van beschermde soorten zoals bepaald in het Soortenbesluit van 15 mei 2009 maar stelt voor om, ter compensatie, de hoeveelheid zwevende stof sterk te reduceren ten gunste van de populatie beekprik en de rivierdonderpad. Hierdoor kan tegemoet gekomen worden aan de focus van het soortenbeschermingsplan, namelijk de verbetering van de waterkwaliteit.

GUNSTIG advies van 9 augustus 2018 van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen - dienst Integraal Waterbeleid.

GUNSTIG advies van 18 oktober 2018 van de provinciale deskundige milieu. Het advies van ANB wordt ondervangen door de voorgestelde extra bijzondere voorwaarden van de VMM.

In de bijzondere voorwaarde 27 a) in de milieuvergunning van 1 maart 2012 met referentie M03/45041/20/1/A/6 worden volgende bijzondere lozingsvoorwaarden aangepast:

- Cu: 0,2 mg/l
- Co: 0,04 mg/l
- Cr: 0,5 mg/l

Aan de bijzondere voorwaarde 27 in de milieuvergunning van 1 maart 2012 met referentie M03/45041/20/1/A/6 worden volgende punten toegevoegd:

- h. Aanvullend aan het opgelegde meetprogramma dient het Co-gehalte driemaandelijks te worden bepaald. De resultaten dienen overgemaakt te worden aan VMM-AELT (vergunningen.ge@vmm.be)

...

- i. Restpasta's dienen maximaal afgevoerd te worden als afvalstof conform de BBT conclusies van de BREF Textiel.
- j. Binnen de termijn van 2 jaar dient het bedrijf na te gaan in hoeverre het lozingspunt van bedrijfsafvalwater kan verlegd worden tot na knijpconstructie van het retentiebekken. Het bedrijf dient hiertoe een studie met eventuele timing over te maken aan de VMM-AELT (vergunningen.ge@vmm.be)

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie deed volgende vaststellingen: " De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

AGOP milieu stelt vast dat de door haar voorgestelde bijzondere voorwaarde i.v.m. de BREF niet is opgenomen. In de door de deskundige voorgestelde voorwaarde 27, i) is het niet duidelijk wat "maximaal" betekent. We stellen daarom voor om via de door ons voorgestelde studie na te gaan wat mogelijk is.

De deskundige stelt dat de door AGOP voorgestelde voorwaarde niet werd opgenomen omdat deze geen betrekking heeft op het voorwerp van het verzoek. Het kan niet de bedoeling zijn om de voorliggende procedure te gebruiken om een volledige evaluatie van de BREF 's op te leggen.

De voorzitter vraagt of het een oplossing is om het woord "maximaal" te schrappen.

AGOP milieu stelt dat het bedrijf daar niet akkoord zal mee gaan. AGOP milieu wil graag een update van de studie "Impact en behandelbaarheid van bedrukkingspasta's" (EPAS 2010).

VMM vraagt zich af wat er gebeurt met niet afgevoerde bedrukkingspasta's. Een klein deel gaat naar de waterzuivering.

AGOP milieu stelt dat er nu verder moet onderzocht worden, op basis van de BBT, hoe het bedrijf hieraan invulling kan geven.

De deskundige stelt voor om de voorwaarde te verduidelijken dat er binnen één jaar een actualisatie dient te gebeuren van de EPAS-studie van 2010 voor wat de bedrukkingspasta's betreft. Er dient dus geen volledige BBT-check te gebeuren.

AGOP milieu vult aan dat op basis van de actualisatie van de studie het bedrijf dient te bepalen hoeveel er maximaal kan worden afgevoerd.

De Commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die de opmerkingen van de Commissie aanhoort en het volgende stelt: Het bedrijf stelt dat er al studies gedaan zijn, zoals de CZV studie in 2014. Er dient ook rekening te worden gehouden met de geschiktheid van de waterzuiveringsinstallatie. We zijn bereid om de studie te herdoen. We zijn echter niet zeker dat de BBT haalbaar is. We gaan de studie moeten afwachten. "

GUNSTIG advies van 23 oktober 2018 van de Provinciale omgevingsvergunningscommissie (afgekort POVC).

Omschrijving bedrijf/activiteiten/historiek

Associated Weavers Europe NV (hierna afgekort AW) is producent van kamerbreed vasttapijt.

De lopende milieuvergunning dateert van 1 maart 2012 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

/...

Volgende productieprocessen worden doorlopen: het tuften van gekleurd polypropyleen tapijt of wit polyamide tapijt, het printen of het bedrukken van het wit polyamide tapijt en de backing of het aanbrengen van een rugzijde op het tapijt.

Deze drie processen worden elk uitgevoerd op verschillende locaties in de fabriek waarbij gewerkt wordt met tussenstocks.

De uiteindelijke afgewerkte producten zijn verpakte rollen vasttapijt van ca. 75 tot 150 m². Deze worden opgeslagen in de magazijnen met een oppervlakte van 30.000 m² en een capaciteit van 55.000 rollen. Voor de verzending wordt gebruik gemaakt van externe transportfirma's.

Voor bepaalde kwaliteiten bestaat tevens de mogelijkheid van rechtstreekse levering van kleine oppervlakken aan klein- en groothandels; in de coupon-afdeling worden deze coupons op maat gesneden, verpakt en opgeslagen.

Het bedrijf beschikt over een eigen biologische waterzuivering. Het effluent wordt geloosd in de Vloedbeek.

Daarnaast zijn er nog een aantal ondersteunende activiteiten zoals de onderhoudsafdeling (onderhoudsatelier machinepark en garage rollend materieel) en energievoorziening (elektriciteit, perslucht, gas, stoom en water).

Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld.

Voorwerp van het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden

Vraag tot de bijstelling van de milieuvoorwaarde 27 a) in het besluit van de Deputatie van 1 maart 2012 houdende milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een textielbedrijf, overeenkomstig artikel 82, 2° van het OMD op gemotiveerd verzoek van de vergunninghouder of de exploitant.

Concreet wordt gevraagd om een soepeler bijzondere lozingsnorm te verkrijgen voor de parameters totaal Cr, totaal Co en totaal Cu van respectievelijk 0,5 mg/l – 0,04 mg/l en 0,2 mg/l.

2. Motivering

Argumenten ter motivering van het verzoek

De vraag tot bijstelling van de voorwaarde omvat een studie opgemaakt door Sweco (4973-001-4-RP001-r3 van 2 juli 2018). Op basis daarvan wordt het gevraagde voorstel tot haalbare lozingsnormen gemotiveerd.

Het bedrijf vraagt volgende lozingsnormen aan :

Parameter (mg/l)	Max. gemeten	Huidige norm	IC	Sectorale norm	Gevraagd
Cu	0,12 mg/l	0,05 mg/l	0,05 mg/l	0,2 mg/l	0,2 mg/l
Cr	0,34 mg/l	0,3 mg/l	0,05 mg/l	0,5 mg/l	0,5 mg/l
Co	0,012 mg/l	1 µg/l	0,6 µg/l	0,5 mg/l	0,04 mg/l

De verhoogde normen worden als volgt gemotiveerd:

- De verhoogde concentraties Co, Cr en Cu zijn gerelateerd aan het toegenomen verbruik van metaalcomplexen kleurstoffen en UV-beschermers.

/...

- In de BBT wordt aanbevolen om zoveel als mogelijk het gebruik van deze metaalcomplexen kleurstoffen te vermijden, maar de markt vereist het gebruik van deze meer stabiele metaalcomplexen kleurstoffen en een UV-beschermer voor de PA-kwaliteiten, zodanig dat er geen onmiddellijke kleurverschillen (kleurechtheid) zouden optreden onder invloed van zeer sterke UV-straling in die landen.
- Een klein deel van de restpasta's worden naar de waterzuivering geloosd. Er werden reeds een aantal BBT-maatregelen genomen om de hoeveelheid restpasta's (hetzij van zure, hetzij van metaalcomplexen kleurstoffen en UV-beschermer) zoveel mogelijk te beperken, zoals: Het verkleinen van de kuipen, dunneren leidingen, Aanpassing aan de "gym & dye"-toepassing om sneller van kleur te wisselen zonder extra pastaverlies, ... Een klein deel dient echter nog steeds naar de waterzuivering geloosd te worden.
- Ook het actief slib van de waterzuiveringsinstallatie en de biologische adsorptiecapaciteit ervan beïnvloeden de gemeten concentraties Co, Cr en Cu in het effluent. Deze invloed is niet eenduidig recht evenredig.
- Er is ook een verband tussen de aanwezigheid van zwevende stoffen en de concentraties Co, Cu en Cr in het effluent.
- Het aandeel verkochte tapijten geprint met metaal-complexen kleurstoffen en UV-beschermer t.o.v. de totale hoeveelheid verkochte tapijten steeg in de voorbije jaren en zal nog toenemen in de toekomst.
- Gelet op de analyses/lozingsnormen van andere textielveredelings-bedrijven, waaruit blijkt dat voor de parameter Co de concentraties t.o.v. de andere bedrijven nog steeds relevant lager liggen; voor de parameter Cu licht hoger liggen en voor de parameter Cr gelijkaardig zijn

Kobalt

Tot september 2016 was een evaluatie van de resultaten 'in principe' niet mogelijk gezien de officiële rapportagegrens (10 µg/l) hoger was dan de opgelegde norm (1 µg/l). De RG van het labo bedroeg 4 µg/l. Er werden waarden gemeten tot 12 µg/l.

Het gebruik aan kobalt bevattende kleurstof zal maximaal verdubbelen in de toekomst. Ingeschat wordt dat de concentratie maximaal 37 µg/l kan bedragen.

Koper

Vanaf midden 2016 wordt een toename vastgesteld van de hoeveelheid koper. 46 µg/l gemiddeld in 2017, 110 µg/l gemiddeld in 2018.

Het gebruik aan koper bevattende kleurstof zal maximaal verdubbelen in de toekomst. Ingeschat wordt dat de concentratie maximaal 287,1 µg/l kan bedragen.

Chroom

Vanaf midden 2017 is er toename van de hoeveelheid chroom in het geloosde effluent. De gemiddelde concentratie in 2018 bedraagt nu al 227 µg/l.

Het gebruik aan chroom bevattende kleurstof zal maximaal verdubbelen in de toekomst. Ingeschat wordt dat de concentratie maximaal 1059,5 µg/l kan bedragen.

./...

Bespreking van het verzoek

Algemeen kan gesteld worden dat de impact op het ontvangende oppervlakte-water groot is.

De Vloedbeek heeft als bestemming basiskwaliteit en wordt conform het stroomgebiedsbeheersplan gecatalogeerd als kleine beek.

De kwaliteit van dit oppervlaktewater is afwaarts het bedrijf matig en voldoet voor de parameters CZV, Ntot en Ptot niet steeds aan de kwaliteitsdoelstellingen.

Tevens wordt het retentiebekken op de Vloedbeek met het effluent van Associated Weavers Europe gevuld.

Dit leidt tot een belangrijke impact op het biologische leven, nl. de rivierdonderpad en beekprik, gelet op het hoge gehalte zwevende stoffen.

Gelet op wat voorafgaat is het aangewezen dat het bedrijf onderzoekt of het effluent van de waterzuivering kan geloosd worden na de knijpconstructie van het retentiebekken, zodat deze geen invloed hierop heeft.

De VMM gaat akkoord met de aangevraagde normen, mits aanvullend op het opgelegde meetprogramma het Co-gehalte driemaandelijks wordt bepaald. Tevens dienen de restpasta's maximaal afgevoerd te worden conform de BBT conclusies van de BREF Textiel.

Associated Weavers is een GPBV-bedrijf voor wat betreft de textielveredeling.

Bij de hervergunning in 2012 werd de BREF Textile geëvalueerd aan de hand van de BBTchecklijst. Bij deze GPBV-evaluatie werd nog gesteld dat het gebruik van metaalcomplexen kleurstoffen sterk verminderd was. Enkel wanneer het nodig is om de kleurechtheid van bepaalde producten te garanderen worden nog metaalcomplexen kleurstoffen gebruikt.

In huidige aanvraag/toegevoegde studie stelt de exploitant dat de gebruikte kleurstoffen wel effectief een wijziging hebben ondergaan, nl. meer metaalcomplexen kleurstoffen en UV-beschermers.

T.o.v. het totaal (verkochte) tapijten is dit aandeel van tapijten geprint met metaalcomplexen kleurstoffen en UV-beschermers sinds 2013 (hernieuwing milieuvergunning in 2012) gestegen van 0,3 % naar 0,9 % en wordt in de toekomst een stijging verwacht tot ca. 1,2 %. Het gebruik van deze kleurstoffen is dan ook toegenomen (tabellen 3, 4 en 5 van de studie).

Volgens BBT wordt aanbevolen om zoveel als mogelijk het gebruik van deze metaalcomplexen kleurstoffen te vermijden.

De aanvraag stelt dat al in de jaren '90 Associated Weavers ervoor heeft gekozen om geen (of zeer weinig) metaalcomplexen kleurstoffen te gebruiken. Normaal gezien wordt voor het kleuren van wol en polyamide op de printers dus hoofdzakelijk gewerkt met zure kleurstoffen die geen metaalcomplexen bevatten.

Echter, door een specifieke vereiste van de Australische en Nieuw-Zeelandse markt dienen voor deze landen de meer stabiele metaalcomplexen kleurstoffen en een UV-beschermers gebruikt te worden voor de PA-kwaliteiten, zodanig dat er geen onmiddellijke kleurverschillen (kleurechtheid) zouden optreden onder invloed van zeer sterke UV-straling in die landen.

In Nieuw-Zeeland is dit effect in nog extremere vormen zichtbaar dan in Australië. Zonder het gebruik van de metaal-complexen kleurstoffen en de UV-

...

beschermers vervagen de kleuren snel, met onvermijdelijke klachten tot gevolg en het einde van de leveringen aan de klanten in Australië en Nieuw-Zeeland. Nergens anders ter wereld is de behandeling met metaalcomplexen kleurstoffen en UV-beschermers van de PA-kwaliteiten nodig.

In het verleden (2011) werden reeds een aantal BBT-maatregelen genomen om de hoeveelheid restpasta's (hetzij van zure, hetzij van metaalcomplexen kleurstoffen en UV-beschermers) zoveel mogelijk te beperken, zoals:

- het verkleinen van de kuipen;
- dunnere leidingen;
- aanpassing aan de "gym & dye"-toepassing om sneller van kleur te wisselen zonder extra pastaverlies,

De studie stelt dat een klein deel steeds naar de waterzuivering dient geloosd te worden.

De aanvraag geeft slechts weinig duidelijkheid over de actuele toepassing van de BBT.

M.b.t. beperken van verliezen aan pasta is het volgens de BREF ook BBT om resten van bedrukkingspasta bij te houden en te hergebruiken. M.b.t. de afvalwaterbehandeling is een van de BBT dat bepaalde specifieke resten van processen (waaronder restbedrukkingspasta en restfouleringsstoffen) die zeer sterk verontreinigd zijn - indien mogelijk - geheel buiten de afvalwaterstromen moeten gehouden worden.

Verder worden voor wolverven volgende BBT geformuleerd bij gebruik van chroomkleurstoffen:

- Vervang chroomkleurstoffen door reactieve kleurstoffen of, indien dit onmogelijk is, gebruik kleurstoffen die ultralage chroomemissies geven (VITO BBT) (BREF);
- Zorg voor minimale lozing van zware metalen in het afvalwater bij verven met metaalcomplexkleurstoffen: gebruik hulpstoffen die de opname van kleurstoffen verbeteren gebruik pH-gereguleerde methoden om de baduitputting te maximaliseren (VITO BBT) (BREF);
- Geef voorkeur aan pH-gereguleerd proces bij verven met pH-reguleerbare kleurstoffen zodat maximale uitputting van kleurstoffen en insectenwerende middelen en minimaal gebruik van organische egaliseermiddelen mogelijk is (VITO BBT) (BREF).

De exploitant plaatste op 25 september 2018 de in 2010 door EPAS uitgevoerde BBT-studie overgemaakt op het omgevingsloket. Deze studie onderzocht de impact en behandelbaarheid van de bedrukkingspasta's.

Er werd ook bevestigd dat in het bedrijf geen wolverving wordt uitgevoerd.

Los van het feit dat deze studie reeds 8 jaar oud is, werd in de studie van 2010 gesteld dat er toen een significant verlies aan bedrukkingspasta was. Een aantal maatregelen om dit verder te beperken werden in de studie besproken.

In voorliggende aanvraag wordt hier maar zeer beknopt op ingegaan. De (kwantitatieve) impact van de reeds getroffen maatregelen wordt niet besproken. Ook is met het toenemend gebruik van metaalcomplexen kleurstoffen de aard van de pasta's gewijzigd.

De BBT evaluatie van 2012 en EPAS-studie van 2010 kunnen niet meer aangewend worden om aan te tonen dat de BBT technieken waaronder deze

/...

inzake gebruikte chemische stoffen en de beperking van verliezen en de behandeling van pasta's worden toegepast.

AGOP Milieu acht een actualisatie hiervan aangewezen en stelt voor om via een bijkomende bijzondere voorwaarde deze actualisatie van de evaluatie aan de BREF-technieken textiel op te leggen, met daarbij specifieke aandacht voor de actualisatie van eerder uitgevoerde studie "Impact en behandelbaarheid van bedrukkingspasta's" (EPAS 2010).

Conform het advies van de Commissie wordt als voorwaarde opgelegd dat restpasta's maximaal dienen afgevoerd te worden als afvalstof conform de BBT-conclusies van de BREF Textiel. Binnen de termijn van 1 jaar dient het bedrijf een actualisatie te doen van de studie "Impact en behandelbaarheid van bedrukkingspasta's" (EPAS 2010). Op basis van de actualisatie van deze studie dient het bedrijf te bepalen hoeveel restpasta's er maximaal kunnen worden afgevoerd.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande, kan het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden, worden ingewilligd.

3. Besluit

Artikel 1

Het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden ingediend door de nv Associated Weavers Europe, Weverijstraat 1 te 9600 Ronse m.b.t. een tapijtenfabriek gelegen aan de Weverijstraat 1 te 9600 Ronse, op de percelen, kadastraal bekend onder Ronse afdeling 2 /Ronse, sectie C, nrs 890/b en 911/n, wordt toegestaan.

Artikel 2

De bijzondere voorwaarde 27 in het besluit van 1 maart 2012 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

temperatuur: 30 °C en maximaal 35 °C bij een buitentemperatuur van meer dan 25 °C
 CZV: 250 mg/l
 totaal P: 3 mg/l
 totaal N: 20 mg/l
 totaal Ag: 0,0004 mg/l
 totaal Cr: 0,5 mg/l
 totaal Hg: 0,0003 mg/l
 totaal Cd: 0,0008 mg/l
 totaal Zn: 0,4 mg/l
 sulfaat: 300 mg/l
 chloride: 2.000 mg/l
 som PAK's: 1 µg/l

./...

Benzo (a) pyreen : 0,05 µg/l

Som benzo(b)fluoranteen + benzo(k)fluoranteen : 0,03 µg/l

Som benzo(g,h,i)peryleen + indeno(1,2,3-cd)pyreen : 0,002 µg/l

Anthraceen : 0,1 µg/l

Voor de PAK's geldt de rapportagegrens als norm zolang deze hoger is dan de vermelde norm

totaal Co: 0,04 mg/l

totaal Cu: 0,2 mg/l

totaal Pb: 0,05 mg/l

boor: 1 mg/l

cyanide: 0,05 mg/l

fluoriden: 1,8 mg/l

totaal selenium: 0,02 mg/l

non-ionische en kationische detergenten: 3 mg/l

nonylfenol: 0,33µg/l

nonylfenolethoxylaate: 1 µg/l

octylfenol: 0,1 µg/l

octylfenolethoxylaate: 1 µg/l

pentabroomdifenylether: 0,0005 µg/l (congeneren 28, 47, 99, 100, 153 en 154)

Aldrin; chloordaan; Dieldrin, Endrin, Heptachloor; Hexachloorbenzeen; Mirex; Toxafeen; PCB's; DDT; Chloordecon; Polychloordibenzo-p-dioxinen en -dibenzofuranen; HCH (inclusief lindaan); Hexabroombifenyyl : mogen niet waarneembaar geloosd worden

DTDMAC / DSDMAC / DHTDMAC / EDTA: lozingsverbod

De volgende ecotoxtesten:

1^e jaar na opstart- 1^e bepaling (1^e kwartaal)

Acute bioluminescentietest met de bacterie <i>Vibrio fischeri</i>	ISO 11348-3: 1996E
---	--------------------

- 2e bepaling (2e kwartaal) : idem

- 3e bepaling (3e kwartaal) : idem

- 4e bepaling (4e kwartaal) : idem

Volgende jaren

- indien alle resultaten van het vorige jaar (2 of 4) vallen onder volgende twee categorieën

1.1. LC50 of effluentconcentratie	Effect eenheden (EE)	Toxiciteitsklassen
> 100% of > 90%	<1	Niet acuut toxisch
10 - 100 %	1- 10	Weinig acuut toxisch

- 1^e bepaling (01.01... – 30.06...) : enkel de meest gevoelige test- 2^e bepaling (01.07... – 31.12...) : enkel de meest gevoelige test

- indien één resultaat van het vorige jaar valt onder volgende twee categorieën

LC50 of effluentconcentratie	Effect eenheden (EE)	Toxiciteitsklassen
1-10%	10-100	Acuut toxisch
<1%	>100	Hoge acute toxiciteit

- 1e bepaling (01.01... – 31.03...): enkel de meest gevoelige test
- 2e bepaling (01.04... – 30.06...): enkel de meest gevoelige test
- 3e bepaling (01.07... – 30.09...): enkel de meest gevoelige test
- 4e bepaling (01.10... – 31.12...): enkel de meest gevoelige test

Algemeen

- De resultaten dienen jaarlijks te worden overgemaakt vóór 1 januari aan de VMM/ AGOP - Afdeling Handhaving.
 - De testen dienen te gebeuren door een erkend labo.
 - Indien de LC50 > 10EE moet het bedrijf een onderzoek doen naar de oorzaken van de toxiciteit en dienen zij een toxiciteitsreductievoorstel over te maken aan de VMM/ AGOP- Afdeling Handhaving.
- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van titel II van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens;
- c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van VlareM II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
- d) Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van VlareM II. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.
- e) Binnen de termijn van 2 jaar na het af leveren van de vergunning (d.i. voor 1 maart 2014) dient het bedrijf een evaluatierapport voor te leggen aan de VMM inzake de CZV problematiek. De impact van de genomen maatregelen en alternatieven van milieuvriendelijke spinoliën dienen hierin besproken te worden.
- f) De geloosde detergents moeten voldoen aan de VERORDENING (EG) Nr. 648/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende detergents". Binnen de 3 maand na het afleveren van de vergunning dienen de MSDS fiches van de gebruikte detergents overgemaakt te worden aan de VMM.
- g) Een verzegelde nood aansluiting moet worden gerealiseerd op de riolering zodat in geval van calamiteit of bij het optreden van een ernstige storing in de werking van de zuiveringsinstallatie het afvalwater niet of onvoldoende gezuiverd in het oppervlaktewater (Vloedbeek) terechtkomt. De nood aansluiting op de riolering moet verzegeld zijn en kan pas in werking gesteld worden, wanneer er zich een incident voordoet en na voorafgaande verwittiging van Aquafin en AGOP afdeling Handhaving (conform art. 4.1.3.4. van VlareM II). De duur van de werking is beperkt tot de tijd die het bedrijf nodig heeft om op een ecologische en economische verantwoorde manier deze lozing stop te zetten.
- h) Aanvullend aan het opgelegde meetprogramma dient het Co-gehalte driemaandelijks te worden bepaald. De resultaten dienen overgemaakt te worden aan VMM-AELT (vergunningen.ge@vmm.be)

/...

- i) Restpasta's dienen maximaal afgevoerd te worden als afvalstof conform de BBT-conclusies van de BREF Textiel. Binnen de termijn van 1 jaar dient het bedrijf een actualisatie te doen van de studie "Impact en behandelbaarheid van bedrukkingspasta's" (EPAS 2010). Op basis van de actualisatie van deze studie dient het bedrijf te bepalen hoeveel restpasta's er maximaal kunnen worden afgevoerd.
Het bedrijf bezorgt de resultaten van de studie aan AGOP Milieu Oost-Vlaanderen en VMM Afdeling Ecologisch Toezicht.
- j) Binnen de termijn van 2 jaar dient het bedrijf na te gaan in hoeverre het lozingspunt van bedrijfsafvalwater kan verlegd worden tot na knijpconstructie van het retentiebekken. Het bedrijf dient hiertoe een studie met eventuele timing over te maken aan de VMM-AELT (vergunningen.ge@vmm.be)

Artikel 3

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 4

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 5

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 90 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 108 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

/...

Artikel 6

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent,

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

 de wnd. voorzitter
 Alexander Vercamer


./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

Afdeling 5 Procedure voor het bijstellen van de omgevingsvergunning, vermeld in afdeling 1 en 2, in laatste administratieve aanleg

Artikel 90. (23/02/2017- ...)

§ 1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing over een verzoek of ambtshalve initiatief tot bijstelling van de omgevingsvergunning kan beroep worden ingesteld bij:

- 1° de deputatie als het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg de bevoegde overheid was;
- 2° de Vlaamse Regering als de deputatie in eerste administratieve aanleg de bevoegde overheid was.

Het beroep schorst de beslissing.

§ 2. De bepalingen van hoofdstuk 3 zijn van overeenkomstige toepassing op het instellen van, behandelen van en beslissen over het beroep.

Als geen beslissing is genomen binnen de vastgestelde of in voorkomend geval verlengde termijn als vermeld in artikel 66, § 2, 2°, wordt het beroep geacht te zijn afgewezen en wordt de bestreden beslissing als definitief aanzien.

./...

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° ...;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

- 1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;
- 2° het beroep is ingegeven door:
 - a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
 - b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
- 3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

/...

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure**Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek****Artikel 56.**

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepsschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

./...

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

(...)

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Hoofdstuk 2. De bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden, vermeld in hoofdstuk 6, afdeling 1, van het decreet van 25 april 2014, in laatste administratieve aanleg Artikel 108. - 114

Afdeling 1. Het instellen van het beroep

Artikel 108.

Conform artikel 90 van het decreet van 25 april 2014 kan door het betrokken publiek, de personen en instanties, vermeld in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014, en door de toezichthouder, vermeld in artikel 82, eerste lid, 2°, d), van het voormelde decreet, tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing over de bijstelling van de in de omgevingsvergunning opgelegde milieuvoorwaarden beroep worden ingesteld bij:

./...

1° de deputatie, bevoegd voor het ambtsgebied, als het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg de bevoegde overheid was;

2° de Vlaamse Regering als de deputatie in eerste administratieve aanleg de bevoegde overheid was.

Voor het instellen van het beroep zijn artikel 54 en 56 van het decreet van 25 april 2014, en de bepalingen ter uitvoering daarvan, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 109. Het beroepschrift omvat:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;

2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;

b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;

5° in voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de exploitant of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare en relevante informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

./...

Afdeling 2. Het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 110.

De ontvankelijkheid en volledigheid van het beroep worden onderzocht en het resultaat daarvan wordt meegedeeld conform artikel 57 respectievelijk artikel 58 van het decreet van 25 april 2014 en de bepalingen ter uitvoering daarvan.

Bij het onderzoek naar de ontvankelijkheid en volledigheid wordt nagegaan of voldaan is aan de decretale en reglementaire verplichtingen, vermeld in artikel 108 en 109 van dit besluit.

