

Dossiernummer: OMV/2018116311
Inrichtingsnummer: 20180927-0063

Ministerieel besluit over het beroep tegen het besluit van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, nr. 2018116311/IB/FV van 9 april 2020 waarbij een omgevingsvergunning is verleend aan de bvba Agro-energiek voor een co-vergistingsinstallatie gelegen te 9930 Lievegem, Rijvers 66b.

OMGEVINGSVERGUNNINSAANVRAAG

De aanvraag gaat over het verder exploiteren en veranderen van een co-vergistingsinstallatie met een capaciteit van 60.000 ton/jaar. De belangrijkste verandering betreft het plaatsen van een biologische mestverwerkingsinstallatie voor de verwerking van het digestaat en het plaatsen van een biobed. Daarnaast worden er verschillende nieuwe constructies en verharding aangevraagd. Ook wenst de aanvrager met deze aanvraag verschillende constructies en verharding te regulariseren.

De aanvraag heeft betrekking op terreinen gelegen te 9930 Lievegem, Rijvers 66b, kadastraal beken: afdeling 6, sectie A, perceelnummers 123v (deels), 124 (deels), 127l, 127m, 127n, 127p, 127r, 128c (deels), 591a en 591b.

De aanvraag omvat de volgende stedenbouwkundige handelingen:

Planaanduiding	Stedenbouwkundige handeling	Beknorte omschrijving
Nieuwe biologie	Nieuwbouw of aanleggen infrastructuur	Open biologie met een oppervlakte van 531 m ² en een hoogte van 5 m
Nabezinker nieuwbouw	Nieuwbouw of aanleggen infrastructuur	Open nabezinker met een oppervlakte van 531 m ² en een hoogte van 4 m
Effluenttank nieuwbouw	Nieuwbouw of aanleggen infrastructuur	Effluenttank met gaskap met een oppervlakte van 531 m ² en een totale hoogte van 7 m.
Pomphuis 2 nieuwbouw	Bouwen van een gebouw of constructie	Pomphuis met een grondoppervlakte van 97 m ² en een hoogte van 2,4 m
Pomphuis 1 te regulariseren	Bouwen van een gebouw of constructie	Pomphuis met een grondoppervlakte van 98 m ² en een hoogte van 2,4 m
Overkapping sleufsilos	Bouwen van een gebouw of constructie	Sleufsilos met een grondoppervlakte van 340 m ² en een nokhoogte van 15,05 m

Nieuwbouw biobed		Nieuwbouw aanleggen infrastructuur	of	Biobed met een grondoppervlakte van 1.200 m ² en een hoogte van 3,4 m
Betonbunker 1 met schuifvloer te regulariseren		Nieuwbouw aanleggen infrastructuur	of	Betonbunker met een grondoppervlakte van 36 m ² en een hoogte van 4 m
Container voor scheider te regulariseren		Nieuwbouw aanleggen infrastructuur	of	Container om de scheider in onder te brengen met een grondoppervlakte van 30 m ² en een hoogte van 3,59 m
Betonbunker 2 opslag dikke fractie Nieuwbouw		Nieuwbouw aanleggen infrastructuur	of	Betonbunker voor de opslag van dikke fractie met een grondoppervlakte van 59 m ² en een hoogte van 4 m
Invoerbak met oprijramp aan D1 regularisatie		Nieuwbouw aanleggen infrastructuur	of	Invoerbak: 4 m x 2,7 m x 5 m Oprijlaan: 4,5 m x 19,5 m
Heraanvraag sleufsilos 2		Nieuwbouw aanleggen infrastructuur	of	Sleufsilos van 759 m ²
Biogasdroger 1 te regulariseren		Nieuwbouw aanleggen infrastructuur	of	Biogasdroger: 4,05 m x 1,17 m x 2,10 m
Biogasdroger 2 te regulariseren		Nieuwbouw aanleggen infrastructuur	of	Biogasdroger: 4,05 m x 1,80 m x 2 m
Blowerlokaal te regulariseren		Nieuwbouw aanleggen infrastructuur	of	Blowerlokaal met een grondoppervlakte van 2,04 m ² en een hoogte van 2,05 m
Invoerbak 1 te regulariseren		Nieuwbouw aanleggen infrastructuur	of	Invoerbak: 7,28 m x 4 m x 4,24 m
Invoerbak 2 te regulariseren		Nieuwbouw aanleggen infrastructuur	of	Invoerbak: 4,5 m x 3,5 m x 3,8 m
Tank dunne fractie (vergund als mengtank)		Nieuwbouw aanleggen infrastructuur	of	Tank met een grondoppervlakte van 78,5 m ² en een hoogte van 4 m
Lagune te regulariseren uitvoering + uitbreiding		Nieuwbouw aanleggen infrastructuur	of	Uitbreiding lagune tot een grondoppervlakte van 3.673 m ² (86,72 m x 42,35) en een hoogte van 2,6 m boven het maaiveld
Fakkel 1 op dak te regulariseren		Nieuwbouw aanleggen infrastructuur	of	Grijze fakkel op het dak
Fakkel 2 op dak te regulariseren		Nieuwbouw aanleggen infrastructuur	of	Grijze fakkel op het dak
Olieopslagtank te regulariseren		Nieuwbouw aanleggen infrastructuur	of	Olieopslagtank van 3.300 l

Olieopslagtank nieuw		Nieuwbouw aanleggen infrastructuur	of	Nieuwe olieopslagtank van 3.300 l
3 opslagtanks: te regulariseren locatie		Nieuwbouw aanleggen infrastructuur	of	Drie tanks voor de opslag van OBA van elk 60 m ³
Noodkoeler 1 te regulariseren		Nieuwbouw aanleggen infrastructuur	of	Noodkoeler: 8,7 m x 1,15 m x 2 m
Noodkoeler 2 te regulariseren		Nieuwbouw aanleggen infrastructuur	of	Noodkoeler op dak: 6 m x 1,15 m x 2 m (1,76 m boven nok van het dak)
Constructie op dak 1 + luchtkanalen		Nieuwbouw aanleggen infrastructuur	of	Luchtuitlaat luchtwasser: 8,20 m x 1,31 m x 0,60 m
Constructie op dak 2 + luchtkanalen		Nieuwbouw aanleggen infrastructuur	of	Luchtuitlaat luchtwasser: 6,30 m x 2 m x 0,60 m
Weg te verwijderen		Nieuwbouw aanleggen infrastructuur	of	Verwijderen van een bestaande weg
Nieuw te leggen weg		Nieuwbouw aanleggen infrastructuur	of	Nieuwe toegangsweg tot het achterliggend bedrijf met een oppervlakte van 840 m ²
Betonverharding nieuw		Nieuwbouw aanleggen infrastructuur	of	Betonverharding rond de 3 nieuwe tanks aan de noordelijke zijde van de site met een oppervlakte van 743 m ²
Betonverharding nieuw		Nieuwbouw aanleggen infrastructuur	of	Betonverharding vóór de te heraanvragen sleufsilo bij de lagune met een oppervlakte van 24 m ²
Betonverharding te regulariseren		Nieuwbouw aanleggen infrastructuur	of	Betonverharding onder de container voor de scheider: 157 m ²
Betonverharding te regulariseren		Nieuwbouw aanleggen infrastructuur	of	Betonverharding rond de digestaattank 482 m ²
Betonverharding te regulariseren		Nieuwbouw aanleggen infrastructuur	of	Betonverharding rond de vergisters 976 m ²

De aanvraag omvat voor wat de ingedeelde inrichting of activiteit betreft: de hernieuwing en uitbreiding van een covergistingsinstallatie met een capaciteit van 60.000 ton/jaar. De uitbreiding omvat onder andere:

- plaatsen van een biobed;
- uitbreiden opslag terreinwater;
- wijzigen van de sleufsilo's;
- het optimaliseren van het productieproces door het plaatsen van een biologische mestverwerkingsinstallatie;

De aanvraag omvat ook een verzoek tot bijstelling van de volgende milieuvoorwaarden vermeld in:

- de artikels van titel II van het VLAREM: 5.2.1.5.,§2, 5.2.1.6.,§4, 5.16.2.2.2., 5.28.2.3.,§2, 5.28.3.2.2.,§2 en 5.28.3.4.1;
- de geldende vergunningsvoorwaarden nr. 31 en 32 van het besluit met ref. M03/44080/84/2/A/1 van 16/02/2012.

De aanvraag omvat de volgende rubrieken:

Rubriek	Aard	Omschrijving	Hoeveelheid + eenheid
2.2.3.e)2°	Hernieuwing Uitbreiding	Co-vergisting van 60.000 ton/jaar waarvan minimaal 60% mest, landbouwgerelateerde afvalstromen en primaire grondstoffen (minimaal 36.000 ton), en maximaal 40% grondstoffen en OBA (maximaal 24.000 ton), omvattende Opslag 3.398 m³ OBA: - 6 x 60 m³ - vloeibaar OBA (waarvan mogelijkheid 3 x 60 m³ cat. III) - 2 x 150 m³ vaste OBA; - 1.965 m³ vaste OBA; - 300 m³ vaste OBA; - 225 m³ vaste OBA; - 2 x 124 m³ vloeibaar OBA Opslag in proces: - 1.000 m³ digestaatopslag/navergisting; - 1.000 m³ digestaatopslag/navergisting; - 2.500 m³ digestaatopslag/navergisting; - 2 x 3.700 m³ vergisters; - 2 x 10 m³ pasteurisatie; - 314 m³ dunne fractie; - 5.733 m³ effluent; - 400 m³ dikke fractie; - 300 m³ gedroogd eindproduct; - 200 m³ gedroogd eindproduct; - 775 m³ ammoniumsulfaat; - 2 x 20 m³ ammoniumsulfaat; - 900 m³ gekorrelt eindproduct; Opslag biogas: - 2 x 576 m³ - 1 x 1.000 m³ - 3 x 1.500 m³; Biologie: - biologische reactor: 3.980 m³; - nabezinker: 3.980 m³; - effluentopslag: 3.980 m³; Totale inhoudscapaciteit: 23.980 m³	<u>Vergund:</u> 21073 m³ <u>Gewenst:</u> 23.980 m³

2.4.3.b)1°	Hernieuwing	Co-vergisting van 60.000 ton/jaar waarvan minimaal 60% mest, landboungerelateerde afvalstromen en primaire grondstoffen (minimaal 36.000 ton), en maximaal 40% grondstoffen en OBA (maximaal 24.000 ton) en een capaciteit van 164 ton/dag en 60.000 ton/jaar	164 ton/dag
6.4.1°	Hernieuwing Uitbreiding	Opslag van - 3 x 1.500 liter afvalolie; - 2.000 liter afvalolievaten; - 2.000 liter motorolievaten; - 3 x 1.500 liter en 3.300 liter motorolie; - 1.000 liter antischuimmiddel Totaal:	<u>Vergund:</u> 4.200 liter <u>Gewenst:</u> 17.300 liter
6.5.1°	Hernieuwing	1 verdeelslang	1 verdeelslang
12.1.2.2°b)	Hernieuwing Wijziging	Elektriciteitsproductie met 3 generatoren van 1.190 kW, 1.501 kW en 727 kW	3.418 KW
12.2.2°	Hernieuwing Vermindering	2 transformatoren: 1 x 2.000 kVA en 1 x 1.600 kVA	<u>Vergund:</u> 3.200 kVA <u>Gewenst:</u> 3.600 kVA
15.1.1°	Hernieuwing	Het stallen van 9 voertuigen of aanhangwagens	9 voertuigen
15.4.2°a)	Hernieuwing	Het wassen van 9 voertuigen/dag	9 voertuigen/dag
16.1.b)3°	Hernieuwing	De productie van biogas met een capaciteit van 1.710 Nm ³ /u	1.710 Nm ³ /u
16.3.1.2°	Hernieuwing Uitbreiding	Compressoren: 17 kW; Noodkoeler WKK: 24 kW; Beluchters biologie: 3 x 45 kW; Biogasdroger 17 kW; Biogas blower: 15 kW; Noodkoeler WKK: 24 kW; Biogasdroger: 17 kW; Biogasblower: 11 kW;	<u>Vergund:</u> 17 kW <u>Gewenst:</u> 260 kW
17.3.2.1.1.1°b)	Hernieuwing Vermindering Wijziging	Opslag van mazoput in twee houders van 3.300 liter	<u>Vergund:</u> 6,63 ton <u>Gewenst:</u> 5,61 ton
17.3.4.2°b)	Hernieuwing Uitbreiding	Opslag van zwavelzuur in 3 houders van 5.000 liter, 5.000 liter en 10.000 liter	<u>Vergund:</u> 9,15 ton <u>Gewenst:</u> 36,6 ton
17.4.	Nieuw	Opslag gevaarlijke stoffen (onder andere polymeren) in verpakkingen van 25 of 30 kg	4.000 kg
19.6.2°a)	Hernieuwing Vermindering Wijziging	Opslag van hout: opslag van 50 m ³ paletten	<u>Vergund:</u> 300 m ³ <u>Gewenst:</u> 50 m ³
24.4.	Nieuw	Labo voor kwaliteitscontrole eindproducten	1 labo
28.1.f)2°	Hernieuwing Uitbreiding	Opslag van 775 m ³ ammoniumsulfaat	<u>Vergund:</u> 223 ton <u>Gewenst:</u> 775 ton

	Wijziging		
28.2.c)2°	Hernieuwing Uitbreiding	Opslag van mest: - 6 x 60 m ³ mest; - 2 x 150 m ³ vaste mest; - 1.965 m ³ vaste mest; - 300 m ³ vaste mest; - 225 m ³ vaste mest; - 2 x 124 m ³ vloeibare mest; - 2 x 1.000 m ³ digestaatopslag; - 2.500 m ³ digestaatopslag; - 2 x 3.700 m ³ vergisters; - 2 x 10 m ³ pasteurisatie; - 314 m ³ dunne fractie; - 5.733 m ³ effluent; - 400 m ³ dikke fractie; - 300 m ³ gedroogd eindproduct; - 200 m ³ gedroogd eindproduct; - 775 m ³ ammoniumsulfaat; - 2 x 20 m ³ ammoniumsulfaat; - 900 m ³ gekorrelt eindproduct; - 3.980 m ³ biologische reactor; - 3.980 m ³ nabezinker; - 3.980 effluentopslag Totaal: 35.880 m ³	<u>Vergund:</u> 20.268 m ³ <u>Gewenst:</u> 35.920 m ³
28.3.c)	Hernieuwing Uitbreiding Wijziging	Co-vergisting van 60.000 ton/jaar waarvan minimaal 60% mest, landbouwerelateerde afvalstromen en primaire grondstoffen (minimaal 36.000 ton), en maximaal 40% grondstoffen en OBA (maximaal 24.000 ton)	<u>Vergund:</u> 60.000 ton/jaar <u>Gewenst:</u> 60.000 ton/jaar (optimalisatie verwerkingsproces)
29.5.2.1°b)	Hernieuwing Uitbreiding Wijziging	Metaalbewerkingstoestellen met een geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW en 10 kW	<u>Vergund:</u> 5 kW <u>Gewenst:</u> 15 kW
31.1.2°b)	Hernieuwing Wijziging	Vast opgestelde motoren met een nominaal vermogen van 1.190 kW, 1.501 kW en 727 kW	3.418 KW
39.1.1°	Hernieuwing	troomgenerator, met een individuele inhoud van 300 liter	300 liter
39.4.1°	Hernieuwing	Warmtewisselaar, met een individuele inhoud van 2 x 2.000 liter	4.000 liter
45.14.3°	Hernieuwing Vermindering	Opslag energiegewassen	<u>Vergund:</u> 13.950 m ³ <u>Gewenst:</u> 12.765 m ³
53.8.1°a)	Hernieuwing	Grondwaterwinning uit één put met een diepte van 44 meter (Ledo Paniseliaan, HCOV: 0600) met een debiet van 15 m ³ /dag en 4.540 m ³ /jaar	4.540 m ³ /jaar

De volgende vergunde rubrieken zijn niet langer van toepassing

- 12.2.1°: 2 transformatoren van 1.000 kVA;
- 2.3.4.1.a)1°1): de opslag en verbranding van onbehandeld houtafval in een houtkachel van 500 kWth;

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Rubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid	Klasse
2.2.3.e)2°	Co-vergisting van 60.000 ton/jaar waarvan minimaal 60% mest, landbouwgerelateerde afvalstromen en primaire grondstoffen (minimaal 36.000 ton), en maximaal 40% grondstoffen en OBA (maximaal 24.000 ton), omvattende Opslag 3.398 m³ OBA: - 6 x 60 m³ - vloeibaar OBA (waarvan mogelijkheid 3 x 60 m³ cat. III) - 2 x 150 m³ vaste OBA; - 1.965 m³ vaste OBA; - 300 m³ vaste OBA; - 225 m³ vaste OBA; - 2 x 124 m³ vloeibaar OBA Opslag in proces: - 1.000 m³ digestaatopslag/navergisting; - 1.000 m³ digestaatopslag/navergisting; - 2.500 m³ digestaatopslag/navergisting; - 2 x 3.700 m³ vergisters; - 2 x 10 m³ pasteurisatie; - 314 m³ dunne fractie; - 5.733 m³ effluent; - 400 m³ dikke fractie; - 300 m³ gedroogd eindproduct; - 200 m³ gedroogd eindproduct; - 775 m³ ammoniumsulfaat; - 2 x 20 m³ ammoniumsulfaat; - 900 m³ gekorrelt eindproduct; Opslag biogas: - 2 x 576 m³ - 1 x 1.000 m³ - 3 x 1.500 m³; Biologie: - biologische reactor: 3.980 m³; - nabezinker: 3.980 m³; - effluentopslag: 3.980 m³; Totale inhoudscapaciteit: 23.980 m³	23.980 m ³	1
2.4.3.b)1°	Co-vergisting van 60.000 ton/jaar waarvan minimaal 60% mest, landbouwgerelateerde afvalstromen en primaire grondstoffen (minimaal 36.000 ton), en maximaal 40% grondstoffen en OBA (maximaal 24.000 ton) en een capaciteit van 164 ton/dag en 60.000 ton/jaar	164 ton/dag	1
6.4.1°	Opslag van - 3 x 1.500 liter afvalolie; - 2.000 liter afvalolievaten; - 2.000 liter motorolievaten; - 3 x 1.500 liter en 3.300 liter motorolie; - 1.000 liter antischuimmiddel	17.300 liter	3

	Totaal:		
6.5.1°	1 verdeelslang	1 verdeelslang	3
12.1.2.2°b)	Elektriciteitsproductie met 3 generatoren van 1.190 kW, 1.501 kW en 727 kW	3.418 kW	2
12.2.2°	2 transformatoren: 1 x 2.000 kVA en 1 x 1.600 kVA	3.600 kVA	2
15.1.1°	Het stallen van 9 voertuigen of aanhangwagens	9 voertuigen	3
15.4.2°a)	Het wassen van 9 voertuigen/dag	9 voertuigen/dag	3
16.1.b)3°	De productie van biogas met een capaciteit van 1.710 Nm ³ /u	1.710 Nm ³ /u	1
16.3.1.2°	Compressoren: 17 kW; Noodkoeler WKK: 24 kW; Beluchters biologie: 3 x 45 kW; Biogasdroger 17 kW; Biogas blower: 15 kW; Noodkoeler WKK: 24 kW; Biogasdroger: 17 kW; Biogasblower: 11 kW;	260 kW	2
17.3.2.1.1°b)	Opslag van mazoput in twee houders van 3.300 liter	5,61 ton	3
17.3.4.2°b)	Opslag van zwavelzuur in 3 houders van 5.000 liter, 5.000 liter en 10.000 liter	36,6 ton	2
17.4.	Opslag gevaarlijke stoffen (onder andere polymeren) in verpakkingen van 25 of 30 kg	4.000 kg	3
19.6.2°a)	Opslag van hout: opslag van 50 m ³ paletten	50 m ³	3
24.4.	Labo voor kwaliteitscontrole eindproducten	1 labo	3
28.1.f)2°	Opslag van 775 m ³ ammoniumsulfaat	775 ton	2
28.2.c)2°	Opslag van mest: - 6 x 60 m ³ mest; - 2 x 150 m ³ vaste mest; - 1.965 m ³ vaste mest; - 300 m ³ vaste mest; - 225 m ³ vaste mest; - 2 x 124 m ³ vloeibare mest; - 2 x 1.000 m ³ digestaatopslag; - 2.500 m ³ digestaatopslag; - 2 x 3.700 m ³ vergisters; - 2 x 10 m ³ pasteurisatie; - 314 m ³ dunne fractie; - 5.733 m ³ effluent; - 400 m ³ dikke fractie; - 300 m ³ gedroogd eindproduct; - 200 m ³ gedroogd eindproduct; - 775 m ³ ammoniumsulfaat - 2 x 20 m ³ ammoniumsulfaat - 900 m ³ gekorreld eindproduct; - 3.980 m ³ biologische reactor; - 3.980 m ³ nabezinker; - 3.980 effluentopslag Totaal: 35.880 m ³	35.920 m ³	2
28.3.c)	Co-vergisting van 60.000 ton/jaar waarvan minimaal 60% mest, landbouwgerelateerde	60.000 ton/jaar	1

	afvalstromen en primaire grondstoffen (minimaal 36.000 ton), en maximaal 40% grondstoffen en OBA (maximaal 24.000 ton)		
29.5.2.1°b)	Metaalbewerkingstoestellen met een geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW en 10 kW	15 kW	3
31.1.2°b)	Vast opgestelde motoren met een nominaal vermogen van 1.190 kW, 1.501 kW en 727 kW	3.418 KW	2
39.1.1°	troomgenerator, met een individuele inhoud van 300 liter	300 liter	3
39.4.1°	Warmtewisselaar, met een individuele inhoud van 2 x 2.000 liter	4.000 liter	3
45.14.3°	Opslag energiegewassen	12.765 m ³	2
53.8.1°a)	Grondwaterwinning uit één put met een diepte van 44 meter (Ledo Paniseliaan, HCOV: 0600) met een debiet van 15 m ³ /dag en 4.540 m ³ /jaar	4.540 m ³ /jaar	3

De biologische verwerking van mest met een verwerkingscapaciteit van meer dan 75 ton per dag wordt vanaf 1 oktober 2019 ingedeeld onder rubriek 28.5. Dit is louter een administratief toevoegen van een rubriek voor activiteiten die opgenomen zijn in de aanvraag. Bijgevolg kan deze rubriek ambtshalve toegevoegd worden.

BESTREDEN BESLUIT

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft op 9 april 2020 het besluit nr. 2018116311/IB/FV genomen waarbij de vergunning werd verleend.

BEROEP

Het beroep is ingediend door:

- Dina Leyseele, Rijvers 68, 9930 Lievegem;
- Rik Adam, Rijvers 70, 9930 Lievegem;
- Anita Martens, Rijvers 72, 9930 Lievegem;
- Christiaan Hoorne, Rijvers 83, 9930 Lievegem;
- Xavier Bernard de Tracy, Rijvers 97, 9930 Lievegem;

De omwonenden hebben de volgende beroepsargumenten:

- Sinds 2012 is er onaanvaardbare hinder op vlak van geur, geluid en verkeer. Dit heeft geleid tot heel wat klachten. Bijkomend werd aangifte gedaan van heel wat stedenbouwkundige misdrijven.
- In het bestreden besluit wordt niet ingegaan op de bezwaren. Argumenten met betrekking tot de onaanvaardbare milieuhinder, de aanmaningen en de vastgestelde stedenbouwkundige misdrijven blijven onbesproken. De effecten worden geminimaliseerd of genegeerd.
- De eerder verleende vergunningen zijn onwettig, zodat in toepassing van artikel 159 van de grondwet, deze buiten toepassing moeten worden gelaten. Er wordt geen rekening gehouden met de eerdere adviezen van de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar die stelde dat er een legaliteitsbelemmering is om de vergunning te verlenen omwille van het feit dat het bedrijf een industrieel karakter heeft gekregen en het niet meer aan lokale bedrijvigheid is gebonden. Dit werd genegeerd in zowel de onwettige stedenbouwkundige

vergunning van 11 april 2019 en de milieuvergunning van 4 september 2017 die eerder vernietigd waren. Tot nu toe is elke vergunning vernietigd door de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Er moet geoordeeld worden of er wel een wettige basis is om de vergunning te verlenen. Dit geldt in het bijzonder omdat er op 7 juli 2020 een pleitzitting is geweest voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen zodat in de loop van de beroepsprocedure mogelijk zal komen vast te staan dat er geen geldige vergunning meer is zodat ook geen nieuwe vergunning meer kan verleend worden.

- De hinder legt een ondraaglijke last op de omwonenden, vooral de enorme geur-, mobiliteits- en geluidshinder en visuele hinder. De vergunningverlenende overheid moet conform artikel 5.3.1 van het DABM, en rekening houden met het zorgvuldigheidsbeginsel, de beginselen van behoorlijk bestuur en het preventief handelen, er over waken dat de nodige vergunningsvoorwaarden worden opgelegd die garanderen dat de inrichting voldoet aan de eisen van titel II van het VLAREM. Indien er niet voldoende garanties zijn dat de hinder vermeden kan worden moet de vergunning geweigerd worden.
- Er zijn meer dan 100 klachten, talloze aanmaningen, processen-verbaal en een bevestiging dat er nog steeds geen sluitende oplossing is om de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Dit blijkt uit de vaststellingen van geurhinder in het voorjaar van 2020. De conclusies van de geurstudie op basis van snuffelmetingen mogen niet aanvaard worden. De geurstudie maakt gewag van een afstand van 100 m terwijl er een woning op 70 m gelegen is. De afdeling Handhaving heeft bevestigd dat de studie niet kon weerhouden worden op basis van eigen vaststellingen die er op wijzen dat na het uitvoeren van het actieplan er minder sterke reducties zijn dan voorgesteld. In de geurstudie wordt gesteld dat er geen maatregelen nodig zijn en dit ondanks de vaststellingen en klachten. Het verleden leert dat er stelselmatig gunstige geurstudies werden voorgelegd om nadien vast te stellen dat de maatregelen niet afdoende waren. De onaanvaardbaarheid van de geurhinder staat vast. Er is geen enkele reden om in het kader van huidige procedure aan te nemen dat de geurhinder wel tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt.
- In één luttele alinea worden de argumenten met betrekking tot de mobiliteitshinder weerlegt. Nochtans wordt onder andere op basis van foto's aangetoond dat de mobiliteitshinder onaanvaardbaar is. De situatie op papier komt niet overeen met de werkelijke mobiliteitsimpact aangezien de wegen niet zijn aangepast aan de vele zware transporten. De exploitant houdt zich niet aan de normale exploitatie-uren (7u-19u). Ook op zon- en feestdag wordt er gereden. De chauffeurs respecteren de rijrichting niet. De mobiliteitshinder wordt bevestigd in het vonnis van 19 juni 2019.
- Met betrekking tot geluidshinder staat vast dat er bij de initiële aanvraag geen zekerheid bestond of de geluidsnormen kunnen worden nageleefd. De fakkels zijn gebouwd zonder dat de impact op het vlak van geluid is onderzocht. De fakkels geven aanleiding tot klachten. Die geluiden doen denken aan een ontploffing wat initieel zelfs de aanleiding was om de brandweer te verwittigen. Dat het affakkelen slechts beperkt zou plaatsvinden doet geen afbreuk aan het feit dat de normen moeten worden gerespecteerd. Het toevoegen van een studie doet daar geen afbreuk aan nu deze studie niet representatief is. De luide knallen zijn niet in de studie betrokken. Het echte probleem is dat door de steeds veranderende exploitatie ook telkens nieuwe vormen van overlast opduiken. De provinciale milieudeskundige heeft een meting uitgevoerd maar één kortstondige meting bij één affakkelmoment. Het meetpunt uit de geluidsstudie ligt ook 40 m verder dan het dichtste huis. Het is sterk de vraag of de nipte conformiteit ter hoogte van het meetpunt niet omslaat in overschrijdingen ter hoogte van de woning. Ook de windrichting tijdens de metingen was niet worst case. De metingen in de geluidsstudie zijn dus niet representatief. De ongunstige resultaten voor het bedrijf worden eruit gefilterd. Ook wordt rekening gehouden met de LA90 waardoor de geluidsknallen er uit gehaald zijn. LA90 geeft

een vertekend beeld. Er wordt ook niet gemotiveerd waarom er geen tonaliteit met correctie van 5 dB(A) te verwachten is.

- Er is stofhinder vastgesteld. Er is maar één bedrijf in de buurt dat de oorzaak kan zijn.
- Er is visuele hinder. Het bedrijf is grootschalig en heeft een grote ruimtelijke impact. Ondanks de beweringen rond economisch ruimtegebruik is er een zeer groot extra ruimtegebruik nodig voor de gewenste uitbreidingen. De onaanvaardbare impact wordt geminimaliseerd. Verschillende constructies zijn ook gebouwd zonder vergunning of niet gebouwd zoals vergund.
- Bij de watertoets wordt gesteld dat er voldoende ruimte beschikbaar is voor natuurlijke infiltratie. Aangezien het volledige terrein bebouwd en verhard is, is dit niet geloofwaardig.
- Het is ontoelaatbaar om de gevraagde bijstellingen inzake het groenscherm, een omheining, snelkoppelingen en rustversturende werkzaamheden toe te staan. Het landschapsintegratieplan is onvoldoende om de visuele verstoring teniet te doen. Er wordt beweerd dat de omheining buiten de normale openingsuren op slot wordt gehouden. Niets is minder waar. Frequent gebeuren er zware transporten buiten de normale uren en op zon- en feestdagen. Dit wordt door de aanvrager bewust handig ondervangen door het sluiten van de poorten buiten de normale openingsuren alleen voor onbevoegden te vragen. Met betrekking tot de bijstelling van de milieuvoorwaarde over rustversturende activiteiten, wordt er in het bestreden besluit ten onrechte beweerd dat het aan- en afvoeren van grondstoffen en eindproducten gebeurt tussen 7u en 19u. Dit is allerminst het geval. Dit is een vrijgeleide om zich niets mee aan te trekken van de openingsuren. Dit is ontoelaatbaar. Het gebruik van snelkoppelingen is zeker niet geurloos.
- Met betrekking tot de hernieuwing wordt slechts kort overwogen dat het gaat om een belangrijke verandering, zonder rekening te houden met de pertinente opmerking dat tal van veranderingen gaan over regularisaties of met het feit dat het biobed moet geplaatst worden in kader van een aanmaning. Het gedurende 8 jaar nalaten om BBT toe te passen, kan geen aanleiding zijn voor een hervergunning en zeker niet voor onbepaalde termijn. De overige investering betreft vooral optimalisaties van de bestaande inrichting. De deputatie aanvaard kritiekloos de beweringen van de aanvrager en dat terwijl de vergunning nog geldig is tot 16 februari 2032. De huidige duurtijd is ook niet dermate kort om die relatief beperkte investering niet te kunnen dragen. Er worden geen stukken voorgelegd om de bedragen te verantwoorden. Een gewone hernieuwing kan slechts 24 maanden voor de einddatum aangevraagd worden.
- De planologische verenigbaarheid werd niet beoordeeld. Het feit dat er eerdere vergunningen zijn verleend, is geen vrijgeleide om bij elke andere vergunningsaanvraag zonder meer te stellen dat de aanvraag verenigbaar is, zeker nu de hernieuwing van de vergunning wordt gevraagd. De verenigbaarheid met de principes uit de omzendbrief zijn gemotiveerd weerlegd in het eerdere ongunstig advies van de provinciale stedenbouwkundig ambtenaar van 23 januari 2019. Aangezien de inrichting nu nog wordt uitgebreid, moeten de argumenten met betrekking tot het industrieel grootschalig karakter nog zwaarder doorwegen. De onwettigheid en de legaliteitsbelemmering werd ook al formeel bevestigd tijdens een milieustakingsprocedure in het vonnis van 19 juni 2019 van de rechtbank van eerste aanleg van Oost-Vlaanderen. Het Hof van beroep heeft louter beslist dat de vordering onontvankelijk is maar heeft inhoudelijk geen ander oordeel geveld. De enige reden voor deze aanvraag is om de terechte wettigheidskritiek op eerder verleende vergunningen te laten verstommen. Dit is geen valabel argument. Er kan ook verwezen worden naar de arresten van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Er wordt keer op keer vastgesteld dat de onwillige overheid zich laat leiden door voldongen feiten van een jarenlange onwettige exploitatie eerder dan een correcte beslissing te nemen. De installatie is niet aan één bedrijf gebonden. Er wordt een lijst met bedrijven toegevoegd waaraan de aanvrager stelt dat ze niet gebonden wil zijn

aan deze lijst. Er wordt een groot percentage aangevoerd van buiten een straal van 20 km. Er wordt aangegeven dat de mest afkomstig van het eigen bedrijf maar de varkenskweek is enkele jaren geleden stopgezet. De aanvrager beweert dat hij aanpalende gronden en een bedrijf heeft gekocht wat voor inputstromen kan zorgen. Dan nog moet 80% van een extern bedrijf afkomstig zijn. De bedrijfsgebondenheid is quasi nihil. De gegevens van leveranciers kunnen met geen enkel objectief stuk gestaafd worden. Er zijn regelmatig vrachtwagens met Nederlandse nummerplaten of uit de Kempen. Er wordt door de Raad van State gesteld dat een gebied met een straal van 20 km rond het bedrijf bezwaarlijk als een gebied met alleen plaatselijke landbouwbedrijvigheid gezien worden (arrest nr. 243.238 van 13 december 2018).

- De aanvraag is strijdig met de goede ruimtelijke ordening. Alle mogelijke hinder aspecten moeten in deze beoordeling betrokken worden. Het staat vast dat het verder uitbreiden van de inrichting een hypotheek legt op het normaal functioneren van de betrokken omgeving. De schaal van de bouwwerken overschrijdt de schaal van de omgeving. Met deze aanvraag worden er bijkomend verschillende nieuwe en omvangrijke constructies opgetrokken (lagune, sleufsilos, tanks, een nieuwe weg...). De te compenseren dakoppervlakte bedraagt 12.000 m². De inrichting ligt geïsoleerd in het landschap. Iedere bijkomende bebouwing betekend een aantasting van de landelijke omgeving en het open landschap. Het bedrijf hoort niet langer thuis in die omgeving. Er wordt verwezen naar het landschapsplan maar dit staat in schril contrast met de illegale kap van een rij hoogstammen. Men wil het landschapsplan laten primeren op het 5 m brede groenscherm zoals vereist. Sommige constructies zullen 15 m hoog zijn.
- De m.e.r.-screening is een nietszeggende stijlformule zonder concrete motivering. Dit volstaat niet voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Er wordt gesteld dat de m.e.r.-screening voldoende werd uitgevoerd maar er is geen uitspraak met betrekking tot de gegrondheid. De aanvraag bevat geen m.e.r.-screeningsnota zoals vereist. De invulvelden op het omgevingsloket volstaan niet. De effectbeoordeling in de aanvraag vormt geen realistisch beeld van de werkelijke impact. De klachten, de vaststellingen en het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg tonen aan dat er wel hinder is. Gelet op het gebrek aan afdoende informatie omtrent de mogelijke effecten op geluid, moest de aanvraag onvolledig verklaard worden conform artikel 21 van het omgevingsvergunningsdecreet.

REGELGEVEND KADER

Het beroep wordt behandeld rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningendecreet), het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet), het decreet van 15 juli 2016 betreffende het Integraal Handelsvestigingsbeleid (decreet IHB) en hun uitvoeringsbesluiten.

ONTVANKELIJKHEID EN VOLLEDIGHEID

Het bestreden besluit is bekendgemaakt door aanplakking vanaf 27 april 2020.

Het beroep is ingediend op 26 juni 2020 en ontvankelijk verklaard op 23 juli 2020.

De Vlaamse Regering is bevoegd om in laatste administratieve aanleg een beslissing te nemen over beroepen tegen beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg, volgens de gewone procedure.

De Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, is bevoegd om op te treden voor de Vlaamse Regering met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering.

INTREKKING AANVRAAG

De aanvrager heeft op 2 oktober 2020 via het Omgevingsloket de aanvraag ingetrokken. De aanvrager/exploitant verzaakt hiermee ook ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk aan de bekomen omgevingsvergunning zoals verleend door de deputatie in het besluit van 9 april 2020.

Aangezien de aanvraag is ingetrokken en er beroep was ingediend door derden is het aangewezen voor de duidelijkheid om het bestreden besluit uit het rechtsverkeer te halen.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe om het bestreden besluit op te heffen en de beroepen zonder voorwerp te verklaren.

BESLUIT VAN DE VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME,

Artikel 1. Het ontvankelijk bevonden beroep wordt zonder voorwerp verklaard.

Art. 2.. Het besluit nr. 2018116311/IB/FV van 9 april 2020 van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, houdende het verlenen van een omgevingsvergunning aan BVBA Agro-energiek, Rijvers 66b, 9930 Lievegem voor een co-vergistingsinstallatie gelegen te 9930 Lievegem, Rijvers 66b, kadastraal beken: afdeling 6, sectie A, perceelnummers 123v (deels), 124 (deels), 127l, 127m, 127n, 127p, 127r, 128c (deels), 591a en 591b, omvattende:

- Het verder exploiteren en veranderen van een co-vergistingsinstallatie door:
 - de hernieuwing van:
 - de milieuvergunning van 4 september 2017;
 - de wijziging door:
 - omvorming van vergister 1000 m³ en navergister 1000 m³ tot digestaatopslag, mengtank 314 m³ tot dunne fractie, lagune dunne fractie tot opslag effluent;
 - het vervangen van met 3 generatoren x 346 kWe door 1 generator x 1501 kWe;
 - een afname in het vermogen van de transformatoren met 400 kVA;
 - verplaatsing en afname (met 1,02 ton) van de opslag van mazout;
 - verplaatsing van de zwavelzuurtanks;
 - schrappen van de opslag van 300 m³ onbehandeld houtafval;
 - verplaatsing van de opslag van ammoniumsulfaat;

- verplaatsen en omvorming van vergister van 1000 m³ tot digestaatopslag, navergister van 1000 m³ tot digestaatopslag, mengtank van 314 m³ tot dunne fractie en lagune dunne fractie tot opslag effluent;
- procesoptimalisatie van de co-verwerkingsinstallatie;
- verplaatsing van het mechanisch behandelen van metalen;
- het vervangen van 3 vast opgestelde motoren van 346 kWe door één motor van 1501 kWe alsook een vermindering van 1 motor van 1190 kWe door een motor van 727 kWe;
- een vermindering van de opslag van energiegewassen met 1185 m³;
- de uitbreiding met/van:
 - het plaatsen van een biologische nabehandeling;
 - 8000 liter afvalolie;
 - 243 kW andere koelinstallaties;
 - de zwavelzuur opslag met 27,45 ton;
 - de opslag van gevaarlijke polymeren van 4000 kg in kleinverpakkingen;
 - de opslag van 50 m³ paletten;
 - een labo voor kwaliteitscontrole van eindproducten;
 - de opslag van 651 ton ammoniumsulfaat;
 - het behandelen van metalen voorwerpen met bijkomende drijfkracht van 5 kW;
- de herrubricering van:
 - de opslag van gevaarlijke producten (incl. verdeelslangen, brandbare vloeistoffen, ed.) overeenkomstig de CLP-verordening;
- de stedenbouwkundige handelingen zoals aangevraagd,

wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit wordt genoteerd in de rand van het notulenboek van de deputatie tegenover de notulering van het bestreden besluit.

Brussel,

Vlaams minister van Justitie en Handhaving,
Omgeving, Energie en Toerisme

Zuhal DEMIR