



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op de aanvraag volgens de gewone vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg van NORBORD nv, Eikelaarstraat 33 te 3600 GENK voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, voor het project "VERGUNNINGSAANVRAAG STOOMINJECTIE" te 3600 GENK, ter plaatse Eikelaarstraat 33;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het project

Gelet op de aanvraag van NORBORD nv (met inrichtingsnummer 20180109-0061) voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project "VERGUNNINGSAANVRAAG STOOMINJECTIE" voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een inrichting voor de productie van panelen op basis van hout, waarvoor volgende rubrieken uit de indelingslijst van toepassing zijn:

- (rubriek 3.2.2.a.) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van ander huishoudelijk afvalwater dan huishoudelijk afvalwater dat afkomstig is van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m³/jaar, als het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan definitief is vastgesteld – het lozingspunt ligt in een centraal gebied of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of buiten het zoneringsplan
vergund: het lozen van huishoudelijk afvalwater via 2 lozingspunten op de openbare riolering met een debiet van 15 m³/dag en 4.000 m³/jaar
verandering: vermindering tot 10 m³/dag 2.000 m³/j doordat een deel van het huishoudelijk afvalwater via een IBA zal worden behandeld en bijkomende lozingspunten op de Eikelaarstraat
totaal na verandering: het lozen van huishoudelijk afvalwater via 3 lozingspunten op de openbare riolering met een debiet van 10 m³/dag en 2.000 m³/jaar
(klasse 3)
- (rubriek 3.6.1.) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van ander huishoudelijk afvalwater dan huishoudelijk afvalwater dat afkomstig is van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m³/jaar
vergund: /
verandering: uitbreiding, nieuwe rubriek
totaal na verandering: het lozen van behandeld huishoudelijk afvalwater via 1 lozingspunt op een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater met een debiet van 10 m³/dag en 2.000 m³/jaar
(klasse 3)
- (rubriek 16.3.2.1.a.) : inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen, andere inrichtingen dan de inrichtingen die ingedeeld zijn onder 16.3.1. en 16.9.c., volledig gelegen in een industriegebied
vergund: koelgroep DKR (66,1 kW) en Daikin (50 kW) - totaal vermogen van 116,1 kW
verandering: uitbreiding met een koelinstallatie (chiller) met R410A als koelmiddel
totaal na verandering: koelgroep DKR (66,1 kW), Daikin (50 kW), koelinstallatie densiteitsscanner (21,8 kW) - totaal vermogen van 137,9 kW
(klasse 3)
- (rubriek 17.3.4.1.a.) : bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, volledig gelegen in industriegebied
vergund: bijtende vloeistoffen en vaste stoffen voor een totale capaciteit van 4.335 kg
verandering: bijkomende opslag van 5.500 kg conditioneringsproducten voor ontharding van stadswater
totaal na verandering: bijtende vloeistoffen en vaste stoffen voor een totale capaciteit van 9.835 kg
(klasse 3)
- (rubriek 19.1.3.a.) : andere fineer-, triplex-, houtvezel- en spaanderplaatfabrieken, van hout e.d., dan de fabrieken, vermeld in rubriek 19.2., volledig gelegen in een industriegebied
vergund: inrichting voor het maken van OSB-platen, omvattende ziften, belijming, strooien, persen en eventuele randinfrastructuur zoals natelectrofilters – totaal geïnstalleerd vermogen met 3.480 kW
verandering: uitbreiding met een stoominjectie waarvan het elektrisch vermogen 25 kW bedraagt
totaal na verandering: inrichting voor het maken van OSB-platen, omvattende ziften, belijming, strooien, persen en eventuele randinfrastructuur zoals natelectrofilters en een stoominjectie – totaal geïnstalleerd vermogen met 3.505 kW
(klasse 1)
- (rubriek 19.3.2.a.) : andere inrichtingen voor het mechanisch behandelen en het vervaardigen van artikelen uit hout e.d., dan de inrichtingen vermeld in rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied
vergund: installaties voor de grondstofvoorbereiding (één ontschorser, flaker voor rondhout, verspaander voor recyclagehout, zifting en verfijning van de grondstoffen) en de afwerking (standaard verzagen, fixmatenzagen, 2 x tand-en groef inclusief verpakkinglijnen, schuurlijn, paneel- en afkortzagen), een shredder en bijkomende infrastructuur voor ziften en transport van fijngoed. Het totaal geïnstalleerd vermogen bedraagt 5.014,62 kW.
verandering: uitbreiding met een hakker voor het grof verspanen van krom en dik rondhout met een totaal vermogen van 800 kW

totaal na verandering: installaties voor de grondstofvoorbereiding (één ontschorser, flaker voor rondhout, verspaander voor recyclagehout, zifting en verfijning van de grondstoffen) en de afwerking (standaard verzagen, fixmatenzagen, 2 x tand- en groef inclusief verpakkinglijnen, schuurlijn, paneel- en afkortzagen), een shredder en bijkomende infrastructuur voor ziften en transport van fijngoed. Het totaal geïnstalleerd vermogen bedraagt 5.814,62 kW.

(klasse 1)

- (rubriek 19.5.3.) : andere droogovens voor hout e.d. dan de droogovens, vermeld in rubriek 19.8.,
vergund: drogerinstallatie voor de OSB-afdeling met een elektrisch vermogen van 1.093 kW
verandering: vervanging van de huidige ventilator door een ventilator met een hoger vermogen
totaal na verandering: drogerinstallatie voor de OSB-afdeling met een elektrisch vermogen van 1.293 kW
(klasse 1)
- (rubriek 19.6.2.d.) : opslagplaatsen voor hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtige gedeelte), stro of soortgelijke producten), met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig of gedeeltelijk gelegen in een ander gebied dan industriegebied, opgeslagen in open lucht
vergund: de opslag van houtgrondstoffen (rondhout en palettenhout), tussenproducten (bruto-platen), afgewerkte producten, schors, fijngoed en biomassa-brandstof met een totale opslagcapaciteit van 64.736 ton of 99.370 m³, een toename met 23.348 ton of 36.920 m³
verandering: de opslagcapaciteit van het rondhout neemt toe met 3.000 ton of 2.925 m³
totaal na verandering: de opslag van houtgrondstoffen (rondhout en palettenhout), tussenproducten (bruto-platen), afgewerkte producten, schors, fijngoed en biomassa-brandstof met een totale opslagcapaciteit van 67.736 ton of 102.295 m³
(klasse 2)
- (rubriek 39.1.2°) : andere stoomgeneratoren dan lagedrukstoomgeneratoren
vergund: /
verandering: uitbreiding, nieuwe rubriek
totaal na verandering: installatie van een stoomgenerator voor het opwekken van stoom voor de stoominjectie met een individuele inhoud van 4.710 liter
(klasse 2)

op de kadastrale percelen van en te 3600 GENK, Afdeling 7, Sectie F, nr. 1335w2, ter plaatse Eikelaarstraat 33.

Historiek

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de hierboven vermelde ingedeelde inrichtingen of activiteiten reeds werden genomen mbt de milieuvergunningen en meldingen:

- besluit van de deputatie van 24 maart 2011, houdende het verlenen van de milieuvergunning aan de nv Norbord voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor de productie van OSB-platen, ter plaatse Eikelaarstraat 33 te Genk, voor een termijn van 20 jaar;
- besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 24 november 2011 houdende uitspraak in beroep aangezekend tegen het besluit van de deputatie van 24 maart 2011, houdende het deels verlenen van de vergunning aan de nv Norbord voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor de productie van OSB-platen, ter plaatse Eikelaarstraat 33 te Genk;
- aktenaam van mededeling van 11 oktober 2012 waarbij Norbord nv meedeelt dat ze de verleende milieuvergunning wenst te veranderen door uitbreiding met een bijkomende natspaambunker met bijhorende infrastructuur;
- besluit van de deputatie van 6 november 2014 voor het veranderen van de vergunde inrichting voor de productie van OSB-platen;
- besluit van de deputatie d.d. 17 mei 2017 houdende het verlenen van een milieuvergunning voor het veranderen (uitbreiding en wijziging) van een inrichting voor de productie van OSB-platen;

Procedureverloop

Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 2018-03-07, laatst vervolledigd op 2018-03-23, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 2018-04-03, door de gemachtigde ambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 18 en volgende van het OVD en artikel 65 en volgende van het OVB;

Overwegende dat de omgevingsvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van het Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 (B.S. 29 april 2013), inzake de nadere regels van de project-MER-screening;
dat het aanvraagdossier daarom tijdens het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM);
dat geoordeeld werd dat over het project geen milieueffectrapport moet worden opgesteld;

Gelet op de opdracht van de gemachtigde ambtenaar d.d. 2018-04-03 aan de betrokken gemeente om een openbaar onderzoek in te stellen, overeenkomstig de bepalingen van titel 3, hoofdstuk 5 van het OVB;

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 41 van het OVB een advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (hierna POVC) vereist is omdat deze aanvraag de gewone vergunningsprocedure doorloopt en beantwoordt aan volgende voorwaarde:
het gaat om een aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste klasse;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2018-04-03 van de gemachtigde ambtenaar aan de POVC, conform artikel 25 van het OVD;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2018-04-03 van de secretaris van de POVC aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 37 van het OVB;

Gelet op de terbeschikkingstelling van de vergunningsaanvraag op 2018-04-03 door de secretaris van de POVC aan de overige leden van de POVC, vermeld in artikel 39 van het OVB;

Openbaar onderzoek

Gelet op feit dat de gemeente, na afsluiting van het openbaar onderzoek, volgende gegevens ter beschikking heeft gesteld:

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 2018-04-12 tot en met 2018-05-11. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen opmerkingen, standpunten en bezwaren ontvangen;
Een informatievergadering was niet vereist en werd niet gehouden.

Adviezen

Gelet op het GUNSTIG ADVIES d.d. 2018-05-22 van het college van **burgemeester en schepenen van GENK**, mits het opleggen van volgende vergunningsvoorwaarde:

- wat betreft de IIOA de algemene en sectorale voorwaarden van Vlare II

Gelet op het GUNSTIG ADVIES d.d. 2018-05-14 van **AGOP-milieu**, mits het opleggen van volgende vergunningsvoorwaarde:

- In afwijking van art. 4.2.1.3.§3 en art. 4.2.1.3.§4 van Vlare II wordt toelating verleend om het huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de 'verzending' en 'atelier en labo', aan te sluiten via de bestaande interne hemelwaterafvoer op RWA Eikelaarstraat via het bestaand lozingspunt. Het huishoudelijk afvalwater van de betreffende sanitaire voorzieningen dient behandeld te worden over een individuele behandelingsinstallatie die conform de code van goede praktijk gebouwd en uitgebaat wordt op voorwaarde dat de lozingsvoorwaarden voor lozingen in het individueel te optimaliseren buitengebied, vermeld in subafdeling 4.2.8.1., worden nageleefd. Het verwijderingspercentage van deze individuele behandelingsinstallatie bedraagt minimaal 90 % voor biochemisch zuurstofverbruik en minimaal 70% voor zwevende stoffen. Voor het onderhoud van deze installatie dient Norbord een onderhoudscontract met een leverancier af te sluiten.

Gelet op het STILZWIJGEND GUNSTIG ADVIES van het **Vlaams EnergieAgentschap**;

Gelet op bericht van de stad Genk d.d. 2018-05-18 waarbij het advies van Elia nv werd opgeladen in het loket;

Gelet op de bespreking van het dossier in het POVC d.d. 2018-06-18, waarbij het volgende werd gesteld:

- adviserende dienst AGOP-milieu is aanwezig bij de bespreking van het dossier;
- de aanvraag heeft betrekking op optimalisaties van de inrichting voor de productie van OSB-platen om zo de reeds vergunde productiecapaciteit te kunnen realiseren; het betreft een dossier zonder SH;
- de inrichting is gelegen in industriegebied; tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend;
- de uitgebrachte adviezen zijn gunstig voor het gevraagde en de gevraagde afwijking ivm de lozing van huishoudelijk afvalwater;
- Het bedrijf heeft een nullozersstatuut dus er wordt geen bedrijfsafvalwater geloosd; er wordt nu een wijziging aangevraagd mbt de lozingsituatie van het huishoudelijk afvalwater (wijziging in de rubrieken en bijstelling voorwaarden van art. 4.2.1.3.§3. en §4 van Vlare II ivm de lozing van HAW en de scheiding van hemelwater en huishoudelijk afvalwater; aangezien de gemengde riolering in de Eikelaarstraat zal omgevormd worden tot een gescheiden stelsel en moet het HAW op de DWA-afvoer aangesloten worden en het hemelwater op de RWA. Op dit moment wordt op het oude gedeelte het HAW samen met het hemelwater geloosd en scheiding blijkt niet voor alle sanitaire voorzieningen praktisch en financieel mogelijk te zijn waardoor Norbord voorstelt dat zij een deel van het HAW zelf behandelen via IBA's (actief slibstelsel) waarna het effluent op de RWA wordt geloosd; aangezien de lozing van HAW een klasse 3-rubriek is werd er geen advies gevraagd aan de VMM maar de VMM bevestigde dat het gevraagde overeenkomt met hetgeen reeds eerder afgesproken werd;
- de exploitant wordt gehoord maar er zijn geen vragen of opmerkingen;
- de vergadering stelt dat, om fouten te vermijden, de vergunningsvoorwaarden niet gecoördineerd zullen worden het besluit;
- het advies van de POVC is UNANIEM GUNSTIG voor de aanvraag voor een vergunningstermijn die verstrijkt op 2031-03-21 mits het opleggen van de door AGOP voorgestelde vergunningsvoorwaarde ivm de aangevraagde afwijking:
 1. In afwijking van art. 4.2.1.3.§3 en art. 4.2.1.3.§4 van Vlare II wordt toelating verleend om het huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de 'verzending' en 'atelier en labo', aan te sluiten via de bestaande interne hemelwaterafvoer op RWA Eikelaarstraat via het bestaand lozingspunt. Het huishoudelijk afvalwater van de betreffende sanitaire voorzieningen dient behandeld te worden over een individuele behandelingsinstallatie die conform de code van goede praktijk gebouwd en uitgebaat wordt op voorwaarde dat de lozingsvoorwaarden voor lozingen in het individueel te optimaliseren buitengebied, vermeld in subafdeling 4.2.8.1., worden nageleefd. Het verwijderingspercentage van deze individuele behandelingsinstallatie bedraagt minimaal 90 % voor biochemisch zuurstofverbruik en minimaal 70% voor zwevende stoffen. Voor het onderhoud van deze installatie dient Norbord een onderhoudscontract met een leverancier af te sluiten.

Gelet op het UNANIEM GUNSTIG advies van de POVC d.d. 2018-06-18 voor een termijn die eindigt op 2031-03-24, mits het opleggen van de door AGOP-milieuvergunningen voorgestelde vergunningsvoorwaarde;

Beoordeling

Algemene beschrijving van de inrichting en de omgeving:

Overwegende dat Norbord nv in Genk deel uitmaakt van de Norbord-groep, een wereldspelers in de productie van houtspaander- en houtvezelplaten; dat Norbord nv in Genk vergund is voor de productie van OSB-platen (Oriented Strand Board), een houtspaanderplaat die vooral gekend is als constructieplaat in de bouw; dat houtstroken ('flakes' of 'strands') uit rondhout worden geproduceerd, gedroogd en vervolgens gezeefd en belijmd worden; dat deze flakes in drie lagen gericht (oriented) op elkaar gestrooid worden waarna de voorgevormde perskoek geperst wordt tot de uiteindelijke plaat; dat in functie van de vraag van de klant verschillende types OSB-platen geproduceerd kunnen worden, elk type met zijn eigen materiaalkenmerken qua grootte, draagsterkte, afwerking,...

Overwegende dat de inrichting gelegen is in een industriegebied volgens het gewestplan Hasselt-Genk, d.d. 1979-04-03; dat de inrichting ten noorden begrensd wordt door het Albertkanaal en omringd wordt door andere industriële bedrijvigheid;

Overwegende de toegang tot het bedrijfsterrein hoofdzakelijk via de Henry Fordlaan loopt en vervolgens de Eikelaarstraat; dat de inrichting echter ook toegankelijk is via de Swinnenwijerweg; dat de meest nabijgelegen woonzone Caetsbeek gelegen is op 400 m ten zuidwesten van het bedrijf en dat de wijken Rozendaal en Kabergheide gelegen zijn op ca. 1 km ten zuidwesten van het bedrijf; dat het meest nabijgelegen natuureservaat 'De Maten' zich situeert op ca. 1,8 km ten noordwesten van Norbord; dat 'De Maten' ook integraal deel uitmaakt van een habitat- en vogelrichtlijngebied met dezelfde naam en een onderdeel is van het VEN-gebied "Vijvergebied Midden-Limburg";

Beschrijving van het voorwerp van de aanvraag:

Overwegende dat onderhavige aanvraag vnl. betrekking heeft op de optimalisatie van de OSB-platen productie om zo de productiecapaciteit geleidelijk te verhogen totdat de in mei 2017 vergunde capaciteit van 460.000 m³/jaar bereikt wordt;

dat de huidige aanvraag volgende veranderingen en uitbreidingen bevat:

- installatie pre-steam heater, een stoominjectie aan de inlaat van de pers, om de plaatdensiteit te kunnen aanpassen
- nieuwe ventilator droger met een hoger debiet om de capaciteit van de droger maximaal te benutten
- verspaner hakker 'krom hout' om ook aanbod van dikker en krommer rondhout te kunnen verwerken
- uitbreiding opslag rond hout
- chiller voor de nieuwe densiteitsscanner
- extra opslag conditioneringsproducten voor de waterontharding
- wijziging lozingsituatie huishoudelijk afvalwater

dat eveneens een afwijking van art. 4.2.1.3.§3. en §4 van Vlare II wordt aangevraagd ivm de lozing van HAW en de scheiding van hemelwater en huishoudelijk afvalwater;

Effecten op de bodem:

Overwegende dat er stoom zal aangemaakt worden op basis van leidingwater dat onthard en geconditioneerd moet worden om corrosie en afzettingen tegen te gaan; dat er bijgevolg beperkte hoeveelheden chemicaliën aan het water worden toegevoegd zoals zuurstofbinders en corrosie-inhibitoren; dat hiervoor de opslagcapaciteit aan gevaarlijke producten zal uitbreiden met 5.500 kg conditioneringsproducten (GHS05); dat alle gevaarlijke vloeistoffen op het bedrijf worden opgeslagen in een inkuiping of in dubbelwandige houders met een lekdetectiesysteem en overvulbeveiliging; dat alle vast opgestelde houders onderworpen worden aan de voorgeschreven keuringen; dat gevaarlijke vloeistoffen in kleine recipiënten worden opgeslagen in een chemicaliëncontainer, een veiligheidskast of op lekbakken worden geplaatst; dat de bijkomende opslag van conditioneringsproducten zal plaatsvinden in overeenstemming met de gestelde sectorale vergunningsvoorwaarden; dat de nodige lekbakken worden voorzien en dat de afstandsregels gerespecteerd zullen worden;

Overwegende dat op basis van het onderzoek blijkt dat door het naleven van de vergunningsvoorwaarden het risico op bodemverontreiniging tot een aanvaardbaar niveau beperkt blijft;

Effecten van geluid en mobiliteit:

Geluid:

Overwegende dat een aantal van de nieuwe installaties geluidshinder kunnen veroorzaken: de pre-steam heater, de nieuwe ventilator en de hakker; dat echter deze nieuwe installaties binnen in de gebouwen geplaatst zullen worden; dat de deuren maximaal gesloten zullen zijn; dat Norbord zichzelf bovendien beperkingen oplegt naar het maximaal geluidsvermogeniveau van de installatie-onderdelen en dat er ook aan potentiële leveranciers wordt gevraagd om aandacht te hebben voor mogelijke reducties van de geluidsemissies; dat er jaarlijks en bij elke belangrijke nieuwe investering check-ups van het geluidsniveau van de totale inrichting gebeuren; dat de nodige geluidbeperkende maatregelen genomen worden om te kunnen voldoen aan de strengste eis voor nieuwe inrichtingen, nl. richtwaarde -5dB(A) en dat er momenteel voor alle beoordelingspunten aan deze strenge eis wordt voldaan;

Overwegende dat de inrichting gelegen is in een industriegebied, dat er de nodige maatregelen genomen worden om geluidshinder naar de omgeving te beperken en dat voldaan wordt aan de geluidsnormen; dat bijgevolg gesteld kan worden dat mits naleving van de exploitatievoorwaarden het risico op geluidshinder tot een aanvaardbaar niveau beperkt blijft;

Mobiliteit:

Overwegende dat de aanvraag geen betrekking heeft op een toename van de productiecapaciteit en dat bijgevolg de toename aan vrachtverkeer ten gevolge van de aanvraagde veranderingen verwaarloosbaar zal zijn; dat er dan ook geen bijkomende impact zal zijn op het totale verkeer in de omgeving; dat vrachtverkeer inherent is aan de bedrijvigheid in een industriezone; dat bovendien het terrein gunstig gelegen is in de onmiddellijke omgeving van grote invalswegen;

Effecten op de luchtkwaliteit:

Overwegende dat via het compartiment lucht stoffen verspreid kunnen worden waardoor er hinder en/of schade veroorzaakt kan worden (geur, vermisting en verzuring, stof, impact op troposferisch/stratosferisch ozon,...);

Overwegende dat de laatste jaren het bedrijf gericht onderzoek verrichte naar houtsoorten die bij de opslag en in het droogproces minder emissies van geurhoudende verbindingen (terpenen) vrijstellen; dat Norbord vanaf 2014 is gestart met het geleidelijk inzetten van loofhout (vnl. berk en eik); dat is gebleken dat loofhout minder geurhoudende verbindingen bevat maar dat er proefondervindelijk ook werd vastgesteld dat loofhout van nature droger was;

Overwegende dat de in 2017 vergunde productieverhoging tot 460.000 m³/j of 294.000 ton/jaar OSB-platen gerealiseerd zal worden door zoveel mogelijk loofhout in te zetten; dat hierdoor de geurimpact ook niet zal toenemen bij een stijgende productie (zie aanvraag en beoordeling 2017); dat het dikker en krommer rondhout waarvan sprake is in de aanvraag dan ook betrekking heeft op loofhout;

Overwegende dat nieuwe koelinstallatie die verbonden is met de densiteitsscanner aan de wettelijke keuringen en controles onderworpen zal worden, zoals voorzien in Vlarem (o.a. lekdichtheidsattesten en onderhoud);

Overwegende dat er geen bijkomende stofemissies te verwachten zijn van de nu aangevraagde veranderingen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten;

Overwegende dat besloten kan worden dat uit het onderzoek blijkt dat de aanvraag niet leidt tot bijkomende relevante lucht- en geuremissies;

Aspect veiligheid:

Overwegende dat de aanvraag onder meer betrekking heeft op de uitbreiding van de opslag van conditioneringsproducten (GHS05) met 5.500 kg, de uitbreiding met een pre-steam heater, een koelinstallatie, een hakker en een grotere ventilator;

Overwegende dat de aanvraag een overzichtsplan bevat waarop alle opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen zijn aangeduid; dat alle opslagplaatsen bovengronds zijn en voorzien van de nodige pictogrammen (o.a. rookverbod en open vuurverbod);

Overwegende dat de stoomgenerator zal gebouwd worden volgens de code van de goede praktijk; dat deze installatie zodanig gebruikt zal worden dat er geen gevaar of overdreven hinder ontstaat door uitwasemingen, stof, reuk, geluid of trillingen; dat de stoomgenerator onderworpen wordt aan de voorgeschreven periodieke controles en inspecties; dat de warmte-uitwisseling voor de aanmaak van stoom gebeurt met het bestaande thermisch oliecircuits; dat dit circuit momenteel reeds is opgenomen in het uitgebreide inspectie- en onderhoudsprogramma van Norbord;

Overwegende dat de installatie van een grotere ventilator in de droger de brandveiligheid zal vergroten en de risico's op een ongeval of incident maximaal te voorkomen; doordat er meer en meer droger hout zal aangewend worden als grondstof moet de verblijftijd in de droger ingekort worden omdat het risico op ontbranding anders vergroot; dat de installatie van een grotere ventilator noodzakelijk is omdat doorlooptijd mbv de huidige ventilator en het huidige luchtdebiet niet ingekort kan worden;

Overwegende dat er aan de hakker weinig of geen externe risico's verbonden zijn; dat het een zuiver mechanisch proces is waarbij nat (krom en dik) hout tot bepaalde fracties wordt verkleind; dat deze fracties, net als het overige hout, vóór de verwerking in het proces, gescreend worden op metaalonzuiverheden (bv spijkers), zodat in de volgende productiestappen de risico's bv op vonken maximaal voorkomen worden;

Overwegende dat bij Norbord momenteel volgende veiligheidsmanagementssystemen zijn geïmplementeerd;

- OHSAS 18001
- Norbord Safety Star

Overwegende dat besloten kan worden dat op basis van de ligging, de aard van de opgeslagen gevaarlijke stoffen en door naleving van de vergunningsvoorwaarden het risico op schade aan externe personen als aanvaardbaar wordt ingeschat;

Aspect energie:

Overwegende dat Norbord nv een zogenaamde broeikasgasinrichting is en is aangesloten bij de Benchmarkconvenant;

dat de aanvraag een berekeningsnota bevat van Encon waarbij het verschil in (primaire) energieverbruik werd berekend tussen de huidige opstelling (continu pers) en de toekomstige opstelling (pre-steam heater en continu pers) voor de productie van OSB-platen met een dikte van > 15 mm; dat hieruit blijkt dat de ingebruikname van de pre-steam heater gecombineerd met de aanpassing van de werkingscondities van de pers zullen resulteren in een netto vermindering van het primaire energieverbruik;

Aspect GPBV:

Overwegende dat Norbord vergund is voor GPBV-rubrieken 19.9 en 43.4.(gekenmerkt door X in de 4^e kolom van de Vlarems-indelingslijst); dat het bedrijf bijgevolg valt onder toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2010/75/EU van 2010-11-24 (Richtlijn inzake Industriële Emissies – RIE, waarin de Richtlijn Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging is geïntegreerd); dat volgens deze EU-richtlijn de lidstaten maatregelen moeten treffen opdat deze installaties worden geëxploiteerd overeenkomstig een aantal beginselen (art. 11 van de RIE) o.a. het toepassen van de beste beschikbare technieken; dat in art. 18 van de richtlijn wordt gesteld dat er in de vergunning, indien nodig, strengere voorwaarden moeten opgelegd worden dan deze die door toepassing van de BBT haalbaar zijn, teneinde aan de milieukwaliteitsnormen te voldoen; dat deze bepalingen ook werden overgenomen in Vlarems I (hoofdstuk VIII, art. 30bis §7);

Overwegende dat de Afdeling GOP-milieuvergunningen op 19 december 2016, in het kader van de bepalingen van art. 41bis, lid 2 van Vlarems I, meer bepaald binnen de vier jaar na bekendmaking van de door de Europese Commissie aangenomen BBT-conclusies mbt de hoofdactiviteit van de GPBV-installatie bij Norbord een toetsing uitvoerde waarbij alle nieuwe of herziene BBT-conclusies in aanmerking werden genomen die voor de installatie van toepassing waren en die sinds de afgifte of de laatste toetsing van de vergunning door de Europese Commissie zijn aangenomen; dat voor de inrichting de BREF 'Wood Based Panel' van toepassing is voor de productie van platen en panelen van hout (d.d. 2015-11-24); dat uit dit onderzoek is gebleken dat de lopende vergunningen voldeden aan de Vlarems-vereisten en dat de vergunningen in overeenstemming waren met de Richtlijn inzake industriële Emissies (GPBV); dat er geen aanpassingen dienden te gebeuren van de in de lopende milieuvergunningen opgelegde vergunningsvoorwaarden;

Overwegende dat de aangevraagde wijzigingen geen impact hebben op de GPBV-rubrieken; dat immers de huidige aanvraag geen verhoging omvat van de vergunde productiecapaciteit en dat uit het onderzoek blijkt dat er geen significante wijzigingen worden doorgevoerd aan de reeds vergunde productie-installaties;

Effecten op de biodiversiteit:

Overwegende dat onderhavige vergunningsaanvraag werd getoetst aan art. 26bis en art. 36ter, §3 en §4 van het natuurdecreet; dat, gelet op de afstanden tussen de exploitatie en de EG-beschermingszone en het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier, er besloten kan worden dat er geen betekenisvolle aantasting is van de natuurlijke kenmerken van het Habitat- of Vogelrichtlijngebied en er geen onvermijdbare en onherstelbare schade wordt veroorzaakt aan de natuur in het VEN-gebied door de beoogde exploitatie;

watertoets:

Overwegende dat de aanvraag geen impact heeft op de hemelwaterhuishouding; dat er geen bijkomende verhardingen of dakoppervlaktes worden aangelegd; dat Norbord een nullozersattest heeft zodat er geen bedrijfsafvalwater geloosd wordt; dat bijgevolg de aangevraagde activiteiten geen effect hebben op het lokale watersysteem;

Overwegende dat er enkel een beperkte hoeveelheid huishoudelijk afvalwater geloosd wordt op de openbare riolering; dat de Eikelaarstraat tot op heden voorzien was van een gemengde riolering maar dat deze vervangen wordt door een gescheiden stelsel; dat Norbord een beperkt deel van het huishoudelijk afvalwater zelf zal behandelen via IBA's waarbij het effluent op de RWA-leiding geloosd zal worden; dat volgens de aanvraag het effluent zal voldoen aan dezelfde effluenteisen van de RWZI zodat er voldaan kan worden aan de lozingsvoorwaarden van art. 4.2.8.1.1.§2 van Vlarem II; dat de individuele voorbehandelingsinstallatie conform de code van goede praktijk gebouwd en uitgebaat zal worden; dat de impact op het ontvangende oppervlaktewater beperkt zal zijn;

Overwegende dat door het verlenen van de omgevingsvergunning volgens de beoordelingsschema's vermeld in artikel 3 §1 van het uitvoeringsbesluit van 20 juli 2006, gewijzigd op 14 oktober 2011, betreffende de watertoets - blijkt dat wat betreft de kwalitatieve aspecten van het watersysteem geen betekenisvol schadelijk effect op het milieu te verwachten is dat een verandering van de toestand van watersystemen (of bestanddelen ervan) tot gevolg heeft en dat dus kan voldaan worden aan de kwalitatieve doelstellingen en aan de beginselen van het decreet integraal waterbeleid;

Afwijking van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van Vlarem II ivm de lozing van huishoudelijk afvalwater:

Overwegende dat een afwijking wordt gevraagd van art. 4.2.1.3.§3 en §4. van Vlarem II mbt de lozing van het huishoudelijk afvalwater:

§3. De lozing van huishoudelijk afvalwater in de gewone oppervlaktewateren of in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater is verboden, wanneer de openbare weg van openbare riolering is voorzien, tenzij dat uitdrukkelijk anders is vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit en op voorwaarde dat de lozingsvoorwaarden voor lozingen in het individueel te optimaliseren buitengebied, vermeld in subafdeling 4.2.8.1, worden nageleefd.

§4. Een volledige scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, is verplicht op het ogenblik dat een gescheiden riolering wordt aangelegd of heraangelegd, tenzij het anders bepaald is in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit of in het uitvoeringsplan.

Overwegende dat het terrein kan opgedeeld worden in twee delen; dat er enerzijds het deel is waar de productiehal OSB en de biomassa-installatie zich situeert met een oppervlakte van ca. 5 ha; dat dit deel afvloeit naar een buffervoorziening ter hoogte van de grens met het buurbedrijf Sadepan; dat van daaruit het opgevangen hemelwaterwater wordt herbruikt in het proces en dat er een overstortconstructie voorzien is naar de riolering van de Witmeerstraat;

Overwegende dat het 'oudere' deel van het terrein, waar de vroegere spaanactiviteiten plaatsvonden en waar ook het magazijn verzending, het magazijn wisselstukken, de kantoren en de parking zijn gelegen, afvloeit richting Eikelaarstraat; dat de totale oppervlakte ongeveer 7 ha bedraagt; dat in de gebouwen van dit terreingedeelte een aantal sanitaire installaties zijn ondergebracht waarvan het afvalwater momenteel samen met het hemelwater afgevoerd wordt naar de gemengde riolering van de Eikelaarstraat;

Overwegende dat in 2017 Norbord op de hoogte werd gebracht dat er in 2018 werken zullen starten voor de aanleg van een gescheiden riolering in de Eikelaarstraat; dat bijgevolg Norbord gevraagd wordt om enkel nog hemelwater aan te sluiten op de regenwaterafvoer (RWA); dat voor deze RWA de bestaande (gemengde) riolering wordt gebruikt; dat het huishoudelijk afvalwater rechtstreeks geloosd moet worden op een nieuwe aan te leggen droogweerafvoer (DWA);

Overwegende dat dit impliceert dat er voor de volgende sanitaire voorzieningen infrastructuurwerken moeten gebeuren om het afvalwater gescheiden van het hemelwater aan te bieden aan de riolering in de Eikelaarstraat:

- sanitair kleedruimte
- sanitair administratief gebouw
- sanitair verzending (warehouse)
- sanitair atelier/lab

dat het sanitair van de kleedruimte en het administratief gebouw zich vlakbij de Eikelaarstraat bevinden en dat het technisch en praktisch haalbaar is om een rechtstreekse aansluiting met de nieuwe DWA te realiseren; dat echter het sanitair van de verzending (warehouse) en het sanitair van het atelier/labo centraler gelegen zijn op het terrein waardoor het zowel praktisch als economisch (o.a. dure ondergrondse geleide boringen en/of verpompen sanitair water) niet meer aangewezen is om een rechtstreekse aansluiting met de DWA te voorzien;

Overwegende dat een afwijking wordt aangevraagd van art. 4.2.1.3.§3 en §4. van Vlarem II voor de lozingssituatie voor het huishoudelijk afvalwater, nadat de Eikelaarstraat voorzien is van een gescheiden riolering:

- sanitair administratief gebouw: rechtstreeks aansluiten op DWA Eikelaarstraat via nieuwe aansluiting op DWA
- sanitair kleedruimte: rechtstreeks aansluiten op DWA Eikelaarstraat via nieuwe aansluiting op DWA
- sanitair verzending: sanitair afvalwater zuiveren via IBA en aansluiten via bestaande interne hemelwaterafvoer op RWA Eikelaarstraat via bestaand lozingspunt
- sanitair atelier en labo: sanitair afvalwater zuiveren via IBA en aansluiten via bestaande interne hemelwaterafvoer op RWA Eikelaarstraat via bestaand lozingspunt

Overwegende dat door Norbord volgende maatregelen worden voorgesteld die gelijkwaardige waarborgen bieden voor de bescherming van de mens en van het leefmilieu als de voorwaarden waarvan gevraagd wordt te mogen afwijken:

dat immers het huishoudelijk afvalwater van de betreffende sanitaire voorzieningen (verzending, atelier en labo) zal behandeld worden door een individuele behandelingsinstallatie zoals bedoeld in art. 4.2.8.1.1. van Vlarem II; dat er gekozen wordt voor een biologisch zuiveringssysteem, type actief slib, zoals omschreven in de codes van goede praktijk; dat voor het onderhoud van deze installaties Norbord een onderhoudscontract met de leverancier zal afsluiten; dat het gezuiverde effluent, dat qua effluentkwaliteit vergelijkbaar is met het effluent van een RWZI, vervolgens geloosd zal worden op de interne hemelwaterafvoer, waarna het terecht komt in de RWA-leiding in de Eikelaarstraat;

Overwegende dat uit het onderzoek blijkt dat de aangevraagde afwijkingen kunnen toegestaan worden; dat een aanvullende vergunningsvoorwaarde zal opgelegd worden in art. 3 van onderhavig besluit;

Conclusie:

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en -gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mits naleving van de in artikel 3 opgelegde voorwaarden;

Overwegende dat er op grond van de bovenvermelde beschouwingen aanleiding bestaat om het gunstig standpunt van de POVC bij te treden; dat bijgevolg de aangevraagde omgevingsvergunning verleend kan worden mits naleving van de in dit besluit opgelegde vergunningsvoorwaarden voor een termijn die eindigt op 24 maart 2031, de eindtermijn van de basismilieuvergunning;

Gehoord het verslag van Ludwig Vandenhove, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1 Aan NORBORD nv, Eikelaarstraat 33 te 3600 GENK (met inrichtingsnummer 20180109-006) wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **VERLEEND** voor het project "VERGUNNINGSAANVRAAG STOOMINJECTIE" voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een inrichting voor de productie van panelen op basis van hout, waarvoor volgende rubrieken uit de indelingslijst van toepassing zijn:

- (rubriek 3.2.2.a.) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van ander huishoudelijk afvalwater dan huishoudelijk afvalwater dat afkomstig is van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m³/jaar, als het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan definitief is vastgesteld – het lozingspunt ligt in een centraal gebied of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of buiten het zoneringsplan
totaal na verandering: het lozen van huishoudelijk afvalwater via 3 lozingspunten op de openbare riolering met een debiet van 10 m³/dag en 2.000 m³/jaar
(klasse 3)
- (rubriek 3.6.1.) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van ander huishoudelijk afvalwater dan huishoudelijk afvalwater dat afkomstig is van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m³/jaar
totaal na verandering: het lozen van behandeld huishoudelijk afvalwater via 1 lozingspunt op een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater met een debiet van 10 m³/dag en 2.000 m³/jaar
(klasse 3)
- (rubriek 16.3.2.1.a.) : inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen, andere inrichtingen dan de inrichtingen die ingedeeld zijn onder 16.3.1. en 16.9.c., volledig gelegen in een industriegebied
totaal na verandering: koelgroep DKR (66,1 kW), Daikin (50 kW), koelinstallatie densiteitsscanner (21,8 kW) - totaal vermogen van 137,9 kW
(klasse 3)
- (rubriek 17.3.4.1.a.) : bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, volledig gelegen in industriegebied
totaal na verandering: bijtende vloeistoffen en vaste stoffen voor een totale capaciteit van 9.835 kg
(klasse 3)
- (rubriek 19.1.3.a.) : andere fineer-, triplex-, houtvezel- en spaanderplaatfabrieken, van hout e.d., dan de fabrieken, vermeld in rubriek 19.2., volledig gelegen in een industriegebied
totaal na verandering: inrichting voor het maken van OSB-platen, omvattende ziften, belijming, strooien, persen en eventuele randinfrastructuur zoals natelectrofilters en een stoominjectie – totaal geïnstalleerd vermogen met 3.505 kW
(klasse 1)
- (rubriek 19.3.2.a.) : andere inrichtingen voor het mechanisch behandelen en het vervaardigen van artikelen uit hout e.d., dan de inrichtingen vermeld in rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied
totaal na verandering: installaties voor de grondstofvoorbereiding (één ontschorser, flaker voor rondhout, verspaander voor recyclagehout, zifting en verfijning van de grondstoffen) en de afwerking (standaard verzagen, fixmatenzagen, 2 x tand-en groef inclusief verpakkinglijnen, schuurlijn, paneel- en afkortzagen), een shredder en bijkomende infrastructuur voor ziften en transport van fijngoed. Het totaal geïnstalleerd vermogen bedraagt 5.814,62 kW.
(klasse 1)
- (rubriek 19.5.3.) : andere droogovens voor hout e.d. dan de droogovens, vermeld in rubriek 19.8.,
totaal na verandering: drogerinstallatie voor de OSB-afdeling met een elektrisch vermogen van 1.293 kW
(klasse 1)
- (rubriek 19.6.2.d.) : opslagplaatsen voor hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtige gedeelte), stro of soortgelijke producten), met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig of gedeeltelijk gelegen in een ander gebied dan industriegebied, opgeslagen in open lucht
totaal na verandering: de opslag van houtgrondstoffen (rondhout en palettenhout), tussenproducten (bruto-platen), afgewerkte producten, schors, fijngoed en biomassa-brandstof met een totale opslagcapaciteit van 67.736 ton of 102.295 m³
(klasse 2)
- (rubriek 39.1.2°) : andere stoomgeneratoren dan lagedrukstoomgeneratoren
totaal na verandering: installatie van een stoomgenerator voor het opwekken van stoom voor de stoominjectie met een individuele inhoud van 4.710 liter
(klasse 2)

op de kadastrale percelen van en te 3600 GENK, Afdeling 7, Sectie F, nr. 1335w2, ter plaatse Eikelaarstraat 33.

§2. De geactualiseerde vergunningssituatie, gevoegd als bijlage 1 bij dit besluit, maakt er integraal deel van uit.
§3. De plannen, gevoegd als bijlagen bij dit besluit, maken er een integraal deel van uit.

Artikel 2 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 24 maart 2031 (samenvallend met de eindtermijn van de vergunning verleend op 24 maart 2011).

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden:

- a) de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II en Vlarem III
- b) de bijzondere vergunningsvoorwaarden die werden opgelegd in de vorige afgeleverde milieuvergunningen
- c) de hierna vermelde bijzondere voorwaarde:
 1. In afwijking van art. 4.2.1.3.§3 en art. 4.2.1.3.§4 van Vlarem II wordt toelating verleend om het huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de 'verzending' en 'atelier en labo', aan te sluiten via de bestaande interne hemelwaterafvoer op RWA Eikelaarstraat via het bestaand lozingspunt. Het huishoudelijk afvalwater van de betreffende sanitaire voorzieningen dient behandeld te worden over een individuele behandelingsinstallatie die conform de code van goede praktijk gebouwd en uitgebraat wordt op voorwaarde dat de lozingsvoorwaarden voor lozingen in het individueel te optimaliseren buitengebied, vermeld in subafdeling 4.2.8.1., worden nageleefd. Het verwijderingspercentage van deze individuele behandelingsinstallatie bedraagt minimaal 90 % voor biochemisch zuurstofverbruik en minimaal 70% voor zwevende stoffen. Voor het onderhoud van deze installatie dient Norbord een onderhoudscontract met een leverancier af te sluiten.

Artikel 4 §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.

§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

Artikel 5 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de vergunningsaanvrager, met name NORBORD nv, Eikelaarstraat 33 te 3600 GENK
- 2) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van NORBORD nv
- 3) het college van burgemeester en schepenen van 3600 GENK
- 4) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 5) de adviesinstanties, vermeld in artikel 37 die advies verlenen in eerste aanleg
- 6) de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie
- 7) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- 8) het departement Omgeving, Afdeling Milieu-inspectie Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 9) het studiebureau, m.n. Sertius cvba

Artikel 6 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb), bekendgemaakt door:

- 1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
- 2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
- 3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
- 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
- 5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63;

Artikel 7 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 73 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVb), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, gericht aan de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
- 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 74 van het OVb. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.

Aanwezig: Frank Smeets, voorzitter wd.;
Ludwig Vandenhove, Jean-Paul Peuskens, leden;
Liliane Vansummeren, provinciegriffier wd.

Hasselt d.d. 2018-07-05

De verslaggever,
get. Ludwig Vandenhove

De provinciegriffier wd.,
get. Liliane Vansummeren



Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier


Fabienne Masset
directeur Omgevingsvergunning

Kenmerk
124.09.00/V2018N035643
Dossier
OMV_2018002154
Bijlagen

13/13