Provincie Oost-Vlaanderen
Voor ieder van ons

1900611

directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
07 februari 2019

aanwezig
Moens Kurt,
wnd. voorzitter

Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria
leden

De Smet Albert,
provinciegriffier

dossiernummer:
1900611

zittingnummer:
11

termijn:
21 februari 2019

Besluit van de Deputatie

kenmerk M03/43005/3/1/A/3 - OMV2018121772
betreft **EEKLO - M. RYCKAERT NV - SLACHTHUIS**
Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verder exploiteren en veranderen van de inrichting (K1)
verslaggever Leentje Grillaert

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Inrichting

Voorliggend dossier betreft een slachthuis op naam van de nv M. Ryckaert met inrichtingsnummer: 201805301-0001.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer 2018121772.

Vergunningstoestand

- *Milieuvergunningen:*
  - Besluit van de bestendige deputatie van 11 februari 1999 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor de exploitatie van een slachthuis, voor een termijn tot en met 10 februari 2019.
  - Besluit van de deputatie van 13 oktober 2011 houdende de inwilliging van het verzoek tot wijzigen van de lozingsnormen.
- *Meldingen:*
  - Besluit van de deputatie van 15 september 2011 houdende aktename van de mededeling kleine verandering voor de verandering van een slachthuis, voor een termijn tot en met 10 februari 2019.

./...

Aanvraag

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 9 oktober 2018 ingediend door de nv M. Ryckaert, Slachthuisstraat, 20 te 9900 Eeklo, voor een project, gelegen aan de Slachthuisstraat 20 te 9900 Eeklo, op de percelen, kadastraal bekend onder EEKLO AFD 2/EEKLO, Sectie F, Nrs 305/g, 306/c, 306/e, met als voorwerp:

voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA"):

- de hernieuwing van de vergunning van 11 februari 1999 en volgende:
- de wijziging door:
  - vermindering van het thermisch ingangsvermogen van de stookinstallaties;
  - vermindering van de geïnstalleerde drijfkracht van de vleesuitsnijderij;
- de uitbreiding:
  - van het jaardebiet van het bedrijfsafvalwater;
  - met 1 bijkomende verdeelslang;
  - van het nominaal vermogen van de transformator;
  - van het aantal stelplaatsen voor voertuigen;
  - van de geïnstalleerde drijfkracht van de koelinstallaties;
  - van de opslagcapaciteit van de brandstoffen;
  - van de opslagcapaciteit van ontsmettingsmiddel;
  - van de opslagcapaciteit van de gevaarlijke producten in kleine recipiënten;
  - van de opslagcapaciteit van de mestopslag;
- de herrubricering van:
  - de opslag van gevaarlijke producten (incl. verdeelslangen, brandbare vloeistoffen, ed.) overeenkomstig de CLP-verordening.

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 26 oktober 2018 ontvankelijk en volledig verklaard.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de omgevingsvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform Titel 3, Hoofdstuk 5 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend.

Adviezen

GUNSTIG advies van 11 december 2018 van het College van Burgemeester en Schepenen van Eeklo onder volgende voorwaarden:

Het niet-verontreinigd hemelwater dient op die wijze te worden afgevoerd zodat maximaal voldaan is aan art. 4.2.1.3§5. Het bedrijf moet onderzoeken in hoeverre niet-verontreinigd hemelwater kan opgevangen en gebruikt worden. Daartoe dient binnen een periode van 12 maanden na het verkrijgen van de omgevingsvergunning een voorstel uitgewerkt te worden en voorgelegd te worden aan de vergunningsverlenende overheid. In samenspraak wordt het

./...

voorstel binnen de door de vergunningsverlenende overheid gestelde termijn gerealiseerd.

GEDEELTELIJK GUNSTIG advies van 15 januari 2019 van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-milieu):

ONGUNSTIG voor het gevraagde lozingsdebiet van 20.000 m³/jaar,

GUNSTIG voor een lozingsdebiet van 17.000 m³/jaar en voor het overige

voor een termijn van onbepaalde duur onder de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden en volgende bijzondere voorwaarden:

Werktijden
In afwijking van artikel 5.15.0.6.,§1 van Vlarem II is de exploitatie van het slachthuis toegelaten van 5u00 tot 20u00 op weekdagen.

Geluid
De deuren van de inrichting zijn tijdens de werkzaamheden steeds gesloten, behalve voor laden en lossen.

Bedrijfsafvalwater
In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

-	Ptot	25 mg/l
-	Chloriden	400 mg/l

Groenscherm
Het bestaande groenscherm thv de waterzuiveringsinstallatie dient onderhouden en bestendigd te worden.

Brandveiligheid
Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

met het volgende aandachtspunt:

De opslag van reinigings- en ontsmettingsproducten dient te gebeuren op opvangbakken.

GEDEELTELIJK GUNSTIG advies van 7 december 2018 van de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (afgekort VMM-AET):

ONGUNSTIG voor het gevraagde lozingsdebiet van 20.000 m³/jaar,

overwegende:

- dat in het aanvraagdossier niet gemotiveerd wordt waarom een verhoging van het jaardebiet aangevraagd wordt;
- dat het waterverbruik van de laatste jaren (volgens de heffingsaangiften) ruim onder het momenteel vergunde debiet ligt;

GUNSTIG voor de lozing van 30 m³/u – 80 m³/d -17.000 m³/j BA – rubriek 3.6.3.2 – via een waterzuiveringsinstallatie in de openbare riolering van Nieuwendorpe (DWA), mits:

- voldaan wordt aan de algemene voorwaarden voor de lozing van BA met gevaarlijke stoffen in riool conform art. 4.2.3.1 van VLAREM II;

./...

- voldaan wordt aan de sectorale voorwaarden voor de lozing van BA in riool conform bijlage 5.3.2.37°b van VLAREM II;
- voldaan wordt aan volgende bijzondere lozingsnormen:
  - Chloriden: 400 mg/l
  - Ptot: 25 mg/l

GUNSTIG advies van 10 december 2018 voor het aspect 'lucht'.

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Preventie - Buitendienst Oost-Vlaanderen (afgekort Zorg).

GUNSTIG advies van 8 november 2018 van de Waterwegbeheerder: Provincie Oost-Vlaanderen.

GUNSTIG advies van 1 december 2018 van de Brandweer: Hulpverlenings-zone Meetjesland.

Om het gebouw conform te maken met de geldende reglementeringen dient er voldaan te worden aan de gemaakte opmerkingen.

GEDEELTELIJK GUNSTIG advies van 19 januari 2019 van de provinciale deskundige milieu:

ONGUNSTIG voor:

- een jaardebiet van 20.000 m³ voor het bedrijfsafvalwater;
- de aangevraagde normen voor de parameters N, Cu, Hg en Zn en de aangevraagde dagvrachten voor BZV en CZV;

GUNSTIG voor:

- een jaardebiet van 17.000 m³ voor het bedrijfsafvalwater;
- en het overige,

De vergunning kan toegestaan worden voor een termijn van onbepaalde duur. onder de volgende gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden, overwegende:

- dat voorliggende aanvraag de verdere exploitatie beoogt van een slachterij; dat deze aanvraag voorts gepaard gaat met een verandering door uitbreiding en wijziging; dat de aangevraagde veranderingen een actualisatie van de bestaande toestand betreffen en eerder beperkt van aard zijn;
- de ligging van het bedrijf in industriegebied;
- dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend;
- dat de afvalstoffen selectief worden ingezameld en op adequate wijze worden opgeslagen in afwachting van afvoer naar daartoe erkende verwerkers;
- dat alle bedrijfsafvalwater behandeld wordt in een waterzuiveringsinstallatie alvorens geloosd te worden in de openbare riolering;
- dat middels voorliggende aanvraag een toename gevraagd wordt van het lozingsdebiet op jaarbasis; dat uit de beschikbare gegevens blijkt dat het eerder vergunde jaardebiet ruimschoots volstaat; dat in het

./...

aanvraagdossier niet gemotiveerd wordt waarom een toename van het lozingsdebiet zou noodzakelijk zijn;
- dat uit de beschikbare resultaten blijkt dat de lozing van het bedrijfsafvalwater voldoet aan de eerder opgelegde lozingsnormen; dat uit de beschikbare resultaten blijkt dat er niet langer een lozingsnorm nodig is voor de parameters Cu, Hg en Zn; dat de openbare riolering aangesloten is op RWZI zodat een norm voor N niet langer nodig is evenmin als een beperking van de dagvrachten voor BZV en CZV;
- dat de opslag van de brandstoffen gebeurt in een bovengrondse, dubbelwandige houder die in overeenstemming is met de bepalingen van VLAREM II dienaangaande;
- dat voor de overige gevaarlijke stoffen nog de nodige lekbakken dienen voorzien te worden;
- dat de mestopslag conform de bepalingen van VLAREM II gebeurt;
- dat uit het resultaat van het openbaar onderzoek mag worden afgeleid dat de exploitatie geen aanleiding geeft tot onaanvaardbare geluidshinder; dat er gewerkt wordt volgens een 2-ploegensysteem; dat eerder een afwijking is toegestaan m.b.t. de werkuren; dat in voorliggende aanvraag een bestendiging gevraagd wordt van de eerder toegestane afwijking;
- dat geen geurklachten bekend zijn;
- dat de stookinstallaties op aardgas werken;
- dat de koelinstallaties getest worden op lekdichtheid;
- dat gezien er geen toename van de productiecapaciteit in het vooruitzicht gesteld wordt, er geen significante verandering verwacht wordt m.b.t. de transportbewegingen;
- dat mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt is.

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie deed volgende vaststellingen:

" De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

De VMM merkt op dat het bedrijf er alle belang bij heeft om te lozen op de RWA. Het bedrijf voldoet immers aan de normen voor lozing op oppervlaktewater. Er dient dan wel een noodaansluiting voorzien te worden maar hiervoor kan de huidige aansluiting op de DWA gebruikt worden).

De commissie hoort de vertegenwoordiging van het bedrijf die de opmerkingen van de commissie aanhoort en het volgende stelt:

Men zal de aansluiting op de RWA zeker bekijken.
Men kan zich vinden in de gecoördineerde voorwaarden, ook m.b.t. geluid.
Graag zou men een beslissing van de Deputatie hebben voor de lopende vergunning vervalt, nl. op 10 februari 2019.".

GEDEELTELIJK GUNSTIG advies van 22 januari 2019 van de Provinciale omgevingsvergunningscommissie (afgekort POVC):

ONGUNSTIG voor:

- een jaardebiet van 20.000 m³ voor het bedrijfsafvalwater;

./...

- de aangevraagde normen voor de parameters N, Cu, Hg en Zn en de aangevraagde dagvrachten voor BZV en CZV;

GUNSTIG voor:

- een jaardebiet van 17.000 m³ voor het bedrijfsafvalwater;
- en het overige,

De vergunning kan toegestaan worden voor een termijn van onbepaalde duur. onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Omschrijving bedrijf

De n.v. M. Ryckaert exploiteert sedert 1983 een varkens- en runderslachterij in het voormalige openbare slachthuis van de stad Eeklo en beschikt hiervoor over 2 slachtlijnen. De maximale dagcapaciteit bedraagt 70 ton geslachte dieren per dag.

De runderslachtlijn heeft een capaciteit van 25 runderen/uur. De runderen worden via een drijfgang in de stal naar de schietbox gebracht. Na de schietbox worden deze dieren opgetakeld en wordt alle bloed maximaal opgevangen. Na verwijdering van de poten en hoornen volgt het vooronthuiden en onthuiden, het ledigen van de buik en de borstholte. De rode organen worden verzameld en gestockeerd in de frigo ‘rode organen’; de witte organen worden afgevoerd naar het darmenlokaal in de kelder voor verdere behandeling. Vervolgens worden de runderkarkassen langs midden doorgezaagd met een elektrische lintzaag waarna de keuring volgt.
Na weging, klassering en etikettering worden de karkassen in kwartieren verdeeld en via een laadkade in de gekoelde vrachtwagen geladen.
Het slachten van de runderen gebeurt tussen 12.30 en 15.30 uur.

De varkensslachtlijn heeft een capaciteit van 150 varkens/uur of 100 zeugen. De aanvoer van varkens gebeurt meestal door een eigen ophaaldienst ofwel door lokale handelaars en producenten. Op maandag is er aanvoer vanaf 5 uur ’s morgens; op andere dagen slechts vanaf 7 uur.
De stalcapaciteit bedraagt max. 400 varkens waardoor de dieren langer kunnen uitrusten en uitvasten. Dit levert een betere vleeskwaliteit op. Het slachten van de varkens gebeurt tussen 8.00 en 13.00 uur.
Na verdoving vallen de dieren op een aangedreven verbloedingstafel waar zowel het consumptiebloed en het destructiebloed maximaal worden ogpevangen. Om de haren los te weken worden de gedode dieren door een warmwaterbad gesleept en nadien, in de ontharingsmachine, de haren afgekrabt. In de voordroger worden de losse haren verwijderd en het karkas opgedroogd. In de volgende stap wordt het resthaar afgebrand.
In de polijstmachine worden de karkassen vervolgens grondig schoongemaakt. Hierna worden de darmen en de rode organen weggenomen en worden de karkassen doormidden gekliefd, gekeurd, gestempeld, gewogen en geklasseerd.
In de koelcellen met een totale oppervlakte van ca. 300 m² worden de karkassen opgehangen en gekoeld tot een kerntemperatuur onder de 7°C.

De varkensslachtlijn wordt op dinsdag en donderdag gebruikt voor het slachten van alternatieve diersoorten zoals herten, schapen en struisvogels.
De geslachte herten en schapen worden opgeslagen in de varkens- of runderfrigo’s; de geslachte struisvogels worden in een afzonderlijke frigo gekoeld en bewaard.

./...

Omschrijving project

Voorliggende aanvraag betreft in hoofdzaak de hernieuwing van de vergunning door deputatie verleend op 11 februari 1999. Deze vergunning vervalt op 10 februari 2019.

Gelijktijdig met de hernieuwing wordt ook een verandering aangevraagd door uitbreiding en wijziging. Deze veranderingen betreffen een actualisatie van de bestaande toestand en zijn eerder beperkt van aard.

Afwijkingen:

- Middels voorliggende aanvraag wordt een bestendiging gevraagd van de eerder verleende afwijking op de bepalingen van art. 5.15.0.6 van VLAREM II m.b.t. de exploitatie-uren.

Aanpassingen aan het voorwerp van de aanvraag:

- De wachthokken of ruimtes waar dieren verblijven in afwachting van het slachten zijn niet ingedeeld in rubriek 9. Het is immers niet de bedoeling de dieren aldaar te fokken of te houden. Deze ruimte maakt integraal deel van het slachthuis en wordt gevat door rubriek 45.1. De aangevraagde rubrieken 9.5.a)1°2° en 9.5.a)1°4° kunnen derhalve uit het voorwerp van de aanvraag geschrapt worden.

2. Motivering

MER / MER – screening

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012). Het betreft meer bepaald een activiteit die ressorteert onder rubriek 7f van bijlage III – installaties voor het slachten van dieren.

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid). In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

GPBV – bedrijf

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV - bedrijven omwille van de rubriek 45.1.d - de exploitatie van een slachthuis met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton geslachte dieren. Middels deze aanvraag wordt een maxímale productiecapaciteit van 70 ton geslachte dieren per dag aangevraagd.

De ingedeelde activiteit dient getoetst aan de BBT-studie 'Best Beschikbare Technieken voor de slachthuissector' (juni 2003) en de BREF 'Reference document on best available techniques in the slaughterhouses and animal by-products industries' (mei 2005).
In 2006 werd door de afdeling GOP Milieu een GPBV-evaluatie uitgevoerd. Er werd besloten dat er geen aanpassingen dienden te gebeuren aan de lopende

./...

milieuvergunningen.
In bijlage RXbis van het aanvraagdossier wordt deze toetsing uitgevoerd.

Er kan besloten worden dat de exploitant de best beschikbare technieken toepast bij de exploitatie. Er is derhalve ook voldaan aan de sectorale voorwaarden voor slachthuizen van afdeling 5.45.1. en 5.45.2. van VLAREM II.

Aan het aanvraagdossier is het bodemattest toegevoegd van de OVAM, waarin gesteld wordt dat op basis van het oriënterend bodemonderzoek van 6 juni 2018 geen verder beschrijvend bodemonderzoek dient uitgevoerd te worden.

Planologische en stedenbouwkundige aspecten

De inrichting ligt volgens het gewestplan 'Eeklo-Aalter' in een industriegebied.
Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

De inrichting situeert zich tevens binnen de grenzen van het bij ministerieel besluit van 16 september 2009 goedgekeurd provinciaal RUP 'Afbakening kleinstedelijk gebied Eeklo' en binnen de contouren van het bij ministerieel besluit van 29 april 2015 goedgekeurd provinciaal RUP 'Windlandschap Eeklo – Maldegem'.
Beide RUP's hebben de bestemming voor de locatie in kwestie niet gewijzigd.

Het slachthuis bevindt zich op resp. ca. 400 meter, 450 meter en 550 meter van een woongebied, woonuitbreidingsgebied en recreatiegebied. In een straal van 100 meter rondom de perceelsgrenzen bevinden zich een aantal andere bedrijven en een 30-tal woningen. De meest nabije woning bevindt zich op ca. 40 meter van het slachthuis.

Milieuhygiënische aspecten

Afstands- en verbodsbepalingen

Overeenkomstig artikel 5.45.1.2.§1 van Vlarem II is het verboden een slachthuis ingedeeld in de 1ste klasse te exploiteren:
- die geheel of gedeeltelijk gelegen is in een watenruingebied of beschermingszone type I, II of III, in een woongebied of in een recreatiegebied;
- waarvan de opslagplaatsen en/of bedrijfsgebouwen gelegen zijn op minder dan 100 m afstand van een woongebied of van een recreatiegebied.

Hieraan wordt voldaan.

Afvalstoffen

De verschillende afvalstoffen worden gescheiden ingezameld en opgehaald door externe verwerkers. Het deelformulier afvalstoffen van het integraal milieujaarverslag 2017 maakt deel uit van het aanvraagdossier.

./...

Bloed wordt bij het slachten opgevangen en in de bloedtank verzameld (in functie van afvoer door erkend ophaler). Het slachtafval wordt zo snel mogelijk afgevoerd.

Afvalwater/hemelwater

Volgens het goedgekeurd zoneringsplan van gemeente is het bedrijf gelegen in centraal gebied. Het bedrijfsafvalwater van het bedrijf wordt achteraan via een venturi geloosd op de openbare riolering (DWA) van Nieuwendorpe.
Deze straat is aan beide kanten voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel waarvan de DWA afvoert naar de RWZI van Eeklo en de RWA naar de Vaart van Eeklo.

Het bedrijfsafvalwater omvat het reinigingswater van het slachthuis (slachten en verwerking), sanitair afvalwater afkomstig van 20 werknemers, afvalwater afkomstig van reinigen van voertuigen en mogelijks verontreinigd hemelwater afkomstig de tankpiste met een oppervlakte van 500 m².
Alle bedrijfsafvalwater wordt gezuiverd in een waterzuiveringsinstallatie bestaande uit een zeef, flotatie-eenheid, een biologietank en een nabezinker. Een gedeelte van het gezuiverde water wordt gebruikt voor een eerste reiniging van de veewagens. Het overige gezuiverde afvalwater passeert een meetgoot vooraleer geloosd te worden op de DWA-leiding van de openbare riolering van Nieuwendorpe.

Het bedrijf is momenteel vergund voor het lozen van max. 30 m³/uur – 80 m³/dag en 17.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen in de openbare riolering onder de van toepassing zijnde algemene, sectorale (37°b)) en volgende bijzondere lozingsnormen:

ZS:	80 kg/d
BZV:	20 kg/d
CZV:	60 kg/d
N_{tot}:	200 mg/l
P_{tot}:	25 mg/l
Zn:	2 mg/l
Cu:	0,25 mg/l
Hg:	0,3 µg/l
Cl^-:	400 mg/l

Met voorliggende aanvraag wordt een debiet aangevraagd van max. 30 m³/uur – 80 m³/dag en 20.000 m³/jaar. Er wordt geen wijziging aangevraagd van de eerder opgelegde lozingsnormen.
Het jaardebiet van 20.000 m³/jaar betekent een toename met 3.000 m³ in vergelijking met het vergunde debiet.
Uit de meest recente heffingsaangiften blijkt dat in 3 voorgaande jaren er steeds ruim minder dan 17.000 m³ water verbruikt is geweest zodat het bijgevolg weinig waarschijnlijk is dat het vergunde debiet van 17.000 m³/jaar overschreden wordt. Er is geen andere bron van water dan leidingwater. Er wordt op het bedrijf geen hemelwater opgevangen, noch aangewend.
Voorliggende aanvraag beoogt een verderzetten van de huidige activiteiten. Er wordt geen uitbreiding van de verwerkingscapaciteit in het vooruitzicht gesteld.
Uit bovenstaande blijkt dat in het aanvraagdossier niet gemotiveerd wordt waarom er een verhoging van het lozingsdebiet op jaarbasis noodzakelijk is.

Voor de lozing van het bedrijfsafvalwater worden dezelfde lozingsnormen aangevraagd zoals nu vergund.
Uit de beschikbare analyseresultaten van debietgebonden meetcampagnes (2016 – 2018) en schepmonsters van de VMM, blijkt dat er ruim voldaan wordt aan vergunde (en aangevraagde) lozingsnormen. De lozingsnormen voor Cu, Hg en Zn kunnen geschrapt worden, gezien steeds voldaan wordt aan het

./...

indelingscriterium.
Verder is een lozingsnorm voor N_{tot} en dagvrachten voor BZV en CZV niet langer nodig gezien de DWA-leiding aangesloten is op de RWZI van Eeklo. De lozingsnorm voor P_{tot} kan behouden blijven, evenals de norm voor chloriden.

Uit de analyseresultaten kan besloten worden dat het hier gezuiverd en verdund afvalwater betreft dat slechts een beperkte verdere zuivering zal ondergaan op de RWZI van Eeklo. Het voldoet niet aan de criteria van goede verwerkbaarheid.

In het besluit van de Vlaamse Regering van 12 februari 2014 houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare RWZI wordt gesteld dat een grondige evaluatie voor het lozen van bedrijfsafvalwater op een RWZI noodzakelijk is als het bedrijfsafvalwater voldoet aan volgende criteria:

voor verdund bedrijfsafvalwater (BZV<100 mg/l) als minstens aan één van onderstaande criteria wordt voldaan:

- Q_{verd} > 200 m³/dag;
- Q_{verd} > 2,5% van de capaciteit van de biologische straat van de RWZI (maar met een minimum van 20 m³/dag).

Gelet op het gevraagde dagdebiet van max. 80 m³ dringt er zich geen grondige evaluatie op, waardoor dit afvalwater verder kan geloosd worden op de RWZI.

Met uitzondering van de parameter P_{tot} wordt ook voldaan aan de sectorale lozingsnormen voor het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van slachthuizen in oppervlaktewater (bijlage 5.3.2.37°a) van VLAREM II). Indien het bedrijf zou voorzien in bijkomende fosforverwijdering en mits een lozingsnorm voor P_{tot} kan gerespecteerd worden van 3 mg/l, zou een lozing van dit verregaand gezuiverd afvalwater ook via de RWA op oppervlaktewater kunnen geloosd worden. Dit zou een verbetering kunnen betekenen op vlak van de verdunning op de RWZI Eeklo en op vlak van de heffingskost voor het bedrijf.

Er is een gescheiden afvoer van niet-verontreinigd hemelwater. Om op het terrein gemakkelijk het onderscheid te zien, werden 2 soorten rioleringsdeksels voorzien. Voor het circuit van niet-verontreinigd hemelwater zijn vierkante deksels voorzien; voor het circuit van bedrijfsafvalwater, ronde deksels.

Het niet-verontreinigd hemelwater wordt op de regenweerafvoer van de openbare riolering van Nieuwendorpe geloosd, alsook voor een gedeelte op de riolering van de Slachthuisstraat. Deze straat is niet voorzien van een gescheiden stelsel. Er wordt geen hemelwater opgevangen voor hergebruik.

Bodem- en grondwater

De opslag van de brandstoffen gebeurt in een dubbelwandige bovengrondse houder met een waterinhoud van 15.000 l en gecompartimenteerd in resp. 5.000 l en 10.000 l. Deze houder is per compartiment voorzien van een verdeelslang.
Deze houder inclusief de verdeelslangen werden op 11 januari 2018 onderworpen aan een beperkt onderzoek. Uit het attest blijkt dat deze houder voldoet aan de bepalingen van VLAREM II dienaangaande.

De opslag van reinigings- en ontsmettingsproducten gebeurt volgens het aanvraagdossier op opvangbakken. Tijdens het plaatsbezoek werd vastgesteld dat dit niet het geval was. Dit wordt opgenomen als aandachtspunt.

De nieuwe transformator is oliegekoeld en staat op een lekbak.

./...

De mestopslag (indroging) is overdekt en conform Vlarem II. De mestsappen van de mestopslag gaan naar de waterzuivering. De mest van de stal wordt opgevangen in de mestkelder.

Het afvalwater van het intern rioleringsnetwerk van het slachthuis, de tankplaats en het wassen van veewagens gaat integraal naar de waterzuivering. Het tanken, stallen en wassen van voertuigen gebeurt op betonnen ondergrond.

In 2018 werd een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd en ingediend bij OVAM. Er is geen verontreiniging vastgesteld die verder onderzocht of gesaneerd dient te worden.

Energie

Het primair jaarverbruik bedraagt 0,015 PJ. Het betreft aldus geen energie-intensief bedrijf.

Voorliggende aanvraag beoogt een verderzetten van de huidige activiteiten. Er wordt geen toename van de verwerkingscapaciteit in het vooruitzicht gesteld.

Bij het vernieuwen/vervangen van de koeling, van de verlichting en de machines wordt steeds gekeken naar het meest energiezuinige model.

Geluid

De inrichting is gelegen in industriegebied. Binnen een straal van 100 m rondom de perceelsgrenzen bevinden zich een 30-tal woningen. De meest nabije woning bevindt zich op ca. 40 m van de bedrijfsgebouwen.

De belangrijkste geluidbronnen betreffen de transportbewegingen, het lossen van de dieren, de eigenlijke slachtactiviteiten.
Voor het lossen van de dieren wordt gebruik gemaakt van de toegangsweg langs de zijde van Nieuwendorpe. De loskades zijn overdekt en liggen ingesloten tussen de gebouwen.
De koelcompressoren zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld om zo min mogelijk geluidshinder voor de buurt te veroorzaken. De deuren van de inrichting zijn tijdens de werkzaamheden steeds gesloten, behalve voor laden en lossen.
Er wordt doorgaans gewerkt volgens een 2-ploegensysteem. De eerste ploeg begint om 6.00 uur. De laatste ploeg beëindigt het werk om ca. 19.00 uur.
De dieren worden ’s morgens vroeg aangeleverd.

Er zijn geen geluidsklachten bekend bij de stad Eeklo.

De inrichting is reeds geruime tijd in exploitatie. Uit het resultaat van openbaar onderzoek mag worden afgeleid dat deze exploitatie geen aanleiding geeft tot onaanvaardbare geluidshinder.

*

* *

Bij middel van het besluit van de deputatie van 11 februari 1999 werd aan het bedrijf toegestaan om te exploiteren tussen 5 uur en 20 uur.
Met voorliggende aanvraag beoogt de exploitant een bestendiging van deze eerder toegestane afwijking op de bepalingen van art. 5.15.0.6 van VLAREM II waarin gesteld wordt dat rustverstorende werkzaamheden verboden zijn op werkdagen tussen 19 uur en 7 uur, alsmede op zon- en feestdagen.
Gezien dit regime reeds gevolgd wordt, en dit geen aanleiding geeft tot klachten kan deze afwijking opnieuw in overweging worden genomen.

./...

Lucht

Geurhinder is afkomstig van het slachthuis (opslag van slachtafval) en de waterzuivering.
Het slachtafval wordt regelmatig en snel afgevoerd. Het slachtafval wordt gekoeld opgeslagen. De afgezogen lucht van (gekoelde) bloedtanks wordt gereinigd met een (mobiele) koolstoffilter.
De waterzuiveringsinstallatie maakt het voorwerp uit van regelmatig onderhoud. De eerste stappen in het zuiveringsproces gebeuren binnen in het bijgebouw van de waterzuivering.
Deuren worden gesloten gehouden, behalve bij het lossen van dieren en het laden van vlees. Er zijn geen geurklachten bekend bij de stad Eeklo. Tijdens het plaatsbezoek werd geen geurhinder vastgesteld.

De stookinstallaties zijn alle op aardgas en zijn gekeurd en onderhouden. Op de stookinstallatie van 490 kW is een periodieke emissiemeting uitgevoerd op 8 december 2018. De emissiemetingen voldoen aan emissiegrenswaarden van VLAREM II.

Op de koelinstallaties worden periodieke lekdichtsheidscontroles uitgevoerd en er wordt een logboek bijgehouden conform VLAREM II. Alle installaties werden recent gecontroleerd en zijn lekdicht. Een aantal installaties werken nog op het koelmiddel R22. Vanaf 2015 mag er geen R22 koelmiddel meer gebruikt worden. Herstellingen en onderhoud kunnen nog uitgevoerd worden zolang het systeem (koelmiddel circuit) gesloten blijft en er wisselstukken beschikbaar zijn. De koelinstallaties worden stelselmatig omgebouwd naar CO_2 in functie van efficiënter recupereren van energie. Momenteel loopt een studie hieromtrent.

Transport/Mobiliteit

De aanvoer gebeurt via 5 à 10 vrachtwagens per dag tussen 5 uur en 17 uur en 10 à 30 lichte vrachtwagens tussen 6 uur en 20 uur. De afvoer van afval gebeurt via 1 à 3 vrachtwachtwagens tussen 6 uur en 20 uur. De verkoop gebeurt via 10 à 15 vrachtwagens tussen 6 uur en 18 uur, 15 à 25 bestelwagens tussen 6 uur en 18 uur en 5 à 15 personenwagens tussen 6 uur en 18 uur. De mobiliteit van het personeel betreft 15 à 25 personenwagens tussen 4 uur en 20 uur.

Er is voldoende parking voor leveringen en personeel. De transporten voor het slachten gebeuren enkel op weekdagen. Doorgaans wordt er ook slechts enkele dagen per week geslacht. De aanvoer van vrachtwagens (onreine gedeelte) tijdens de vroege uren gebeurt via de inrit die het verst van omwonenden verwijderd is. Het betreft het verderzetten van de huidige activiteit (waarbij er geen klachten zijn).

Veiligheid/brandveiligheid

In het kader van voorliggende aanvraag werd door het College van Burgemeester en Schepenen advies gevraagd aan de plaatselijke hulpverleningszone.
De opmerkingen naar aanleiding van een controlebezoek zijn weergegeven in het verslag van 1 december. Het betreft o.m. de plaatsing van bijkomende blustoestellen, veiligheidsverlichtingsarmaturen, het voorzien van evacuatiealarmdrukknoppen, de opmaak van een veiligheidsregister en een informatieblad, ventilatie bij de heftrucks en het overmaken van de goedkeuringsattesten van de elektrische – en verwarmingsinstallaties aan de brandweer.

./...

Om het gebouw conform te maken met de geldende reglementeringen dient er voldaan te worden aan de gemaakte opmerkingen.

Visueel

Het bedrijf is gelegen in een industriegebied en wordt enkel omgeven door andere bedrijven. De activiteiten gebeuren bovendien binnen de gebouwen. Ter hoogte van de waterzuiveringsinstallatie is een groenscherm aangebracht.

Bespreking afwijkingen

Hiervoor wordt verwezen naar de punten ‘afvalwater’ en ‘geluid’ in de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

Natuurtoets

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 750 m van de meest nabije speciale beschermingszone, zijnde het habitatrichtlijngebied ter hoogte van het Leen, ten zuiden van de inrichting.

Gelet op de ruime afstand valt er geen betekenisvolle impact te verwachten van de exploitatie op dit gebied.

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft onder meer betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen) en op een lozing op het rioleringsstelsel.

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

De impact van de lozing werd besproken onder het aspect afvalwater bij de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

Het bedrijf ligt in het 'Bekken Gentse kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be ligt het bedrijf niet in een overstromingsgevoelig gebied of in een risicozone voor overstromingen.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend, met uitzondering van jaardebiet van 20.000 m³ bedrijfsafvalwater en de aangevraagde normen voor de parameters N, Cu, Hg en Zn en de aangevraagde dagvrachten voor BZV en CZV, overwegende:

- dat middels voorliggende aanvraag een toename gevraagd wordt van het lozingsdebiet op jaarbasis; dat uit de beschikbare gegevens blijkt dat het eerder vergunde jaardebiet ruimschoots volstaat; dat in het

./...

aanvraagdossier niet gemotiveerd wordt waarom een toename van het lozingsdebiet zou noodzakelijk zijn;
- dat uit de beschikbare resultaten blijkt dat de lozing van het bedrijfsafvalwater voldoet aan de eerder opgelegde lozingsnormen; dat uit de beschikbare resultaten blijkt dat er niet langer een lozingsnorm nodig is voor de parameters Cu, Hg en Zn; dat de openbare riolering aangesloten is op RWZI zodat een norm voor N niet langer nodig is evenmin als een beperking van de dagvrachten voor BZV en CZV.

3. Besluit

Artikel 1

§1 Aan de nv M. Ryckaert, Slachthuisstraat, 20 te 9900 Eeklo, wordt de vergunning verleend voor het project gelegen aan de Slachthuisstraat 20 te 9900 Eeklo op de percelen, kadastraal bekend onder EEKLO AFD 2/EEKLO, Sectie F, Nrs 305/g, 306/c, 306/e, voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

- de hernieuwing van de vergunning van 11 februari 1999 en volgende:
- de wijziging door:
  - vermindering van het thermisch ingangsvermogen van de stookinstallaties;
  - vermindering van de geïnstalleerde drijfkracht van de vleesuitsnijderij;
- de uitbreiding:
  - van het jaardebiet van het bedrijfsafvalwater;
  - met 1 bijkomende verdeelslang;
  - van het nominaal vermogen van de transformator;
  - van het aantal stelplaatsen voor voertuigen;
  - van de geïnstalleerde drijfkracht van de koelinstallaties;
  - van de opslagcapaciteit van de brandstoffen;
  - van de opslagcapaciteit van ontsmettingsmiddel;
  - van de opslagcapaciteit van de gevaarlijke producten in kleine recipiënten;
  - van de opslagcapaciteit van de mestopslag;
- de herrubricering van:
  - de opslag van gevaarlijke producten (incl. verdeelslangen, brandbare vloeistoffen, ed.) overeenkomstig de CLP-verordening;

Met deze verdere exploitatie en verandering is de globaal vergunde toestand:

3.6.3.2° (2)
Een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van het bedrijfsafvalwater m.i.v. de lozing van het gezuiverde effluent aan een debiet van max. 30 m³/uur – 80 m³/dag en 17.000 m³/jaar.

6.5.1° (3)
Een brandstofverdeelpomp met 2 verdeelslangen.

12.2.1° (3)
Een transformator met een individueel nominaal vermogen van 800 kVA.

12.3.2° (3)
2 batterijladers met een geïnstalleerd vermogen van 10 kW.

./...

15.1.1° (3)
Het stallen van 11 voertuigen, waarvan 4 lichte vrachtwagens, 5 vrachtwagens en 2 heftrucks.

15.4.1° (3)
Een wasplaats voor het wassen van max. 20 veewagens per dag.

16.3.1.2° (2)
Diverse koelinstallaties, luchtcompressoren en een airco met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 381,41 kW.

17.3.2.1.1.1°b) (3)
De opslag van max. 8,33 ton (10.000 l) diesel en 4,17 ton (5.000 l) gasolie (GHS02) in 2 compartimenten van bovengrondse, dubbelwandige houder met een waterinhoud van 15.000 l.

17.3.4.1°a) (3)
De opslag van max. 2 ton reinigings- en ontsmettingsproduct (bijtend – GHS04) in IBC's.

17.3.6.1°a) (3)
De opslag van max. 2 ton reinigings- en ontsmettingsproduct (schadelijk – GHS06) in IBC's.

17.4 (3)
De opslag van max. 2.500 l diverse producten voor reiniging, ontsmetting en onderhoud in kleine verpakkingen.

28.2.a)3° (2)
De opslag van max. 200 m³ mest in een overdekte opslagplaats.

39.1.1° (3)
1 stoomgenerator met een waterinhoud van 96 l.

43.1.1°a) (3)
Stookinstallaties met totaal thermisch ingangsvermogen van 649,7 kW waarvan:
- 1 stookinstallatie ten behoeve van de stoomgenerator met een thermisch ingangsvermogen van 490 kW
- 2 gasboilers met een thermisch ingangsvermogen van resp. 96,8 kW en 62,9 kW.

45.1.d) (1)
Een slachthuis met een maximale productiecapaciteit van 70 ton geslacht gewicht per dag.

45.4.a) (1)
Een darmwasserij.

45.4.c)1°a) (3)
Een vleesuitsnijderij met een geïnstalleerd vermogen van 15,85 kW.

45.4.e)2° (2)
De opslag van max. 305 ton vlees in diverse koelinstallaties.

§1bis Aan de nv M. Ryckaert, Slachthuisstraat, 20 te 9900 Eeklo, wordt de vergunning geweigerd voor het project gelegen aan de Slachthuisstraat 20 te 9900 Eeklo op de percelen, kadastraal bekend onder EEKLO AFD 2/EEKLO, Sectie F, Nrs 305/g, 306/c, 306/e, voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

./...

3.6.3.2° (2)
Een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van het bedrijfsafvalwater m.i.v. de lozing van het gezuiverde effluent aan een debiet van max. 30 m³/uur – 80 m³/dag en 20.000 m³/jaar.

Artikel 2

§1 De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.
5. Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 met bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

6. Afdeling 5.3.2 – Bedrijfsafvalwaters bijlage 5.3.2,37°b)
7. Afdeling 5.6.2 en bijlage 5.6.2, 5.6.3 en 5.17.9 - Brandstoffen en brandbare vloeistoffen – Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen
8. Hoofdstuk 5.12. - Elektriciteit
9. Hoofdstuk 5.15 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
10. Afdeling 5.16.1 met bijlage 5.16.5. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
11. Afdeling 5.16.3. - Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen
12. Afdeling 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
13. Subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
14. Subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
15. Hoofdstuk 5.39 - Stoomtoestellen

./...

16. Afdeling 5.43.1 en afdeling 5.43.4 - Stookinstallaties - algemene bepalingen en Immissiecontroleprocedures
17. Afdeling 5.43.2 - Stookinstallaties - Kleine en middelgrote stookinstallaties
18. Afdeling 5.45.1 - Voedingsnijverheid en -handel - algemene bepalingen
19. Afdeling 5.45.2 - Voedingsnijverheid en -handel - slachthuizen

§3. Exploitatievoorwaarden Vlarem III (voor GPBV-inrichtingen)

20. Hoofdstuk 2.1 - Algemene voorschriften
21. Hoofdstuk 2.2 – Bodem
22. Hoofdstuk 2.3 - Monitoring en Informatieplicht

§4. Bijzondere milieuvoorwaarden

23. **Lozen van het bedrijfsafvalwater**
    a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
    Cl^-:400 mg/l
    P_{tot}: 25 mg/l
    b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn bijlage 2C van Vlarem II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van Vlarem II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.
    c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van Vlarem II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
    d) Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van Vlarem II. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

24. **Gebruik van de KWS-afscheider**
    a) De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden.
    b) De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door een daartoe erkende ophaler en afgevoerd naar een vergunde verwerker (de overeenstemmende attesten worden bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid).
    c) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter.
    d) De exploitant inspecteert om de drie maanden de afscheider; van de inspecties wordt een logboek bijgehouden. Ofwel voorziet de exploitant een alarmsysteem teneinde de goede werking van de KWS-afscheider continu op te volgen.
    e) Bij het wassen van voertuigen dient gebruik te worden gemaakt van geëmulgeerbare en biodegradeerbare detergenten. De KWS-

./...

afscheider dient op voldoende afstand van de wasplaats te worden geplaatst zodat de de-emulgatie mogelijk is vóór de KWS-afscheider.

25. **Werktijden:**
In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting worden geëxploiteerd tussen 5 uur en 20.00 uur.

26. Tijdens het weekend mogen er geen dieren in de stallen worden gehouden.

27. **Opslag van afvalstoffen andere dan slachtafval**
a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een adequate wijze kunnen verwijderd worden.
b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

28. **Stationair draaien van motoren**
Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de voertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

29. **Visueel**
Het groenscherm t.h.v. de waterzuiveringinstallatie dient doorlopend en op vakkundige wijze onderhouden.

30. **Tankplaats**
a) Tijdens het tanken moeten de nodige voorzorgen worden getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig moeten zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden.
b) Het tanken gebeurt op een vloeistofdichte vloerplaat.

Artikel 4

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in art. 4.1.12.1§1 van VLAREM II. In het bijzonder dient het advies van de plaatselijke brandweer dd. 1 december 2018 met ref. P401-001234-01 nageleefd te worden.
- Overeenkomstig de Europese wetgeving – Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 – is het na 1 januari 2015 verboden om koelinstallaties met R22 bij te vullen.
- De opslag van reinigings- en ontsmettingsproducten dient te gebeuren op opvangbakken.

./...

Artikel 5

De volgende vergunningen worden opgeheven:

- De besluiten van de deputatie van 11 februari 1999, 15 september 2011 en 13 oktober 2011 worden opgeheven.

Artikel 6

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 7

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer)”*, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.
Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 9

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 07 februari 2019

namens de Deputatie:

De provinciegriffier, De wnd. voorzitter,

Albert De Smet Kurt Moens

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:
1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
a) een aangetekend schrijven;
b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(…)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° ...;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;
2° het beroep is ingegeven door:
a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

./...

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:
1° de beroepsindiener;
2° de vergunningsaanvrager;
3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

./...

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.