38014/41/3/A/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. WILGENHOF / BECELAERE STEFAAN voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te KOKSIJDE.

**De deputatie van de Provincieraad,**

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005 , van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007, van 7 december 2007, 21 december 2007, van 12 december 2008, van 27 maart 2009 en van 11 juni 2010;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, bij besluit van 9 januari 2004, bij besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit 19 september 2008, bij besluit 12 december 2008 en bij besluit 30 april 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 24 april 2009, bij besluit van 29 mei 2009, bij besluit van 18 september 2009, bij besluit van 20 november 2009 en bij besluit van 4 december 2009 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, bij besluit van 19 september 2003, bij besluit van 28 november 2003, bij besluit van 5 december 2003, bij besluit van 12 december 2003, bij besluit van 9 januari 2004, bij besluit van 6 februari 2004, bij besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit van 19 september 2008, bij besluit van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009 en bij besluit van 20 februari 2009 en bij besluit 24 april

2009, bij besluit van 30 april 2009, bij besluit van 19 juni 2009, bij besluiten van 4 september 2009 en bij besluit van 20 november 2009;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 13/08/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 84.500 slachtkuikens, 25 m3 mengmestopslag, 13.000 l petroleum, 5000 l mazout + 1 verdeelslang, 500 l motorolie, stalplaats 18 voertuigen, noodstroomgroep 81 kW, grondwaterwinning 19,7 m3/d en 7185 m3/j in het kwartair dek voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 4/06/2010, ingediend door B.V.B.A. WILGENHOF / BECELAERE STEFAAN, gevestigd te Torrelestraat 10 8670 Wulpen, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Torrelestraat 10 te Wulpen (Koksijde),

kadastraal bekend :

| Afdeling | Sectie | Perceelnummer |
|---|---|---|
| KOKSIJDE 6 AFD/WULPEN/ | C | 0307/F |
| KOKSIJDE 6 AFD/WULPEN/ | C | 0308/M |

met als voorwerp :
- verder exploiteren van 84.500 slachtkuikens, 25 m3 mengmestopslag, 13.000 l petroleum, 5000 l mazout + 1 verdeelslang, 500 l motorolie, stalplaats 18 voertuigen, noodstroomgroep 81 kW, grondwaterwinning 19,7 m3/d en 7185 m3/j in het kwartair dek
- uitbreiden met 47.500 slachtkuikens (mits mestverwerking), 15 m3 mest, transfo 160 kVA, 2000 l petroleum, 150 kg sproeistoffen, grondwaterwinning 10,68 m3/d en 3903 m3/j in het kwartair dek

tot een kippenfokkerij met 132.000 slachtkuikens, 40 m3 mengmestopslag, 15.000 l petroleum, 5000 l mazout + 1 verdeelslang, 500 l motorolie, stalplaats 18 voertuigen, transfo 160 kVA, 150 kg sproeistoffen, noodstroomgroep 81 kW, grondwaterwinning 30,38 m3/d en 11.088 m3/j in het kwartair dek

| Rubriek | Omschrijving | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3.1.c.2 | Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of gevogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 132000 Stuks (aantal)) | 1 | A R | 0 | N | | N | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3.1.d | Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 132000 Stuks (aantal)) | 1 | A R | 0 | N | | J,R | X |
| 12.2.1 | Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 160 kilo Volt-Ampere) | 3 | | 0 | N | | N | |
| 15.1.1 | Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 18 Stuks (aantal)) | 3 | | 0 | N | | N | |
| 17.3.6.1.b | Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 20000 liter) | 3 | | 0 | N | | N | |
| 17.3.7.1 | Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: 200 l tem 50000 l (Totale eenheden: 500 liter) | 3 | | 0 | N | | N | |
| 17.3.9.1 | Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal)) | 3 | | 0 | N | | N | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4 | Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkoopspunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarem bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 150 kilogram) | 3 | | 0 | N | | N | |
| 28.2.c.1 | Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 40 kubieke meter) | 3 | | 0 | N | | N | |
| 31.1.1.b | Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 100 kW wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 81 kilo watt) | 3 | | 0 | N | | N | |
| 53.8.2 | Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 11088 kubieke meter per jaar) | 2 | W | 0 | N | | N | |

| Rubriek | Product | Hoeveelheid |
|---|---|---|
| 9.3.1.c.2 | kippen | 132000 Stuks (aantal) |
| 9.3.1.d | kippen | 132000 Stuks (aantal) |
| 12.2.1 | transformatoren | 160 kilo Volt-Ampere |
| 15.1.1 | landbouwvoertuigen en aanhangwagens | 18 Stuks (aantal) |
| 17.3.6.1.b | petroleum Opslag: 1 enkelwandige tank van 5000 liter bovengronds, ingekuipt | 5000 liter |
| 17.3.6.1.b | petroleum Opslag: 1 dubbelwandige tank van 6000 liter bovengronds | 6000 liter |
| 17.3.6.1.b | petroleum Opslag: 1 enkelwandige tank van 4000 liter bovengronds, ingekuipt | 4000 liter |
| 17.3.6.1.b | mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 5000 liter bovengronds, ingekuipt | 5000 liter |
| 17.3.7.1 | motorolie | 500 liter |
| 17.3.9.1 | verdeelslangen | 1 Stuks (aantal) |

| Rubriek | Product | Hoeveelheid |
|---|---|---|
| 17.4 | sproeistoffen | 150 kilogram |
| 28.2.c.1 | dierlijke mest | 40 kubieke meter |
| 31.1.1.b | stroomgroepen | 81 kilo watt |
| 53.8.2 | Vijver op 3 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, reinigen stallen | |
| 53.8.2 | Verbuisde boorput op 8 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, reinigen stallen | |

Zodat de inrichting vanaf nu zou omvatten:

Een kippenhouderij met:

Op naam van Wilgenhof BVBA
- plaatsen voor 132.000 slachtkuikens
- 15.000 l petroleumopslag
- 40 m³ mengmestopslag (mestsappen)
- grondwaterwinning max. 30,38 m³/dag en max. 11088 m³/jaar
  kenmerken:
  aard van de winning: boorput + vijver
  aantal winningen: 2
  diepte van de winning: 8m (BP) – 3 m (V)
  watervoerende laag: Quartair dek
  HCOD-code: 0100
  Bestemming: drinken dieren (BP) – reiniging (V)

Op naam van Becelaere Stefaan
- Bergplaats voor 18 landbouwvoertuigen en/of aanhangwagens
- een transformator 160 kVA
- 5000 liter mazoutopslag
- 500 liter motorolie
- 1 brandstofverdeelslang
- opslag 150 kg sproeistoffen
- Stroomgroep van 81 kW (50% van vermogen)

Gelet op het feit dat op datum van 16/06/2010 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het verslag van de informatievergadering zoals bedoeld in artikel 18 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.26/07/2010 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/08/2010 van het College van Burgemeester en Schepenen mits rekening wordt gehouden met de aandachtspunten en de milderende maatregelen die vermeld worden in het MER-rapport;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 9/08/2010 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Ruimte en Erfgoed;

Gelet op het gunstig advies dd. 6/08/2010 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 19/08/2010 van de Vlaamse Milieumaatschappij Afdeling Water;

Gelet op het gunstig advies dd. 3/09/2010 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied
van het gewestplan Veurne-Westkust (d.d. 06/12/1976)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische *gebieden* zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

*De overschakeling naar* bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Gelet op de ligging van de inrichting in het GRUP zonevreemde constructies (deputatie dd. 19/01/2006). Het GRUP is hier niet van toepassing het betreft immers een landbouwuitbating in een geëigende bestemmingszone.

Gelet op de ligging van de inrichting in de voormalige Noordzeekustzone;

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de geplande investeringen, meer bepaald de bouw van een nieuwe vleeskippenstal. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 84.500 slachtkuikens. De exploitant wenst een vergunning voor 132.000 slachtkuikens. De exploitant wenst dus uit te breiden met 47.500 slachtkuikens.
Er wordt een nieuwe kippenstal gebouwd.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen). De globale Vlarem-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarem II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF" Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie " Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande pluimveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).
De inrichting omvat één of meer pluimveestallen en is gelegen geheel in het agrarisch gebied. In functie van het aantal waarderingspunten (155,9) geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 300 m.
Bijgevolg is voldaan aan voormelde afstandsregel.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem. Hierbij wordt ook vermeld "*Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking.*"
Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving is er geen vreemde bewoning gelegen.

Er wordt een nieuwe kippenstal gebouwd naast de 3 bestaande stallen.

<u>Mer-plicht</u>
De inrichting valt onder toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 10/12/2004 (B.S. 17/02/2005) tot omzetting van de Europese Richtlijn 97/11/EG aangaande de milieu-effectenrapportering. De inrichting is opgenomen in de lijst van MER-plichtige bedrijven (bijlage I). Er is een MER toegevoegd aan de aanvraag waarin het voorwerp van de aanvraag in voorkomt met goedkeuring dd. 29/04/2010 (PR0460-GK).

BBT-oppervlaktenormen
Alles wijst er op dat de uitbating conform BBT zal gebeuren.
De stalbezetting kan op basis van de beschikbare gegevens en gebruikelijke richtwaarden als normaal beschouwd worden, ook als lijkt op het eerste zicht de bezettingsgraad bijzonder hoog te zijn.

In de aanvraag wordt vermeld dat aan de geldende oppervlaktenormen in functie van dierenwelzijn steeds zal worden voldaan, nu en in de nabije toekomst. Doordat een gedeelte van de kippen vroegtijdig uit de stallen wordt afgevoerd en dus op jongere leeftijd wordt geslacht, kunnen de resterende dieren in de stal verder doorgroeien tot het gebruikelijke slachtgewicht en kan in functie van de maximale bezettingsgraad (kg levend gewicht per $m^2$) steeds aan de geldende oppervlakte- en welzijnsnormen kunnen voldaan worden zoals bepaald in het KB van 13/06/2010 (BS 18/06/2010) tot vaststelling van de minimum voorschriften voor de bescherming van vleeskuikens.

stof- en geurhinder

Voor slachtkuikens zijn er nog geen of enkel onvoldoende aan de praktijk getoetste emissiearme stalsystemen op de markt. Voor deze pluimveecategorie is de traditionele stal momenteel nog steeds de beste techniek en dus toegestaan. Het is aangewezen dat de exploitant bij de bouw van de nieuwe stal reeds maximaal maatregelen toepast ter beperking van de stoflast en mogelijke geurhinder (bv. uitlaat ventilatie). Belangrijk hierbij is ook het toepassen van brongerichte maatregelen (zoals aangepast voeder, aangepast strooisel).

Met behulp van een verspreidingsmodel wordt in het MER een inschatting gemaakt van de geuremissie in de omgeving van het project.

De totale geuremissie van het bedrijf kan als volgt worden weergegeven:
- huidige situatie: 20.280OUe/$m^3$
- nieuwe situatie: 31.680OUe/$m^3$ (+56% ten opzichte van huidige situatie)

Het bedrijf is omgeven door andere veeteeltbedrijven, maakt deel uit van een bronnencluster en daarom wordt enkel het cumulatieve geurmodel in beschouwing genomen. De geurmodellering als bronnencluster is relevanter dan de individuele contouren van het bedrijf zelf.

Het aantal woningen dat binnen de verschillende geurcontouren van de bronnencluster ligt, wordt voor wat de categorie 'negatief effect' gedifferentieerd is 3 gebieden, alwaar een verschillende geurtolerantie kan verwacht worden. Deze gebieden zijn:
- woongebieden met landelijk karakter
- woongebied
- agrarisch gebied

De cumulatieve geurcontouren geven volgende resultaten weer:

| **>10 $OU_E/m^3$ in 2% van de tijd** | **effect** | **aantal woningen** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **huidige toestand** | **nieuwe toestand** | **verschil** |
| woongebieden met landelijk karakter | *negatief* | 8 | 8 | **-** |
| woongebied | *negatief* | 12 | 12 | - |
| agrarisch gebied | *negatief* | 22 | 22 | **-** |
| **5 – 10 $OU_E/m^3$ in 2% van de tijd** | | | | |
| woongebieden met landelijk karakter | *negatief* | 4 | 4 | **-** |
| woongebied | *negatief* | 4 | 4 | **-** |
| agrarisch gebied | *matig negatief* | 24 | 27 | +3 |
| **3 - 5 $OU_E/m^3$ in 2% van de tijd** | | | | |
| woongebieden met landelijk karakter | *matig negatief* | 6 | 6 | - |
| woongebied | *negatief* | 0 | 0 | **-** |
| agrarisch gebied | *gering negatief* | 29 | 27 | -2 |

Wanneer de *cumulatieve* effecten van de deze inrichting samen met die van de veeteeltinrichtingen in de omgeving worden bekeken, wordt in het MER vastgesteld dat er zich in de huidige situatie 50 woningen bevinden in de zone met een negatief effect, d.w.z. dat zij een ernstig negatief effect kunnen ondervinden. In de toekomstige situatie zijn dit er evenveel.

De cumulatieve geurwaarnemingen veroorzaken in de gewenste situatie geen negatief effect voor bijkomende woningen binnen de geurcontour van >10 $OU_E/m^3$ .
De cumulatieve geurwaarnemingen veroorzaken in de gewenste situatie een matig negatief effect voor 3 bijkomende woningen binnen de geurcontour van 5 - 10 $OU_E/m^3$ in agrarisch gebied. Dit dient als aanvaardbaar te worden beschouwd.

Hieruit blijkt duidelijk dat de gevraagde uitbreiding geen abnormale bijkomende hinder veroorzaakt. Dit valt ook vast te stellen in de visuele weergave op figuur 6.1.1a en 6.1.1b van de MER-bijlagen. Er is daarbij nauwelijks een verschuiving van de rode geurcontour (>10 OUe/$m^3$) vast te stellen die zich bevindt rond het bedrijf in kwestie. Slechts 2 vreemde woningen vallen binnen deze rode contour. Dit zijn overigens zelf veehouderijen en dus zelf bron van geuremissies.

Het milieueffectenrapport vermeldt dat er tot op heden voor zover bekend geen klachten met betrekking tot geurhinder zijn geweest.

<u>milderende maatregelen door het bedrijf genomen:</u>
De drinkwatervoorziening van de dieren gebeurt door middel van drinknippels en ook wordt gebruik gemaakt van meerfasenvoeders.
Ter beperking van stofemissie wordt maximaal aandacht besteed aan het proper houden van de stallen en wordt ook gebruik gemaakt van stofzakken bij het vullen van de voedersilo's. Ook wordt een meerfasige voedering toegepast, afhankelijk van de leeftijd van de dieren.

<u>verdere milderende mogelijkheden:</u>
Er wordt in het MER op gewezen dat de uitbouw van een volwaardig groenscherm, zeker aan de noordoostelijke zijde van het bedrijf, mogelijks een positief effect kan hebben op de geurbijdrage en andere emissies van het bedrijf naar de omgeving toe.

In het MER is een principeschets van de landschappelijke integratie aanwezig. Aan de linkerzijde van stal 1 zijn momenteel struiken aanwezig. Gezien de nieuwe stal links van stal 1 komt te staan worden deze struiken verplaatst naar de nieuwe stal. Aan de achterzijde van de nieuwe stal komt er een nieuw aan te leggen houtkant.

geluid
Relevante emissiebronnen zijn:
- transport van grondstoffen en dieren
- ventilatoren
- vullen van voedersilo's.

Gelet op de uitgesproken agrarische omgeving en het feit dat er zich binnen de ruimere omgeving enkel landbouwgerelateerde bedrijven bevinden, mag verwacht worden dat geluidhinder beperkt blijft tot de normale landbouwactiviteiten en geen abnormale hinder zullen veroorzaken.

bodem
Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistofdicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

lozing
Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied.
Volgens dit artikel loost het bedrijf niet op riolering en toont het aan dat BBT toegepast is of wordt. Het dakwater van 2 stallen wordt opgevangen in de vijver voor hergebruik. Dit vijverwater is te beschouwen als een ondiepe grondwaterwinning doch is in werkelijkheid grotendeels opgevangen regenwater.
Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

grondwaterwinning
Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging. De vergunde vijver is nog niet aangelegd. Hiervoor wordt een diepte voorgesteld van 3 m. Conform het Mer dient de vijver minstens een buffercapaciteit van 180 m3 te hebben. De boorput heeft een diepte van 8 m. Beide winningen onttrekken water uit het kwartair dek.
Het grondwater zal gebruikt worden als drinkwater dieren en voor reinigingsdoeleinden.
De inrichting is gelegen in verzilt gebied. Het grensvlak tussen zoet en zout water bevindt zich tussen de 10 en 15 m diepte. Er kan zowel zoet als brak tot zout water aangetroffen worden. De exploitant heeft er alle belang bij het oppompen van verzilt grondwater te vermijden. Een analyse dient uitsluitsel te geven over de kwaliteit van het water. Tevens wordt aangeraden om de saliniteit van het opgepompte grondwater op regelmatige basis op te volgen.
Alhoewel de boorput recent is uitgevoerd, zou hij niet uitgerust zijn met een reglementaire peilbuis. Dit is nochtans verplicht.
Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.
De capaciteit van de watervoerende laag van het kwartair dek komt niet in het gedrang.

De exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat de ondiepe put in 2010 werd geboord. In de tussenperiode werd leidingwater gebruikt.
Het attest van de opvulling van de diepe boorput dient nog bezorgd te worden.

Watertoets
De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar het Doornleed.
De stedenbouwkundige vergunning voor de nieuwe stal werd nog niet aangevraagd.
Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 1826m² bedragen.
Er wordt een regenwateropvang voorzien van 185m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 3750m².
Er werd een gunstig advies verleend door de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer
Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.
Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de stedenbouwkundige vergunning moet nog aangevraagd worden; de derde stal is reeds gebouwd; het attest van de opvulling van de diepe boorput moet nog opgestuurd worden; de ondiepe put is in 2010 geboord; in de tussenperiode werd leidingwater gebruikt;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

**BESLUIT**

**Artikel 1**

Aan B.V.B.A. WILGENHOF / BECELAERE STEFAAN, gevestigd te Torrelestraat 10 8670 Wulpen wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Torrelestraat 10 te Wulpen (Koksijde),

kadastraal bekend :

| Afdeling | Sectie | Perceelnummer |
|---|---|---|
| KOKSIJDE 6 AFD/WULPEN/ | C | 0307/F |
| KOKSIJDE 6 AFD/WULPEN/ | C | 0308/M |

met als voorwerp :
- verder exploiteren van 84.500 slachtkuikens, 25 m3 mengmestopslag, 13.000 l petroleum, 5000 l mazout + 1 verdeelslang, 500 l motorolie, stalplaats 18 voertuigen, noodstroomgroep 81 kW, grondwaterwinning 19,7 m3/d en 7185 m3/j in het kwartair dek
- uitbreiden met 47.500 slachtkuikens (mits mestverwerking), 15 m3 mest, transfo 160 kVA, 2000 l petroleum, 150 kg sproeistoffen, grondwaterwinning 10,68 m3/d en 3903 m3/j in het kwartair dek

tot een kippenfokkerij met 132.000 slachtkuikens, 40 m3 mengmestopslag, 15.000 l petroleum, 5000 l mazout + 1 verdeelslang, 500 l motorolie, stalplaats 18 voertuigen, transfo 160 kVA, 150 kg sproeistoffen, noodstroomgroep 81 kW, grondwaterwinning 30,38 m3/d en 11.088 m3/j in het kwartair dek

| Rubriek | Omschrijving | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3.1.c.2 | Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of gevogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 132000 Stuks (aantal)) | 1 | A R | 0 | N | | N | |
| 9.3.1.d | Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 132000 Stuks (aantal)) | 1 | A R | 0 | N | | J,R | X |
| 12.2.1 | Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 160 kilo Volt-Ampere) | 3 | | 0 | N | | N | |

| Rubriek | Omschrijving | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1.1 | Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 18 Stuks (aantal)) | 3 | | 0 | N | | N | |
| 17.3.6.1.b | Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 20000 liter) | 3 | | 0 | N | | N | |
| 17.3.7.1 | Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: 200 l tem 50000 l (Totale eenheden: 500 liter) | 3 | | 0 | N | | N | |
| 17.3.9.1 | Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal)) | 3 | | 0 | N | | N | |
| 17.4 | Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkoopspunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarem bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 150 kilogram) | 3 | | 0 | N | | N | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2.c.1 | Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 40 kubieke meter) | 3 | | 0 | N | | N | |
| 31.1.1.b | Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 100 kW wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 81 kilo watt) | 3 | | 0 | N | | N | |
| 53.8.2 | Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 11088 kubieke meter per jaar) | 2 | W | 0 | N | | N | |

| Rubriek | Product | Hoeveelheid |
|---|---|---|
| 9.3.1.c.2 | kippen | 132000 Stuks (aantal) |
| 9.3.1.d | kippen | 132000 Stuks (aantal) |
| 12.2.1 | transformatoren | 160 kilo Volt-Ampere |
| 15.1.1 | landbouwvoertuigen en aanhangwagens | 18 Stuks (aantal) |
| 17.3.6.1.b | petroleum Opslag: 1 enkelwandige tank van 5000 liter bovengronds, ingekuipt | 5000 liter |
| 17.3.6.1.b | petroleum Opslag: 1 dubbelwandige tank van 6000 liter bovengronds | 6000 liter |
| 17.3.6.1.b | petroleum Opslag: 1 enkelwandige tank van 4000 liter bovengronds, ingekuipt | 4000 liter |
| 17.3.6.1.b | mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 5000 liter bovengronds, ingekuipt | 5000 liter |
| 17.3.7.1 | motorolie | 500 liter |
| 17.3.9.1 | verdeelslangen | 1 Stuks (aantal) |
| 17.4 | sproeistoffen | 150 kilogram |
| 28.2.c.1 | dierlijke mest | 40 kubieke meter |
| 31.1.1.b | stroomgroepen | 81 kilo watt |
| 53.8.2 | Vijver op 3 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, reinigen stallen | |
| 53.8.2 | Verbuisde boorput op 8 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, reinigen stallen | |

Zodat de inrichting vanaf nu zou omvatten:

Een kippenhouderij met:

Op naam van Wilgenhof BVBA
- plaatsen voor 132.000 slachtkuikens
- 15.000 l petroleumopslag
- 40 m³ mengmestopslag (mestsappen)
- grondwaterwinning max. 30,38 m³/dag en max. 11088 m³/jaar
  kenmerken:
  aard van de winning: boorput + vijver
  aantal winningen: 2
  diepte van de winning: 8m (BP) – 3 m (V)
  watervoerende laag: Quartair dek
  HCOD-code: 0100
  Bestemming: drinken dieren (BP) – reiniging (V)

Op naam van Becelaere Stefaan
- Bergplaats voor 18 landbouwvoertuigen en/of aanhangwagens
- een transformator 160 kVA
- 5000 liter mazoutopslag
- 500 liter motorolie
- 1 brandstofverdeelslang
- opslag 150 kg sproeistoffen
- Stroomgroep van 81 kW (50% van vermogen)

Het besluit van de deputatie d.d. 13/08/2009 wordt opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

**Artikel 2**

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend.

In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in paragraaf 1 aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

§3 Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

**Artikel 3**

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

**die aanvangt op** 30/09/2010

en **die eindigt op** 30/09/2030

tenzij wanneer :
1° ze geschorst is omdat de stedenbouwkundige vergunning op de datum van dit besluit, niet definitief is verleend;
2°ze van rechtswege vervalt na de definitieve weigering van de stedenbouwkundige vergunning.

**Artikel 4**

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
V93 Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden:
1. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant de benodigde mestverwerkingscertificaten voor te leggen aan de deputatie.
2. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;

3. Grondwaterwinning
   - De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De diameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen;

- Binnen 1 jaar na aflevering van vergunning dient het grondwater uit de boorput op kosten van de vergunninghouder worden geanalyseerd in een laboratorium erkend door de Vlaamse Overheid. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke winning het staal afkomstig is. Een dubbel van het ontlede staal moet gedurende 4 weken bewaard worden in het laboratorium.
  De resultaten van de grondwateranalyse moeten binnen de 14 dagen na staalname door het laboratorium overgemaakt worden aan de aanvrager en aan de VMM –Afdeling Operationeel Waterbeheer, Zandstraat 255, 8200 Brugge. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten
  Volgende parameters dienen daarbij bepaald te worden:
  - pH
  - elektrische geleidbaarheid ( in µS/cm bij 20°C)
  - totale hardheid ( in °F)
  - tijdelijke hardheid ( in °F)
  - alkaliteit t.o.v methyloranje ( in °F)
  - alkaliteit t.o.v fenolftaleïne ( in °F)
  - temperatuur van het grondwater
  - Minstens de volgende ionenconcentraties ( in mg/l). De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

  Anionen : $SO_4^{2-}$ $NO_2^-$ $PO_4^{3-}$ $OH^-$ $F^-$
  $NO_3^-$ $Cl^-$ $CO_3^{2-}$ $HCO_3^-$

  Kationen: $Ca^{2+}$ $Na^+$ $NH_4^+$ $Fe^{2+}$
  $K^+$ $Mg^{2+}$ $Mn^{2+}$ $Fe^{3+}$

- Het attest van opvulling van de diepe boorput dient bezorgd te worden aan de VMM-afdeling Operationeel Waterbeheer, Zandstraat 255, 8200 Brugge

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000 , bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, , bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit van 19 september 2008, bij besluiten van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 20 februari 2009, van 24 april 2009, bij besluit van 30 april 2009, bij besluit van 19 juni 2009, bij besluiten van 4 september 2009 en bij besluit van 20 november 2009.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

**Artikel 5**

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

**Artikel 6**

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert en Guido Decorte, leden
de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 30/09/2010

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

**AANDACHT !**

De bouwvergunning, verleend op basis van de geldende wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend of de melding niet is gebeurd. In geval van definitieve weigering van de aangevraagde milieuvergunning vervalt de bouwvergunning van rechtswege op de dag van de weigeringsbeslissing in laatste aanleg.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.