



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu



Besluit

OMGP-2019-0041/STBO - Referentie OMV-loket 2019021634

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV WIENERBERGER MET BETREKKING TOT
EEN STEENBAKKERIJ, GELEGEN IN 2840 RUMST, NIEUWSTRAAT 44 - 46

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 20 juni 2019.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:

De Provinciegriffier,

De Voorzitter,

Danny Toelen

Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1}

{pa_handtekening2}

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Decreet omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Besluit omgevingsvergunning);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerend-erfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de aanvraag, op 4 maart 2019 ingediend door de nv Wienerberger, gevestigd Kapel ter Bede 121 te 8500 Kortrijk, strekkende tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en het veranderen door wijziging en uitbreiding van een steenbakkerij, gelegen Nieuwstraat 44 - 46 te 2840 Rumst, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-C-187E2, 1-C-192X, 2-B-164V, 2-B-199K3, 2-B-199N3, 2-B-199P3, 2-B-200W, 2-B-206V, 2-B-207B2, 2-B-207C2 en 2-B-207D2, als volgt:

De aanvraag bevat volgende stedenbouwkundige handelingen op perceel 1-C-187E2:

- de nieuwbouw van twee opslagplaatsen voor aerosolen (waarvan één te regulariseren qua inplanting);

De aanvraag betreft het veranderen door uitbreiding en wijziging van een steenbakkerij, als volgt:

- uitbreiding met :
 - één verdeelslang tot in totaal 3 verdeelslangen (6.5.2);
 - de opslag van 16.250 liter aerosolen tot een totale opslag van 32.450 liter aerosolen in kleine verpakkingen (17.1.1.3);
 - de opslag van 2,5 ton diesel in een bovengrondse tank van 3.000 liter tot een totale opslag 16,99 ton diesel/mazout in 3 bovengrondse tanks van 2x 8.700 liter en 1x 3.000 liter (17.3.2.1.1.1.b);

Rubricering volgens aanvrager: 6.5.2 - 17.1.1.3 - 17.3.2.1.1.1.b;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de verwerking en opslag van maximaal 4.500 ton papiervezel (2.2.5.e.3);
- de meeverbranding en opslag van maximaal 500 ton onbehandeld houtafval, met een nominaal thermisch vermogen van 39,6 MW (2.3.4.2.a.1.2);
- het lozen van huishoudelijk afvalwater met een debiet van 1.950 m³/jaar via een septische put in de openbare riolering (LP1) en van 450 m³/jaar in de openbare riolering (LP2) (totaal 2.400 m³/jaar) (3.2.2.a);
- de opslag van maximaal 6.038 liter brandbare vloeistoffen waarvan 2.000 liter afvalolie in 2 bovengrondse tanks van elk 1.000 liter en 4.038 liter olie in vaten (6.4.1);
- drie brandstofverdeelininstallaties met 1 verdeelslang elk (6.5.2);
- 4 transformatoren met een respectievelijk vermogen van 250 kVA, 630 kVA en 2x 800 kVA (12.2.1);
- 5 transformatoren met een nominaal vermogen van respectievelijk 1x 1.250 kVA en 4x 1.600 kVA (12.2.2);

- een stalplaats voor 25 voertuigen (15.1.1);
- een herstelwerkplaats voor motorvoertuigen met een hefbrug en een schouwput (15.2);
- een wielwasinstallatie en een wasplaats voor het wassen van minder dan 10 voertuigen per dag (15.4.1);
- luchtcompressoren en airco-installaties met een totaal vermogen van 531 kW (16.3.1.2);
- de opslag van 32.450 liter aerosolen in kleine verpakkingen (17.1.1.3);
- de opslag van totaal 2.119 liter gasen in verplaatsbare recipiënten (400 liter zuurstof, 200 liter acetyleen, 800 liter argon, 329 liter propaan, 150 liter gasmengsel 40%H₂ en 60%HE, 70 liter mengsel zuurstof/stikstof, 150 liter waterstof, 20 liter mengsel carbon mono-oxide/propaan/stikstof) (17.1.2.1.2);
- de opslag van 16,99 ton mazout in 3 bovengrondse tanks van 2x 8.700 liter en 1x 3.000 liter (17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van maximaal 230 ton bijtende en schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.4.3 – 17.3.6.3.a);
- de opslag van 200 kg vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid (17.3.7.1.a);
- de opslag van maximaal 350 kg diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 1.600 m³ (600 ton) houten paletten in openlucht (19.6.1.b);
- een steenbakkerij met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 7.156,82 kW en met een productiecapaciteit van 1.123 ton/dag en 410.000 ton/jaar (20.3.5.a.3.a – 20.3.5.b – 30.9);
- de opslag van 180 ton verpakkingsfolie in open lucht (23.3.1.a);
- een labo voor kwaliteitscontrole (24.4);
- diverse metaalbewerkingstoestellen met een totale drijfkracht van 55 kW (29.5.2.1.a);
- 2 ontvettingsbaden met een inhoud van elk 60 liter (totaal: 120 liter) (29.5.7.1.a.1);
- inrichtingen voor het mechanisch behandelen van minerale producten (zeef- en walswerken) met een vermogen van 945 kW (30.1.3);
- de opslag van maximaal 11 ha minerale producten en afgewerkte producten (30.10.2);
- een stoomketel met een inhoud van 6.660 liter (39.1.3);
- stookinstallaties op gas met een totaal warmtevermogen van 38,823 MW (43.1.3 – 43.3.1 – 43.4) + toelating tot emissie van CO₂;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- Besluit nr. MLAV1/11-188 d.d. 17 november 2011 van de deputatie houdende vergunning aan de nv Wienerberger voor het verder exploiteren en veranderen van een steenbakkerij voor een termijn verstrijkend op 17 november 2031.
- Besluit nr. MLWV-2012-0012 d.d. 9 augustus 2012 van de deputatie houdende inwilligen van het verzoek om af te wijken van sectorale voorwaarden ivm groenscherp en afsluiting;
- Besluit nr. MLVER-2012-0094 d.d. 27 september 2012 van de deputatie houdende akteneming als vergunning voor het wijzigen en uitbreiden van een steenbakkerij voor een termijn verstrijkend op 17 november 2031;
- Besluit nr. MLAV1-2013-0553 d.d. 25 september 2014 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door toevoeging, wijziging en uitbreiding van een steenbakkerij voor een termijn verstrijkend op 17 november 2031;
- Besluit nr. OMP-2017-0044 d.d. 8 februari 2018 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en het veranderen door wijziging en uitbreiding van een steenbakkerij voor onbepaalde duur voor de stedenbouwkundige

handelingen en voor een termijn verstrijkend op 17 november 2031 voor de ingedeelde activiteiten;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 25 januari 2019 en vervolledigd op 4 maart 2019; op het feit dat op datum van 19 maart 2019 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het openbaar onderzoek, gehouden te Rumst; er werden geen bezwaren ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 6 mei 2019 van het college van burgemeester en schepenen van Rumst; op volgende elementen uit dit advies:
gelet op volgende elementen uit het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar d.d. 29 april 2019:

1. Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen en de wijziging van de exploitatie van een ingedeelde inrichting. Het betreft een aanvraag voor het bouwen van een opslagplaats voor aerosolen (Dryfix) in spuitbussen. De nieuwe opslagplaats wordt links achteraan het perceel ingeplant, op 10,25 meter achter een bestaande opslagplaats voor aerosolen.
Het nieuwe gebouw dat 12,3 meter lang is en 3,35 meter breed wordt opgetrokken in geprofileerde metaalplaten met lessenaarsdak met een hoogte tussen 2,65 meter en 2,95 meter.
De volgende ingedeelde inrichtingen zijn van toepassing
 - a. 17.1.1.2: de bijkomende opslag van 16.250 liter aerosolen in kleine verpakkingen zodat de totale opslag van 32.450 liter bedraagt;
 - b. 6.5.2: drie brandstofverdeelininstallaties met 1 verdeelslang elk, (twee vergund - 1 wordt extra voorzien);
 - c. 17.3.2.1.1.b: toevoeging van 3.000 liter diesel in bovengrondse, dubbelwandige tank zodat de totale opslag van 16,99 ton diesel in twee bovengrondse, dubbelwandige tanks van elk 8.700 liter en één bovengrondse, dubbelwandige tank van 3.000 liter betreft.
2. Historiek
 - a. Vlareml milieuvergunning: 2014 - Wienerberger, Verandering steenbakkerij door wijziging, uitbreiding en toevoeging - Vergund
 - b. Vlareml milieuvergunning: 2011- Wienerberger steenbakkerij, Hernieuwing en verandering door wijziging en uitbreiding van een steenbakkerij - Vergund
 - c. Aanvraag omgevingsproject: 201700001, OVA 2017 - Wienerberger Rumst - Vergunning onder voorwaarden
3. De inrichting is volgens het gewestplan Antwerpen, goedgekeurd op 3 oktober 1979 gelegen in industriegebied en zone voor renovatie (ZR). De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming van het gewestplan.
4. Het project komt niet voor op de lijst gevoegd als bijlage I en II van de Europese richtlijn 85/337/EEG, noch op de lijsten gevoegd als bijlage I, II en III van het project-m.e.r.-besluit.
5. De aanvraag heeft geen betrekking op projecten waar volgens het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 een bekrachtigde archeologienota dient te worden opgemaakt.
6. Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 29 maart 2019 t.e.m. 27 april 2019. Er werden geen bezwaren ingediend.
7. De nieuwe opslagplaats is kleiner dan 40 m², waardoor de hemelwaterverordening niet van toepassing is.
De brandstofverdeelininstallatie wordt geplaatst in een overdekte loods op een vloeistofdichte vloer en veroorzaakt geen bedrijfsafvalwater.
De aanvraag doorstaat bijgevolg de watertoets.
8. Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externen veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de

inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.

9. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt in artikel 4.3.1§2 dat de goede ruimtelijke ordening wordt beoordeeld aan de hand van aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de doelstellingen van artikel 1.1.4.

Hierover kan het volgende worden gesteld:

- a. Functionele inpasbaarheid:
De bouw van de opslag voor aerosolen past binnen de bedrijfsvoering op de site en is dus functioneel inpasbaar
- b. Mobiliteitsaspecten:
De mobiliteit in het gebied zal niet wijzigen door een opslagplaats van dergelijke beperkte omvang.
- c. Schaal, ruimtegebruik en bouwdichtheid:
De opslagberging heeft een beperkte oppervlakte en wordt zo dicht mogelijk ingeplant tegen de bestaande aerosolopslag. De bouw is bijgevolg aanvaardbaar
- d. Visueel-vormelijke elementen:
De afwerking van de opslag gebeurt in materialen die veelvuldig gebruikt worden bij industriële bedrijven en zijn aanvaardbaar.
- e. Bodemreliëf:
Het bodemreliëf wijzigt niet.
- f. Cultuurhistorische aspecten:
Het betreft een perceel opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. De bouw van een beperkte opslag plaats heeft geen negatieve impact op de erfgoedwaarde op het perceel die zich vooraan op het perceel bevindt.
- g. Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid:
Er zal geen hinder ontstaan door de bouw van de opslag aangezien aan alle milieuvoorwaarden is voldaan.

De aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening.

De aanvraag is verenigbaar met de stedenbouwkundige voorschriften en brengt de goede ruimtelijke ordening niet in het gedrang;

Gelet op het gunstig advies, mits voorwaarde, d.d. 2 mei 2019 van het Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Milieu (AGOP-M); op volgende elementen uit dit advies:

1. De exploitant werd vergund voor een opslagplaats voor aerosolen (16.500 l). Deze werd echter op een andere locatie gerealiseerd (meer westelijk ten opzichte van de oorspronkelijke locatie, dicht bij de perceelsgrens). Daarnaast wordt een bijkomende opslagplaats voorzien, op circa 10 m afstand van de andere opslagplaats, zodat de totale opslag van aerosolen wordt uitgebreid tot 32.450 l. Er wordt ook een bijkomende dieseltank van 3.000 l met verdeelslang voorzien, in de "kleischuur".
2. De ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) valt onder de milieueffectrapportage project-m.e.r. Voor de aanvraag is de milieueffectrapportage (m.e.r.) niet van toepassing. Het betreft ook geen wijzing of uitbreiding als bedoeld in bijlage I 28a of 28b of bijlage II 13a of 13b.
3. De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het Vlareem uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden. Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met

de GPBV-installatie. Het voorwerp van de aanvraag heeft echter enkel betrekking op de bijkomende opslag van aerosolen en een bijkomende brandstofverdeelinstallatie. Bijgevolg wordt geen GPBV-evaluatie uitgevoerd.

4. Het bedrijf omvat een BKG-installatie, meer bepaald maakt de rubriek 43.4 melding van de letter Y in de vierde kolom van de indelingslijst. De aanvraag heeft geen betrekking op de BKG-installatie.
5. Met een jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, betreft het een energie-intensieve inrichting.
Het gaat hier om een verandering van een inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, en die verandering brengt een jaarlijks primair meerverbruik van minder dan 10 TJ met zich mee (hierbij wordt gekeken naar het energieverbruik van de nieuwe installatie(s) op zich). Een energiestudie is niet vereist.
6. De iioa heeft volgend uniek inrichtingsnummer: 20170410-0005. De aanvraag heeft enkel betrekking op het perceel 1-C-187E2.
7. Er wordt een bijkomende dieseltank voorzien, met een verdeelinstallatie voor het tanken van voertuigen. Deze dieseltank is een dubbelwandige, bovengrondse tank en zal overdekt op een vloeistofdichte vloer worden opgeslagen. Het tanken gebeurt dus ook overdekt waardoor geen potentieel verontreinigd hemelwater kan ontstaan. Er zal een spill-kit voorzien worden om eventueel gemorste brandstof op te ruimen. We wijzen de exploitant erop dat de tank moet voorzien zijn van permanente lekdetectie, overeenkomstig artikel 5.17.4.3.1§1 van Vlarem II.
De opslagplaatsen voor aerosolen zijn voorzien van een betonnen vloer.
8. De uitbreiding van aerosolen (= Dryfix) zal worden voorzien in een extra aparte opslagplaats van circa 40 m². Daarnaast werd de reeds vergunde opslagplaats van aerosolen (eveneens 40 m²) op een andere locatie gepositioneerd op het fabrieksterrein. Dit wordt met deze aanvraag rechtgezet.
Het gaat om de totale opslag van circa 43.000 recipiënten van 750 ml elk. De aerosolen bevatten de producten 'Dryfix' en 'Dryfix cleaner', die in twee goed geventileerde, aparte stockageruimte zullen worden opgeslagen. Beide producten worden gekenmerkt door de gevarenpictogrammen GHS02 en GHS07. Hierdoor behoren ze tot groep 1, overeenkomstig artikel 5.17.2.1§2 van Vlarem II. Het product Dryfix heeft aanvullend het gevarenpictogram GHS08.
In deze opslagplaatsen wordt ook de opslag voorzien van 200 liter overige diverse aerosolen in kleine verpakkingen.
De producten worden op de site enkel opgeslagen en zullen worden meegegeven met bouwhandelaars in het kader van een nieuw verlijmsysteem voor het verlijmen van grote snelbouwstenen in het kader van specifieke bouwprojecten.
De te realiseren opslagplaats en de gerealiseerde opslagplaats voor aerosolen worden/zijn conform de nodige Vlarem- en veiligheidswetgeving gerealiseerd, rekening houdend met eventuele bijkomende eisen gesteld door de brandweer. Dit is ook vereist overeenkomstig artikel 5.17.2.3, §1 van Vlarem II. We verwijzen de exploitant naar het advies van de Hulpverleningszone Rivierenland.
Daarnaast wijzen we de exploitant ook uitdrukkelijk op de bepalingen van artikel 5.17.2.3§3 van Vlarem II. Deze bepalingen houden in dat de exploitant de nodige maatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat wanneer brand uitbreekt, de aerosolen niet als projectielen worden weggeschoten. Dit kan gebeuren door het voorzien van een gaas (dit is eerder relevant in een opslagplaats waar de aerosolen in een aparte zone worden opgeslagen), het voorzien van een apart brandcompartiment met automatisch sluitende branddeuren (niet aanwezig), een door de brandweer goedgekeurd en geschikt automatisch blussysteem (niet aanwezig) of een soortgelijk systeem. De opslagplaatsen zijn voorzien van wanden en dakplaten uit geprofileerde staalplaat, en een schuifdeur. Volgens de exploitant wordt deze steeds dicht gedaan, behalve bij laden en lossen. Nog volgens de exploitant werd dit bij de vorige aanvraag zo besproken met de lokale brandweerzone Rivierenland en op die manier goedgekeurd. We gaan er daarom van uit dat de opslagplaats voldoet aan punt 4° van artikel 5.17.2.3§3 van Vlarem II maar stellen voor om volgende bijzondere

voorwaarde op te leggen: *"De schuifdeuren van de opslagplaatsen van aerosolen worden dicht gehouden, behalve tijdens het laden en lossen. De exploitant voorziet hiervoor een protocol voor de werknemers en markering op de opslagplaatsen"*.

Er kan voldaan worden aan de afstandsregels van bijlage 5.17.1.D van Vlarem II, voor wat betreft de dieseltank.

Er kan voldaan worden aan de afstandsregels van bijlage 5.17.1§2.A van Vlarem II, voor wat betreft de opslagplaatsen voor aerosolen. Beide opslagplaatsen staan op meer dan 7,5 m van de eigendomslimieten, en op ruime afstand van andere lokalen en opslagplaatsen van gevaarlijke producten. We wijzen de exploitant erop dat er binnen een afstand van 5 m tot de opslagplaatsen van aerosolen geen brandbare stoffen aanwezig mogen zijn.

9. Conform artikel 48,§2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden. Voor de geactualiseerde toestand inzake de vergunningsvoorwaarden kan worden verwezen naar het besluit met referentie OMGP-2017-0044. In het kader van deze aanvraag wordt volgende nieuwe bijzondere voorwaarde voorgesteld: *"De schuifdeuren van de opslagplaatsen van aerosolen worden dicht gehouden, behalve tijdens het laden en lossen. De exploitant voorziet hiervoor een protocol voor de werknemers en markering op de opslagplaatsen."*
10. Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt een beperkte vergunningstermijn tot 17 november 2031 voorgesteld.
11. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden voor een termijn verstrijkend op 17 november 2031;

Gelet op het schrijven d.d. 16 mei 2019 van het Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO); op volgende elementen uit dit schrijven:

- Aangezien het project in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige en verkavelingsvoorschriften, brengt de afdeling GOP Ruimte van het departement Omgeving geen advies uit. Voor de toetsing van de aanvraag aan de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening wordt verwezen naar het advies van het college van burgemeester en schepenen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 9 april 2019 van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB); op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag situeert zich in industriegebied.
2. De werken interfereren niet met de ecobuffers;

Gelet op het gunstig advies met bemerkingen d.d. 19 april 2019 van Hulpverleningszone Rivierenland (adviezen);

Gelet op het gunstig advies d.d. 4 juni 2019 van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
 - De heer J. Hollevoet, milieucoördinator, wordt gehoord namens de aanvrager.
 - De voorzitter overloopt de aanvraag en verwijst naar de gunstige adviezen. Ze vermeldt dat de AGOP-M een bijzondere voorwaarde voorstelt.
 - De heer Hollevoet verklaart zich akkoord met de voorwaarde. Hij geeft aan dat de opslagplaatsen op heden ook al gesloten gehouden worden door middel van een slot.
 - De voorzitter vraagt of hiervoor reeds een protocol bestaat.
 - De heer Hollevoet antwoordt dat er nog geen schriftelijk protocol bestaat, maar dat de werknemers op de hoogte zijn van de werkwijze. Indien gewenst kan dit nog in instructies gegoten worden.

- De voorzitter verwijst naar een opmerking in het advies van de brandweer. De brandweer merkt op dat er geen gegevens zijn over de blustoestellen in het plandossier.
 - De heer Hollevoet antwoordt dat er blustoestellen zullen worden voorzien.
- 2. Omschrijving
 - De omschrijving kan worden behouden.
- 3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
- 4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - Aangezien het project in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige en verkavelingsvoorschriften, meldde de afdeling GOP Ruimte van het departement Omgeving geen advies uit te brengen, zodat dit conform artikel 26 van het Omgevingsvergunningsdecreet stilzwijgend gunstig advies wordt geacht te zijn.
 - De inrichting is volgens het gewestplan Antwerpen, goedgekeurd op 3 oktober 1979 gelegen in industriegebied, zone voor renovatie (ZR) en gedeeltelijk in natuurgebied met bijzondere voorschriften voor de kleinijverheid.
 - De brandweer bracht een gunstig advies uit, doch merkt op dat er geen gegevens zijn over de blustoestellen in het plandossier.
 - De vertegenwoordiger van de aanvrager verklaart ter zitting dat er blustoestellen zullen worden voorzien.
 - Om ervoor te zorgen dat de exploitant tegemoet komt aan de opmerkingen van de brandweer, stelt de POVC voor om het advies van de brandweer te verankeren als voorwaarde.
 - De POVC volgt het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen. Er kan worden geconcludeerd dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.
- 5. Toetsing aan titel V van het DABM.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen van het college van burgemeester en schepenen en de AGOP-M voor wat betreft het milieulijk.
- 6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
 - Niet van toepassing.
- 7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
 - De vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden daarom samen aangevraagd in voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag.
- 8. Toepasselijke BREF's
 - Niet van toepassing.
- 9. Natuurtoets
 - Het advies van het ANB is gunstig en stelt dat de werken niet interfereren met de ecobuffers.
 - De vergunningsaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen meerwaarde biedt. De inrichting is gelegen vlakbij het habitatrichtlijngebied 'Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent' en op ongeveer 300 meter van het VEN- en/of IVON-gebied 'De Samenvloeiing Rupel-Dijle-Nete'. Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.
- 10. Watertoets
 - Bij nazicht van de Vlaamse kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, blijkt het project niet gelegen te zijn in een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

- Het voorliggend project valt niet onder de bepalingen van hoofdstuk II, artikel 3, § 2 van het uitvoeringsbesluit van 22 januari 2015 betreffende de watertoets, zodat een adviesvraag i.k.v. de watertoets niet vereist is.
- Er kan geconcludeerd worden dat het project verenigbaar is met het watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

11. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen en voor een termijn verstrijkend op 17 november 2031 voor wat betreft de naar milieu ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

12. Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen van aerosolen: afdeling 5.17.2
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

Volgende voorwaarde, zoals voorgesteld door de AGOP-M, kan worden opgelegd:

1. De schuifdeuren van de opslagplaatsen van aerosolen worden dicht gehouden, behalve tijdens het laden en lossen. De exploitant voorziet hiervoor een protocol voor de werknemers en markering op de opslagplaatsen;

Stedenbouwkundige voorwaarden:

De POVC stelt voor om volgende voorwaarde op te leggen:

- Het advies van de Brandweerzone Rivierenland van 19 april 2019 met referentie P06640-005/01 maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.

Lasten:

- Geen;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde aanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de aanvraag functioneel en ruimtelijk inpasbaar is en in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening;

Overwegende dat het advies van de POVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de POVC, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, kan verwezen worden naar de beoordeling in het verslag van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken en beginselen van de natuur- en erfgoedtoets, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing aan titel IV van de VCRO kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte adviezen; dat uit de adviezen blijkt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en dat op stedenbouwkundig vlak de aanvraag aanvaardbaar is;

Overwegende dat de aanvrager zich dient te houden aan de verplichtingen van het Koninklijk Besluit van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen; dat de aanvrager tevens de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties van 4 december 2012 dient te respecteren;

Overwegende dat voor de toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte adviezen; dat uit de adviezen blijkt dat de aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van artikel 4 van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid;

Overwegende dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in artikel 1 van dit besluit vermelde stedenbouwkundige handelingen en/of ingedeelde inrichtingen of activiteiten; dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater bepaalt volgens de code van goede praktijk en dat hij daarbij de bevoegde brandweer raadpleegt;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat om in toepassing van artikel 68 van het Decreet omgevingsvergunning de vergunning toe te staan voor een termijn verstrijkend op 17 november 2031 voor wat betreft de naar milieu ingedeelde inrichtingen of activiteiten en voor een termijn van onbepaalde duur voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de nv Wienerberger, gevestigd Kapel ter Bede 121 te 8500 Kortrijk, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend voor stedenbouwkundige handelingen en het veranderen door wijziging en uitbreiding van een steenbakkerij (inrichtingsnummer omgevingsloket 20170410-0005), gelegen Nieuwstraat 44 - 46 te 2840 Rumst, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-C-187E2, 1-C-192X, 2-B-164V, 2-B-199K3, 2-B-199N3, 2-B-199P3, 2-B-200W, 2-B-206V, 2-B-207B2, 2-B-207C2 en 2-B-207D2, omvattend:

Stedenbouwkundige handelingen op perceel 1-C-187E2:

- de nieuwbouw van twee opslagplaatsen voor aerosolen (waarvan één te regulariseren qua inplanting).

Het veranderen van een steenbakkerij door uitbreiding met :

- één verdeelslang tot in totaal 3 verdeelslangen (6.5.2);
- de opslag van 16.250 liter aerosolen tot een totale opslag van 32.450 liter aerosolen in kleine verpakkingen (17.1.1.3);
- de opslag van 2,5 ton diesel in een bovengrondse tank van 3.000 liter tot een totale opslag van 16,99 ton diesel/mazout in 3 bovengrondse tanks van 2x 8.700 liter en 1x 3.000 liter (17.3.2.1.1.1.b).

Rubricering: 6.5.2 - 17.1.1.3 - 17.3.2.1.1.1.b.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de verwerking en opslag van maximaal 4.500 ton papiervezel (2.2.5.e.3);
- de meeverbranding en opslag van maximaal 500 ton onbehandeld houtafval, met een nominaal thermisch vermogen van 39,6 MW (2.3.4.2.a.1.2);
- het lozen van huishoudelijk afvalwater met een debiet van 1.950 m³/jaar via een septische put in de openbare riolering (LP1) en van 450 m³/jaar in de openbare riolering (LP2) (totaal 2.400 m³/jaar) (3.2.2.a);
- de opslag van maximaal 6.038 liter brandbare vloeistoffen waarvan 2.000 liter afvalolie in 2 bovengrondse tanks van elk 1.000 liter en 4.038 liter olie in vaten (6.4.1);
- drie brandstofverdeelininstallaties met 1 verdeelslang elk (6.5.2);
- 4 transformatoren met een respectievelijk vermogen van 250 kVA, 630 kVA en 2x 800 kVA (12.2.1);
- 5 transformatoren met een nominaal vermogen van respectievelijk 1x 1.250 kVA en 4x 1.600 kVA (12.2.2);
- een stalplaats voor 25 voertuigen (15.1.1);
- een herstelwerkplaats voor motorvoertuigen met een hefbrug en een schouwput (15.2);
- een wielwasinstallatie en een wasplaats voor het wassen van minder dan 10 voertuigen per dag (15.4.1);
- luchtcompressoren en airco-installaties met een totaal vermogen van 531 kW (16.3.1.2);
- de opslag van 32.450 liter aerosolen in kleine verpakkingen (17.1.1.3);
- de opslag van totaal 2.119 liter gasen in verplaatsbare recipiënten (400 liter zuurstof, 200 liter acetyleen, 800 liter argon, 329 liter propaan, 150 liter gasmengsel 40%H₂ en 60%HE, 70 liter mengsel zuurstof/stikstof, 150 liter waterstof, 20 liter mengsel carbon mono-oxide/propaan/stikstof) (17.1.2.1.2);
- de opslag van 16,99 ton mazout in 3 bovengrondse tanks van 2x 8.700 liter en 1x 3.000 liter (17.3.2.1.1.1.b);

- de opslag van maximaal 230 ton bijtende en schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.4.3 – 17.3.6.3.a);
- de opslag van 200 kg vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid (17.3.7.1.a);
- de opslag van maximaal 350 kg diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 1.600 m³ (600 ton) houten paletten in openlucht (19.6.1.b);
- een steenbakkerij met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 7.156,82 kW en met een productiecapaciteit van 1.123 ton/dag en 410.000 ton/jaar (20.3.5.a.3.a – 20.3.5.b – 30.9);
- de opslag van 180 ton verpakkingsfolie in open lucht (23.3.1.a);
- een labo voor kwaliteitscontrole (24.4);
- diverse metaalbewerkingstoestellen met een totale drijfkracht van 55 kW (29.5.2.1.a);
- 2 ontvettingsbaden met een inhoud van elk 60 liter (totaal: 120 liter) (29.5.7.1.a.1);
- inrichtingen voor het mechanisch behandelen van minerale producten (zeef- en walswerken) met een vermogen van 945 kW (30.1.3);
- de opslag van maximaal 11 ha minerale producten en afgewerkte producten (30.10.2);
- een stoomketel met een inhoud van 6.660 liter (39.1.3);
- stookinstallaties op gas met een totaal warmtevermogen van 38,823 MW (43.1.3 – 43.3.1 – 43.4) + toelating tot emissie van CO₂.

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.

Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen van aerosolen: afdeling 5.17.2
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

1. De schuifdeuren van de opslagplaatsen van aerosolen worden dicht gehouden, behalve tijdens het laden en lossen. De exploitant voorziet hiervoor een protocol voor de werknemers en markering op de opslagplaatsen.

Stedenbouwkundige voorwaarden:

- Het advies van de Brandweerzone Rivierenland van 19 april 2019 met referentie P06640-005/01 maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds

geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: <https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 - 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
 - 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 - 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
- Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 17 november 2031 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en voor onbepaalde duur voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Decreet omgevingsvergunning;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Decreet omgevingsvergunning.

ARTIKEL 5 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Decreet omgevingsvergunning.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.

§3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Decreet omgevingsvergunning uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 7 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Decreet omgevingsvergunning en de artikelen 73 en 74 van het Besluit omgevingsvergunning.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 74 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Decreet omgevingsvergunning. Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

OMGP-2019-0041
nv Wienerberger

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.