



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op de aanvraag volgens de vereenvoudigde vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg van Ophardt België Prod GmbH, Driebekenweg 3 te 3680 MAASEIK (met inrichtingsnummer 20170801-0003), voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'Ophardt België Prod GmbH' (actualisering vergunning), te MAASEIK, ter plaatse Driebekenweg 3;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het project

Gelet op de aanvraag van Ophardt België Prod GmbH, Driebekenweg 3 te 3680 MAASEIK, voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'Ophardt België Prod GmbH' (actualisering vergunning) (met inrichtingsnummer 20170801-0003), met als voorwerp:

verandering van een bedrijf gespecialiseerd in het vervaardigen (i.e. mechanische verwerking + oppervlaktebehandeling) van aluminiumbehuizing van zeepdispensers door o.a. volgende

wijzigingen/uitbreidingen:

- actualisatie van de geïnstalleerde vermogens van toestellen en apparaten
- actualisatie van de inhoud van behandelingsbaden
- uitbreiding van het lozingsdebiet
- vertaalslag vergunde situatie naar CLP,

waarvoor de volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlare II, bijlage I van toepassing zijn:

- (rubriek 3.4.1.a.) : het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van bedrijfsafvalwater dat al of niet een of meer van de gevaarlijke stoffen, vermeld in bijlage 2C, bevat in concentraties die hoger zijn dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van dit besluit, met een debiet tot en met 2m³/h, als het bedrijfsafvalwater geen hogere concentratie van gevaarlijke stoffen dan de voormelde concentraties bevat
vergund: de lozing van max. 0,5 m³/uur – 50 m³/jaar spuiwater afkomstig van de waterbehandeling (omgekeerde osmose) in de openbare riolering langs de Driebekenweg
verandering: uitbreiding met de lozing van max. 1 m³/uur – 100 m³/jaar afgewerkt sealwater in de openbare riolering langs de Driebekenweg
totaal na verandering: de lozing van max. 1,5 m³/uur – 5 m³/dag – 150 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering langs de Driebekenweg waarvan 0,5 m³/uur – 50 m³/jaar spuiwater afkomstig van de waterbehandeling (omgekeerde osmose) en 1 m³/uur – 100 m³/jaar afgewerkt sealwater (klasse 3)
- (rubriek 6.4.1.) : opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen
vergund: (voorheen ingedeeld onder rubriek 17.3.7.1.): opslag van 2 000 liter dergelijke vloeistoffen waarvan opslag van 1 000 liter motorolie/hydraulische olie en 1 000 liter afgewerkte olie
verandering: wijziging ingevolge omzetting naar CLP
totaal na verandering: opslag van 2 000 liter dergelijke vloeistoffen waarvan opslag van 1 000 liter motorolie/hydraulische olie en 1 000 liter afgewerkte olie (klasse 3)
- (rubriek 6.5.1.) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, namelijk installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
vergund: (voorheen ingedeeld onder rubriek 17.3.9.1.): verdeelinstallatie met 1 verdeelslang (klasse 3)
verandering: wijziging – niet langer van toepassing
totaal na verandering: /
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
vergund: 3 transformatoren met *elk* een nominaal vermogen van 400 kVA
verandering: wijziging door vervanging 1 transformator door een toestel met een nominaal vermogen van 250 kVA
totaal na verandering: 3 transformatoren waarvan 2 toestellen *elk* met een nominaal vermogen van 400 kVA en 1 toestel met een vermogen van 250 kVA (klasse 3)
- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
vergund: compressoren en koelgroepen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 63,20 kW, nl. compressor van 15 kW (annex luchtdroger 0,69 kW), compressor van 5,5 kW, compressor van 3 kW, koelgroep van 28,6 kW, koelgroep van 7,3 kW, koelgroep van 1,2 kW, koelgroep van 1 kW en koelgroep van 0,91 kW
verandering: uitbreiding door het bijplaatsen van 4 koelgroepen met een elektrisch vermogen van resp. 1,35 kW, 2x2,35 kW, 2,40 kW
totaal na verandering: 3 luchtcompressoren en 9 koelgroepen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 71,65 kW, nl. compressor van 15 kW (annex luchtdroger 0,69 kW), compressor van 5,5 kW, compressor van 3 kW, koelgroep van 28,6 kW, koelgroep van 7,3 kW, koelgroep van 1,2 kW, koelgroep van 1 kW, koelgroep van 0,91 kW, koelgroep van 1,35 kW, 2 koelgroepen van 2,35 kW, koelgroep van 2,40 kW (klasse 3)

- (rubriek 17.1.2.1.1.) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1. en rubriek 48.
vergund: (voorheen ingedeeld onder rubriek 16.7.1.): opslagplaats voor maximaal 900 liter gassen, nl. 150 liter protegongas, 100 liter zuurstofgas, 100 liter acetyleen, 100 liter argon, 150 liter menggas, 200 liter propaangas en 100 liter formeergas
verandering: wijziging ingevolge omzetting naar CLP
totaal na verandering: opslagplaats voor maximaal 900 liter gassen, nl. 150 liter protegongas, 100 liter zuurstofgas, 100 liter acetyleen, 100 liter argon, 150 liter menggas, 200 liter propaangas en 100 liter formeergas (klasse 3)
- (rubriek 17.3.2.1.1.b°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$
vergund: (voorheen ingedeeld onder rubriek 17.3.6.1.b.): opslag van 4 207,5 kg (4 950 liter) diesel in een bovengrondse houder (klasse 3)
verandering: wijziging – niet langer van toepassing
totaal na verandering: /
- (rubriek 17.3.2.2.1.) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2
vergund: (voorheen ingedeeld onder rubriek 17.3.4.1.a.): opslagplaats voor 142 kg (180 liter) dergelijke vloeistoffen waarvan 71 kg (90 liter) aceton en 71 kg (90 liter) ethanol
verandering: wijziging ingevolge omzetting naar CLP
totaal na verandering: opslagplaats voor 142 kg (180 liter) dergelijke vloeistoffen waarvan 71 kg (90 liter) aceton en 71 kg (90 liter) ethanol (klasse 3)
- (rubriek 17.3.3.1.a.) : oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS03, volledig gelegen in industriegebied
vergund: (voorheen vergund onder rubriek 17.3.3.2.a.): opslag van 275 kg salpeterzuur in verplaatsbare recipiënten
verandering: wijziging ingevolge omzetting naar CLP
totaal na verandering: opslag van 275 kg salpeterzuur in verplaatsbare recipiënten (klasse 3)
- (rubriek 17.3.4.2.a.) : bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, volledig gelegen in industriegebied
vergund: (voorheen ingedeeld onder rubriek 17.3.3.2.a.): opslagplaats voor 46.196 kg dergelijke producten in bovengrondse houders en 1.747 kg in verplaatsbare recipiënten: bovengrondse houders: 11 000 kg afgewerkt zwavelzuur, 5 600 kg zuiver zwavelzuur, 9 576 kg zuiver natriumhydroxide, 11 220 kg afgewerkt natriumhydroxide en 8 800 kg poleerzuur / recipiënten: 1 008 kg fosforzuur/zwavelzuur mengsel, 464 kg zoutzuur, 275 kg salpeterzuur, 62 kg Surtec092
verandering: wijziging ingevolge omzetting naar CLP
totaal na verandering: opslagplaats voor 46.196 kg dergelijke producten in bovengrondse houders en 1.747 kg in verplaatsbare recipiënten: bovengrondse houders: 11 000 kg afgewerkt zwavelzuur, 5 600 kg zuiver zwavelzuur, 9 576 kg zuiver natriumhydroxide, 11 220 kg afgewerkt natriumhydroxide en 8 800 kg poleerzuur / recipiënten: 1 008 kg fosforzuur/zwavelzuur mengsel, 464 kg zoutzuur, 275 kg salpeterzuur, 62 kg Surtec092 (klasse 2)
- (rubriek 17.3.5.1.a.) : giftige vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06, volledig gelegen in industriegebied
vergund: (voorheen ingedeeld onder rubriek 17.3.3.2.a.): opslag van 275 kg salpeterzuur in verplaatsbare recipiënten
verandering: wijziging ingevolge omzetting naar CLP
totaal na verandering: opslag van 275 kg salpeterzuur in verplaatsbare recipiënten (klasse 3)

- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
vergund: opslagplaats voor 175 liter dergelijke producten *waarvan* 100 liter reinigingsproducten en 75 liter analysevloeistoffen in recipiënten met een inhoud kleiner dan 30 kg of 30 liter
verandering: /
totaal na verandering: opslagplaats voor 175 liter dergelijke producten *waarvan* 100 liter reinigingsproducten en 75 liter analysevloeistoffen in recipiënten met een inhoud kleiner dan 30 kg of 30 liter (klasse 3)
- (rubriek 24.2.) : geïntegreerde, kleine laboratoria, gericht op de interne controle van eigen productieprocessen en bijhorende in- en uitgaande stromen of de eigen waterzuiveringsinstallatie, waar afvalwater, eigen aan de laboratoriumtechnieken, gegenereerd wordt
vergund: (voorheen vergund onder rubriek 24.4.): een labo voor productiecontrole
verandering: /
totaal na verandering: een labo voor productiecontrole (klasse 3)
- (rubriek 29.5.2.1.a.) : andere smederijen dan de smederijen, vermeld in rubriek 29.5.1., en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: metaalbewerkingstoestellen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 126,57 kW
verandering: wijziging/uitbreiding door actualisatie van de toestellen en apparaten en verhoging vermogen met 6,93kW
totaal na verandering: een werkplaats voor metaalbewerking met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 133,5 kW (klasse 3)
- (rubriek 29.5.5.4.) : oppervlaktebehandeling, met inbegrip van ontvetten van metalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé, inhoud van alleen de behandelingsbaden (exclusief spoelbaden)
vergund: oppervlaktebehandeling van metalen (anodiseren, koper impregneren en electropoleren) gebruik makend van 9 behandelingsbaden (3x 12 000 liter, 2x 6 000 liter, 2x 4 500 liter, 1x 4 000 liter en 1x 1 200 liter = 62 200 liter) en 12 spoelbaden (8x 4 000 liter, 2x 3 700 liter en 2x 800 liter = 41 000 liter) met een gezamenlijk inhoudsvermogen van 103 200 liter)
verandering: / de spoelbaden zijn niet meer ingedeeld
totaal na verandering: oppervlaktebehandeling van metalen (anodiseren, koper impregneren en electropoleren) gebruik makend van 9 behandelingsbaden (3x 12 000 liter, 2x 6 000 liter, 2x 4 500 liter, 1x 4 000 liter en 1x 1 200 liter = 62 200 liter) (klasse 1)
- (rubriek 43.1.1.a.) : het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, volledig gelegen in een industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas
vergund: 3 verwarmingsketels met een resp. vermogen van 293 kW en 2x225 kW – totaal vermogen = 743 kW
verandering: /
totaal na verandering: 3 verwarmingsketels met een resp. vermogen van 293 kW en 2x225 kW – totaal vermogen = 743 Kw (klasse 3),
 op het kadastraal perceel van en te MAASEIK, Afdeling 1, Sectie A, nr. 1863P, ter plaatse Driebekenweg 3;

Historiek

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de hierboven vermelde ingedeelde inrichtingen of activiteiten reeds werden genomen:

- besluit van de deputatie, d.d. 2010-02-04, houdende het verlenen van een milieuvergunning voor een inrichting voor mechanische verwerking en oppervlaktebehandeling van metalen (termijn: tot 2030-02-04);
- besluit van de deputatie, d.d. 2013-03-20, houdende het verlenen van de milieuvergunning voor enkele kleine veranderingen (lozing, transformator, compressoren (vermindering vermogen), gevaarlijke stoffen (vermindering hoeveelheid), metaalbewerking en stookinstallaties) (termijn: tot 2030-02-04);
- besluit van de deputatie, d.d. 2014-04-23, houdende het verlenen van de milieuvergunning voor enkele kleine veranderingen (lozing, transformator, gevaarlijke stoffen, actualisatie grootte behandelingsbaden en stookinstallaties) (termijn: tot 2030-02-04);

Procedureverloop

Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 2018-07-02, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 2018-07-20 door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 en volgende van het OVD en artikel 80 en volgende van het OVB;

Overwegende dat de omgevingsvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van het Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 (B.S. 29 april 2013), inzake de nadere regels van de project-MER-screening;
dat het aanvraagdossier daarom tijdens het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM);
dat geoordeeld werd dat over het project geen milieueffectrapport moet worden opgesteld;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2018-07-20 van de provinciale omgevingsambtenaar aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 37 van het OVB;

Adviezen

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van Maaseik;

Gelet op het gunstig advies d.d. 2018-08-21 van GOP – milieu, waaruit het volgende blijkt:

Aanvraag

Ophardt Belgium Prod GmbH te Maaseik is een dochteronderneming van de Ophardt-groep die gespecialiseerd is in het vervaardigen (i.e. mechanische verwerking + oppervlaktebehandeling) van de aluminium behuizing van zeepdispensers.

Ophardt Hygiene is van origine een Duits bedrijf dat actief is in het vervaardigen van zeepdispensers, papierdispensers, vuilbakken en een serie van gespecialiseerd apparatuur. Het productgamma van Ophardt Hygiene wordt vervaardigd uit aluminium, inox, ijzer en kunststof, geanodiseerd of gelakt. Ongeveer 95% van de producten is bestemd voor de medische sector.

Met deze aanvraag beoogt men in hoofdzaak een vergunning te bekomen voor een aantal actualisaties van vergunde activiteiten. Er worden een aantal wijzigingen aan van toestellen gemeld, er wordt een transformator van 400 kVA vervangen door een transformator van 250 kVA, men neemt een aantal koelgroepen in gebruik en het vergunde lozingsdebiet breidt uit.

Uit nazicht van de aanvraag blijkt dat de beoogde verandering als beperkt kan worden beschouwd zoals bedoeld in art. 12 van het Omgevingsvergunningsbesluit. De vereenvoudigde vergunningsprocedure kan toegepast worden.

Opmerking Rubriek 29.5.5.4.:

Men is momenteel vergund voor in totaal 7 behandelingsbaden met een inhoud van respectievelijk 4x 12.000 liter, 2x 4.000 liter en 1x 1.200 liter (totale inhoud 57.200 liter) en 9 spoelbaden van respectievelijk 3x 12.000 liter, 4x 4.000 liter en 2x 800 liter.

In de rubriekentabel vermeld op het omgevingsloket stelt men dat er in totaal van 9 behandelingsbaden met een waterinhoud van respectievelijk 12.000 liter (3), 6.000 liter (2), 4.500 liter (2), 4.000 liter en 1.200 liter (totaal 62.200 liter) en 12 spoelbaden met een waterinhoud van 4.000 liter (8), 3.700 liter (2) en ... Deze informatie is onvolledig.

We merken op dat het aanvraagdossier een document bevat 'overzicht baden', indien we ons baseren op de informatie in dit document zijn er bij Ophardt volgende baden aanwezig:

- Behandelingsbaden: 3x 12.000 liter, 2x 6.000 liter, 1x 4.500 liter, 2x 4.000 liter en 1x 1.200 liter – totale inhoud: 61.700 liter
- Spoelbaden: 8x 4.000 liter, 2x 3.700 liter en 2x 800 liter – totale inhoud: 41.000 liter

In tegenstelling tot de rubriekentabel stellen we vast dat er slechts 9 behandelingsbaden zijn met een totale inhoud van 61.700 liter en 12 spoelbaden met een totale inhoud van 41.000 liter. We stellen voor om deze hoeveelheden over te nemen in de vergunning.

Beoordeling aanvaardbaarheid van de hinder en de risico's voor mens en milieu

Ligging en toestand omgeving

De exploitatie bevindt zich:

- volgens het gewestplan in een industriegebied;
- ca. 190 meter van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter;
- ca. 170 meter van het Vogelrichtlijngebied;
- ca. 230 meter van het Habitatrichtlijngebied.

Effecten van de beoogde verandering

Er worden geen bijkomende negatieve effecten verwacht van de actualisatie van de toestellen, het vervangen van de transformator en het bijplaatsen van 4 kleine koelgroepen.

De uitbreiding van het lozingsdebiet, door het water van het sealbad te lozen geeft ook geen significant negatieve effecten. Men plant het sealbad apart te lozen (batchlozing) in de openbare riolering, uit analyses blijkt dat dit afvalwater geen gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan het indelingscriterium.

De wijzigingen aan de behandelingsbaden en spoelbaden zijn beschreven in de documenten op het loket.

Volgende baden zijn aanwezig op de inrichting:

- Bad 1: Ontvettingsbad (6.000 liter)
- Bad 2: Beitsbad 1 (12.000 liter)
- Bad 3: Beitsbad 2 (6.000 liter)
- Bad 4 – 5 – 6 – 7: Basische spoelbaden (4x 4.000 liter)
- Bad 8: Decapeerbad (4.000 liter)
- Bad 9: Anodiseerbad (12.000 liter)
- Bad 10 – 11 – 12: Zure spoelbaden (3x 4.000 liter)
- Bad 13: Warm spoelbad (4.000 liter)
- Bad 14: Sealbad (12.000 liter)
- Bad 15: Reservebad (seal of deminwater) (4.000 liter)
- Bad 16 – 17: Zuur spoelbad (2x 3.700 liter)
- Bad 18: Kleuranodisatie (4.500 liter)
- Bad 19: Poleerbad (1.200 liter)
- Bad 20 – 21: Spoelbaden (2x 800 l)

Ten opzichte van de vergunde toestand zijn er 3 bijkomende behandelingsbaden met een inhoud van respectievelijk 2x 6.000 liter en 1x 4.500 liter, een behandelingsbad van 12.000 liter is buiten gebruik gesteld. Er zijn 12 spoelbaden op de inrichting, maar ze zijn kleiner dan de spoelbaden in de vergunning.

De locatie van de baden blijft gelijk en er wordt geen significant bijkomende hinder verwacht van deze wijzigingen. Het aanvraagdossier bevat een aftoetsing aan de BREF STM.

Rekening houdende met de beoogde exploitatie, de voorziene technische maatregelen en de ligging t.o.v. woongebieden en kwetsbare locaties zijn we van oordeel dat de beoogde verandering niet leidt tot een significante vergroting van de hinder en geen betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu.

Advies

De hinder en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden voor een termijn verstrijkend op 4 februari 2030.

Voorstel

Er wordt voorgesteld aan Ophardt België de gevraagde vergunning voor de exploitatie van een inrichting met inrichtingsnummer 20170801-0003 gelegen te Maaseik, te verlenen.

De plannen en het aanvraagdossier waarop dit besluit gebaseerd zijn, maken er integraal deel van uit.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor een termijn van verstrijkend op 4 februari 2030.

De omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de bestaande voorwaarden;

Gelet op het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar d.d. 2018-08-27, waaruit het volgende blijkt:

Omschrijving voorwerp van de aangevraagde IIOA

Ophardt België Prod GmbH te Maaseik is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het vervaardigen (i.e. mechanische verwerking + oppervlaktebehandeling) van aluminiumbehuizing van zeepdispensers.

Het bedrijf bestaat uit een drietal afdelingen, nl:

- Afdeling fabricage (mechanische verwerking)
- Afdeling oppervlaktebehandeling (anodisatie)
- Afdeling assemblage, verpakking en dispatch.

Met de aanvraag beoogt het bedrijf een omgevingsvergunning te bekomen voor een aantal actualisaties van vergunde activiteiten, meer bepaald:

- Actualisatie van de geïnstalleerde vermogens van toestellen en apparaten
- Actualisatie van de inhoud van behandelingsbaden
- Uitbreiding van het lozingsdebiet.

De aanvraag omvat ook de CLP-herrubricering.

Opmerking i.v.m. rubriek 29.5.5.4

Ophardt België is momenteel vergund voor in totaal 9 behandelingsbaden (3x 12 000 liter, 2x 6 000 liter, 2x 4 500 liter, 1x 4 000 liter en 1x 1 200 liter – totaal: 62.200 liter) en 12 spoelbaden (8x 4 000 liter, 2x 3 700 liter en 2x 800 liter – totaal: 41.000 liter). (besluit 2014-04-23)

In het aanvraagdossier wordt een overzicht van de baden gegeven. Indien we ons baseren op deze gegevens zijn volgende baden aanwezig bij Ophardt België:

Behandelingsbaden: 3x12.000 liter, 2x 6000 liter, 1x 4.500 liter, 2x4000 liter en 1x1.200 liter – totaal: **61.700 liter**

Spoelbaden: 8x4.000 liter, 2x3.700 liter en 2x800 liter – totaal: 41.000 liter

Er wordt voorgesteld om deze hoeveelheden over te nemen in de vergunning.

Milieueffectrapportage:

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III, bij het besluit van het Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 (B.S. 29 april 2013), inzake de nadere regels van de project-MER-screening, nl rubriek 4e. Er wordt geoordeeld dat voor het project geen milieueffectrapport moet worden opgesteld;

Aspect GPBV:

Ophardt België is een GPBV-inrichting.

Er zijn 9 behandelingsbaden op de inrichting, maar ze zijn kleiner dan de actueel vergunde behandelingsbaden.

De locatie van de baden blijft gelijk, er wordt bijgevolg geen significant bijkomende hinder verwacht van deze wijziging. Het aanvraagdossier bevat een aftoetsing aan de BREF STM (surface treatment of metals and plastics).

Materialen, grondstoffen, processen en energie

Er worden geen bijkomende negatieve effecten verwacht van de actualisatie van de toestellen, het vervangen van de transformator en het bijplaatsen van 4 koelgroepen.

Effecten op de bodem

Emissie naar de bodem kunnen mogelijk ontstaan tengevolge van spills tijdens :

- de opslag van gevaarlijk producten
- de exploitatie van behandelingsbaden (oppervlaktebehandeling van metalen)

Volgende maatregelen worden genomen om de bodemverontreiniging tot een aanvaardbaar niveau te brengen:

- De bovengrondse opslagtanks (zuren, basen, ...) bestaan uit bestendig PE en worden periodiek onderworpen aan de wettelijk voorgeschreven onderzoeken.
- De losplaatsen voor natriumhydroxide en zwavelzuur zijn voorzien van een vloeistofdichte betonnen vloer met een afdoende afwatering. Deze is op zodanige wijze uitgevoerd dat eventueel gemorste vloeistoffen worden afgeleid naar een special hiervoor bestemde ondergronds vloeistofdicht compartiment.
- het chemielokaal (opslag voor chemische producten in verplaatsbare recipiënten) is voorzien van een aangepast afvoersysteem zodat eventuele "spills" worden afgevoerd naar een speciaal hiervoor uitgerust ondergronds compartiment
- de anodisatiehal beschikt over een vloeistofdichte vloer die werd uitgerust als inkuiping. Deze inkuiping biedt bij een eventuele spill, maximale bescherming naar bodem en grondwater.

Rekening houdend met de voorziene maatregelen leiden de beoogde veranderingen niet tot een significante vergroting op bodemverontreiniging.

Effecten op het watersysteem

De aanvraag beoogt een uitbreiding van het lozingsdebiet. Momenteel wordt er jaarlijks ongeveer 50 m³/ jaar geloosd als spuiwater afkomstig van de omgekeerde osmose. Het bedrijf plant om het water afkomstig uit het sealbad (ongeveer 50 m³/jaar) apart te houden en te lozen (batchlozing) in de openbare riolering. Uit analyses blijkt immers dat dit afvalwater geen gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de milieukwaliteits-normen.

De aanvraag heeft geen aanzienlijke potentiële negatieve effecten op het watersysteem.

Effecten op de luchtkwaliteit

De aanvraag heeft geen relevante potentiële effecten op de luchtkwaliteit.

Effecten van geluid en trillingen

De aanvraag heeft geen relevante potentiële effecten op het geluid en trillingen.

Effecten van licht en straling

De aanvraag heeft geen relevante potentiële effecten op licht en straling.

Kenmerk

124.09.00/V2018N039923

Dossier

OMV_2017005309

Bijlagen

1

Effecten op de biodiversiteit

Ophardt België is gelegen in een industriegebied op ca. 170 meter van een Vogelrichtlijngebied en op ca. 230 meter van een Habitatrichtlijngebied.

De aanvraag heeft geen relevante potentiële effecten op de biodiversiteit.

Risico's aangaande de externe veiligheid bij gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen

De aanvraag betreft een loutere CLP-herrubricering en geen verhoging van de opslag van gevaarlijke stoffen. Er zijn bijgevolg geen aanzienlijke potentiële veiligheidsrisico's te verwachten tengevolge van de aanvraag.

Bijstelling vergunningsvoorwaarden

nvt

Aspect vroegtijdige hernieuwing en vergunningstermijn ILOA

De beoogde vergunning kan verleend worden voor een termijn eindigend op 2030-02-04.

Conclusie

Het advies is gunstig;

Beoordeling

Overwegende dat de inrichting gelegen is binnen de grenzen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Regionaal Bedrijventerrein Jagersborg Maaseik', goedgekeurd d.d. 17 oktober 2005;

Overwegende dat de inrichting gelegen is in een industriegebied volgens het gewestplan Limburgs Maasland, vastgesteld bij koninklijk besluit van 01 september 1980;
dat de voorliggende aanvraag niet in strijd is met de planologische bestemmingsvoorschriften van het industriegebied;

Overwegende de opmerking van GOP – milieu m.b.t. de indelingsrubriek 29.5.5.4.;

Dat in het advies vertrokken is van een verkeerde vergunde toestand, m.n. 110 800 liter omvattende: 7 behandelingsbaden met een inhoud van respectievelijk 4x 12.000 liter, 2x 4.000 liter en 1x 1.200 liter (totale inhoud 57.200 liter) en 9 spoelbaden van respectievelijk 3x 12.000 liter, 4x 4.000 liter en 2x 800 liter (totale inhoud 53 600 liter);

Dat deze inrichting echter vergund is voor in totaal 103 200 liter omvattende: 9 behandelingsbaden (3x 12 000 liter, 2x 6 000 liter, 2x 4 500 liter, 1x 4 000 liter en 1x 1 200 liter – totaal: 62.200 liter) en 12 spoelbaden (8x 4 000 liter, 2x 3 700 liter en 2x 800 liter – totaal: 41.000 liter) (zie besluit d.d. 2014-04-23);

Dat in het aanvraagdossier een overzicht wordt gegeven van de baden, t.w.:

Behandelingsbaden: 3x12.000 liter, 2x 6000 liter, 1x 4.500 liter, 2x4000 liter en 1x1.200 liter – totaal: 61.700 liter

Spoelbaden: 8x4.000 liter, 2x 3.700 liter en 2x 800 liter – totaal: 41.000 liter;

Dat voormelde overzichtlijst van de baden lichtjes afwijkt van de vergunde toestand zodat het hier handelt over een wijziging aan rubriek 29.5.5.4.; dat de toestand vermeld in het overzicht van de baden zal worden opgenomen/vergund in artikel 1 van dit besluit;

Overwegende dat de geplande veranderingen, vermeld onder de rubrieken 3.4.1.a. / 6.4.1. / 12.2.1. / 16.3.1.1. / 17.1.2.1.1. / 17.3.2.2.1. / 17.3.3.1.a. / 17.3.4.2.a. / 17.3.5.1.a. / 17.4. / 24.2. / 29.5.2.1.a. / 29.5.5.4. / 43.1.1.a., slechts een beperkte verandering (wijziging – uitbreiding) inhouden van een vergund project;

dat het hier tevens de wijziging ingevolge omzetting naar CLP betreft;

dat de geplande veranderingen dan ook niet van die aard zijn dat ze een bijkomend risico zouden inhouden of het milieu en de hinder significant zouden vergroten;

dat de bestaande voorwaarden (zie vorige vergunningbesluiten) niet moeten aangevuld worden;

Overwegende dat door het verlenen van de omgevingsvergunning volgens de beoordelingsschema's vermeld in artikel 3 §1 van het uitvoeringsbesluit van 20 juli 2006, gewijzigd op 14 oktober 2011, betreffende de watertoets - blijkt dat wat betreft de kwalitatieve aspecten van het watersysteem geen betekenisvol schadelijk effect op het milieu te verwachten is dat een verandering van de toestand van watersystemen (of bestanddelen ervan) tot gevolg heeft en dat dus kan voldaan worden aan de kwalitatieve doelstellingen en aan de beginselen van het decreet integraal waterbeleid;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en -gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mits naleving van de bestaande voorwaarden;

Kenmerk

124.09.00/V2018N039923

Dossier

OMV_2017005309

Bijlagen

1

Overwegende dat de omgevingsvergunning kan worden verleend mits naleving van de bestaande voorwaarden;

Gehoord het verslag van Ludwig Vandenhove, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1 Aan Ophardt Belgien Prod GmbH, Driebekenweg 3 te 3680 MAASEIK wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning verleend voor het project 'Ophardt Belgien Prod GmbH' (actualisering vergunning) (met inrichtingsnummer 20170801-0003), met als voorwerp: verandering van een bedrijf gespecialiseerd in het vervaardigen (i.e. mechanische verwerking + oppervlaktebehandeling) van aluminiumbehuizing van zeepdispensers door o.a. volgende wijzigingen/uitbreidingen:

- actualisatie van de geïnstalleerde vermogens van toestellen en apparaten
- actualisatie van de inhoud van behandelingsbaden
- uitbreiding van het lozingsdebiet
- vertaalslag vergunde situatie naar CLP,

waarvoor de volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlare II, bijlage I van toepassing zijn:

- (rubriek 3.4.1.a.) : het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van bedrijfsafvalwater dat al of niet een of meer van de gevaarlijke stoffen, vermeld in bijlage 2C, bevat in concentraties die hoger zijn dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van dit besluit, met een debiet tot en met 2m³/h, als het bedrijfsafvalwater geen hogere concentratie van gevaarlijke stoffen dan de voormelde concentraties bevat
vergund: de lozing van max. 0,5 m³/uur – 50 m³/jaar spuiwater afkomstig van de waterbehandeling (omgekeerde osmose) in de openbare riolering langs de Driebekenweg
verandering: uitbreiding met de lozing van max. 1 m³/uur – 100 m³/jaar afgewerkt sealwater in de openbare riolering langs de Driebekenweg
totaal na verandering: de lozing van max. 1,5 m³/uur – 5 m³/dag – 150 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering langs de Driebekenweg waarvan 0,5 m³/uur – 50 m³/jaar spuiwater afkomstig van de waterbehandeling (omgekeerde osmose) en 1 m³/uur – 100 m³/jaar afgewerkt sealwater in de openbare riolering langs de Driebekenweg (klasse 3)
- (rubriek 6.4.1.) : opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen
vergund: (voorheen ingedeeld onder rubriek 17.3.7.1.): opslag van 2 000 liter dergelijke vloeistoffen waarvan opslag van 1 000 liter motorolie/hydraulische olie en 1 000 liter afgewerkte olie
verandering: wijziging ingevolge omzetting naar CLP
totaal na verandering: opslag van 2 000 liter dergelijke vloeistoffen waarvan opslag van 1 000 liter motorolie/hydraulische olie en 1 000 liter afgewerkte olie (klasse 3)
- (rubriek 6.5.1) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, namelijk installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
vergund: (voorheen ingedeeld onder rubriek 17.3.9.1.): verdeelinstallatie met 1 verdeelslang (klasse 3)
verandering: wijziging – niet langer van toepassing
totaal na verandering: /
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
vergund: 3 transformatoren met *elk* een nominaal vermogen van 400 kVA
verandering: wijziging door vervanging 1 transformator door een toestel met een nominaal vermogen van 250 kVA
totaal na verandering: 3 transformatoren waarvan 2 toestellen *elk* met een nominaal vermogen van 400 kVA en 1 toestel met een vermogen van 250 kVA (klasse 3)
- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
vergund: compressoren en koelgroepen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 63,20 kW, nl. compressor van 15 kW (annex luchtdroger 0,69 kW), compressor van 5,5 kW, compressor van 3 kW, koelgroep van 28,6 kW, koelgroep van 7,3 kW, koelgroep van 1,2 kW, koelgroep van 1 kW en koelgroep van 0,91 kW
verandering: uitbreiding door het bijplaatsen van 4 koelgroepen met een elektrisch vermogen van resp. 1,35 kW, 2x2,35 kW, 2,40 kW
totaal na verandering: 3 luchtcompressoren en 9 koelgroepen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van

- 71,65 kW, nl. compressor van 15 kW (annex luchtdroger 0,69 kW), compressor van 5,5 kW, compressor van 3 kW, koelgroep van 28,6 kW, koelgroep van 7,3 kW, koelgroep van 1,2 kW, koelgroep van 1 kW, koelgroep van 0,91 kW, koelgroep van 1,35 kW, 2 koelgroepen van 2,35 kW, koelgroep van 2,40 kW (klasse 3)
- (rubriek 17.1.2.1.1.) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gasen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1. en rubriek 48.
vergund: (voorheen ingedeeld onder rubriek 16.7.1.): opslagplaats voor maximaal 900 liter gasen, nl. 150 liter protegongas, 100 liter zuurstofgas, 100 liter acetyleen, 100 liter argon, 150 liter menggas, 200 liter propaangas en 100 liter formeergas
verandering: wijziging ingevolge omzetting naar CLP
totaal na verandering: opslagplaats voor maximaal 900 liter gasen, nl. 150 liter protegongas, 100 liter zuurstofgas, 100 liter acetyleen, 100 liter argon, 150 liter menggas, 200 liter propaangas en 100 liter formeergas (klasse 3)
 - (rubriek 17.3.2.1.1.b°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevaarcategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$
vergund: (voorheen ingedeeld onder rubriek 17.3.6.1.b.): opslag van 4 207,5 kg (4 950 liter) diesel in een bovengrondse houder (klasse 3)
verandering: wijziging – niet langer van toepassing
totaal na verandering: /
 - (rubriek 17.3.2.2.1.) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevaarcategorie 1 en 2
vergund: (voorheen ingedeeld onder rubriek 17.3.4.1.a.): opslagplaats voor 142 kg (180 liter) dergelijke vloeistoffen waarvan 71 kg (90 liter) aceton en 71 kg (90 liter) ethanol
verandering: wijziging ingevolge omzetting naar CLP
totaal na verandering: opslagplaats voor 142 kg (180 liter) dergelijke vloeistoffen waarvan 71 kg (90 liter) aceton en 71 kg (90 liter) ethanol (klasse 3)
 - (rubriek 17.3.3.1.a.) : oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS03, volledig gelegen in industriegebied
vergund: (voorheen vergund onder rubriek 17.3.3.2.a.): opslag van 275 kg salpeterzuur in verplaatsbare recipiënten
verandering: wijziging ingevolge omzetting naar CLP
totaal na verandering: opslag van 275 kg salpeterzuur in verplaatsbare recipiënten (klasse 3)
 - (rubriek 17.3.4.2.a.) : bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, volledig gelegen in industriegebied
vergund: (voorheen ingedeeld onder rubriek 17.3.3.2.a.): opslagplaats voor 46.196 kg dergelijke producten in bovengrondse houders en 1.747 kg in verplaatsbare recipiënten: bovengrondse houders: 11 000 kg afgewerkt zwavelzuur, 5 600 kg zuiver zwavelzuur, 9 576 kg zuiver natriumhydroxide, 11 220 kg afgewerkt natriumhydroxide en 8 800 kg poleerzuur / recipiënten: 1 008 kg fosforzuur/zwavelzuur mengsel, 464 kg zoutzuur, 275 kg salpeterzuur, 62 kg Surtec092
verandering: wijziging ingevolge omzetting naar CLP
totaal na verandering: opslagplaats voor 46.196 kg dergelijke producten in bovengrondse houders en 1.747 kg in verplaatsbare recipiënten: bovengrondse houders: 11 000 kg afgewerkt zwavelzuur, 5 600 kg zuiver zwavelzuur, 9 576 kg zuiver natriumhydroxide, 11 220 kg afgewerkt natriumhydroxide en 8 800 kg poleerzuur / recipiënten: 1 008 kg fosforzuur/zwavelzuur mengsel, 464 kg zoutzuur, 275 kg salpeterzuur, 62 kg Surtec092 (klasse 2)
 - (rubriek 17.3.5.1.a.) : giftige vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06, volledig gelegen in industriegebied
vergund: (voorheen ingedeeld onder rubriek 17.3.3.2.a.): opslag van 275 kg salpeterzuur in verplaatsbare recipiënten
verandering: wijziging ingevolge omzetting naar CLP
totaal na verandering: opslag van 275 kg salpeterzuur in verplaatsbare recipiënten (klasse 3)
 - (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter

vergund: opslagplaats voor 175 liter dergelijke producten waarvan 100 liter reinigingsproducten en 75 liter analysevloeistoffen in recipiënten met een inhoud kleiner dan 30 kg of 30 liter

verandering: /

totaal na verandering: opslagplaats voor 175 liter dergelijke producten waarvan 100 liter reinigingsproducten en 75 liter analysevloeistoffen in recipiënten met een inhoud kleiner dan 30 kg of 30 liter (klasse 3)

- (rubriek 24.2.) : geïntegreerde, kleine laboratoria, gericht op de interne controle van eigen productieprocessen en bijhorende in- en uitgaande stromen of de eigen waterzuiveringsinstallatie, waar afvalwater, eigen aan de laboratoriumtechnieken, gegenereerd wordt

vergund: (voorheen vergund onder rubriek 24.4.): een labo voor productiecontrole

verandering: /

totaal na verandering: een labo voor productiecontrole – het afvalwater dat tijdens de labo activiteiten ontstaat wordt verzameld en afgevoerd door een erkend verwerker (klasse 3)

- (rubriek 29.5.2.1.a.) : andere smederijen dan de smederijen, vermeld in rubriek 29.5.1., en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied

vergund: metaalbewerkingstoestellen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 126,57 kW

verandering: wijziging/uitbreiding door actualisatie van de toestellen en apparaten en verhoging vermogen met 6,93kW

totaal na verandering: een werkplaats voor metaalbewerking met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 133,5 kW (klasse 3)

- (rubriek 29.5.5.4.) : oppervlaktebehandeling, met inbegrip van ontvetten van metalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé, inhoud van alleen de behandelingsbaden (exclusief spoelbaden)

vergund: oppervlaktebehandeling van metalen (anodiseren, koper impregneren en electropoleren) gebruik makend van 9 behandelingsbaden (3x 12 000 liter, 2x 6 000 liter, 2x 4 500 liter, 1x 4 000 liter en 1x 1 200 liter = 62 200 liter) en 12 spoelbaden (8x 4 000 liter, 2x 3 700 liter en 2x 800 liter = 41 000 liter) met een gezamenlijk inhoudsvermogen van 103 200 liter)

verandering: wijziging / de spoelbaden zijn niet meer ingedeeld

totaal na verandering: oppervlaktebehandeling van metalen (anodiseren, koper impregneren en electropoleren) gebruik makend van 9 behandelingsbaden (3x 12 000 liter, 2x 6 000 liter, 1x 4 500 liter, 2x 4 000 liter en 1x 1 200 liter = 61 700 liter) en 12 spoelbaden (8 x 4 000 liter, 2 x 3 700 liter, 2 x 800 liter (klasse 1)

- (rubriek 43.1.1.a.) : het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, volledig gelegen in een industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas

vergund: 3 verwarmingsketels met een resp. vermogen van 293 kW en 2x225 kW – totaal vermogen = 743 kW

verandering: /

totaal na verandering: 3 verwarmingsketels met een resp. vermogen van 293 kW en 2x225 kW – totaal vermogen = 743 Kw (klasse 3),

op het kadastraal perceel van en te MAASEIK, Afdeling 1, Sectie A, nr. 1863P, ter plaatse Driebekeweg 3.

§2. De geactualiseerde vergunningssituatie, gevoegd als bijlage 1 bij dit besluit, maakt er een integraal deel van uit.

§3. Het plan, gevoegd als bijlage bij dit besluit, maakt er een integraal deel van uit.

Artikel 2 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 2030-02-04.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten, onder de reeds opgelegde (zie vorige vergunningsbesluiten) algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden.

Artikel 4 §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.

§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

Artikel 5 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de vergunningsaanvrager, met name Ophardt België Prod GmbH, Driebekenweg 3 te 3680 MAASEIK
- 2) het college van burgemeester en schepenen van en te 3680 MAASEIK
- 3) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 4) de adviesinstanties, vermeld in artikel 37 die advies verlenen in eerste aanleg
- 5) de nv AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2360 AARTSELAAR
- 6) het departement Omgeving, Afdeling Milieu-inspectie Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 7) het studiebureau, m.n. Mensura, de heer Rik Verstraten, Gouverneur Roppesingel 25 te 3500 HASSELT.

Artikel 6 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb), bekendgemaakt door:

- 1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
- 2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
- 3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
- 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
- 5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63;

Artikel 7 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 86 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVb), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, gericht aan de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzweigend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
- 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 87 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.

Aanwezig: Frank Smeets, voorzitter wd; Ludwig Vandenhove,
Igor Philtjens, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, leden;
Liliane Vansummeren, provinciegriffier wd.

Hasselt d.d. 2018-09-13

De verslaggever,
get. Ludwig Vandenhove

De provinciegriffier wd.,
get. Liliane Vansummeren



Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

Fabienne Masset
directeur Omgevingsvergunning