

directie Leefmilieu

dienst Omgevingsvergunningen (L)

vergadering van
04 maart 2021

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Van Cauter Carina,
gouverneur-voorzitter

kenmerk

OMV_2017005327/FVDS/PW

betreft

**GENT - NV SUEZ R&R BE SERVICES -
AFVALVERWERKEND BEDRIJF**

Moens Kurt
Grillaert Leentje
Gillis Riet
Vervliet An

Definitieve vergunning na vergunning op proef voor het
verder exploiteren van de inrichting (K1).

bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

leden

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Ghysens Steven,
provinciegriffier

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

dossiernummer:
2101061

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

zittingnummer:
137

Procedure

termijn:
29 april 2021

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 13 december 2018 ingediend
door NV SUEZ R&R BE Services, Lilsedijk 19 te 2340 Beerse.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer OMV_2017005327.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten
(afgekort "IIOA").

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 9 januari 2019
ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Hulsdonk 20 te 9042 Gent.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het
inrichtingsnummer 20170801-0014 en heeft betrekking op een terrein
kadastraal gekend als: GENT 13 AFD, sectie A, nr. 0089C.

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een afvalverwerkend bedrijf.

De activiteiten van de vestiging van SUEZ R&R BE North NV, Hulsdonk 20, 9042 Gent bestaan in hoofdzaak uit de opslag, overslag, sortering en mechanische behandeling van niet-gevaarlijke huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen en een kleine fractie gevaarlijke afvalstoffen (asbestcement afval, AEEA en gevaarlijk houtafval).

Het bedrijf verkreeg op 2 mei 2019 van de deputatie de omgevingsvergunning voor de hervergunning en verandering van het bedrijf voor onbepaalde duur, behalve voor de maximale op- en overslag van 2.000 ton huishoudelijk afval en 200 ton GFT-afval, als onderdeel van rubriek 2.1.2.b) 2°, waarvoor de vergunning slechts voor een termijn van 2 jaar op proef werd verleend.

De veranderingen betroffen een toename van het aantal voertuigen, een uitbreiding van de opslaghoeveelheden van verschillende fracties afvalstoffen en een uitbreiding van de mechanische behandeling d.m.v. de shredders (voorbehandeling i.f.v. verbranding of meeverbranding) met opname van de GPBV-rubrieken 2.4.3.b)2° voor deze installaties.

Ook rubriek 2.4.5.(GPBV) voor de (reeds vergunde) opslag van gevaarlijke afvalstoffen werd opgenomen.

Een hernieuwing van de bijstelling van de voorwaarden werd gevraagd voor wat betreft de sectorale voorwaarden van het groenscherm, de werkingstijden, aan- en afvoertijden voor de afvalstoffen en de plaatsing van een meetgoot.

Het bedrijf is een GPBV-inrichting.

Het bedrijf is niet MER- of VR-plichtig, is geen lage/hoge drempel Seveso-bedrijf, geen BKG-inrichting en dient geen energieplan op te stellen.

Vergunningstoestand

Besluit van de deputatie van 2 mei 2019 houdende omgevingsvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een afvalverwerkend bedrijf voor onbepaalde duur, behalve voor de maximale op- en overslag van 2.000 ton huishoudelijk afval en 200 ton GFT-afval, als onderdeel van rubriek 2.1.2.b) 2°, waarvoor de vergunning slechts voor een termijn van 2 jaar op proef werd verleend (OMV2017005327).

Omschrijving vergunning op proef

De maximale op- en overslag van 2.000 ton huishoudelijk afval en 200 ton GFT-afval, als onderdeel van rubriek 2.1.2.b) 2° werd voor een termijn van 2 jaar op proef werd verleend.

De gevraagde maximale op- en overslag van 2.000 ton huishoudelijk afval betreft de mogelijkheid om tijdens de stilstanden van de verbrandingsoven van IVAGO tijdelijk het opgehaalde huishoudelijk afval te kunnen stockeren. Het bedrijf was vergund voor de opslag van 1.000 ton en vroeg een uitbreiding naar 2.000 ton. Dit is nodig omdat er nu slechts 1 shutdownperiode is van 14 dagen i.p.v. 2 periodes van één week.

De opslag gebeurt in open lucht en er wordt gebruik gemaakt van chemicaliën om hinder door geur en ongedierte te bestrijden.

Uit de uitgebrachte adviezen bleek een bezorgdheid omtrent mogelijke geurhinder. Om dit te kunnen beoordelen werd geopteerd om de vergunning hiervoor af te leveren op proef voor 2 jaar.

Het bedrijf was vergund voor de opslag van 80 ton GFT-afval en vroeg een uitbreiding met 120 ton o.m. doordat ook vleesresten en keukenafval worden opgehaald.

De verblijftijd van het GFT op de site wordt beperkt tot maximaal 48u en de opslag gebeurt overdekt of in open lucht.

In de afgeleverde omgevingsvergunning werd volgende bijzondere voorwaarde opgelegd:

“Het GFT mag maximaal 24 u mag ter plaatse opgeslagen blijven in afwachting van afvoer, de opslag dient te gebeuren in een box langs drie zijden gescheiden door muren of keermuren.”

Omtrent deze activiteit was er tevens de bezorgdheid omtrent mogelijke geurhinder met als extra aandachtspunt de afwatering en de behandeling van het percolaat naar de waterzuiveringsinstallatie. Om dit te kunnen beoordelen werd geopteerd om de vergunning hiervoor eveneens af te leveren op proef voor 2 jaar.

Evaluatieverslag van afdeling Handhaving

Aangezien het huishoudelijk afval dat hinder kan veroorzaken vooral wordt aangevoerd tijdens de shutdown van de huisvuilverbrandingsinstallatie van IVAGO, werden de inspecties toegespitst tijdens deze periodes.

In 2019 lag IVAGO stil van 27 september tot 18 oktober. Tijdens een inspectie op 16 oktober 2019 werd er geen hinder vastgesteld. In 2020 lag IVAGO stil van 18 september tot 4 oktober. Tijdens een inspectie op 8 oktober 2020 was er ook geen hinder naar de buurt. Het aangevoerde huisvuil lag toen op zijn maximale capaciteit en werd maar terug afgevoerd vanaf 12 oktober.

Tijdens een telefonisch contact op 12 januari 2021 met de milieucoördinator van IVAGO blijkt dat er nog steeds een hoeveelheid huishoudelijk afval ligt bij Suez, om en bij de 300 ton. Er werd nog een bijkomende inspectie uitgevoerd op 13 januari 2021. Tijdens deze inspectie stellen we inderdaad vast dat er nog een gedeelte huishoudelijk afval ligt. Deze veroorzaakt geen geurhinder. Zelfs op het terrein niet merkbaar gezien de koude temperaturen.

Afdeling Handhaving ziet dan ook geen probleem om de opslag van dit huishoudelijk afval in de buitenlucht in de wintermaanden toe te laten. Indien de shutdown bij IVAGO in een andere periode zou vallen, waarbij het huishoudelijk afval zo moeten worden opgeslagen in de zomermaanden is dit wellicht een ander verhaal. Daarom lijkt het ons aangewezen om de opslag van huishoudelijk afval buiten te verbieden tussen 1 maart en 15 september.

Tijdens de laatste controle lag er ook maar een heel beperkte hoeveelheid GFT in een box met 3 muren. Ook daar werd geen geurhinder vastgesteld.

Er werden m.b.t deze exploitatie geen geurklachten ingediend de voorbije 2 jaar bij de afdeling handhaving. Tijdens controles in de omgeving werd evenmin geurhinder vastgesteld afkomstig van deze exploitatie.

Conclusie

Door de afdeling Handhaving werd geen geurhinder vastgesteld n.a.v. de opslag buiten van het huishoudelijk afval tijdens de wintermaanden. Aangezien de opslag van dit huishoudelijk afval afhankelijk is van de shutdown bij IVAGO, lijkt het ons aangewezen om als bijkomende voorwaarde op te leggen dat de opslag van dit huishoudelijk afval in open lucht dient verboden te worden tussen 1 maart en 15 september.

Door de afdeling Handhaving werd geen geurhinder vastgesteld van GFT. Voor wat de opslag van het GFT betreft, stelt de afdeling Handhaving voor om volgende voorwaarde te behouden: "het GFT mag maximaal 24 uur ter plaatse opgeslagen blijven in afwachting van afvoer, de opslag dient te gebeuren in een box langs drie zijden gescheiden door muren of keermuren".

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Gent

STILZWIJGEND GUNSTIG

Departement Omgeving - milieuadvies

ONGUNSTIG op 8 januari 2021

De gevraagde opslag van GFT dient steeds overdekt te gebeuren.

De voorgestelde opslagwijze van het huishoudelijke afval (opslag in open lucht; gebruik chemicaliën om hinder door geur en ongedierte te bestrijden) kan niet aanzien worden als een code van goede praktijk. Het frequent gebruik van chemicaliën voor geur- en ongediertebestrijding ter beperking van de hinder, kan niet als duurzaam worden beschouwd. AGOP Milieu stelt als voorwaarde dat deze terugkerende activiteiten dienen te gebeuren op een meer milieu-hygiënische wijze door deze opslag te organiseren in boxen/opslagbunkers in een afgesloten ruimte.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

GUNSTIG op 21 december 2020

De opslag van huisvuil tijdens de shutdown campagne van de verbrandingsoven IVAGO zal vanaf 2021 anders georganiseerd worden zodat de hinder sterk wordt gereduceerd. Het huisvuil zal niet meer de volledige periode van de onderhoudswerken opgeslagen worden maar gedurende deze periode reeds stapsgewijs afgevoerd worden naar andere ovens. De maximale ligtijd van het huisvuil op de site zal door de gewijzigde werkwijze ook worden teruggebracht tot 1 week i.p.v. 10 weken zoals heden.

Voor de opslag van het gft komt er een overkapping. Hiervoor is een omgevingsvergunningaanvraag (stedenbouwkundig luik) ingediend (ref OMV2020156566. De plaatsing hiervan is voorzien zodra de vergunning afgeleverd wordt. Dit wordt verwacht eind april 2021.

De genomen maatregelen beantwoorden aan de gevraagde noodzakelijke aanpassingen om de geurhinder tot een minimum te beperken.

De oorspronkelijk aangevraagde rubriek 2.1.2.b)2° voor op- en overslag van afvalstoffen is sinds de VLAREM-aanpassing gewijzigd naar rubriek 2.1.2.d)2°.

Suez R & R BE Services, Hulsdonk 20 te 9042 Gent is een bij de OVAM erkend bedrijf voor de opslag en hantering van categorie 1, 2 en 3-materiaal, geldig tot 22 april 2021. Deze erkenning dient tijdig hernieuwd te worden.

De omgevingsvergunning kan toegekend worden voor een termijn van **onbepaalde duur** onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en het volgende aandachtspunt:

De erkenning als bedrijf voor de opslag en hantering van categorie 1, 2 en 3-materiaal moet tijdig hernieuwd worden.

Provinciale milieudeskundige

GUNSTIG op 19 januari 2020; de definitieve vergunning na vergunning op proef kan toegestaan worden voor een **termijn van onbepaalde duur** onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Repliek exploitant dd. 25 januari 2019

Naar aanleiding van de uitgebrachte adviezen maakt de exploitant middels een bericht op het omgevingsloket de volgende repliek over:

'SUEZ heeft intussentijd een aantal acties en maatregelen uitgewerkt om tegemoet te komen aan de opmerkingen die bij de hervergunning omtrent deze activiteiten werden geformuleerd. Er is heden ook een omgevingsaanvraag lopende (ref dossier OMV 2020171954) om de hierbij horende vergunningsplichtige handelingen te laten valideren.

1) i.v.m. GFT+ opslag Er komt een overkapping over de GFT+ opslag. De overkapping is een stedenbouwkundige handeling en zit mee vervat in de lopende omgevingsaanvraag. Plaatsing hiervan voorzien we van zodra de vergunning wordt afgeleverd. We verwachten de vergunning in mei 2021. In bijlage grondplan met aanduiding van deze luifel voor GFT+ (nr 65 op plan) en de gevelaanzichten van de nieuwe luifel uit het stedenbouwkundig deel van de omgevingsaanvraag.

2) i.v.m. opslag 2000 ton huishoudelijk afval De opslag van huisvuil tijdens de shutdown campagne van de verbrandingsoven Ivago zal vanaf 2021 anders georganiseerd worden zodat de hinder sterk wordt gereduceerd: het huisvuil zal niet meer de volledige periode van de onderhoudswerken opgeslagen worden en navolgend afgevoerd, maar gedurende deze periode reeds stapsgewijs afgevoerd worden naar andere ovens. Hiervoor werden de nodige afspraken gemaakt met andere ovens. De maximale ligtijd van het huisvuil op de site zal door de gewijzigde werkwijze ook worden teruggebracht tot 1 week i.p.v. 10 weken heden. Zodoende zal 1 week na de onderhoudswerken alle huisvuil van de stilstand afgevoerd zijn: bij een shutdown van bvb 14 dagen zal alle huisvuil na 21 dagen van de site verwijderd zijn. Het tonnage zal door de gewijzigde werkwijze ook worden gereduceerd tot 1.000 ton. Het afval wordt opgeslagen in een apart hiervoor voorziene bunker op het buitenplein, zoals ingetekend op het detailplan van de lopende omgevingsaanvraag

Bovenstaande activiteiten en werkwijzen staan nader beschreven in de lopende omgevingsaanvraag (ref. dossier OMV2020171954). SUEZ stelt vast dat er 2 gunstige adviezen zijn (OVAM en afdeling Handhaving) en een

ongunstig advies (departement Omgeving). Bij het advies van departement Omgeving werd nog geen rekening gehouden met de intussentijd uitgewerkte acties en maatregelen zoals hierboven uiteengezet.

SUEZ vraagt dan ook de activiteiten te kunnen behouden, onder de intussen hernummerde rubriek 2.1.2.D2 met in acht name van de hierboven uiteengezette maatregelen; zijnde:

**de maximale op- en overslag van 1.000 ton huishoudelijk afval (in plaats van 2.000 ton) met beperking ligtijd afval tot 1 week*

**de maximale opslag van 200 ton GFT-afval in een overdekte box langs drie zijden gescheiden door muren of keermuren*

De overkapping over het GFT+ zal worden geplaatst zodra de (in aanvraag zijnde) omgevingsvergunning wordt bekomen.

Deze repliek werd besproken ter zitting van de commissie.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc) dd. 26 januari 2021

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

AGOP milieu had een ongunstig advies gegeven. Het bedrijf heeft in een repliek voorgesteld om de opslag te beperken tot 1.000 ton omwille van het versneld afvoeren. Indien dit beperkt wordt tot de winterperiode en de opslagtermijn tot 1 week, kan AGOP milieu akkoord gaan. Uit de plannen bleek dat de opslag van afval zowel in boxen als midden in circulatiezone plaatsvindt. Als het tonnage beperkt wordt, zal dit niet meer nodig zijn.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie aanhoort en hierbij het volgende stelt: De exploitant gaat akkoord en heeft geen verdere vragen of opmerkingen.

De povc adviseert **GUNSTIG** op 26 januari 2021; de definitieve vergunning na vergunning op proef kan toegestaan worden.

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor een termijn van onbepaalde duur, vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

2. Motivering

Beoordeling vergunning op proef

Uit het advies van de OVAM blijkt dat de exploitant ondertussen volgende aanpassingen heeft voorzien:

- Vanaf 2021 zal het huisvuil niet meer de volledige periode van de onderhoudswerken opgeslagen worden maar gedurende deze periode reeds stapsgewijs afgevoerd worden naar andere ovens. De maximale ligtijd van het huisvuil op de site zal door de gewijzigde werkwijze ook worden teruggebracht tot 1 week i.p.v. 10 weken heden.
- Voor de opslag van het GFT komt er een overkapping. Hiervoor is een omgevingsvergunningaanvraag ingediend (OMV2020171954). De plaatsing van de betreffende luifel B is voorzien zodra de vergunning afgeleverd wordt. Het dossier werd op 13 januari 2021 ontvankelijk en volledig verklaard.

De OVAM merkt tevens op dat de oorspronkelijk aangevraagde rubriek 2.1.2.b)2° voor op- en overslag van afvalstoffen sinds de VLAREM-aanpassing gewijzigd is naar rubriek 2.1.2.d)2°. Dit werd aangepast bij de weergave van de globaal vergunde toestand.

Uit het evaluatieverslag van afdeling Handhaving blijkt dat er in beide gevallen (opslag huisvuil en opslag GFT) geen geurhinder werd vastgesteld en dat er geen klachten werden ontvangen. De afdeling Handhaving stelt wel voor om de opslag van het huishoudelijk afval in open lucht te verbieden tussen 1 maart en 15 september.

De op proef vergunde activiteiten kunnen definitief verleend worden voor onbepaalde duur mits volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

- De tijdelijke opslag van huishoudelijk afval in open lucht door onderhoudswerken aan de verbrandingsoven is verboden tussen 1 maart en 15 september. De opslagtermijn dient beperkt tot maximaal 1 week in afwachting van afvoer.
- Het GFT mag maximaal 24 uur ter plaatse opgeslagen blijven in afwachting van afvoer, de opslag dient overdekt te gebeuren in een box langs drie zijden gescheiden door muren of keermuren.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur.

Conclusie

Op vraag van de exploitant wordt de maximale opslagcapaciteit van huishoudelijk afval beperkt van 2000 tot 1000 ton (onderdeel van rubriek 2.1.2.d)2°).

Met inachtnaam van de hierboven uiteengezette maatregelen kan gesteld worden dat het project milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de definitieve vergunning na proef voor de op- en overslag van huishoudelijk en GFT-afval verleend worden.

3. Besluit

Artikel 1.

Aan NV SUEZ R&R BE Services, Lilsedijk 19 te 2340 Beerse, wordt **de definitieve vergunning na proef verleend** voor het project gelegen aan de Hulsdonk 20 te 9042 Gent op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 13 AFD, sectie A, nr. 0089C, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

De op- en overslag van 1000 ton huishoudelijk afval en 200 ton GFT-afval (als onderdeel van rubriek **2.1.2.d) 2°(1)**.

Met deze verdere exploitatie en verandering is de globaal vergunde toestand

2.1.2.d) 2°(1)

de maximale op- en overslag van 3.230 ton diverse afvalstoffen, onderverdeeld als volgt:

- 1.000 ton huishoudelijk afval;
- 150 ton PMD;
- 200 ton GFT-afval;
- 350 ton groenafval;
- 100 ton rubberafval;
- 20 ton textielafval;
- 800 ton glasafval
- 60 ton incontinentiemateriaal;
- 50 ton asbesthoudend afval;
- 200 ton C-houtafval;
- 300 ton metaalafval.

2.1.3.1° (2)

de maximale opslag van 350 m³ uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing als vermeld in het bodemdecreet en het Vlarebo.

2.2.1°a) (2)

de maximale opslag van 2.000 ton inerte afvalstoffen en de sortering ervan.

2.2.1.c) 2° (1)

de opslag van maximaal 1.100 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen en de sortering ervan, onderverdeeld als volgt:

500 ton houtafval;
100 ton kunststofafval;
500 ton bouw- en sloopafval.

2.2.1.d) 2° (1)

de maximale opslag van 10 ton niet-teerhoudend kabelafval, 200 ton asfaltpuin, 300 ton ytongafval, 200 ton gipsafval, 200 ton gipsbetonafval, 200 ton niet-teerhoudende roofing en de sortering ervan.

2.2.1.e) 2° (1)

de maximale opslag van 60 ton afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) en de sortering ervan.

2.2.2.b) 2° (1)

de maximale opslag van 1.900 ton niet-gevaarlijk verkleind huishoudelijk afval ("Sleco-afval"), 1.800 ton grof huisvuil, 800 ton bedrijfsafval, 500 ton kunststoffen, 500 ton A- en B-houtafval en 400 ton papier- en kartonafval en de

mechanische behandeling ervan en de maximale opslag van 500 ton gebroken A- en B-houtafval, 200 ton geperste balen plastics en folies en 600 ton papier- en kartonafvalballen (totaal 7.200 ton)

2.2.4.1° (2)

de op- en overslag van maximaal 200 ton dierlijke bijproducten.

2.4.3.b) 2° (1,X)

de voorbehandeling van maximaal 550 ton/dag niet-gevaarlijke afvalstoffen i.f.v. verbranding of meeverbranding.

2.4.5. (1,X)

de tijdelijke opslag van maximaal 310 ton gevaarlijk afval in afwachting van de behandelingen vermeld in de rubrieken 2.4.1. – 2.4.2. – 2.4.4. en 2.4.6..

3.6.1° (3)

het lozen van maximaal 800 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via een IBA.

3.6.3.2° (2)

het lozen van maximaal 10 m³/uur – 200 m³/dag en 18.322,6 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via een waterzuiveringsinstallatie.

6.4.1°(3)

de maximale opslag van 9.500 liter diverse smeervetten en oliën, waarvan 1.500 liter hydraulische olie, 1.500 liter smeerolie en 1.500 liter motorolie in 3 bovengrondse enkelwandige houders en 5.000 liter in verplaatsbare recipiënten.

6.5.2° (2)

3 verdeelslangen voor diesel.

12.2.1° (3)

een transformator met een individueel nominaal vermogen van 1.000 kVA.

15.1.2° (2)

de maximale stalling van 45 voertuigen andere dan personenwagens.

15.2. (3)

een onderhoudswerkplaats.

15.4.1° (3)

een wasplaats voor het maximaal reinigen van 9 vrachtwagens per dag.

16.3.1.1° (3)

4 compressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 1,6 kW – 2 x 4 kW en 22 kW.

13 nieuwe airco's met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 53,5 kW.

17.1.2.1.2° (2)

de maximale opslag van 1.620 liter gassen in gasflessen.

17.3.2.1.1.2° (2)

de maximale opslag van 79,8 ton ontvlambare vloeistoffen categorie 3, nl.: 50,4 ton diesel in een bovengrondse dubbelwandige tank van 60.000 liter en 29,4 ton stookolie in 2 bovengrondse dubbelwandige houders van resp. 5.000 liter en 30.000 liter.

17.3.6.1° a) (3)

de maximale opslag van 1.920 kg schadelijke vloeistoffen in vaten.

17.3.7.1° a) (3)

de maximale opslag van 1.000 kg gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen in vaten.

17.3.8.1° (3)

de maximale opslag van 160 kg voor het aquatisch milieugevaarlijke vloeistoffen in vaten.

17.4. (3)

de maximale opslag van 500 liter diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

29.5.2.1°a) (3)

diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 10 kW.

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

3. Afdeling 5.2.1. - Verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden**4. Geurhinder**

- a) De tijdelijke opslag van huishoudelijk afval gebeurt enkel in functie van onderhoudswerken aan de verbrandingsoven Gent. De opslag in open lucht is verboden tussen 1 maart en 15 september. De opslagtermijn dient beperkt tot maximaal 1 week in afwachting van afvoer.
- b) Het GFT mag maximaal 24 uur ter plaatse opgeslagen blijven in afwachting van afvoer, de opslag dient overdekt te gebeuren in een box langs drie zijden omgeven door muren of keermuren.

§4. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)**1. Lozen van het bedrijfsafvalwater**

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

ZS : 60 mg/l

BZV : 25 mg/l

CZV : 125 mg/l

totaal N : 15 mg/l

totaal P : 10 mg/l – voor een periode van 2 jaar 2 mg/l – na 2 jaar

totaal detergenten: 3 mg/l

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van VLAREM II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.
- c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; in afwijking van artikel 4.2.5.1.1. §1 van VLAREM II mag gebruik gemaakt worden van een staalnameput in combinatie met een elektronische debietmeter; langs voormelde controle-inrichting mag geen huishoudelijk afvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
- d) Het bedrijf dient de waterzuiveringsinstallatie verder te optimaliseren om aan alle lozingsvoorwaarden te kunnen voldoen.

2. Opslag en verwerking van afvalstoffen

- a) Niet-hechtgebonden asbest mag niet in de inrichting aanvaard worden. Asbestcementafval mag enkel aanvaard worden wanneer dit gescheiden van andere afvalstoffen wordt aangeleverd.
- b) Het aanvaarden en het omgaan met asbestcement dient in overeenstemming te zijn met de omzendbrief van 27 augustus 2008 over asbest in Vlaamse sorteercentra (Code van goede praktijk voor het op de Vlaamse sorteercentra aanvaarden, manipuleren, registreren en afvoeren van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig).
- c) Ter optimalisatie van de kwaliteit van het ingezamelde groenafval moeten volgende opslagtermijnen gerespecteerd worden in functie van de seizoenen: de opslagtermijn voor fijn tuinafval bedraagt maximum 1 week in de periode april-oktober en 1 maand in de periode november-maart, voor het grovere tuinafval zoals snoeihout is de termijn beperkt tot 2 maanden. De afvoer naar een vergunde groencompostering is verplicht.
- d) Gelet op het verbrandingsverbod moet het bedrijfsrestafval ('gemengd bedrijfsafval') vooraleer het afgevoerd wordt naar verbranding gecontroleerd worden op de aanwezigheid van recycleerbare stoffen. Bij de nasortering moeten momenteel minstens die fracties worden uitgesorteerd zoals vastgelegd in artikel 4.3.2 van het VLAREMA. Indien de minister in de toekomst bij ministerieel besluit een code van goede praktijk zou instellen voor de inzameling en/of nasortering van bedrijfsrestafval op basis waarvan aan het verbrandingsverbod voldaan kan worden, dan moet evenwel deze code gevolgd worden.

3. Opvang van hemelwater

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 27,5 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen, stofbestrijding, ...).

4. **Groenscherm**

In afwijking van artikel 5.2.1.5 §1 van VLAREM II dient geen 5 m breed groenscherm te worden aangelegd aan de perceelsgrens met de site Hulsdonk 10. Ter hoogte van de waterzuivering en langs de overige zijden van de inrichting wordt een voldoende dicht en winterhard groenscherm met een minimum breedte van 5 m aangelegd, bestaande uit streekeigen laag- en hoogstammige gewassen.

Langs de straatzijde Hulsdonk dient een 10 m breed groenscherm te worden voorzien waar geen verharding aanwezig is en dit overeenkomstig het inrichtingsplan Moervaart-Zuid. Waar al sinds meer dan 15 jaar parkeerplaatsen voorzien zijn in deze 10-m strook, kunnen deze blijven tot het ogenblik dat de site een gewijzigde invulling krijgt waarbij deze parkeerplaatsen dan kunnen geherpositioneerd worden.

5. **Werktijden**

- a) In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden zijn in de inrichting werkzaamheden toegelaten van 6 tot 22 u, uitgezonderd op zon- en feestdagen. De werking van de verwerkingsinstallaties voor afvalstoffen zijn hierbij beperkt van 6u tot 18 u.
- b) In afwijking van artikel 5.2.1.2 §3 van VLAREM II mag de aan- en afvoer van afvalstoffen plaatsvinden van 6 tot 22 u behalve op zon- en feestdagen. Bijkomend mag op weekdays maximaal één aanlevering gebeuren tussen 22 en 6 u en op zon- en feestdagen mag maximaal één aanlevering gebeuren tussen 6u en 22u en één tussen 22u en 6u.

6. **Opslag en verwerking van bedrijfseigen afvalstoffen**

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer door daartoe erkende inzamelaars, afvalstoffen-handelaars of –makelaars (IHM) naar ter zake vergunde verwerkingscentra.

7. **Hygiëne**

De inrichting dient te voorzien in alle adequate voorzieningen ter bescherming tegen ongedierte als insecten, knaagdieren en vogels en dient per diercategorie de getroffen maatregelen te registeren met de datum van toepassing.

8. **Stationair draaien van motoren**

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

9. **Geur- en stoffinder**

- a) In het milieubeheersysteem wordt m.b.t. geuremissies van de inrichting volgende opgenomen:
- b) een procedure de reactie op geconstateerde geurincidenten, bv. klachten;

- c) een programma ter voorkoming en beperking van geuren, ontworpen om de bron(nen) te bepalen; de karakterisering van de bijdragen van de bronnen, en de invoering van preventieve en/of beperkende maatregelen.
- d) De opslagtermijn van fijn tuinafval bedraagt maximum 1 week in de periode april-oktober en 1 maand in de periode november-maart. Voor het grovere tuinafval, zoals snoeihout is de termijn beperkt tot 2 maanden.
- e) De tijdelijke opslag van huishoudelijk afval gebeurt enkel in functie van onderhoudswerken aan de verbrandingsoven Gent. De opslag in open lucht is verboden tussen 1 maart en 15 september. De opslagtermijn dient beperkt tot maximaal 1 week in afwachting van afvoer.
- f) Het GFT mag maximaal 24 uur ter plaatse opgeslagen blijven in afwachting van afvoer, de opslag dient overdekt te gebeuren in een box langs drie zijden omgeven door muren of keermuren.
- g) Incontinentiemateriaal mag maximaal 24 u ter plaatse opgeslagen blijven in afwachting van afvoer, de opslag dient te gebeuren in afgesloten containers.
- h) De exploitant heeft in de inrichting een overzicht van alle te aanvaarden afvalstromen met opgave van de stuifcategorieën overeenkomstig art. 4.4.7.2.1. van VLAREM II
- i) Op de site is permanent minstens één mobiele gebruiksklare sproei installatie aanwezig die wordt ingezet om bij op- en overslag, voeden van installaties en behandelingen stofemissies neer te slaan en opgeslagen stuifgevoelige materialen periodiek te bevochtigen bij droge of winderige weersomstandigheden; voor de verneveling wordt maximaal hemelwater ingezet;
- j) Alle vrachtwagens welke afvalstoffen aan- en afvoeren worden afgedekt met een zeil of zijn gesloten transporten.
- k) Er wordt een strikt en schriftelijk vastgelegd reinigingsplan gehanteerd; de volledige site (inclusief wegenis en stalplaatsen vrachtwagens) dient dagelijks gereinigd met een veegmachine;
- l) De exploitant zet de nodige middelen in om de aanpalende omgeving (openbare weg) te reinigen indien er opwaaiend stof of vervuiling door weggewaide afvalstoffen wordt vastgesteld.
- m) De opslag en behandeling van afvalstoffen (PTI-installatie en mobiele shredder) in functie van (mee) verbranding word uiterlijk binnen de 3 jaar na het verlenen van de vergunning ondergebracht in een gesloten gebouw, zodat voldaan wordt aan BBT14d) en BBT25. Rekening houdend met de aard van het afval, is het toepassen van BBT31 om de emissies aan organische verbindingen hierbij niet vereist. De mogelijkheid wordt voorzien om bij deze installatie ook waterverneveling (mobiel hetzij een vaste installatie) te voorzien om mogelijke stofhinder te kunnen bestrijden in afwachting van het in pandig voorzien van de installatie.

10. Veiligheid

- a) Alle veiligheidsvoorzieningen dienen volgens een vast programma te worden gecontroleerd op hun goede werking.
- b) In overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer dient een intern noodplan te worden opgemaakt. Dit noodplan dient regelmatig bijgewerkt en dient te berusten bij de bedrijfsverantwoordelijke. Het dient

ter inzage te liggen van de plaatselijke brandweer en de met toezicht belaste ambtenaren.

- c) De geshredderde fracties restafval en grof vuil dienen na maximaal 24 u te worden afgevoerd.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

1. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en VLAREM III is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>
2. De erkenning als bedrijf voor de opslag en hantering van categorie 1, 2 en 3-materiaal moet tijdig hernieuwd worden.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ *nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 9.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze

kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 04 maart 2021

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn

gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de

gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft

genomen;
4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.