

Deputatie

Besluit

Zitting van 20 oktober 2022
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2022016239_EA

27	2022_DEP_05667	Omgevingsvergunningsaanvraag - NV MIREC Recycling - Sint-Niklaas - Vergunning gedeeltelijk verlenen onder voorwaarden
-----------	-----------------------	--

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 20 oktober 2022

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Kurt Moens, Gedeputeerde - wnd. Voorzitter; mevrouw Leentje Grillaert, Gedeputeerde; mevrouw An Vervliet, Gedeputeerde; de heer Steven Ghysens, Provinciegriffier

Afwezig:

mevrouw Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; mevrouw Riet Gillis, Gedeputeerde

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 03 juni 2022 ingediend door NV MIREC Recycling, Europark-Noord 32 te 9100 Sint-Niklaas.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2022016239.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort “IIOA”).

Bijkomende informatie gevraagd op 21 juni 2022 en ontvangen op 01 juli 2022;

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 13 juli 2022 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Europark-Noord 32, 9100 Sint-Niklaas.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20220203-0093 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: SINT-NIKLAAS 2 AFD, sectie C, nrs. 0085/H en 0104/G.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een inrichting voor het inzamelen van afval.

De lopende milieuvergunning dateert van 1 februari 2007 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

De dienstverlening bestaat uit het verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) van huishoudelijke afkomst en AEEA uit industrie en/of dienstensector al dan niet ingezameld via inzamelingssystemen en/of afvalinzamelaars.

De activiteiten binnen de site zijn:

- Sorteren (Manueel)
- Demontage (Manueel)
- Depollueren (Manueel)
- Machinale verwerking

- Opslag en afzet outlet-stromen
- Verdere opslag en overslag

De inrichting is thans vergund voor de opslag, sortering en/of mechanische behandeling van AEEA en de opslag en sortering van niet-gevaarlijke afvalstoffen, die voornamelijk vrijkomen uit de behandeling van AEEA zoals glas, kunststoffen en metaalschroot. Verder wordt als extra dienstverlening bij het ophalen van het AEEA de niet-gevaarlijke afvalstoffen, namelijk papier en karton, glas, kunststoffen, hout en metaalschroot ook opgehaald. Wanneer de klanten de goederen niet zelf aanleveren, zal MIREC het transport organiseren. MIREC beschikt niet over eigen vrachtwagens en doet daarom beroep op geregistreerde vervoerders. MIREC beschikt wel over bestelwagens voor occasioneel vervoer van afvalstoffen en is daarvoor geregistreerd als vervoerder.

Het aantal personeelsleden zal verdubbelen van ca. 45 werknemers naar 90 werknemers; er zal in een ploegensysteem gewerkt worden.

Het bedrijf heeft een externe milieucoördinator aangesteld.

Door de voorliggende uitbreiding zal het bedrijf een GPBV-inrichting worden.

Vergunningstoestand

- *Milieuvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 1 februari 2007 houdende het verlenen van de vergunning voor het exploiteren van een afvalstoffenverwerkend bedrijf voor de op- en overslag van max. 10 ton batterijen en de opslag en mechanische verwerking van 750 ton bruin- en witgoed en een aantal aanhorigheden, voor een termijn tot en met 31 januari 2027.
 - Besluit van de deputatie van 7 oktober 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een inrichting door uitbreiding met de opslag, sortering en mechanische behandeling van 400 ton AEEA, voor een termijn tot en met 31 januari 2027.
 - Besluit van de deputatie van 30 april 2008 houdende het verlenen van de afwijking m.b.t. een alternatieve afsluitmogelijkheid ter hoogte van de loskade, voor een termijn tot en met 31 januari 2027.
 - Besluit van de deputatie van 30 juli 2015 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van de inrichting, voor een termijn tot en met 31 januari 2027.
- *Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen*
 - 30-06-1972: bouwen van magazijnen en burelen
 - 29-07-1977: uitbreiden van een fabrieksgebouw
 - 13-07-1983: bijbouwen van een veranda
 - 08-11-1993: uitbreiden van een bedrijfsgebouw
 - 20-01-2003: renoveren van de voorgevel van het industriegebouw en wijzigen van de bestemming van woning naar kantoor.

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een hernieuwing van de vergunning (of verdere exploitatie van de IIOA) en verandering door wijziging en uitbreiding.

De verandering betreft in hoofdzaak een uitbreiding van hun hoofdactiviteit aan te vragen, namelijk een uitbreiding in de opslag, overslag, nuttige toepassing en mechanische behandeling van zowel de gevaarlijke als niet-gevaarlijke AEEA (zowel beeldbuishoudende als niet-beeldbuishoudende AEEA) dit o.m. in het kader als contractant van Recupel.

Er wordt een tonnage aangevraagd van 1.300 ton voor diverse rubrieken. Het betreft in hoofdzaak AEEA en batterijen (waaronder Pb- en Li-ionbatterijen). Enige flexibiliteit in de verschillende afvalstromen is voor de exploitatie van belang. Volgens de exploitant is de opsplitsing in de verschillende rubrieken in de vergunning belangrijk omdat de rubriekentabel steeds bekeken wordt door de klanten om na te gaan waarvoor Mirec Recycling NV vergund is.

De hoofdactiviteit blijft hoe dan ook AEEA.

Daarnaast wenst men via voorliggend dossier nog een aantal andere zaken te actualiseren:

- CLP-vertaalslag
- Gedeeltelijke verplaatsing van de vergunde verwerkingsactiviteiten van Europark-Noord nr. 32 naar Europark-Noord nr. 33 (op nr. 33 is momenteel enkel opslag vergund)
- Actualisatie rubrieken op basis van de toestellenlijst
- Uitbreiding van een aantal vergunde rubrieken (oa. stallen heftrucks, opslag houten verpakking,..) ten gevolge van de uitbreiding van de hoofdactiviteit.

De exploitant beschikt over een milieuvergunning die nog geldig is tot en met 31 januari 2027. De exploitatie veranderde na de basisvergunning van naam naar Sims Recycling Solutions NV en werd nu terug veranderd naar Mirec Recycling NV.

De exploitant wenst conform artikel 70 van het omgevingsvergunningsdecreet een hernieuwing van onbepaalde duur aan te vragen.

Als gevolg van de aanvraag wordt de IIOA GPBV-inrichting.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het verder exploiteren en veranderen van een een inrichting voor het inzamelen van afval, omvattende:

- *de wijziging door:*
 - de gedeeltelijke verplaatsing van de opslag en mechanische behandeling van AEEA naar hal 3 en hal 4;
 - de vermindering met 25 ton koelgashoudende labo-apparatuur en industriële koelgashoudende installaties;
 - het niet langer van toepassing zijn van het lozen van 71,4 m³ bedrijfsafvalwater in de openbare riolering;
- *de uitbreiding met/van:*
 - de op- en overslag van 500 ton AEEA, waarvan 250 ton TVM's (beeldbuishoudende AEEA) en 25 ton lood- en Li-ion batterijen;
 - de opslag en sortering van 500 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen;
 - de opslag en sortering van 500 ton gevaarlijke afvalstoffen;
 - de uitbreiding van de opslag en mechanische behandeling van 500 ton AEEA;
 - de tijdelijke opslag van 226,5 ton gevaarlijke afvalstoffen in afwachting van behandeling (1050 ton niet-beeldbuishoudende AEEA, 250 ton beeldbuishoudende AEEA en 45 ton lood- en li-ionbatterijen);

- het lozen van 625 m³ huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering;
- 2000 liter afvalolie in verplaatsbare recipiënten;
- het stallen van bijkomend 5 voertuigen;
- het vermogen van de compressoren en airco's met 10,49 kW;
- twee oliegekoelde transformatoren met een vermogen van respectievelijk 250 kVA en 400 kVA
- de opslag van 200 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakking van 25 kg/l;
- de opslag van 300 m³ hout in een lokaal;
- de opslag van 100 ton kunststof;
- de stookinstallaties met 19 kW;
- verschillende batterijladers met een bijkomend vermogen van 23 kW;
- *de herrubricering van de opslag van gevaarlijke producten (incl. verdeelslangen, brandbare vloeistoffen, ed.) overeenkomstig de CLP-verordening.*

Bijstellingen

Het bedrijf vraagt een bijstelling in afwijking van volgende artikels van VLAREM II:

- Artikel 5.2.1.5 §5 van Vlarem II, betreffende het voorzien van een groenscherm van minstens 5m breedte langs de randen van de inrichting
- Artikel 5.2.1.6 §4 van Vlarem II, betreffende rust versturende activiteiten die verboden worden tussen 19u en 7u, evenals op zon- en feestdagen
- Artikel 5.2.1.2 §3 van Vlarem II, betreffende de aan- en afvoer van afvalstoffen niet voor 7u en na 19u

Wijzigingen die geen invloed hebben op de procedure

M.b.t. **rubriek 12.2 en 12.3** konden bij het opmaken van het omgevingsvergunningsproject niet ingediend worden. Op het omgevingsvergunningsloket werd verkeerdelijk gemeld dat deze rubrieken werden stopgezet in de indelingslijst. Ondertussen is het loket aangepast. De exploitant verwijst naar deze problematiek in de aanvraag. De transfo's en batterijladers worden effectief aangevraagd en zijn opgenomen in de toestellenlijst. Bijgevolg worden deze rubrieken ambtshalve opgenomen in de rubriekentabel.

Rubriek 2.4.5 (tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen in afwachting van behandeling) wordt aangevraagd vermits de capaciteitsdrempel van 50 ton wordt overschreden.

In de rubriekentabel worden volgende afvalstoffen vermeld:

- 1.050 ton niet beeldbushoudend AEEA
- 250 ton beeldbushoudend AEEA
- 45 ton lood- en Li-ionbatterijen

In de bijlage R2A worden onder rubriek 2.4.5 volgende gevaarlijke afvalstoffen vermeld met hun bijhorende EURAL-code (hieronder in volgorde van de verwerkingscapaciteit per jaar):

- elektronica scrap
- niet gedepolueerd AEEA
- Loodbatterijen
- Koel en vries
- inktcartridges en tonercartridges
- LCD's
- Bebat batterijen ,20195703

- elektronica met Keramische vezels (1300599)
- Keramische vezels (1300599)
- koel en vries
- Scrap toner vervuild
- Berylliumhoudend afval - KGA - Vervuild water
- inkt in PE kleinverpakking
- Div. gasontladingslampen
- Kwiklampen
- Spuitbussen
- KGA - Verf
- Rookdetectoren
- Sodastream gascilinders
- Brandblusser
- CRT-glas

Diverse van deze afvalstoffen vallen niet onder de term AEEA die in de rubriekentabel wordt vermeld (onder rubriek 2.4.5). Zodra een GPBV-drempel wordt overschreden, dient de rubriek alles te omvatten die eronder valt en niet louter datgene wat “nieuw” is op de inrichting.

De omschrijving in rubriek 2.4.5 wordt ambtshalve gewijzigd tot:

tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen in afwachting van behandeling met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met name 226,5 ton, afkomstig van voornamelijk:

- 1.050 ton niet beeldbuishoudend AEEA
- 250 ton beeldbuishoudend AEEA
- 45 ton lood- en Li-ionbatterijen

De exploitant bevestigt dat de totale gevraagde hoeveelheid van 226,5 ton in rubriek 2.4.5 volstaat voor alle hierboven genoemde afvalstoffen.

Rubriek 43.1: In de toestellenlijst is er op locatie 24 per vergissing sprake van 2 gasaërothermen van elk 150 kW i.p.v. 1 van 150 kW. De weergave in de rubriekentabel en de totalen vermeld in de toestellenlijst zijn wel correct.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 23 juli 2022 tot en met 22 augustus 2022.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Niklaas

GUNSTIG op 17 augustus 2022,

voor een termijn van onbepaalde duur onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

- In afwijking van art. 5.2.1.5§5 van Vlarem II m.b.t. het aanleggen van een 5 m breed groenscherm, dient geen groenscherm aangelegd te worden aan de voorkant en de zijkanten van het bedrijfsterrein. Aan de achterkant mag het groenscherm gereduceerd worden tot 3 m breed.
- In afwijking van art. 5.2.1.6§4 van Vlarem II m.b.t. de werktijden, mag de inrichting op weekdays worden geëxploiteerd van 6u tot 22u.
- In afwijking van art. 5.2.1.2§3 van Vlarem II m.b.t. de uren voor aan- en afvoer van afvalstoffen, mag de normale afvalstoffenaanvoer en – afvoer op weekdays plaatsvinden van 6u tot 21u.
- Er dient een alternatieve afsluitmogelijkheid t.h.v. de loskade aanwezig te zijn, zodat de loskade indien nodig onmiddellijk en geheel kan worden afgesloten, teneinde in geval van een calamiteit een lozing in de riolering te voorkomen.
- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.
- In het noodplan dient de nodige procedure te worden opgenomen om in geval van calamiteiten, de school (gelegen rechtover het bedrijf) ten spoedigste op de hoogte te brengen (ook tijdens vakanties).
- Bij de bedrijfsvoering wordt onderzocht in hoeverre mogelijk niet-verontreinigd hemelwater kan opgevangen en maximaal gebruikt worden. Het opgevangen hemelwater wordt minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen. Binnen een periode van 12 maanden na het verkrijgen van de vergunning wordt een voorstel uitgewerkt en voorgelegd aan de vergunningverlenende overheid.
- Er dient steeds met gesloten poorten en deuren gewerkt te worden

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

GUNSTIG op 7 september 2022

voor een termijn van onbepaalde duur onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en de volgende bijzondere milieuvoorwaarde:

- De maximum opslagcapaciteit voor AEEA bedraagt 1 300 ton.

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie

STILZWIJGEND GUNSTIG

Hulpverleningszone Waasland

GUNSTIG op 19 augustus 2022,

mits de bemerkingen geformuleerd in voorgaande verslagen worden nageleefd;

Departement Omgeving - milieuvadvis

DEELS GUNSTIG, DEELS ONGUNSTIG op 3 oktober 2022,

ONGUNSTIG voor de vroegtijdige hernieuwing

GUNSTIG voor het overige.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor een termijn verstrijkend op 31 januari 2027, de einddatum van de basisvergunning.

De omgevingsvergunning is afhankelijk van het strikt naleven van de volgende milieuvoorwaarden:

1° algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

2° nieuwe bijzondere milieuvoorwaarden

- M.b.t. de werktijden
In afwijking van artikel 5.2.1.2 §3 van titel II van het VLAREM mag de aan- en afvoer van afvalstoffen gebeuren tussen 6u en 21u.
- M.b.t. visuele hinder
In afwijking van art. 5.2.1.5 § 5 van titel II van het VLAREM m.b.t. het aanleggen van een 5 m breed groenscherm dient geen groenscherm aangelegd te worden.
- M.b.t. de afvalstoffen
De maximum opslagcapaciteit voor AEEA bedraagt 1.300 ton.

Provinciale deskundige milieu

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG op 6 oktober 2022

ONGUNSTIG voor de vroegtijdige hernieuwing

GUNSTIG voor het overige voor een termijn tot en met 31 januari 2027 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een inrichting voor het inzamelen van afval;
- de lopende vergunning dateert van 1 februari 2007 en werd door de deputatie afgeleverd voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verandering door wijziging en uitbreiding;
- de verandering betreft in hoofdzaak een uitbreiding van hun hoofdactiviteit aan te vragen, namelijk een uitbreiding in de opslag, overslag, nuttige toepassing en mechanische behandeling van zowel de gevaarlijke als niet-gevaarlijke AEEA (zowel beeldbuishoudende als niet-beeldbuishoudende AEEA) dit o.m. in het kader als contractant van Recupel;
- het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een industriegebied, waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

Ter zitting worden geen verdere opmerkingen gemaakt.

De povc adviseert DEELS GUNSTIG, DEELS ONGUNSTIG, op 11 oktober 2022, nl.:

ONGUNSTIG voor de vroegtijdige hernieuwing;

de verandering betreft in hoofdzaak een uitbreiding van de hoofdactiviteit, namelijk een uitbreiding in de opslag, overslag, nuttige toepassing en mechanische behandeling van zowel de gevaarlijke als niet-gevaarlijke AEEA (zowel beeldbushoudende als niet-beeldbushoudende AEEA) dit o.m. in het kader als contractant van Recupel; er is geen sprake van belangrijke veranderingen" waardoor de vroegtijdige hernieuwing niet kan toegestaan worden.

GUNSTIG voor het overige.

De vergunning kan gedeeltelijk toegestaan worden voor een termijn tot en met 31 januari 2027 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012). Meer bepaald rubriek 11b.

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid) aan de hand van informatie bij het dossier gevoegd. In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

Motivering met betrekking tot IIOA

Vroegtijdige hernieuwing

De exploitant de belangrijke verandering als volgt:

Het betreft een aanzienlijke uitbreiding in opslag- en verwerkingscapaciteit die noodzakelijk is door het recent hernieuwen door Recupel na een tenderprocedure van de contracten voor de verwerking en recyclage van elektroapparaten en lampen. Aan MIREC werden contracten toegewezen voor "Televisies & Monitoren" (TVM's) en "Overige" (dit is een restcategorie met een brede waaier aan toestellen, gaande van gsm's en gereedschappen tot keuken- en badkamertoestellen).

Deze contracten houden ook een verhoging van de huidige tonnages in. De totale vergunde opslagcapaciteit moet daartoe stijgen van 830 ton naar 1355 ton. Het aantal personeelsleden zal verdubbelen van ca. 45 werknemers naar 90 werknemers; er zal in een ploegensysteem gewerkt worden. Gezien de reorganisatie om de opslag en verwerking efficiënt te laten gebeuren, de investeringen om de reorganisatie mogelijk te maken en de continuïteit naar de toekomst toe te garanderen, wordt via voorliggende

aanvraag een vroegtijdige hernieuwing van de vergunning en een uitbreiding van de activiteiten aangevraagd.

Daarnaast wordt door de uitbreiding de inrichting een GPBV-inrichting, meer bepaald voor rubriek 2.4.5. Deze wijziging kan als een belangrijke verandering beschouwd worden, aangezien ten gevolge van deze wijziging de inrichting investeringen zal moeten doen om aan de bijkomende algemene en sectorale voorwaarden voor GPBV-installaties conform Vlare III te voldoen. Bovendien zullen er investeringen gepland worden in bijkomende verharding en/of overdekte plaatsen en/of gebouwen (dewelke nog geen deel uitmaken van het voorwerp van de aanvraag) voor opslag en verwerking van afvalstoffen, in hoofdzaak AEEA.

Huidige vergunning heeft een geldigheidstermijn tot 31/01/2027. Een hernieuwingsaanvraag zou dus sowieso binnen korte termijn moeten gebeuren.

De vroegtijdige hernieuwing is niet gerechtvaardigd, omdat de aanvraag onvoldoende aantoonst dat er belangrijke veranderingen zijn op het bedrijf. De verwijzing naar het bekomen van een contract (i.c. bij Recupel) volstaat in dit opzicht niet. Bovendien is de looptijd van de basisvergunning voldoende in verhouding tot het bekomen contract. Er wordt verwezen naar bijkomende investeringen ingevolge de nieuwe GPBV-rubriek maar ook hier wordt niet aangetoond wat deze investeringen inhouden. Het bedrijf beschikt over een milieubeheersysteem en dient reeds aan diverse sectorale voorwaarden van titel II van het VLAREM te voldoen. Er zijn geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd. Indien deze noodzakelijk zijn voor de uitbating van de gevraagde inrichting, dienen deze handelingen deel uit te maken van huidige aanvraag (artikel 7 §2 van het Omgevingsvergunningsdecreet).

De hernieuwing zal dan ook niet verder besproken worden in de hiernavolgende motivering.

GPBV-bedrijf

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de aangevraagde rubriek 2.4.5 die de hoofdactiviteit van het bedrijf omvat.

Voor deze iioa is de volgende BREF van toepassing: BREF Waste Treatment.

Bijlage RX van de aanvraag bevat de gegevens inzake de GPBV-installatie.

De GPBV-rubriek 2.4.5 heeft in de achtste kolom van de indelingslijst de kenletter S. Een bodemonderzoek werd uitgevoerd dd. 07 april 2022. Het S-rapport wordt als bijlage toegevoegd aan de aanvraag (OVAM-referentienummer 22959).

Er zijn geen sectorspecifieke BBT's van toepassing op de gevraagde uitbating, wel algemene BBT's. Deze worden in het advies van AGOP overlopen. Voor de bespreking van de GPBV evaluatie wordt er naar het advies van AGOP verwezen.

Ligging tov hindergevoelige gebieden/elementen

In de onmiddellijke omgeving bevinden zich uitsluitend andere bedrijven. Het bedrijfsterrein grenst ten westen aan de spoorweg. Aan de overzijde van de spoorweg zijn tevens bedrijven gelegen (gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut). De dichtste woning bevindt zich op ca. 150 m van de perceelsgrens.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

Afvalstoffen worden hetzij binnen opgeslagen, hetzij buiten. Buitenopslag gebeurt in overdekte bunkers of in containers.

Het niet gedepollueerd AEEA, al dan niet beeldbuishoudend, wordt opgeslagen op een vloeistofdichte vloer binnen de gebouwen. Het buitenterrein waar de opslag plaatsvindt is verhard met beton.

De niet-gevaarlijke afvalstoffen die als extra dienstverlening opgehaald worden (papier/karton, glas, kunststoffen, metalen, ...) komen gescheiden van elkaar toe en worden gesorteerd in containers in één van de hallen of in openlucht opgeslagen.

De exploitant vraagt voor de activiteiten rond AEEA vijf verschillende rubrieken aan voor dezelfde hoeveelheid (op- en overslag, opslag en sortering, opslag en mechanische behandeling met een onderscheid naargelang het om gevaarlijke of niet-gevaarlijke afvalstoffen gaat). Het totale tonnage AEEA op de site zal max. 1 300 ton bedragen. Hieromtrent zal een bijzondere voorwaarde worden opgenomen.

Uit de aanvraag en het plaatsbezoek van AGOP blijkt dat de niet-herbruikbare AEEA worden verwerkt conform artikel 5.2.2.5 bis.1 van titel II van het VLAREM. Bij de demontage en sortering van de AEEA en/of overslag komen geen gasvormige stoffen vrij.

Toestellen die gassen bevatten worden volgens de geldende richtlijnen behandeld en afgevoerd naar een vergunde verwerker voor dit type materiaal. Voor de beeldbuizen worden extra maatregelen genomen om glasbreuk maximaal te vermijden. Het gedemonteerde glas wordt apart verzameld en afgevoerd naar een vergunde verwerker.

De opslag van de afgedankte batterijen en accu's gebeurt conform artikel 5.2.2.5bis.4. van titel II van het VLAREM op overdekte locaties met vloeistofdichte vloer of in weerbestendig afgedekte en zuurbestendige containers.

Li-ion batterijen (nieuw type afvalstof aangevraagd in de omgevingsvergunning) en alkaline batterijen, afkomstig uit de demontage van huishoudelijk en professioneel AEEA worden opgeslagen in grijze metalen containers van Recupel. De zuivere Li-ion batterijen waarop geen bijdrage van Bebat wordt betaald, worden opgeslagen in groene metalen vaten met lagen zand. De loodbatterijen worden afzonderlijk opgeslagen in grote plastic bakken.

Wanneer de inrichting buiten werking is, kunnen afvalstoffen afgevoerd worden naar zusterbedrijven die vergund zijn voor gelijkaardige activiteiten. Er is ook mogelijkheid om uit te wijken naar overige bedrijven die hier eveneens voor vergund zijn en waarmee contacten onderhouden worden als collega-concurrenten.

Afvalwater

Zoneringsplannen

Volgens het goedgekeurd zoneringsplan van de gemeente ligt het bedrijf in een centraal gebied.

Huishoudelijk afvalwater

De lozing wordt gevraagd van maximaal 1250 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in een centraal gebied.

De lozing dient te voldoen aan de bepalingen van afdeling 4.2.8. van VLAREM II.

Bedrijfsafvalwater

De lozing van bedrijfsafvalwater wordt via voorliggende aanvraag geschrapt.

Het afvalwater van de schrobmachine van beide gebouwen dat conform de vergunning wordt geloosd via lozingspunt LP4 en LP5 wordt niet meer geloosd maar integraal afgevoerd voor externe verwerking. Hiertoe beschikt men over IBC's om het afvalwater tijdelijk op te slaan in afwachting van een regelmatige afvoer.

Hemelwater

Artikel 4.2.1.3.§5 van VLAREM II stelt dat met betrekking tot de afvoer van hemelwater de voorkeur moet gegeven worden aan de volgende afvoerwijzen in afnemende graad van prioriteit:

1. opvang voor hergebruik;
2. infiltratie op eigen terrein;
3. buffering met vertraagd lozen in oppervlaktewater of kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
4. lozing in RWA in de straat.

Dat slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering.

Ingevolge van voorliggende aanvraag worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd. Het bedrijf dient bij toekomstige infrastructuurwerken met bovenstaand artikel rekening te houden.

Het hemelwater dat op het terrein valt, wordt beschouwd als niet-verontreinigd hemelwater aangezien alle afvalstromen in het gebouw worden opgeslagen of in overkapte bunkers.

Op het plan staan twee hemelwaterputten getekend, maar het dossier bevat weinig extra info hierover. In de waterbalans staat dat er 60 m³ hemelwater per jaar wordt gebruikt voor 'andere doeleinden'.

Bodem- en grondwater

Opslag gevaarlijke producten

De gevaarlijke producten in de onderhoudsdienst worden enkel in kleine hoeveelheden opgeslagen en de werknemers krijgen een opleiding omtrent het correct gebruik van deze producten. De producten worden steeds in een afgesloten kast of boven een lekbak opgeslagen.

De bovengrondse houders met mazout zijn uitgevoerd als een dubbelwandig type en worden met de nodige periodiciteit gekeurd. Tevens zijn nabij deze tanks voldoende absorptiemiddelen e.d. voorzien om bodemverontreiniging maximaal te voorkomen.

Opslag afvalstoffen

De hallen zijn voorzien van een vloestofdichte vloer. Er is een interne richtlijn om steeds recipiënten te gebruiken conform de afvalstoffenwetgeving.

Er is een vergunde opslag van 2.000 l afvalolie op 1 locatie en er komt een bijkomende opslag van 2.000 l. De opslag is voorzien in beide gebouwen op de twee percelen, namelijk in hal 2 en hal 3.

In het kader van de verwerking van huishoudelijk AEEA worden van een aantal producten (vb. oliehoudende radiatoren) olie afgetapt in een opvangbak eronder en dit in hal 2. Deze bak wordt dagelijks leeggepompt in vaten teneinde deze niet te gebruiken als opslaglocatie.

Olievaten worden in plasticbakken opgeslagen om eventuele lekkage op te vangen. Er is tevens continu absorptiemateriaal aanwezig in geval er zich calamiteiten zouden voordoen op deze werkpost. De betrokken medewerkers hebben de nodige instructies verkregen.

Andere afvalstoffen worden enkel vloeistofvrij aanvaard, dit maakt onderdeel uit van de strenge acceptatiecriteria die worden gehanteerd bij MIREC Recycling nv.

Gezien de uitbreiding tot een GPBV-inrichting, werd een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd. Het S-rapport wordt als bijlage toegevoegd in het omgevingsloket bij bijlage RX, alsook bij projectinformatie – 'extra informatie'.

Hieruit blijkt het volgende:

Uit het oriënterend bodemonderzoek blijkt dat er geen duidelijke aanwijzing is dat de verhoogde concentraties een ernstige bodemverontreiniging vormen voor mens of milieu. Bijgevolg moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden.

Transformator

De transformatoren dienen te allen tijde beschermd tegen het binnendringen van grond- en/of regenwater. Gezien het oliegekoelde toestellen betreft, dient een inkuiping of lekbak voorzien om bij een eventueel lek het diëlectricum te kunnen opvangen.

Energie

Het betreft geen energie-intensief bedrijf.

Geluid

Alle sorteer- en depollutie-activiteiten vinden binnen plaats waardoor er geen externe lawaaihinder is.

De airco's en compressoren breiden uit van circa 34 tot circa 44 kW. Deze toestellen staan binnen de gebouwen. Bij het uitvoeren van activiteiten die geluidshinder zouden kunnen veroorzaken, wordt er zo vaak als mogelijk met gesloten deuren en poorten gewerkt. Wegens het continu af- en aanvoeren van afvalstoffen, ook voor intern transport, is het echter mogelijk dat de poort af en toe openstaat om deze transporten vlot te kunnen laten doorgaan. Het beladen van containers heeft in sommige gevallen een kleine impact op de omgeving op het vlak van geluid en zal gebeuren van 6 tot 22 uur, gezien door de uitbreiding van de activiteiten in een ploegensysteem zal gewerkt worden, dit enkel op werkdagen.

Er was reeds een toelating om van 6 tot 22 uur te werken maar tot op heden werd hiervan zelden gebruik gemaakt. Voortaan zou er effectief in twee ploegen gewerkt worden.

Er wordt wel een bijkomende bijstelling aangevraagd inzake de uren voor afvalstoffenaanvoer en -afvoer, namelijk van 6 tot 21 uur en enkel op werkdagen (zie bijstelling).

Tijdens de ochtend- en avonduren wanneer de hiërarchische lijn niet aanwezig is, gebeuren de activiteiten onder supervisie van Securitas zodat er steeds toezicht is dat de activiteiten zo stil mogelijk gebeuren.

De toestellen voor het demonteren van de afvalstoffen worden elektrisch aangedreven (en niet langer via perslucht) waardoor geluidshinder ten gevolge van deze activiteiten beperkt wordt.

Geluidshinder afkomstig van de shredders naar de omgeving wordt beperkt, doordat de toestellen binnen staan opgesteld en er met gesloten poorten gewerkt wordt.

Lucht

Geur

Vanuit de ontvangen materialen is er geen geurhinder naar de omgeving toe. Enkel bij de verwerking van huishoudelijk AEEA kan er soms intern geurhinder zijn, indien zich bijvoorbeeld resten frituurolie of voedsel in een toestel bevinden. In dergelijk geval is de geurhinder zeer lokaal en binnen de gebouwen.

Stof

Gezien MIREC elektrische apparatuur verwerkt die de eigenschap heeft om omgevingsstof aan te trekken, komt er tijdens het manipuleren stof vrij. Dit gebeurt inpandig.

Er zijn 2 shredders aanwezig. Beiden staan opgesteld in een afgesloten hal. Beide shredders draaien gemiddeld 25 tot 40u per week.

De 'Uthaschredder' is een traag draaiende shredder voor het verkleinen van metaalhoudend hoogwaardig elektronica scrap. Tijdens het shredderen komt slechts een minimum aan stof vrij vanwege de traag draaiende messen.

De 'Vecoplan shredder' is een verkleiner voor kleine hoogwaardige kunststofhoudende elektronica. Het stof dat vrijkomt wordt neergeslagen in de shredder en op de transportbanden door middel van een vernevelingsinstallatie.

In de werkplaatsen is er continu aandacht voor stofbeheersing. In dit kader zijn er dagelijkse schoonmaakacties opgezet om de gezondheid en het welzijn van de medewerkers te borgen.

Naar buiten toe is er geen stofhinder te verwachten. De activiteiten vinden binnen in de magazijnen plaats en het regelmatig opschonen van de werkvloeren voorkomt afdoende dat er stof naar buiten kan ontsnappen.

Stookinstallaties

De stookinstallaties breiden beperkt uit tot 819 kW in plaats van 800 kW.

Luchtemissies ter hoogte van de stookinstallaties worden beperkt door gebruik te maken van aardgas in de plaats van vervuilendere vloeibare brandstoffen. Via voorliggende aanvraag wordt de enige installatie op mazout (mobiele) afgemeld en vervangen door vaste gasaërothermen, wat dus de emissies ten goede komt.

De stookinstallaties zijn alle < 300 kW. Mits zorgvuldig onderhoud valt hiervan geen hinder te verwachten.

Procesemissies

Bij de demontage en sortering van de AEEA en/of overslag komen geen gasvormige stoffen vrij. Toestellen die gassen bevatten worden volgens de geldende richtlijnen behandeld en afgevoerd naar een vergunde verwerker voor dit type materiaal.

Koelinstallaties

De koelinstallaties dienen onderhouden te worden overeenkomstig artikel 5.16.3.3.§3 van VLAREM II. Voor airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW houdt dit onder meer in dat ze regelmatig moeten worden gekeurd door een erkende airco-energieskundige overeenkomstig VLAREL.

Veiligheid

Algemeen

De opslag van hout en kunststoffen breidt uit tot 400 m³ en 150 ton maar de hoeveelheden blijven ingedeeld in de klasse 3-rubriek.

De preventieve maatregelen en brandbestrijdingsmiddelen werden in gebouw nr.32 in overleg met de plaatselijke brandweer uitgevoerd. Het gebouw is langs alle zijden toegankelijk voor de brandweer.

Hal 1, hal 2 en de bureaus zijn voorzien van een branddetectiesysteem met doorschakeling naar een meldkamer die in verbinding staat met een securitybedrijf. Voor het gebouw nr. 33 is een dergelijk systeem niet geïnstalleerd. Er is echter steeds personeel in het gebouw aanwezig dat voldoende opleiding heeft gekregen om afdoend te kunnen optreden bij noodsituaties. Er zijn ook brandblusmiddelen voorzien in dit gebouw.

Detectiesysteem en brandblusmiddelen worden gekeurd en onderhouden zoals voorgeschreven via onderhoudscontracten.

Werkhal 1 (2.000m³) en werkhal 2 (1.200m³) zijn fysiek van elkaar gescheiden.

De medewerkers worden op regelmatige basis geïnstrueerd rond blusmiddelen, preventie en het intern noodplan via toolboxen.

Voor de opslag van batterijen is er achteraan op het terrein een magazijncontainer voorzien voor de opslag van de structurele voorraad. Er wordt naar gestreefd de voorraad binnen het gebouw te beperken tot de werkvoorraad en de volle recipiënten over te brengen naar de magazijncontainer in kader van de brandveiligheid. 's Avonds worden alle recipiënten met batterijen naar buiten gebracht zodat er 's nachts geen opslag van batterijen binnen de gebouwen aanwezig is.

De opslag van batterijen buiten gebeurt in het kader van een regelmatige afvoer.

De bijkomende opslag van Li-ion batterijen zal gebeuren in nieuwe metalen vaten met deksel van Recupel. Deze worden in lagen gestapeld, afwisselend batterijen en droog zand, zodat de batterijen afgesloten worden van lucht (zuurstof) en dus mogelijkheid tot brand vermeden wordt. Bovendien is er een beperkte zandopslag aanwezig, zodat bij een eventuele calamiteit onmiddellijk geblust kan worden met zand. De zandopslag is zodanig voorzien dat deze ook goed bereikbaar is voor de brandweer.

De vaten die het bedrijf momenteel ter beschikking heeft van Recupel zijn bovendien uitgerust met een sensor die de temperatuur opvolgt en een alarm kan doorsturen naar een meldcentrale. Deze centrale verwittigt vervolgens de exploitant. Hierin kan een mix van batterijen worden opgeslagen (niet enkel Li-ion).

Batterijen van klanten die Li-ionbatterijen rechtstreeks aanleveren (geen Bebatbijdrage), worden in groene vaten opgeslagen op de hierboven beschreven manier met zand.

Er is een extra opslag van zand buiten onder een overkapping zodat steeds voldoende zand ter beschikking is. De zandopslag is zodanig voorzien dat deze goed bereikbaar is voor de brandweer (gebeurde in samenspraak met de brandweer). De stalplaats van de verreiker die het bedrijf heeft, is dusdanig gekozen zodat er makkelijk tot interventie kan overgegaan worden.

Er zijn verspreid over de hallen brandblussers en brandhaspels. Het bedrijf bestelde een aantal speciale brandblussers die geschikt zijn voor lithiumbranden. Tijdens het plaatsbezoek bleken deze brandblusapparaten net geleverd en in afwachting van verdere instructies in de hal klaar te staan (nog niet in gebruik).

Het terrein is d.m.v. hekwerk afgesloten voor onbevoegden. Toegang tot het terrein kan enkel na aanmelding bij de receptie. Op het einde van de werkdag wordt de volledige

inrichting afgesloten zodat buiten de werkuren niet kan binnengetroden worden in de inrichting.

Het bedrijf heeft een intern veiligheidscomité en houdt toolboxmeetings voor de medewerkers. Tevens loopt er een veiligheidsprogramma dat vanuit de internationale organisatie wordt aangestuurd. Dit programma heeft naast aandacht voor de visuele veiligheidsmaatregelen heel veel aandacht voor het gedrag van de medewerker binnen zijn werkomgeving. De site wordt hierop vanuit de organisatie op regelmatige basis geauditeerd met een borging van het ISO45001-systeem.

Op het vlak van veiligheid wordt voor brand de ARAB-wetgeving gevolgd, voor elektrische installaties de AREI-wetgeving en voor het welzijn van de medewerkers wordt de CODEX/welzijnswet gevolgd.

Visueel

Het bedrijf is schaars voorzien van een groenscherm. Het bedrijf vraagt een afwijking aan m.b.t. de aanleg van het groenscherm. Hiervoor wordt er verwezen naar de bespreking van de bijstellingen.

Bespreking bijstellingen

- *Artikel 5.2.1.5 §5 van Vlarem II, betreffende het voorzien van een groenscherm van minstens 5m breedte langs de randen van de inrichting*

Motivatie exploitant:

Het bedrijf ligt in een uitgesproken industriële omgeving (bedrijventerrein Europark-Noord). Achteraan grenst MIREC aan een spoorweg. Aan de overkant van de spoorweg bevindt zich ook bedrijvigheid (gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut). De activiteiten binnen MIREC veroorzaken geen visuele hinder naar de omgeving toe, aangezien de mechanische behandeling van de afvalstoffen binnen in de gebouwen gebeurt en de opslag van de afvalstoffen na verwerking gebeurt in containers en vaten die aan de achterzijde van het gebouw zijn opgesteld. Bovendien wordt voorzien in een circulair eenrichtingsverkeer op de site, waardoor er aan de zijkanten onvoldoende ruimte is om een groenscherm te voorzien.

Beoordeling:

In de basisvergunning zijn reeds volgende bijzondere voorwaarden opgenomen:

In afwijking van art. 5.2.1.5 § 5 van Vlarem II m.b.t. het aanleggen van een 5 m breed groenscherm dient geen groenscherm aangelegd te worden aan de voorkant en de zijkanten van het bedrijfsterrein. Aan de achterkant mag het groenscherm gereduceerd worden tot 3 m breed.

Het groenscherm achteraan is slechts aanwezig achter de gebouwen met huisnummer 32 en is daar ook niet over de volledige breedte aanwezig. De achterkant van het perceel paalt aan een spoorweg en vervolgens de R42 met aan de overzijde hiervan andere bedrijven. De visuele impact van het bedrijf op de omgeving is bijgevolg beperkt.

De bijstelling m.b.t. het groenscherm kan worden toegestaan als volgt:

In afwijking van art. 5.2.1.5 § 5 van titel II van het VLAREM m.b.t. het aanleggen van een 5 m breed groenscherm dient geen groenscherm aangelegd te worden.

- *Artikel 5.2.1.6 §4 van Vlarem II, betreffende rust verstorende activiteiten die verboden worden tussen 19u en 7u, evenals op zon- en feestdagen*
- *Artikel 5.2.1.2 §3 van Vlarem II, betreffende de aan- en afvoer van afvalstoffen niet voor 7u en na 19u*

Motivatie exploitant:

MIREC vraagt om voor het verwerken van de AEEA (gebeurt enkel tijdens de week) te mogen werken in 2 ploegen nl. van 6u tot 22u (zoals in het verleden ook steeds het geval was en vergund werd, zonder klachten) Eveneens wenst men bijkomend een afwijking op art. 5.2.1.2 §3 van Vlarem II, betreffende de aan- en afvoer van afvalstoffen. Gezien de verhoogde aanvoer- en verwerkingscapaciteit, dewelke voorwerp uitmaakt van voorliggende aanvraag, wenst men gelijklopend een uitbreiding van de uren voor aan- en afvoer van afvalstoffen van 6u tot 21u aan te vragen. Gezien de gunstige ligging van MIREC binnen industriegebied, wordt er omwille van deze gevraagde afwijking geen bijkomende hinder naar de omgeving verwacht.

Beoordeling:

De gevraagde bijstelling m.b.t. de werkingsuren van 6 tot 22 uur is reeds verleend en dient niet hernomen te worden bij een loutere verandering van de omgevingsvergunning.

De bijstelling m.b.t. de aan- en afvoertijden kan worden toegestaan, rekening houdend met de beoordeling van het aspect geluid en mobiliteit. De bijzondere voorwaarde kan als volgt worden opgenomen:

In afwijking van artikel 5.2.1.2 §3 van titel II van het VLAREM mag de aan- en afvoer van afvalstoffen gebeuren tussen 6u en 21u.

Bespreking planologische aspecten

De voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

De inrichting ligt volgens het gewestplan 'Sint-Niklaas - Lokeren' in een industriegebied (Europark Noord) en binnen de contouren van het gewestelijk RUP regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 19 januari 2007. De ligging van de inrichting is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van de geldende plannen.

In de onmiddellijke omgeving bevinden zich uitsluitend andere bedrijven. Het bedrijfsterrein grenst ten westen aan de spoorweg. Aan de overzijde van de spoorweg zijn tevens bedrijven gelegen (gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut). De dichtste woning bevindt zich op ca. 150 m van de perceelsgrens.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Biologische waarderingskaart

De inrichting wordt volgens de biologische waarderingskaart niet aangeduid als biologisch waardevol.

Impact op SBZ en VEN-gebieden

Op 23 april 2014 keurde de Vlaamse regering 36 besluiten goed tot aanwijzing van de speciale beschermingszones in het kader van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) en tot het

vaststellen van de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten in kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn (S-IHD-besluiten). Er moet dus rekening gehouden worden met de invloed van de inrichting op de actuele oppervlakten habitattypen binnen de speciale beschermingszones, aangewezen in uitvoering van de Habitatrichtlijn, én op de potentiële oppervlakten habitattypen in zoekzones, voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD). De bijdrage van de exploitatie aan de kritische depositiewaarde moet daarom beoordeeld worden.

Volgens de kaart met de aanduiding van de natura 2000-gebieden is de inrichting gelegen op 4212 m van de SBZ (speciale beschermingszone) 'Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats: BE2100045'.

Overeenkomstig de afbakening van de VEN-gebieden is de inrichting gelegen op ruim 6115 m van het GEN-gebied 'De Vallei van de Boven Zeeschelde van de Dender- tot de Rupelmonding'.

Het bedrijf bevindt zich op ruime afstand van deze gebieden.

Met het online-instrument 'Voortoets depositiescan' wil het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) aan initiatiefnemers de mogelijkheid bieden om op voorhand in te schatten wat de mogelijke implicaties zijn van een voorgenomen vergunningsplichtige activiteit op een speciale beschermingszone (SBZ), meer bepaald habitatrichtlijngebied. Aan de hand van deze screening kan de initiatiefnemer nagaan of er een waarschijnlijkheid of een risico bestaat op een betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (en in een verdere fase van de uitwerking ook op de soorten) binnen habitatrichtlijngebied.

Uit deze voortoets blijkt dat het projectgebied niet overlapt met een actueel en/of mogelijk toekomstig habitat (voorlopige zoekzone) binnen SBZ. Er treedt dus geen direct ruimtebeslag op. Er liggen tevens geen gevoelige habitats en/of gevoelige voorlopige zoekzones binnen de reikwijdte van indirecte effecten. Uit deze voortoets blijkt dus dat er geen risico op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in speciale beschermingszones te verwachten valt.

Er liggen ook geen VEN-gebieden binnen de reikwijdte van indirecte effecten van het bedrijf.

Gelet op de ruime afstand valt er dus geen betekenisvolle impact te verwachten van de exploitatie op SBZ, noch onherstelbare of onvermijdbare schade t.a.v. SBZ. De geplande veranderingen evenals de preventieve maatregelen zijn tevens van die aard dat niet dient gevreesd voor significant negatieve effecten ervan.

Conclusie natuurtoets

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be ligt het bedrijf niet in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen. Enkel een klein deel van het perceel ter hoogte van nummer 32 ligt in mogelijks overstromingsgevoelig gebied.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

De vergunningsaanvraag heeft wel betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen en afvalstoffen). Hiervoor wordt verwezen naar de resp. milieuhygiënische aspecten.

Rekening houdende met bovenstaande is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Mobiliteit

De inrichting is gelegen in het industriegebied Europark-Noord dat ontsloten wordt via de N70. Gelet op de uitbreiding van de vergunde op- en overslaghoeveelheden, is het mogelijk dat het aantal transporten ook zal uitbreiden.

De exploitant geeft aan dat er maximaal wordt ingezet naar een goed beheer en spreiding van de transporten om overlast te vermijden. Er wordt een uitbreiding van de uren voor afvalstoffenaanvoer en -afvoer gevraagd van 06.00 tot 21.00 uur. Er wordt geschat dat na de uitbreiding het aantal dagelijkse vrachten/transporten zal stijgen met 5 à 7 stuks tot een totaal van ongeveer 15 à 17 vrachten per dag. Het betreft een totaal van zowel aanvoer als afvoer van de verschillende afvalstromen.

MIREC Recycling nv is echter gelegen in een industriegebied (Europark-Noord) dat wordt ontsloten door de N70 Gent – Antwerpen en is op minder dan 10 minuten bereikbaar van de E17 autosnelweg. Er wordt bijgevolg niet verwacht dat de stijging in het aantal vrachten een grote invloed zal uitoefenen op de verkeersdruk in de omgeving.

Voor wat de personeelstransporten betreft, wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het openbaar vervoer en de fiets waardoor deze transporten dan ook slechts een beperkte invloed zullen hebben op de verkeersdruk in de omgeving van de inrichting.

Gelet op bovenstaande argumenten kan er geoordeeld worden dat de hinder op vlak van mobiliteit beperkt blijft.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor IIOA beperkt tot en met 31 januari 2027, dit is de einddatum van de lopende vergunningen (de vroegtijdige hernieuwing voor onbepaalde duur wordt geweigerd.)

Conclusie

De exploitant vraagt conform artikel 70. §2. van het omgevingsvergunningsdecreet een vroegtijdige hernieuwing aan van de basisvergunning die vervalt op 31 januari 2027, dit op basis van een belangrijke verandering.

De exploitant toont met het aanvraagdossier onvoldoende aan dat de beoogde veranderingen 'belangrijk' genoeg zijn om een vroegtijdige hernieuwing te rechtvaardigen. De verwijzing naar het bekomen van een contract (i.c. bij Recupel) volstaat in dit opzicht niet. Bovendien is de looptijd van de basisvergunning voldoende in verhouding tot het bekomen contract. Er wordt verwezen naar bijkomende investeringen ingevolge de nieuwe GPBV-rubriek maar ook hier wordt niet aangetoond wat deze investeringen inhouden. Het bedrijf beschikt over een milieubeheersysteem en dient reeds aan diverse sectorale voorwaarden van titel II van het VLAREM te voldoen, noch worden er stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

Uit dit alles dient besloten dat het gevraagde – **behoudens de vroegtijdige hernieuwing** - milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning slechts deels worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

§1. Aan NV MIREC Recycling, Europark-Noord 32 te 9100 Sint-Niklaas, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan Europark-Noord 32, 9100 Sint-Niklaas, op de percelen, kadastraal bekend onder SINT-NIKLAAS 2 AFD, sectie C, nrs. 0085/H en 0104/G, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een inrichting voor het inzamelen van afval, omvattende:

- *de wijziging door:*
 - de gedeeltelijke verplaatsing van de opslag en mechanische behandeling van AEEA naar hal 3 en hal 4;
 - de vermindering met 25 ton koelgashoudende labo-apparatuur en industriële koelgashoudende installaties;
 - het niet langer van toepassing zijn van het lozen van 71,4 m³ bedrijfsafvalwater in de openbare riolering;
- *de uitbreiding met/van:*
 - de op- en overslag van 500 ton AEEA, waarvan 250 ton TVM's (beeldbuis houdende AEEA) en 25 ton lood- en Li-ion batterijen;
 - de opslag en sortering van 500 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen;
 - de opslag en sortering van 500 ton gevaarlijke afvalstoffen;
 - de uitbreiding van de opslag en mechanische behandeling van 500 ton AEEA;
 - de tijdelijke opslag van 226,5 ton gevaarlijke afvalstoffen in afwachting van behandeling (1050 ton niet-beeldbuis houdende AEEA, 250 ton beeldbuis houdende AEEA en 45 ton lood- en li-ionbatterijen);
 - het lozen van 625 m³ huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering;
 - 2000 liter afvalolie in verplaatsbare recipiënten;
 - het stallen van bijkomend 5 voertuigen;
 - het vermogen van de compressoren en airco's met 10,49 kW;
 - twee oliegekoelde transformatoren met een vermogen van respectievelijk 250 kVA en 400 kVA
 - de opslag van 200 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakking van 25 kg/l;
 - de opslag van 300 m³ hout in een lokaal;
 - de opslag van 100 ton kunststof;
 - de stookinstallaties met 19 kW;
 - verschillende batterijladers met een bijkomend vermogen van 23 kW;
- *de herrubricering van de opslag van gevaarlijke producten (incl. verdeelslangen, brandbare vloeistoffen, ed.) overeenkomstig de CLP-verordening.*

Na deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.1.2.f) (1)

de op- en overslag van in totaal max. 1355 ton afvalstoffen waarvan max. 55 ton batterijen (waarvan 45 ton lood- en Li-ion batterijen), 1200 ton AEEA (gevaarlijk en niet-gevaarlijk) en 100 ton andere afvalstromen (zoals papier/karton, glas, kunststoffen, hout, metaalschroot,...)

2.2.1.d)2° (1)

De opslag en sortering van in totaal max. 1300 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen waarvan max. 1200 ton niet-gevaarlijk AEEA en 100 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (papier/karton, kunststoffen, hout, glas,...).

2.2.1.e)3° (1)

De opslag en sortering van max. 1300 ton gevaarlijke afvalstoffen (zijnde gevaarlijk AEEA, waaronder max. 250 ton beeldbuishoudend AEEA en max. 45 ton lood- en li-ionbatterijen).

2.2.2.f)2° (1)

De opslag en mechanische behandeling van max. 1300 ton niet-gevaarlijk AEEA (allerlei).

2.2.2.g)2° (1)

De opslag en mechanische verwerking van 1300 ton gevaarlijk AEEA (zijnde niet-gedepollueerd AEEA, waaronder max. 250 ton beeldbuishoudend AEEA).

2.4.5. (1)

tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen in afwachting van behandeling met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met name 226,5 ton, afkomstig van voornamelijk:

- 1.050 ton niet beeldbuishoudend AEEA
- 250 ton beeldbuishoudend AEEA
- 45 ton lood- en Li-ionbatterijen

3.2.2°a) (3)

Het lozen van maximaal 1250 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering.

6.4.1° (3)

De opslag van 4.000 liter afvalolie in verplaatsbare recipiënten.

6.5.1° (3)

1 mazout verdeelslang.

12.2.1 (3)

Twee oliegekoelde transformatoren met een vermogen van respectievelijk 250 kVA en 400 kVA.

12.3.2 (3)

Diverse batterijladers met een totaal vermogen van 50 kW;

15.1.1° (3)

Het stallen van 15 bedrijfsvoertuigen.

16.3.2°a) (3)

Diverse compressoren en airco's met een geïnstalleerd totaal vermogen van 44,51 kW.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

Opslag van 2.000 liter mazout in 2 bovengrondse dubbelwandige houders van elk 1.000 l.

17.4. (3)

De opslag van maximaal 400 l diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen.

19.6.1°a) (3)

De opslag van 400m³ hout in een lokaal.

23.3.1°a) (3)

De opslag van 150 ton kunststof.

29.5.2.1°a) (3)

Diverse mechanische metaalbewerkingstoestellen met een totaal vermogen van 15 kW.

33.4.1°a) (3)

De opslag van 50 ton papier en karton in een lokaal.

43.1.1°a) (3)

Diverse stookinstallaties (gasaërothermen 3x150kW, 4x86kW en een wandketel van 25kW) met een totaal thermisch ingangsvermogen van 819 kW.

§2. Aan NV MIREC Recycling, Europark-Noord 32 te 9100 Sint-Niklaas, wordt **de vergunning geweigerd** voor het project gelegen aan Europark-Noord 32, 9100 Sint-Niklaas, op de percelen, kadastraal bekend onder SINT-NIKLAAS 2 AFD, sectie C, nrs. 0085/H en 0104/G, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

de vroegtijdige hernieuwing van de vergunning van 1 februari 2007, en volgende.

§3. De gevraagde **bijstellingen** worden **toegestaan**.

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §1 wordt verleend voor een termijn tot en met 31 januari 2027 vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

i. Milieuvoorwaarden

A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en III.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:

<https://navigator.emis.vito.be/>

B. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de verandering

1. Werktijden

In afwijking van artikel 5.2.1.2 §3 van titel II van het VLAREM mag de aan- en afvoer van afvalstoffen gebeuren tussen 6u en 21u.

2. Groenscherm

In afwijking van art. 5.2.1.5 § 5 van titel II van het VLAREM m.b.t. het aanleggen van een 5 m breed groenscherm dient geen groenscherm aangelegd te worden.

3. Opslag afvalstoffen

De maximum opslagcapaciteit voor AEEA bedraagt 1 300 ton.

**C. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven
(cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)**

De actualisatie van de bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Gelet op het feit dat er geloosd wordt in een riolering gelegen in een centraal gebied dient het huishoudelijk afvalwater bij voorkeur rechtstreeks geloosd te worden op de openbare riolering en niet via een septische put.
- Bij toekomstige (ver)bouwwerken dient gezocht te worden in welke mate hemelwater kan worden opgevangen en hergebruikt voor bepaalde toepassingen (huishoudelijk gebruik, reinigingsdoeleinden, ...).
- De airco's dienen het voorwerp uit te maken van een regelmatige keuring overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 10 februari 2011 tot vaststelling van de frequentie en de elementen van de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW in gebouwen.
- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de wnd. Voorzitter,
Kurt Moens