



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 2016-10-04, laatst vervolledigd op 2016-12-23, ingediende aanvraag van Mevakip bvba, Houterstraat 18 te 3960 BREE (ondernemingsnr. 0466 798 939), voor het verkrijgen van een milieuvergunning: vroegtijdig hernieuwen vergunning en verandering door toevoeging, uitbreiding en wijziging van de inrichting voor het houden van slachtkuikens, op de kadastrale percelen van en te 3960 BREE 1 AFD/BREE, sectie A, nr(s) 0003C 2, 0003M, 0003N, 0003V, ter plaatse Houterstraat 18;

zodat deze in totaliteit volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlarem I omvat:

- (rubriek 6.5.2) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
vergund: 2 brandstof verdeelinstallaties met elk één verdeelslang (voorheen vergund onder rubriek 17.3.9.2°)
verandering: wijziging naar aanleiding van de CLP-regelgeving en hernieuwing
totaal na verandering: 2 brandstof verdeelinstallaties met elk één verdeelslang
(klasse 2)
- (rubriek 9.3.1.c.2°) : stallen voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f. en 9.3.2. begrepen gevogelte in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, zonder bijmenging van afval en met inbegrip van de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden, met plaatsen voor
vergund: 5 stallen met plaatsen voor 157.200 slachtkuikens
verandering: uitbreiding en hernieuwing
totaal na verandering: 8 stallen met plaatsen voor 305.216 slachtkuikens
(klasse 1)
- (rubriek 9.3.1.d.°) : stallen voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f. en 9.3.2. begrepen gevogelte, intensieve pluimveehouderij, met inbegrip van de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, zonder bijmenging van afval en met inbegrip van de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden, met plaatsen voor
vergund: 5 stallen met plaatsen voor 157.200 slachtkuikens
verandering: uitbreiding en hernieuwing
totaal na verandering: 8 stallen met plaatsen voor 305.216 slachtkuikens
(klasse 1)

- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
vergund: /
verandering: nieuwe rubriek
totaal na verandering: hoogspanningscabine 250 kVA
(klasse 3)
- (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
vergund: /
verandering: nieuwe rubriek
totaal na verandering: stallen van 10 landbouwvoertuigen
(klasse 3)
- (rubriek 17.3.2.1.1°b) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$
vergund: 2.000 liter mazout (voorheen vergund onder rubriek 17.3.6.1°b)
verandering: uitbreiding, wijziging naar aanleiding van de CLP-regelgeving en hernieuwing
totaal na verandering: opslag 2,94 ton diesel (2,1 ton witte en 0,84 ton rode)
(klasse 3)
- (rubriek 17.3.2.1.2°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3
vergund: 18.000 liter petroleum (voorheen vergund onder rubriek 17.3.5.2)
verandering: uitbreiding, wijziging naar aanleiding van de CLP-regelgeving en hernieuwing
totaal na verandering: opslag 22,4 ton petroleum (3,2 ton + 3,2 ton + 4 ton + 4 ton + 8 ton)
(klasse 2)
- (rubriek 17.3.4.1.b.) : bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied
vergund: /
verandering: nieuwe rubriek
totaal na verandering: opslag 6x 210 kg ontsmettingsmiddel
(klasse 3)
- (rubriek 17.3.6.1.b.) : schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied
vergund: /
verandering: nieuwe rubriek
totaal na verandering: opslag 6x 210 kg ontsmettingsmiddel
(klasse 3)
- (rubriek 17.3.7.1.b.) : op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied
vergund: /
verandering: nieuwe rubriek
totaal na verandering: opslag 6x 210 kg ontsmettingsmiddel
(klasse 3)
- (rubriek 17.3.8.1°) : voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09
vergund: /
verandering: nieuwe rubriek
totaal na verandering: opslag 6x 210 kg ontsmettingsmiddel
(klasse 3)
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48., in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
vergund: opslag 200 liter ontsmettingsproducten (voorheen vergund onder rubriek 17.3.3.1.b)
verandering: uitbreiding, wijziging naar aanleiding van de CLP-regelgeving en hernieuwing
totaal na verandering: opslag reinigingsproducten en ontsmettingsproducten in kleine verpakkingen 505 liter

- en 250 kg (20x 19 liter, 5x 25 liter, 10x 25 kg)
(klasse 3)
- (rubriek 19.6.2.a.) : opslagplaatsen voor hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtige gedeelte), stro of soortgelijke producten), met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied, opgeslagen in een lokaal
vergund: /
verandering: nieuwe rubriek
totaal na verandering: opslag 170 m³ hooi, stro en houtkrullen
(klasse 3)
 - (rubriek 28.2.c.1°) : opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied
vergund: opslag 42 m³ kuiswater
verandering: wijziging en hernieuwing
totaal na verandering: 50 m³ vaste mest
(klasse 3)
 - (rubriek 31.1.2.b.) : stationaire motoren en gasturbines, volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied
vergund: noodstroomgenerator 32 kW (slechts 50% = 16 kW in rekening te brengen) (voorheen vergund onder rubriek 31.1.1°b)
verandering: uitbreiding en wijziging rubriek
totaal na verandering: noodstroomgenerator 2x 104 kW (slechts 50% = 104 kW in rekening brengen)
(klasse 2)
 - (rubriek 43.1.2.b.) : stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, andere dan vermeld onder sub 1.a.
vergund: 12 warmtekanonnen van elk 100 kW = 1.200 kW
verandering: uitbreiding en hernieuwing
totaal na verandering: 26 warmtekanonnen van elk 100 kW = 2.600 kW
(klasse 2)
 - (rubriek 53.8.2°) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7. en 53.12., waarvan het totaal opgepompte debiet groter is aan 5 000 m³ per jaar en kleiner of gelijk aan 30 000 m³ per jaar of minimaal één put een diepte heeft die groter is dan het locatie specifieke dieptecriterium zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij het totale opgepompte debiet kleiner of gelijk is aan 30 000 m³/jaar
vergund: grondwaterwinning van 80 m diep, 40 m³/dag en 13.400 m³/jaar
verandering: hernieuwing bestaande put, boren nieuwe put
totaal na verandering:
 - grondwaterwinning 1: 80 m diep, 40 m³/dag en 13.400 m³/jaar
 - grondwaterwinning 2: 60 m diep, 35 m³/dag en 10.100 m³/jaar
(klasse 2);

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

Het betreft een milieutechnische eenheid bestaande uit een samensmelting (overname d.d. 2009-09-16) van twee apart vergunde bedrijven:

- (gedeelte Willy Vangeloven)
 - o besluit d.d. 1989-03-01 van het college van burgemeester en schepenen waarbij vergunning werd verleend voor het exploiteren van een grondwaterwinning, voor een termijn eindigend op 2009-03-01;
 - o besluit d.d. 1990-10-24 van het college van burgemeester en schepenen houdende aktenaam van een stal voor mestkippen en een mestopslagplaats, voor een termijn eindigend op 2011-09-01;
 - o besluit d.d. 1992-09-10 van de deputatie houdende visering van de opslagplaatsen voor mest;
 - o besluit d.d. 1993-04-22 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor uitbreiding van de vergunde inrichting;
- (gedeelte Mevakip)
 - o ministerieel besluit d.d. 1998-07-24 waarbij vergunning werd verleend op naam van Hoogmartens Joannes voor het exploiteren van een braadkippenbedrijf, voor een termijn eindigend op 2018-07-24;

- o besluit d.d. 2000-02-16 van de deputatie houdende aktenaam van overname van de vergunning door Mevaki bvba;
- o besluit d.d. 2007-09-19 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor de uitbreiding van de vergunde inrichting, voor een termijn eindigend op 2027-09-19;
- o besluit d.d. 2009-09-16 van de deputatie houdende overname en samenvoeging tot een MTE van de bedrijven Willy Vangeloven en Mevaki bvba;
- o besluit d.d. 2010-03-17 van de deputatie houdende de hernieuwing (vroegtijdige hernieuwing en deels hernieuwing) en verandering door uitbreiding en toevoeging van de vergunde inrichting op naam van Mevaki bvba, voor een termijn eindigend op 2030-03-17;

Gelet op het schrijven d.d. 2017-01-02, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 2017-01-02, waarbij aan de burgemeester van Bree, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 2017-01-02, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te 3960 Bree;

Gelet op de brieven d.d. 2017-01-02, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de brieven d.d. 2017-01-02, houdende kennisgeving van de milieuvergunningsaanvraag in het kader van de uitwisseling van milieuinformatie over projecten met mogelijke gewest- of landsgrensoverschrijdende milieueffecten en/of artikel 19 bis van Vlarem I;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I;

Gelet op het verslag van de informatievergadering d.d. 2017-01-24, bedoeld in artikel 18 van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 2017-02-10, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 2017-03-01, van het college van burgemeester en schepenen van Bree, omwille van volgende overwegingen:

- overwegende het een bestaand bedrijf betreft;
- gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de stedelijke milieudienst dd. 2017-02-16, omwille van volgende overwegingen en onder volgende voorwaarden:

Advies

Overwegende de ligging van het bedrijf in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en in Vogelrichtlijngebied. Habitatrichtlijngebied ligt op 425 m van de bedrijfsgebouwen;

Overwegende de ligging in een landschappelijk agrarische zone (gewestplan); Overwegende dat de landschapsstructuur, gekenmerkt door bomenrijen en houtkanten, thans sterk onder druk staat door de verdere intensivering in de landbouw en hierdoor deels gedegradeerd;

Overwegende dat deze zone thans toch nog een hoge ecologische en landschappelijke waarde heeft wat zich uit in het voorkomen van geelgors (behoorlijke populatie), boompieper, grasmus, roodborsttapuit, wulp, Kievit in de directe omgeving;

Overwegende dat het daarom wenselijk is dat het bedrijf zich beter integreert in het landschap; m.n. dient een voldoende groenbuffer rond het bedrijf aangelegd te worden bestaande uit streekeigen bomen en struiken;

Overwegende oordeelkundig aangelegde groenbuffers tevens een gunstig effect kunnen hebben op de ammoniakvervluchtiging; m.n. het vastleggen van deze voor de natuurbehoud belangrijke vermestingsparameter;

Overwegende in deze context het wenselijk is dat de noodzakelijke boscompensatie (nieuwe stallen worden ingeplant in voormalig populierbos) niet geldelijk gecompenseerd worden, maar wel d.m.v. een herstelaanplant in de omgeving van het bedrijf en dit in functie van het landschapsherstel;

Overwegende de nieuwe stallen en de omvorming van de bestaande stallen, gezien het gekozen stalsysteem, aanleiding moeten geven tot een vermindering van de algemene ammoniakemissie in de directe omgeving;

Overwegende dat het goedgekeurde MER-rapport en de daarin opgenomen milderende maatregelen;

Overwegende er tijdens het openbaar onderzoek er weliswaar geen bezwaren ingediend zijn, de buurt het dossier toch is komen inkijken en hun bezorgdheid uitgedrukt hebben inzonderheid inzake geluidshinder en meer bepaald tijdens het laden en lossen van de kuikens en het gebruik van de weegbrug aan de straatzijde;

Overwegende dit aspect in het MER-rapport grondig onderzocht is en wij ons kunnen aansluiten bij de voorgestelde milderende maatregelen m.n. dat het lossen van voeder maximaal overdag te gebeuren (tussen 7h en 19h), ook het laden en lossen van dieren dient zoveel mogelijk overdag te gebeuren.

Bovendien moet erover gewaakt dat de motoren van de vrachtwagen niet blijven draaien als dit niet nodig is.

Overwegende de aanleg van de omringende groenbuffer, bestaande uit streekeigen soorten, zoals aangegeven in het beplantingsplan als minimaal geacht wordt. Een bredere groenbuffer lijkt ons noodzakelijk in functie van beperking van de ammoniakemissies en belangrijk voor de integratie van dit bedrijf in het kleinschalige bocage-landschap. Het te kappen bos dient best lokaal gecompenseerd.

Overwegende in samenspraak met het ANB de ammoniakemissies op het nabijgelegen habitatricht-lijngedebiet onderzocht werd en er akkoord bekomen is over een scenario dat aan de 30% NH₃-reductie voldoet stellende dat de invulling van de 30% reductie later kan vastgesteld worden wanneer de noodzakelijke informatie terzake beschikbaar wordt; de initiatiefnemer verbindt er zich toe deze 30% reductie te behalen volgens een afgesproken stappenplan; Concreet zal het bedrijf alle 8 de stallen na verandering ammoniakemissiearm uitgevoerd worden volgens systeem P-6.4.

Besluit

Om bovenvermelde redenen een voorwaardelijk gunstig advies te verlenen

Voorwaarden :

- o maximale aandacht voor de aanleg van groenbuffers rond het bedrijf, zodat het bedrijf beter geïntegreerd wordt in het kleinschalige landschap. Gezien de drie nieuwe stallen gebouwd worden in een voormalig populierbos wordt de boscompensatie liefst uitgevoerd in de omgeving van dit bedrijf om verdere landschapsdegradatie te beperken
- o de in het MER-rapport opgenomen milderende effecten, zeker met betrekking tot geluid, groenbeplanting en ammoniakemissie dienen ten volle gerespecteerd;
- Gelet op het op 2017-01-04 aangevraagde advies van de Brandweer Bree;
- Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de Gemeentelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar dd. 2017-02-08 omwille van volgende overwegingen en onder volgende voorwaarden :
 "Overwegende dat er op 2010-04-19 een stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor het uitbreiden van 2 bestaande vleeskippenstallen + nieuwbouw vleeskippenstal + regularisatie van een weeginstallatie + bijhorende erfverharding; dat in deze stedenbouwkundige vergunning volgende lasten en voorwaarden werden opgelegd:
 - de hierbij gevoegde voorwaarden welke op 2010-02-02 werden opgelegd door het Agentschap Natuur en Bos eveneens stipt na te komen.
 - de hierbij gevoegde voorwaarden welke op 2010-02-10 werden opgelegd door Watering Het Grootbroek eveneens stipt na te komen;
 - de voorwaarden van het Brandweeraadvies die zullen worden opgelegd, eveneens stipt na te komen.
 en volgende lasten:
 De voorwaarden opgelegd in het advies van Watering Het Grootboek dd. 2010-02-10, dienen stipt te worden nagekomen, m.n.:
 - de vrije 5-meter zone langsheen de Duppelerheidebeek moet op het plan ingetekend worden en moet vrijgehouden worden van gebouwen, vaste constructies en vaste planten zodat het recht van doorgang en het afzetten van de ruimsingsproducten uit de waterloop gevrijwaard blijft
 - de buffercapaciteit van het infiltratiebekken moet vergroot worden tot 98 m³
 - het infiltratiebekken dient zodanig geconstrueerd te worden dat er minimaal 30 cm dekking behouden blijft boven de hoogste waterstand (aan te tonen). Het moet vlak of in tegenhelling worden aangelegd. Bodem en wanden moeten in waterdoorlatende materialen worden uitgevoerd en bij voorkeur ingezaaid gras;
 De voorwaarden opgelegd in het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos dd. 2010-02-02, dienen stipt te worden nagekomen, m.n.:
 - er een degelijke groenbuffer voorzien wordt aan de achterzijde van het bedrijf, conform het besluit van de goedkeuring van de project-MER.

- deze groenbuffer, bestaande uit inheemse en soorteigen soorten, wordt aangeplant in het eerstvolgende plantseizoen na uitvoering van de werken en minstens een breedte van 5 meter heeft;
- De beplanting dient daadwerkelijk uitgevoerd te worden, zoals weergegeven op het beplantingsplan, dit dient te gebeuren het eerstkomende plantseizoen volgend op de voltooiing van de bouwwerken;
- Overwegende dat uit voorliggend plan niet kan worden opgemaakt of er voldaan werd aan deze voorwaarden en lasten; dat een kopie van het beplantingsplan gehecht aan de hiervoorgaande stedenbouwkundige vergunning ook aan dit advies zal worden gehecht.
- Overwegende dat er werken worden uitgevoerd waarvoor een stedenbouwkundige vergunning dient te worden aangevraagd, o.m. het bouwen van stallen op het perceelnr.: 1e afd. Sie A, nr.: 3N; dat bij deze aanvraag een nieuw landschapsplan dient te worden gevoegd;
- Overwegende dat er een voorwaardelijk gunstig advies wordt verleend"
- Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bewaren en opmerkingen als volgt kunnen geëvalueerd: nihil;
- **Besluit:** voorwaardelijk gunstig onder volgende voorwaarden:
 - o maximale aandacht voor de aanleg van de groenbuffers zoals aangehaald in de adviezen van de milieuambtenaar en de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar;
 - o de in het MER-rapport opgenomen milderende effecten, zeker met betrekking tot geluid, groenbeplanting en ammoniakemissie dienen ten volle gerespecteerd;
 - o de voorschriften van het op 2017-01-04 gevraagde advies van de brandweer moeten stipt nagekomen worden;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2017-02-27, van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, omwille van volgende overwegingen:

Ligging

De exploitatie is volgens het gewestplan gelegen in een agrarisch gebied [...].

De exploitatie is gelegen in het Vogelrichtlijngebied 'Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamproofbroek en Mariahof' en op ongeveer 280 m aan het Habitatrichtlijngebied 'Abeek met aangrenzende moerasgebieden'.

Aspect proces

De aanvraag heeft betrekking op het bekomen van een hernieuwing van de milieuvergunning voor een intensieve pluimveehouderij voor in totaal 305.216 dieren in 8 stallen.

De dieren worden als volgt gehuisvest:

Stal 1	Staltype P-6.4 met reductie van de eiwitopname (PAS 6.2) voor 21.726 dieren
Stal 2	Staltype P-6.4 met reductie van de eiwitopname (PAS 6.2) voor 21.726 dieren
Stal 3	Staltype P-6.4 met reductie van de eiwitopname (PAS 6.2) voor 30.437 dieren
Stal 4	Staltype P-6.4 met reductie van de eiwitopname (PAS 6.2) voor 30.437 dieren
Stal 5	Staltype P-6.4 met reductie van de eiwitopname (PAS 6.2) voor 55.420 dieren
Stal 6	Staltype P-6.4 met reductie van de eiwitopname (PAS 6.2) voor 48.490 dieren
Stal 7	Staltype P-6.4 met reductie van de eiwitopname (PAS 6.2) voor 48.490 dieren
Stal 8	Staltype P-6.4 met reductie van de eiwitopname (PAS 6.2) voor 48.490 dieren

Staltype P-6.4 betreft een AEA systeem waarbij de meststrooisellaag zo snel mogelijk gedroogd wordt door middel van ventilatie en verwarming. De stallen dienen uitgevoerd te worden conform de specificaties van dit stalsysteem. De ammoniakemissie bedraagt voor een dergelijk stalsysteem 0,021 kg NH₃ per dierplaats per jaar. Door dit te combineren met een PAS maatregel met code PAS P-6.2, namelijk de reductie van eiwitopname, wordt de ammoniakemissie verder gereduceerd met 15 %. De zogenaamde PAS combinatietabel voor slachtkuikens geeft aan dat de reductie 78 % bedraagt voor een AEA P-6.4 systeem met reductie van eiwitopname.

Er wordt gewerkt met het zogenaamde all-in all-out systeem, waarbij de dieren toekomen als eendagskuikens. Na 5 weken wordt ongeveer 25 % van de dieren, op een gewicht van 1,8-2 kg uitgeladen, de overige worden verder afgemest tot een gewicht van 2,4-2,6 kg deze worden na 40 – 42 dagen afgevoerd. Tussen 2 rondes is er een leegstand voorzien van maximaal één week, om de stallen te reinigen en te ontsmetten. De kippen zitten in scharrelstallen en men gebruikt 4 verschillende voeders, afhankelijk van de fase in het productieproces (fosfaatarm en met een verlaagd ruw eiwitgehalte). Het ruw eiwitgehalte mag nooit meer dan 5,35 kg per dierplaats per jaar bedragen conform de PAS-maatregel. Drinken gebeurt via drinknippels met lekschaal. De mest

wordt opgevangen in het strooiselmateriaal en na elke ronde afgevoerd. Er vinden dagelijks controlerondes plaats in de stallen, waarbij kadavers verwijderd worden.

Aspect water

Er wordt geen bedrijfsafvalwater geloosd. De stallen worden grotendeels gereinigd met regenwater, reinigingswater wordt opgevangen in de daarvoor voorziene opvang van 184 m³.

Drinkwater gebeurt door middel van nippels en is afkomstig van de grondwaterwinningen. Doordat het aantal dieren toeneemt is ook een nieuwe grondwaterwinning nodig. Men vraagt een bijkomende grondwaterwinning voor het oppompen van water. In totaal wenst men volgende debieten te vergunnen:

- GWW-1: 40 m³/dag en 13.400 m³/jaar
- GWW-2: 35 m³/dag en 10.100 m³/jaar

Deze aangevraagde hoeveelheden zijn gebaseerd op de waterwegwijzer voor veehouderijen VMM (2001). De kengetallen gebruikt voor de berekening komen overeen met de maximale waarde uit de BBT-studie veeteelt van VITO en zijn lichtjes hoger dan de Waterverbruik getallen per diercategorie van ILVO (2007).

Het reële waterverbruik van Mevaki in 2013 lag ruim 25 % lager dan de berekende maximum hoeveelheid.

Men schat dat door de bijkomende hemelwaterputten er nog meer bespaard zal kunnen worden op water voor laagwaardige toepassingen.

Er wordt ook een infiltratievoorziening aangelegd om overtollig regenwater lokaal te laten infiltreren. Deze infiltratievoorziening heeft een volume van 170 m³.

Conclusie:

Het risico op schade of hinder door emissie van polluenten naar het compartiment water wordt als aanvaardbaar ingeschat mits toepassing van VLAREM bepalingen en de voorgestelde bijzondere lozingsvoorwaarden.

Aspect bodem

Gevaarlijke stoffen worden volgens het aanvraagdossier opgeslagen conform VLAREM bepalingen. Men beschikt over in totaal 7 bovengrondse dubbelwandige opslagtanks voor gevaarlijke producten:

- T1: rode diesel 1.000 liter (0,84 ton) + BVI
- T4: witte diesel 2.500 liter (2,1 ton) + BVI
- T2, T3, T5, T6 en T7: petroleum voor respectievelijk 4.000 liter (3,2 ton) – 4.000 liter (3,2 ton) – 5.000 liter (4 ton) – 5.000 liter (4 ton) en 10.000 liter (8 ton)

De tanks uitgerust met een brandstofverdeelslang staan volgens het aanvraagdossier op een verharde vloestofdichte vloer. Voor het verwarmen van de stallen beschikt men momenteel over 1 tank van 5.000 liter, de overige tanks zullen worden bijgeplaatst.

Het aanvraagdossier bevat voor de tanks met verdeelinstallatie en de bestaande tank van 5.000 liter verslagen van het onderzoek voor ingebruikname uitgevoerd door BTV.

Conclusie

Schadelijke effecten voor de bodem of het grondwater worden niet verwacht ten gevolge van de exploitatie, indien de VLAREM bepalingen worden gerespecteerd.

Aspect lucht

Potentiële luchtmissies zijn afkomstig van de stallen en in mindere mate de stookinstallaties. De voornaamste stalemissies betreffen verzurende emissies, fijn stof en geurcomponenten.

In de aangevraagde nieuwe situatie worden een aantal nieuwe stallen gebouwd en enkele vergunde stallen verbouwd. Onderstaande tabel geeft de vergunde en de aangevraagde situatie weer:

Vergunde situatie		Aangevraagde situatie	
Stal 1	Traditionele stal voor 21.600 dieren	Stal 1	Staltype P-6.4 met PAS 6.2 voor 21.726 dieren
Stal 2	Traditionele stal voor 21.600 dieren	Stal 2	Staltype P-6.4 met PAS 6.2 voor 21.726 dieren
Stal 3	Staltype P-6.2 voor 30.600 dieren	Stal 3	Staltype P-6.4 met PAS 6.2 voor 30.437 dieren
Stal 4	Staltype P-6.2 voor 30.600 dieren	Stal 4	Staltype P-6.4 met PAS 6.2 voor 30.437 dieren
Stal 5	Staltype P-6.2 voor 52.800 dieren	Stal 5	Staltype P-6.4 met PAS 6.2 voor 55.420 dieren
		Stal 6	Staltype P-6.4 met PAS 6.2 voor 48.490 dieren
		Stal 7	Staltype P-6.4 met PAS 6.2 voor 48.490 dieren
		Stal 8	Staltype P-6.4 met PAS 6.2 voor 48.490 dieren

De inrichting ligt op ongeveer 280 m van het Habitatrichtlijngebied 'Abeek met aangrenzende moerasgebieden'. In de vergunde situatie snijdt de 3 % depositiecontour voor ammoniak in het habitatrichtlijngebied, de 50 % contour valt er buiten. Bijgevolg dient men voor de aangevraagde uitbreiding minstens 30 % te reduceren ten opzicht van de huidige situatie zodat het significantiekader van het PAS gerespecteerd wordt en voldaan wordt aan de doelstellingen van de PAS.

Ammoniak emissie							
Vergunde situatie				Aangevraagde situatie			
Stal	Staltype	Aantal dieren	Emissie (ton/jaar)	Stal	Staltype	Aantal dieren	Emissie (ton/jaar)
Stal 1	traditioneel	21600	1728	Stal 1	P-6.4 met PAS 6.2	21726	382,4
Stal 2	Traditioneel	21600	1728	Stal 2	P-6.4 met PAS 6.2	21726	382,4
Stal 3	P-6.2	30600	1132,2	Stal 3	P-6.4 met PAS 6.2	30437	535,7
Stal 4	P-6.2	30600	1132,2	Stal 4	P-6.4 met PAS 6.2	30437	535,7
Stal 5	P-6.2	52800	1953,6	Stal 5	P-6.4 met PAS 6.2	55420	975,4
				Stal 6	P-6.4 met PAS 6.2	48490	853,4
				Stal 7	P-6.4 met PAS 6.2	48490	853,4
				Stal 8	P-6.4 met PAS 6.2	48490	853,4
Totale emissie vergunde situatie			7674 ton	Totale emissie aangevraagde situatie			5371,8 ton

De totale jaarlijkse emissie neemt af met 30 % ten opzichte van de vergunde situatie, zodat er voldaan wordt aan de doelstellingen van de PAS.

Inzake fijn stof neemt de emissie toe, het totale aantal gehinderde woningen waar een negatief effect verwacht wordt neemt niet toe. Er zijn wel 2 woningen die in de vergunde situatie een gering negatief effect ondervinden en in de toekomstige situatie een matig negatief effect zullen ondervinden. Het totaal aantal woningen waar een matig negatief effect verwacht wordt is 5, er zijn geen woningen waar een negatief effect verwacht wordt inzake fijn stof. De voedersilo's zullen voorzien zijn van stof beperkende maatregelen, de dieren worden van eten voorzien via een gesloten buizensysteem.

Inzake geur neemt de emissie toe, in het MER wordt het cumulatieve effect ervan bekeken. Inzake geurhinder liggen alle potentieel gehinderde woningen in agrarisch gebied. Ten opzichte van de vergunde situatie komt er volgens de geurmodellering in het MER slechts 1 woning bij die gehinderd wordt. Deze woning valt binnen de cumulatieve geurcontour van 3-5 OU_g/m³ (gering negatief effect in agrarisch gebied), bijkomend is er een woning die overgaat van de zone binnen de cumulatieve geurcontour van 3-5 OU_g/m³ naar de cumulatieve geurcontour van 5-10 OU_g/m³ (van gering negatief effect naar matig negatief effect in agrarisch gebied).

Het energieverbruik van de inrichting zal stijgen tot ongeveer 310.000 kWh elektriciteit, de inrichting is momenteel reeds voorzien van 1.200 zonnepanelen (250 kWp). Verder zullen alle aanwezige verwarmingsinstallaties (26 warmtekanonnen) en de aanwezige noodstroomgeneratoren periodiek onderhouden worden.

Om de invloed van alle luchtmissies te beperken zal rondom de inrichting, conform de bouwvergunning een volwaardig groenscherm aangelegd worden.

Conclusie

Het risico op schade of hinder door emissie van pollutanten naar het compartiment lucht wordt als aanvaardbaar ingeschat mits toepassing van VLAREM bepalingen.

Aspect geluid

De geluidemissies die ontstaan tijdens het proces zijn onvermijdelijk, het aanvraagdossier geeft aan dat er geluidsarme en computergestuurde ventilatoren gebruikt zullen worden. Verder stelt men dat het laden en lossen van dieren periodiek hinder kan veroorzaken. Ook het leveren van voeding kan geluidshinder geven.

In het MER stelt men dat op 200 m van de inrichting er voldaan wordt wat betreft het continue geluid (voornamelijk de aanwezige ventilatoren), maar niet voor wat betreft het discontinue geluid (laden en lossen van dieren en lossen van voeding) gedurende de avond- en nachtperiode. Aan de dichtstbij gelegen woning worden er overschrijdingen verwacht bij het laden en lossen van dieren gedurende de avond- en nachtperiode.

Om de hinder verder te beperken dient men ervoor te zorgen dat het leveren van voeder, zoals nu reeds het geval is, gebeurt tussen 7u en 19u. Ook het laden en lossen van dieren dient zoveel mogelijk overdag te gebeuren. In totaal verwacht men jaarlijks tot 280 voedingstransporten en tot 100 transporten voor dieren (aan- en afvoer).

Conclusie

Het risico op schade door geluid wordt als aanvaardbaar ingeschat mits de leveringen van de dieren gedurende de dagperiode gebeuren, de leveringen van voeding kunnen gedurende de dag- en avondperiode plaatsvinden.

Aspect mobiliteit

De transporten betreffen voornamelijk voedertransporten, het aan- en afvoeren van dieren en de afvoer van mest. Het totale aantal transporten bedraagt ongeveer 400 per jaar en tot 17 per week (gemiddeld 8 per week), hetgeen geen overdreven hoeveelheid is.

Aspect fauna en flora

De exploitatie ligt in het Vogelrichtlijngebied 'Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamproofbroek en Mariahof' en op ongeveer 280 m aan het Habitatrichtlijngebied 'Abeek met aangrenzende moerasgebieden'.

Het aanvraagdossier bevat in het MER een beschrijving van de potentiële effecten op de lokale fauna en flora.

Men stelt dat de potentiële negatieve effecten op de omgeving tot een aanvaardbaar niveau kunnen gereduceerd

worden door alle aanwezige stallen uit te rusten met een ammoniakemissiearm systeem en de bijkomende nutritionele maatregelen. Hierdoor blijft de ammoniakemissie en depositie binnen aanvaardbare grenzen. Er is een passende beoordeling toegevoegd aan het aanvraagdossier. Hierin stelt men dat het project enkel kan doorgaan als een ammoniakemissie reductie van 30 % verwezenlijkt kan worden, een dergelijke vermindering heeft significante positieve effecten op de omgeving. Men stelt dat er noch op de soorten, noch op de leefgebieden van het vogelrichtlijngebied, noch op de soorten of habitats van het habitatrictlijngebied significante negatieve effecten verwacht worden.

Men stelt ook dat er geen direct effect is op biotoopverlies door de bouw van nieuwe stallen. Het effect op verdroging door de aangevraagde waterwinningen is verwaarloosbaar. Wel stelt men voor om een volwaardig groenscherm aan te leggen conform bijlage 4. De exploitant dient het groenscherm uit te voeren conform de bepalingen uit het groenadvies van de provincie, dit om de gebouwen in agrarisch gebied te integreren. Indien een bouwvergunning nodig is voor de aanleg van het groenscherm dient de exploitant de vergunning hiervoor aan te vragen.

Het ANB heeft op 22 februari 2017 een gunstig subadvies overgemaakt. Het advies is als bijlage toegevoegd aan dit advies. Men concludeert dat de bestaande natuurwaarden niet worden geschaad. De milieuvergunningsaanvraag van Bvba MEVAKIP wordt gunstig geadviseerd.

Conclusie

Het risico op schade aan de lokale fauna en flora, habitats of beschermde gebieden wordt als aanvaardbaar ingeschat, indien er een ammoniakemissiereductie van 30 % gehaald wordt ten opzichte van de vergunde situatie. Bovendien stelt men dat een volwaardig groenscherm conform het groenadvies van de provincie dient uitgevoerd te worden.

Aspect externe veiligheid

De activiteiten geven geen aanleiding tot noemenswaardige risico's voor de omgeving. De opslag van gevaarlijke producten gebeurt conform de bepalingen van VLAREM. De voedersilo's zijn uitgerust met de nodige beveiligingen. Krengen worden afgezonderd van gezonde dieren en afzonderlijk gekoeld bewaard in afwachting van afvoer door Rendac.

Conclusie

Het risico op schade aan externe personen wordt als aanvaardbaar ingeschat mits naleving van de VLAREM-voorwaarden.

Aspect afvalstoffen

Het afval dat op de inrichting wordt geproduceerd is beperkt. In totaal verwacht men jaarlijks tot 25 ton kadavers die worden afgevoerd naar Rendac.

Aspect energie

Er wordt elektriciteit verbruikt om energie op te wekken. Gemiddeld bedraagt het elektriciteitsverbruik 150 MWh per jaar. Verder wordt er tot 182.000 liter petroleum verbruikt voor de verwarming van stallen en 6.000 liter mazout voor de landbouwvoertuigen.

Aspect geïntegreerde bescherming en preventie van verontreiniging

Voor deze exploitatie is de volgende BREF van toepassing: BREF 'IRPP' (2006).

Verder zijn volgende BBT-studies: BBT-studie voor de veeteeltsector (2006).

1. Bedrijfsmanagement:

Een modern pluimveebedrijf is een complexe installatie waarin men over verschillende procedures beschikt om de processen te sturen. Men beschikt als het ware over een aantal tools om deze processen onder controle te houden, dit heeft tegelijk een positief effect op de algemene emissies van de onderneming.

De kerncijfers mbt verbruik, groei, voeding, ... worden geanalyseerd en bijgestuurd indien nodig. Maandelijks komt een nutritionist op de inrichting zodat het juiste kippenvoer wordt gedoseerd. Bij aankoop van nieuwe installaties wordt advies ingewonnen bij landbouwkundige experts (economisch, milieutechnisch,...). Er wordt enkel overgegaan tot aankoop bij een positief advies. Technische installaties worden op geregelde tijdstippen nagekeken en onderhouden.

De landbouw administratie wordt door diverse instanties (VLM, ALV, FAVV,...) opgevolgd en gecontroleerd. Er wordt jaarlijks een IMJV, mestbankaangifte, VMM-aangifte,... ingediend en 3-jaarlijks voert men een decretale milieuaudit uit. Regelgeving wordt opgevolgd door het lezen van vakliteratuur en het volgen van studiedagen / infoavonden.

2. Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming, ...)/grondstoffenverbruik/materialen

Afvalstoffen worden zoveel mogelijk beperkt en afgevoerd naar erkende verwerkers. De grootste hoeveelheid afval zijn kadavers van dieren, deze worden gekoeld bewaard in afwachting van afvoer en verwerking door Rendac NV.

3. Lucht & geur (geleide-, diffuse- atmosferische emissies, Benchmarking Convenant, ...)

Emissies naar de lucht betreffen voornamelijk geur, ammoniak en fijn stofemissies. Alle bestaande en nieuwe stallen worden voorzien van een AEA stalsysteem en een bijkomende PAS-maatregel, waarbij de ammoniak emissies tot 78 % gereduceerd worden ten opzichte van traditionele stallen. Geur en fijn stof emissies nemen toe door de aangevraagde uitbreiding, maar het aantal gehinderden blijft beperkt.

4. Geluid en trillingen

Er kan geluids- en trillingshinder ontstaan door de aanwezige ventilatoren. De hinder wordt beperkt door gebruik te maken van geluidsarme en computergestuurde ventilatoren. Verder is er discontinue hinder als gevolg van het aan- en afvoeren van dieren (tot 100 vrachten per jaar) en het aanvoeren van voeding (tot 280 vrachten per jaar). Indien deze transporten gedurende de dagperiode plaatsvinden is er geen overdreven geluidshinder.

5. Energie (energieverbruik, thermisch-, elektrisch-, beperking, ...)

Het energieverbruik wordt zoveel mogelijk beperkt. Er wordt een beperkte hoeveelheid elektriciteit en petroleum verbruikt.

6. Water

Er wordt geen kuiswater geloosd, dit wordt conform het mestdecreet afgezet op het land. Regenwater wordt deels opgevangen in regenwaterputten en hergebruikt als kuiswater, ander regenwater kan lokaal infiltreren. Men beschikt over 2 grondwaterwinningen om de dieren te voorzien van drinkwater en indien nodig om de stallen te kuisen (gedurende langdurige droge periodes).

7. Bodem

Ter voorkoming van bodem- en grondwaterverontreiniging worden de gevaarlijke stoffen opgeslagen conform de VLAREM bepalingen.

8. Preventie tegen ongevallen

De aanwezige gevaarlijke stoffen worden conform de VLAREM reglementering opgeslagen. De activiteiten geven geen aanleiding tot noemenswaardige risico's voor de omgeving.

9. Preventieve maatregelen tegen verontreiniging

De installatie is op een danige manier ontworpen om verontreiniging naar de omgeving toe te voorkomen of tot een minimum te beperken.

10. Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden

Er zijn 2 noodstroomgroepen voorzien om in geval van stroomuitval de nodige machines van elektriciteit te voorzien.

11. Maatregelen bij stopzetting

Er zal de komende jaren geïnvesteerd worden in de vestiging van Mevakip in Bree, een stopzetting van de activiteiten is momenteel niet aan de orde.

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2017-02-10 van de provinciale dienst Landbouw en Platteland;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies, d.d. 2017-03-08, van de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer, Buitendienst Hasselt, omwille van volgende overwegingen:

- De aanvraag betreft het hernieuwen van een vergunning voor een bestaande inrichting en een verandering door wijziging, uitbreiding en toevoeging.
- Op deze inrichting is rubriek 53.8.2 vergund voor een grondwaterwinning op een diepte van 80m met een debiet van 40 m³/d en 13.400 m³/j.
- In huidige aanvraag wordt voor de grondwaterwinning op een diepte van 80m hetzelfde debiet aangevraagd van 40 m³/d en 13.400 m³/j. Er wordt ook een tweede grondwaterwinning aangevraagd op een diepte van 60m met een debiet van 35 m³/d en 10.100 m³/j.
- Op 2014-09-24 verscheen in het Belgisch Staatsblad het besluit van de Vlaamse Regering van 2014-05-16 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening, beter bekend als de VLAREM trein 2013. De wijzigingen gingen op 4 oktober 2014 in werking. De oude indeling in grondwaterwinningen van minder dan 500 m³/j als klasse 3 en van 500 tot 30.000 m³/j als klasse 2 wordt vervangen door een diepte- en locatieafhankelijk beleid. Bij de nieuwe indeling wordt een onderscheid gemaakt tussen ondiepe en diepere winningen. De grens tussen beide is vastgelegd in het dieptecriterium, dat locatieafhankelijk is vastgelegd. Winningen met een diepte

kleiner dan of gelijk aan het dieptecriterium en met een debiet van minder dan of gelijk aan 5.000 m³/jaar worden klasse 3 (rubriek 53.8.1). Ter hoogte van deze exploitatie bedraagt het dieptecriterium 0m (vogelrichtlijngebied).

- De aanvraag bevat een goedgekeurd MER.
- Opgevangen hemelwater zal worden aangewend als reinigingswater.
- Beide grondwaterwinningen op een diepte van 60m en 80m onttrekken grondwater uit de Zandige Eenheid boven de Brunssum I Klei HCOV 0211, grondwaterlichaam MS_0200_GWL_2 met een goede kwantitatieve toestand. De grondwaterwinning wordt ingezet als drinkwater voor 305.216 slachtkuikens en 2 paarden.

maximale waterbehoefte op een landbouwbedrijf					
	aantal	drinken/dier	totaal drinkwater	reiniging stallen/dier	totaal reinigingswater
melkkoe		22	0	zie melkhuisje*	
jongvee <1j		5,4	0	0,3	0
jongvee 1-2j		8,7	0	0,3	0
mestkalveren		5,4	0	0,2	0
andere runderen (incl. zoogkoeien)		8,7	0	0,3	0
zeugen (incl.big) of beren		5,4	0	0,36	0
gespeende biggen		0,65	0	0,11	0
overige varkens		2,16	0	0,12	0
legghennen		0,12	0	0,012	0
opfokmoederdieren		0,035	0	0,01	0
slachtkuikens					
slachtkuikenmoederdieren		0,1	0	0,01	0
mestkuikens	305216	0,072	21975,552	0,012	3662,592
kalkoenen		0,12	0	0,012	0
struisvogels		2,9	0	0,21	0
paarden	2	14,4	28,8	0,6	1,2
konijnen		0,15	0	0,1	0
schapen en geiten		0,27	0	0,03	0
personen		30	0		
reinigingswater melkhuisje en stallen /koe		8,3	0		
		totaal hoogwaardig	22004,352	totaal laagwaardig	3663,792
totale maximale waterbehoefte			25668,144		

De waterbehoefte voor de hoogwaardige toepassingen bedraagt 22.004 m³/j. Bijgevolg wordt een deels gunstig advies gegeven voor dit debiet.

BESLUIT RUBRIEK 53.8.2:

Diepte put : 60m en 80 m

Watervoerende laag : Zandige Eenheid boven de Brunssum I Klei HCOV 0211

Grondwaterlichaam : MS_0200_GWL_2

Looptijd van	Looptijd tot	Debiet /d m³	Debiet / jaar m³
Datum besluit	20 j	75	22.004

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 2017-03-13, waarbij het volgende werd gesteld:

- Het betreft de hernieuwing en verandering door uitbreiding, wijziging en toevoeging van een intensieve pluimveehouderij voor slachtkuikens.
- De belangrijkste wijziging is het feit dat de inrichting uitbreidt van 157.200 slachtkuikens naar 305.216 slachtkuikens in 8 stallen. Daartoe worden 3 nieuwe ammoniakemissiearme stallen gebouwd volgens stalsysteem AEA P-6.4. De 5 bestaande traditionele stallen worden ook omgevormd tot ammoniakemissiearme stallen volgens stalsysteem AEA P-6.4. Bijkomend wordt ook PAS-maatregel P-6.2 (reductie eiwitopname) toegepast. Tot slot wenst men de grondwaterwinning uit te breiden met een tweede put van 60 meter diepte en een debiet van 10.100 m³/jaar.
- De inrichting is volgens het gewestplan Neerpelt-Bree gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied ander dan agrarisch gebied.
- Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend. De buurtbewoners zijn wel het dossier komen inkijken en hebben hun bezorgdheid geuit voornamelijk i.v.m. geluidshinder, afkomstig van het laden en lossen van de kuikens en het gebruik van de weegbrug aan de straatzijde.
- Aangezien de milieuvergunningsaanvraag een project-MER bevat, heeft de stad een informatievergadering georganiseerd op 2017-01-24. Hierop was slechts één belanghebbende (een buurman) aanwezig.
- De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is in opmaak.
- Het advies van het schepencollege is gunstig mits bijzondere voorwaarden. Zowel de stedenbouwkundig ambtenaar als de milieudienst formuleerden een voorwaardelijk gunstig advies. Het schepencollege stelt volgende bijzondere voorwaarden voor:
 1. Maximale aandacht voor de aanleg van de groenbuffers zoals aangehaald in de adviezen van de milieuembtenaar en de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar;
 2. De in het MER-rapport opgenomen milderende effecten, zeker met betrekking tot geluid, groenbeplanting en ammoniakemissie dienen ten volle gerespecteerd;
 3. De voorschriften van het op 2017-01-04 gevraagde advies van de brandweer moeten stipt nagekomen worden.
- Het advies van LNE Milieuvergunningen d.d. 2017-02-22 was gunstig zonder meer, inclusief een gunstig subadvies van ANB. Omwille van een aantal vergetelheden heeft LNE Milieuvergunningen een aanvullend gunstig advies uitgebracht d.d. 2017-03-08, mits bijzondere voorwaarden:
 - o De PAS-maatregel wordt integraal als bijzondere voorwaarde opgenomen conform andere dossiers.
 - o In het advies van LNE Milieuvergunningen wordt verkeerdelijk verwezen naar bijzondere lozingsvoorwaarden. Deze moeten niet weerhouden worden, aangezien het bedrijf niet loost.
 - o Daarnaast heeft LNE Milieuvergunningen enkele voorwaarden opgenomen bij de aspecten "geluid" en "fauna en flora" die als bijzondere voorwaarde moeten worden geformuleerd:
 1. De leveringen van de dieren gebeuren gedurende de dagperiode, de leveringen van voeding kunnen gedurende de dag- en avondperiode plaatsvinden.
 2. Een ammoniakemissiereductie van 30% wordt gehaald ten opzichte van de vergunde situatie.
 3. Een volwaardig groenscherm conform het groenadvies van de provincie dient uitgevoerd te worden.
 - o Aangezien het een GPBV-inrichting betreft, worden ook de voorwaarden van Vlare III opgenomen.
- Het advies van VMM-afdeling Operationeel Waterbeheer is deels gunstig. Het gevraagde jaardebiet van 23.500 m³/jaar wordt beperkt tot 22.004 m³/jaar.
- Aangezien het om een aanzienlijke uitbreiding van dieren aantallen gaat, werd bijkomend advies gevraagd aan de provinciale dienst Landbouw. Hun advies is gunstig.
- In het project-MER worden verschillende milderende maatregelen voorgesteld die haalbaar en noodzakelijk zijn. Per mail heeft de dossierbehandelaar van LNE Milieuvergunningen geadviseerd om deze niet op te nemen als bijzondere voorwaarden, aangezien ze ofwel reeds in Vlare geregeld zijn, ofwel een middelvoorschrift overbodig is. Enkel de milderende maatregel m.b.t. leveringen 's avonds/'s nachts kan weerhouden worden en luidt als volgt:
 - o Het lossen van voeder dient, zoals nu het geval is, naar de toekomst toe overdag te blijven gebeuren (tussen 7u en 19u). Ook het laden en lossen van dieren dient zoveel mogelijk overdag te gebeuren.
- Tijdens de bespreking stelt de commissie vast dat de bijzondere voorwaarde die LNE Milieuvergunningen heeft geformuleerd i.v.m. de levering van voeding tijdens de dag- en avondperiode (d.w.z. van 7u tot 22u) ruimer is dan de betreffende milderende maatregel uit het project-MER. De vergadering stelt voor om de milderende maatregel uit het project-MER over te nemen en de levering van voeder te beperken tot de dagperiode (tussen 7u en 19u). Conform andere dossiers, zal het voorgestelde AEA-stalsysteem worden

aangeduid op het plan en opgenomen in de rubriekomschrijving, maar geschrapt uit de bijzondere voorwaarde m.b.t. de PAS-maatregel. Aan LNE Milieuvergunningen wordt gevraagd om een nieuw gecoördineerd en ondertekend advies uit te brengen.

- Met betrekking tot de grondwaterwinning, stelt de vergadering dat de exploitant zelf mag kiezen hoe hij het beperkt toegestane debiet zal verdelen over de 2 putten, aangezien het om dezelfde watervoerende laag gaat. Een schriftelijke bevestiging van de verdeling zal worden gevraagd.
- De commissie stelt vast dat er sprake is van 2 verschillende beplantingsplannen. De stedenbouwkundig ambtenaar verwijst in zijn advies naar het beplantingsplan d.d. november 2008. In het project-MER daarentegen verwijst men in bijlage 4 naar een beplantingsplan d.d. maart 2014. Dit betreft echter een stedenbouwkundig aspect, waarvoor zal verwezen worden naar de stedenbouwkundige vergunning.
- De exploitant en het studiebureau hebben inzage gehad in de adviezen en worden gehoord. Zij verklaren zich akkoord met de beperking van het jaardebiet en zullen hiervoor nog een schriftelijke verklaring bijbrengen, met inbegrip van de verdeling van het beperkte debiet over beide putten. De exploitant verklaart zich akkoord met de bijzondere voorwaarde i.v.m. de PAS-maatregel. De exploitant is eveneens akkoord om de leveringen van voeder te beperken tot de dagperiode (tussen 7u en 19u) en ook de levering van dieren zoveel mogelijk te organiseren tijdens de dagperiode. De exploitant stemt er eveneens mee in om het AEA-stalsysteem op te nemen in de rubriekomschrijving en op het uitvoeringsplan. Het studiebureau stelt dat het beplantingsplan zoals opgenomen in het project-MER is besproken met een adviseur van ANB en door ANB werd goedgekeurd. Met betrekking tot de bijzondere voorwaarden die het schepencollege en LNE Milieuvergunningen hebben voorgesteld i.v.m. ammoniakemissie, stelt het studiebureau dat de vooropgestelde 30% NH₃-reductie behaald wordt met voorliggende milieuvergunningsaanvraag.
- De commissie concludeert dat de bepalingen i.v.m. ammoniakemissie zullen worden opgenomen in de consideransen van het besluit, maar niet weerhouden worden als bijzondere voorwaarde, aangezien de vooropgestelde 30% NH₃-reductie behaald wordt door toepassing van het voorgestelde AEA-stalsysteem P-6.4 in combinatie met de vooropgestelde PAS-maatregel P-6.2. Conform andere dossiers, wordt de verwijzing naar de voorschriften van de brandweer niet weerhouden als bijzondere voorwaarde, maar zal in de zendbrief naar de exploitant hierop gewezen worden.
- Het advies van de PMVC is bijgevolg UNANIEM GUNSTIG voor een termijn van 20 jaar, mits 2 bijzondere voorwaarden:
 - o Het lossen van voeder moet overdag blijven gebeuren tussen 7u en 19u. Ook het laden en lossen van dieren dient zoveel mogelijk overdag te gebeuren.
 - o De integrale verwijzing naar de PAS-maatregel P-6.2.

Gelet op het nieuwe gecoördineerde advies d.d. 2017-03-20 van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg;

Gelet op de schriftelijke bevestiging d.d. 2017-03-13 waarin de exploitant verklaart dat hij akkoord gaat met de beperking van het jaardebiet van de grondwaterwinningen tot 22.004 m³/jaar, verdeeld over beide putten als volgt:

- grondwaterwinning 1: 25 m³/dag en 7.540 m³/jaar;
- grondwaterwinning 2: 50 m³/dag en 14.464 m³/jaar;

Gelet op de ligging van de inrichting in een landschappelijk waardevol gebied ander dan agrarisch gebied van het gewestplan Neerpelt – Bree;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op de vroegtijdige hernieuwing en verandering door uitbreiding, wijziging en toevoeging van een intensieve pluimveehouderij voor slachtkuikens;

Overwegende dat de belangrijkste wijziging betrekking heeft op de uitbreiding van 157.200 slachtkuikens naar 305.216 slachtkuikens in 8 stallen; dat daartoe 3 nieuwe ammoniakemissiearme stallen worden gebouwd volgens stalsysteem AEA P-6.4; dat de 5 bestaande traditionele stallen ook omgevormd worden tot ammoniakemissiearme stallen volgens stalsysteem AEA P-6.4; dat bijkomend ook PAS-maatregel P-6.2 (reductie eiwitopname) wordt toegepast op alle 8 stallen; dat men eveneens de grondwaterwinning wenst uit te breiden met een tweede put van 60 meter diepte en een debiet van 10.100 m³/jaar;

Overwegende dat de grondwaterwinning bestaat uit 2 putten met een diepte van respectievelijk 80 meter (put 1), en 60 meter (put 2); dat er water onttrokken wordt uit de uit de Zandige Eenheid boven de Brunssum I Klei (HCOV 0211); dat de winning zich bevindt in grondwaterlichaam MS_0200_GWL_2 met een goede kwantitatieve toestand;

dat de exploitatie reeds vergund was voor een grondwaterwinning op een diepte van 80 meter (put 1) met een debiet van 40 m³/dag en 13.400 m³/jaar; dat in de huidige aanvraag voor de grondwaterwinning (put 1) hetzelfde debiet wordt aangevraagd van 40 m³/dag en 13.400 m³/jaar; dat in de huidige aanvraag ook een tweede bijkomende grondwaterwinning (put 2) wordt aangevraagd op een diepte van 60 meter met een debiet van 35 m³/dag en 10.100 m³/jaar; dat het beoogde maximaal debiet in totaliteit 75 m³/dag en 23.500 m³/jaar bedraagt; dat het onttrokken grondwater binnen de inrichting wordt gebruikt als drinkwater voor 305.216 slachtkuikens en 2 paarden; dat de waterbehoefte voor de hoogwaardige toepassingen slechts 22.004 m³/jaar bedraagt; dat het advies van VMM – afdeling Operationeel Waterbeheer bijgevolg deels gunstig is voor een beperkt debiet van 22.004 m³/jaar; dat de exploitant zelf mag kiezen hoe hij het beperkt toegestane debiet zal verdelen over de 2 putten, aangezien het om dezelfde watervoerende laag gaat; dat de exploitant schriftelijk bevestigd heeft dat hij akkoord gaat met de beperking van het jaardebiet van de grondwaterwinningen tot 22.004 m³/jaar; dat hij volgende verdeling over beide putten heeft voorgesteld:

- grondwaterwinning 1: 25 m³/dag en 7.540 m³/jaar;
- grondwaterwinning 2: 50 m³/dag en 14.464 m³/jaar;

dat dit also zal worden opgenomen in artikel 1 van dit besluit; dat bijgevolg de gevraagde vergunning voor de grondwaterwinning verleend kan worden voor een termijn van 20 jaar;

Overwegende dat de 305.216 slachtkuikens zullen gehuisvest worden in 8 stallen; dat daartoe 3 nieuwe ammoniakemissiearme stallen worden gebouwd volgens stalsysteem AEA P-6.4; dat de 5 bestaande traditionele stallen ook omgevormd worden tot ammoniakemissiearme stallen volgens stalsysteem AEA P-6.4; dat het voorgestelde AEA-stalsysteem P-6.4 zal worden aangeduid op het uitvoeringsplan en opgenomen worden in de rubriekomschrijving in artikel 1 van dit besluit, conform andere dossiers;

Overwegende dat op alle 8 ammoniakemissiearme stallen bijkomend ook PAS-maatregel P-6.2 (reductie eiwitopname) wordt toegepast; dat LNE Milieuvergunningen in haar advies deze bijzondere voorwaarde oplegt, maar per vergissing ook verwijst naar het AEA-stalsysteem; dat deze PAS-maatregel integraal als bijzondere voorwaarde wordt opgenomen in artikel 4 van dit besluit zonder verwijzing naar het AEA-stalsysteem, conform andere dossiers;

Overwegende dat LNE Milieuvergunningen volgende bijzondere voorwaarde heeft voorgesteld:

- de leveringen van de dieren gebeuren gedurende de dagperiode, de leveringen van voeding kunnen gedurende de dag- en avondperiode plaatsvinden;

dat dergelijke voorwaarde ook als milderende maatregel werd voorgesteld in het project-MER en aldaar geformuleerd werd als volgt:

- het lossen van voeder dient, zoals nu het geval is, naar de toekomst toe overdag te blijven gebeuren (tussen 7u en 19u). Ook het laden en lossen van dieren dient zoveel mogelijk overdag te gebeuren;

hieruit blijkt dat de bijzondere voorwaarde die LNE Milieuvergunningen heeft geformuleerd i.v.m. de levering van voeding tijdens de dag- en avondperiode (d.w.z. van 7u tot 22u) ruimer is dan de betreffende milderende maatregel uit het project-MER; dat de provinciale milieuvergunningscommissie voorgesteld heeft om de milderende maatregel uit het project-MER over te nemen en de levering van voeder te beperken tot de dagperiode (tussen 7u en 19u), dat de exploitant hiermee akkoord gaat; dat in artikel 4 van dit besluit bijgevolg volgende bijzondere voorwaarde wordt opgenomen:

- het lossen van voeder moet overdag blijven gebeuren tussen 7u en 19u. Ook het laden en lossen van dieren dient zoveel mogelijk overdag te gebeuren;

Overwegende dat zowel LNE Milieuvergunningen als het schepencollege een bijzondere voorwaarde hebben voorgesteld rond de aanleg van een groenscherm; dat de aanleg van een groenscherm een aangelegenheid is welke het best geregeld en opgevolgd wordt in het kader van de wet op de stedenbouw; dat bijgevolg, om tegenstrijdigheden tussen stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning te vermijden, deze bijzondere voorwaarde niet weerhouden wordt in de milieuvergunning; dat het groenscherm moet aangelegd worden in overeenstemming met de verkregen of nog te verkrijgen stedenbouwkundige vergunningen; dat, indien de aanleg van het groenscherm cfr. de stedenbouwkundige vergunning, gevolgen zou hebben voor milieuvergunningsplichtige activiteiten de exploitant hiervoor een verandering van zijn milieuvergunning moet aanvragen;

Overwegende dat het schepencollege in haar advies verwijst naar de voorschriften van de brandweer die stipt nagekomen moeten worden; dat de brandweervoorschriften die de plaatselijke brandweer voorstelt niet als bijzondere voorwaarden worden opgelegd in deze beslissing; dat de exploitant overeenkomstig de bepalingen van de afdeling 4.1.12 van Vlarem II, alle nodige maatregelen moet voorzien om voorvallen en de gevolgen daarvan voor de mens en het leefmilieu te voorkomen of tot een minimum te beperken; dat dit ondermeer inhoudt dat de nodige brandpreventiemaatregelen en detectie-, nood- en interventie maatregelen voorzien zijn; dat de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit voor de opvang van verontreinigd bluswater volgens een code van goede praktijk wordt bepaald; dat daarbij de bevoegde brandweer moet worden geraadpleegd; dat de exploitant hierop gewezen zal worden in de zendbrief;

Overwegende het feit dat voor deze aanvraag een project-MER werd opgemaakt welke op 2016-01-08 werd goedgekeurd door de dienst MER; dat in het MER men uitgegaan is van een scenario van in totaal 312.224 slachtkuikens; dat tijdens de opmaak van het MER er onzekerheden waren omtrent ammoniak-reducerende emissiefactoren van (in aanvraag zijnde) stalsystemen en flankerende ammoniak-reducerende maatregelen (of een combinatie hiervan); dat het Agentschap voor Natuur en Bos op 2015-12-22 volgend advies heeft gegeven:

- *"De bepalende factor in het dossier Mevakip bvba vormt de 30% daling in ammoniakemissie. Dit is volgens de huidige wetgeving het enige harde criterium inzake NH₃-emissie waaraan Mevakip dient te voldoen. Om een economisch en praktische zinvolle uitbreiding te realiseren zijn de voorlopige "start PAS-lijst" en de huidige emissiecijfers voor AEA-systeem P-6.4 "warmtewisselaar" ontoereikend voor het bedrijf. Mevakip heeft nood aan:*

- o *Ofwel PAS combinatietabel van AEA-systemen en ammoniak reducerende maatregelen;*
 - o *Ofwel kengetal voor het nieuwe AEA-systeem volgens het principe warmtewisselaar.*

De informatie is hierover op korte tot middellange termijn nog niet beschikbaar. Het Agentschap voor Natuur en Bos gaat ermee akkoord om een "NH₃-boven grens scenario" op te nemen in het MER. Dit "NH₃-boven grens scenario" houdt in dat een scenario opgenomen wordt dat aan het criterium van 30% NH₃-reductie voldoet, waarbij de eigenlijke invulling van de 30% reductie later kan vastgelegd worden in de milieuvergunningaanvraag waarin de uitbreiding is opgenomen";

dat bij de berekening van het "NH₃-boven grens scenario" uitgegaan moet worden van de actuele vergunde situatie, namelijk 157.200 slachtkuikens in 5 stallen waarvan 2 traditionele en 3 ammoniakemissiearme systemen, zodat de totale emissie van de vergunde situatie 7.674 kg NH₃/jaar bedraagt; dat de totale emissie in de toekomstige situatie van de exploitatie met 305.216 slachtkuikens in 8 ammoniakemissiearme stallen slechts 5.371,802 kg NH₃/jaar bedraagt (= 30% van 7.674 kg NH₃/jaar), dat bijgevolg met voorliggende milieuvergunningaanvraag voldaan wordt aan de voorwaarden die werden opgelegd in de project-MER inzake 30% NH₃-reductie; dat de bijzondere voorwaarde die door LNE Milieuvergunningen werd voorgesteld (met name "een ammoniakemissiereductie van 30% wordt gehaald ten opzichte van de vergunde situatie") bijgevolg niet weerhouden moet worden;

Overwegende het feit dat in het project-MER verschillende milderende maatregelen worden voorgesteld die haalbaar en noodzakelijk zijn; dat deze milderende maatregelen niet opgenomen moeten worden als bijzondere voorwaarden, aangezien ze ofwel reeds in Vlarem geregeld zijn, ofwel een middelvoorschrift overbodig is; dat enkel de milderende maatregel m.b.t. leveringen van voeder en dieren als bijzondere voorwaarde weerhouden werd; dat de bijzondere voorwaarde die door het schepencollege werd voorgesteld (met name "de in het MER-rapport opgenomen milderende effecten, zeker met betrekking tot geluid, groenbeplanting en ammoniakemissie dienen ten volle gerespecteerd") bijgevolg niet weerhouden wordt;

Overwegende dat de inrichting valt onder de toepassing van de EU-Richtlijn 2010/75/EU d.d. 2010-11-24 betreffende de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreinigingen (GPBV) en dit omwille van rubriek 9.3.1.d (intensieve veeteelt) dat cfr. deze richtlijn deze bedrijven moeten werken volgens vergunningsvoorwaarden gebaseerd op BBT;

Overwegende dat tevens volgens artikel 4.1.2.1. van Vlarem II de exploitant als normaal zorgvuldig persoon steeds de beste beschikbare technieken moet toepassen ter bescherming van mens en milieu, en dit zowel bij de keuze van behandelingsmethodes op het niveau van de emissies, als bij de keuze van bronbeperkende maatregelen (aangepaste productietechnieken en -methoden, grondstoffenbeheersing en dergelijke meer); dat deze verplichting eveneens geldt voor wijzigingen aan ingedeelde inrichtingen, alsook voor activiteiten die op zichzelf niet vergunnings- of meldingsplichtig zijn; dat de naleving van de voorwaarden in Vlarem en de milieuvergunning wordt geacht overeen te stemmen met deze verplichting;

Overwegende dat om de lidstaten te helpen de Europese Commissie voor deze inrichtingen BBT-referentiedocumenten, zogenaamde BREF's, ter beschikking stelt; dat deze BREF's per bedrijfstak aangeven wat BBT is en welke milieuprestaties met de BBT haalbaar zijn; dat aangezien deze BREF's nogal omvangrijk zijn, door de VITO checklists werden opgesteld die de vergunningverlener moeten helpen na te gaan in hoeverre de BBT uit de BREF kan worden toegepast; dat door de VITO eveneens toetsingsnota's werden opgesteld waarin getoetst wordt of de milieuregelgeving in Vlaanderen voor deze sectoren aangepast moet worden op basis van de conclusies uit de BREF;

Overwegende dat voor de aangevraagde inrichting volgende BREF's van toepassing zijn:

- BREF 'IRPP' (2006);

Overwegende dat ook de 'BBT-studie voor de veeteeltsector' (2006) van toepassing is;

Overwegende dat uit de toetsing, uitgevoerd door LNE Milieuvergunningen, blijkt dat de door het bedrijf genomen maatregelen in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde BREF;

Overwegende dat de bestaande BREF 'IRPP' (2006) werd opgemaakt onder de IPPC-richtlijn en deze in herziening was op het moment dat LNE Milieuvergunningen de milieuvergunningsaanvraag adviseerde; dat op 21-02-2017 (na de volledig en ontvankelijkheidsverklaring van de voorliggende aanvraag) de BBT-conclusies voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij werden gepubliceerd in het Publicatieblad voor de Europese Unie; dat naar aanleiding van deze publicatie er mogelijk bijkomende voorwaarden kunnen worden opgelegd; dat voor inrichtingen met een bestaande GPBV-installatie (zoals hier het geval is) de BBT-conclusies zullen gelden vanaf 2021-02-21; dat de exploitant tegen 2021-02-21 maatregelen moet nemen om de ammoniakemissie te beperken (AEA, PAS-maatregel, ...); dat ammoniakemissiearme stallen reeds voldoen aan de BBT-conclusies; dat alle stallen bij Mevakip ammoniakemissiearm zullen uitgevoerd worden; dat er bijgevolg geen bijzondere voorwaarden moeten worden opgelegd voor dit aspect; dat de exploitant wel wordt gewezen op het feit dat vanaf 2021-02-21 bijkomende maatregelen van kracht worden i.v.m. de geldende milieumanagementsystemen, monitoringsverplichtingen, ... ;

Overwegende de exploitatie een GPBV-inrichting omvat, worden ook de algemene en sectorale voorwaarden van Vlare III opgelegd, conform andere dossiers;

Overwegende dat door het afleveren van de milieuvergunning volgens de beoordelingsschema's vermeld in artikel 3§1 van het uitvoeringsbesluit van 20 juli 2006, gewijzigd op 14 oktober 2011, betreffende de watertoets - blijkt dat wat betreft de kwalitatieve aspecten van het watersysteem geen betekenisvol schadelijk effect op het milieu te verwachten is dat een verandering van de toestand van watersystemen (of bestanddelen ervan) tot gevolg heeft en overwegende dat dus kan voldaan worden aan de kwalitatieve doelstellingen en aan de beginselen van het decreet integraal waterbeleid, tenminste voor zover bij de eventuele aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning de kwantitatieve effecten in verband met het watersysteem onderzocht worden;

Overwegende dat er geen bezwaren werden ingediend tijdens het openbaar onderzoek;

Overwegende dat de buurtbewoners wel het dossier zijn komen inkijken en hun bezorgdheid hebben geuit voornamelijk i.v.m. geluidshinder, afkomstig van het laden en lossen van de kuikens en het gebruik van de weegbrug aan de straatzijde; dat de bijzondere voorwaarde die geformuleerd werd rond het lossen van voeder en het laden en lossen van dieren hieraan tegemoet komt;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en -gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er op grond van de bovenvermelde beschouwingen aanleiding bestaat het gunstig standpunt van de PMVC bij te treden; dat het bijgevolg past de gevraagde vergunning te verlenen voor een termijn van 20 jaar, mits het opleggen van 2 bijzondere voorwaarden;

Gehoord het verslag van Ludwig Vandenhove, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Aan Mevakip bvba, Houterstraat 18 te 3960 BREE, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND, voor het verkrijgen van een milieuvergunning: vroegtijdig hernieuwen vergunning en toevoeging, uitbreiding en wijziging van de inrichting (inrichting voor het houden van slachtkuikens), op de kadastrale percelen van en te 3960 BREE 1 AFD/BREE, sectie A, nr(s) 0003C 2, 0003M, 0003N, 0003V, ter plaatse Houterstraat 18;

zodat deze in totaliteit volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlarem I omvat:

- (rubriek 6.5.2) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
vergund: de exploitatie van 2 brandstofverdeelinstallaties telkens met één verdeelslang (voorheen vergund onder rubriek 17.3.9.2°)
verandering: wijziging ingevolge omzetting naar CLP
totaal na verandering: de exploitatie van 2 brandstofverdeelinstallaties telkens met één verdeelslang (klasse 2)
- (rubriek 9.3.1.c.2°) : stallen voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f. en 9.3.2. begrepen gevogelte in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, zonder bijmenging van afval en met inbegrip van de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden, met plaatsen voor
vergund: 5 stallen met plaatsen voor 157.200 slachtkuikens
verandering: uitbreiding met 3 stallen
totaal na verandering: 8 ammoniakemissiearme stallen volgens stalsysteem AEA P-6.4 voor 305.216 slachtkuikens (klasse 1)
- (rubriek 9.3.1.d.°) : stallen voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f. en 9.3.2. begrepen gevogelte, intensieve pluimveehouderij, met inbegrip van de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, zonder bijmenging van afval en met inbegrip van de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden, met plaatsen voor
vergund: 5 stallen met plaatsen voor 157.200 slachtkuikens
verandering: uitbreiding met 3 stallen
totaal na verandering: 8 ammoniakemissiearme stallen volgens stalsysteem AEA P-6.4 voor 305.216 slachtkuikens (klasse 1)
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
vergund: /
verandering: nieuwe rubriek
totaal na verandering: transformator van 250 kVA (klasse 3)
- (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
vergund: /
verandering: nieuwe rubriek
totaal na verandering: stallen van 10 landbouwvoertuigen (klasse 3)
- (rubriek 17.3.2.1.1.1°b) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, onvlambare

- vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$
vergund: opslagplaats 2.000 liter mazout (voorheen vergund onder rubriek 17.3.6.1^b)
verandering: uitbreiding en wijziging ingevolge omzetting naar CLP
totaal na verandering: opslagplaats voor 2,94 ton diesel (2,1 ton witte diesel en 0,84 ton rode diesel) (klasse 3)
- (rubriek 17.3.2.1.2.2^o) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3
vergund: opslagplaats voor 18.000 liter petroleum (voorheen vergund onder rubriek 17.3.5.2)
verandering: uitbreiding en wijziging ingevolge omzetting naar CLP
totaal na verandering: opslagplaats voor 22,4 ton petroleum (3,2 ton + 3,2 ton + 4 ton + 4 ton + 8 ton) (klasse 2)
 - (rubriek 17.3.4.1.b.) : bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied
vergund: /
verandering: nieuwe rubriek
totaal na verandering: opslagplaats voor 6x 210 kg ontsmettingsmiddel (klasse 3)
 - (rubriek 17.3.6.1.b.) : schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied
vergund: /
verandering: nieuwe rubriek
totaal na verandering: opslagplaats voor 6x 210 kg ontsmettingsmiddel (klasse 3)
 - (rubriek 17.3.7.1.b.) : op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied
vergund: /
verandering: nieuwe rubriek
totaal na verandering: opslagplaats voor 6x 210 kg ontsmettingsmiddel (klasse 3)
 - (rubriek 17.3.8.1^o) : voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09
vergund: /
verandering: nieuwe rubriek
totaal na verandering: opslagplaats voor 6x 210 kg ontsmettingsmiddel (klasse 3)
 - (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48., in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
vergund: opslag van 200 liter ontsmettingsproducten (voorheen vergund onder rubriek 17.3.3.1.b)
verandering: uitbreiding en wijziging ingevolge omzetting naar CLP
totaal na verandering: opslag van reinigings- en ontsmettingsproducten in kleine verpakkingen - totale opslag 505 liter en 250 kg (20x 19 liter, 5x 25 liter, 10x 25 kg) (klasse 3)
 - (rubriek 19.6.2.a.) : opslagplaatsen voor hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtige gedeelte), stro of soortgelijke producten), met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied, opgeslagen in een lokaal
vergund: /
verandering: nieuwe rubriek
totaal na verandering: opslag van 170 m³ hooi, stro en houtkrullen (klasse 3)
 - (rubriek 28.2.c.1^o) : opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied
vergund: opslag van 42 m³ kuiswater
verandering: uitbreiding

- totaal na verandering: opslag van 50 m³ vaste mest
(klasse 3)
- (rubriek 31.1.2.b.) : stationaire motoren en gasturbines, volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied
vergund: noodstroomgenerator van 32 kW (50% = 16 kW in rekening brengen) (voorheen vergund onder rubriek 31.1.1°b)
verandering: uitbreiding
totaal na verandering: noodstroomgenerator van 2x 104 kW (slechts 50% in rekening brengen) - totaal vermogen 104 kW
(klasse 2)
 - (rubriek 43.1.2.b.) : stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, andere dan vermeld onder sub 1.a.
vergund: 12 warmtekanonnen van elk 100 kW = 1.200 kW
verandering: uitbreiding
totaal na verandering: 26 warmtekanonnen van elk 100 kW = 2.600 kW
(klasse 2)
 - (rubriek 53.8.2°) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7. en 53.12., waarvan het totaal opgepompte debiet groter is aan 5 000 m³ per jaar en kleiner of gelijk aan 30 000 m³ per jaar of minimaal één put een diepte heeft die groter is dan het locatie specifieke dieptecriterium zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij het totale opgepompte debiet kleiner of gelijk is aan 30 000 m³/jaar
vergund: grondwaterwinning van 80 m diep, met een debiet van maximaal 40 m³/dag en 13.400 m³/jaar
verandering: wijziging en uitbreiding met nieuwe grondwaterwinning
totaal na verandering: 2 grondwaterwinningen met een totaal debiet van maximaal 22.004 m³/jaar:
 - grondwaterwinning 1: 80 m diep, met een debiet van maximaal 25 m³/dag en 7.540 m³/jaar
 - grondwaterwinning 2: 60 m diep, met een debiet van maximaal 50 m³/dag en 14.464 m³/jaar
 (klasse 2)

§2. De plannen gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege.

Artikel 3 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar, die eindigt op 2037-04-27.

§2. De voorgaande milieuvergunningsbesluiten worden OPGEHEVEN bij ingebruikname van de in artikel 1 vermelde vergunning.

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

§1. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlarem II:

- Algemene milieuvoorwaarden – algemeen (Hfdst. 1.1, 4.1, 4.7, 4.9 en bijl. 4.1.9.1.6)
- Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater (Hfdst. 4.2 en bijl. 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4)
- Algemene milieuvoorwaarden – lucht (Hfdst. 4.4 en 4.10 en bijl. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 en 4.4.6)

Kenmerk
124.04.20/V2016N012103
Dossier
750.71/A/2016.275
Bijlagen
/

19/23

- Algemene milieuvoorwaarden – geluid (Hfdst. 4.5 en bijl. 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6)
- Algemene milieuvoorwaarden – licht (Hfdst. 4.6)
- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen (Afd. 5.6.2 en bijl. 5.6.2, 5.6.3 en 5.17.9)
- Dieren (Hfdst. 5.9 en bijl. 5.9)
- Elektriciteit (Hfdst. 5.12)
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen (Hfdst. 5.15)
- Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen (Afd. 5.17.1)
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen (Afd. 5.17.4 en bijl. 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6, 5.17.7, 5.17.9 en 5.17.12)
- Hout – algemene bepalingen (Afd. 5.19.1)
- Dierlijke mest (Afd. 5.28.2)
- Stookinstallaties - Algemene bepalingen en immissiecontroleprocedures (Afd. 5.43.1 en 5.43.4)
- Winning van grondwater (Hfdst. 5.53 en bijl. 5.53.1)

§2. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlare III.

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene voorwaarden uit Vlare III:

- Algemene milieuvoorwaarden – algemeen (Hfdst. 2.1, 2.2 en 2.3)

§3. de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:

1. Het lossen van voeder moet overdag blijven gebeuren tussen 7u en 19u. Ook het laden en lossen van dieren dient zoveel mogelijk overdag te gebeuren.
2. In alle stallen wordt PAS – maatregel 'PAS P-6.2' toegepast. Hiervoor neemt de exploitant volgende maatregelen:

Maatregelen ter reductie van de ammoniakuitstoot bij slachtkuikens: reductie van de eiwitopname

diersoort:

slachtkuikens

aantal dieren waarop de maatregel van toepassing is (zijnde alle slachtkuikens die gehouden worden op het exploitatieadres)

305.216 dieren

De reductie van de ammoniakemissie per dierplaats wordt gerelateerd aan de totale (ruw) eiwitopname van de dieren per dierplaats per jaar zoals vermeld in onderstaande tabel:

aan te kruisen	Ruw eiwit verstrekking per dierplaats per jaar
x	< 5,35 kg
	< 5,10 kg

- Deze maatregel wordt toegepast bij alle slachtkuikens die gehouden worden op het exploitatieadres. De veehouder gebruikt diverse methoden om de eiwitopname te beperken: een verlaagd voeder ruw eiwit gehalte, fasenvoeding (al dan niet met inmenging van volle granen), efficiënte productie (lage voederomzetting, afleveren bij lager slachtgewicht). Eventueel kan bijkomend de leegstand verlengd worden of het aantal rondes beperkt.
- Dieren worden of uitsluitend gevoerd met het voeder dat is geleverd door een mengvoederleverancier of uitsluitend met zelf gemengd voeder (zelfmenger).
- Bij het gebruik van voeder van een mengvoederleverancier wordt het attest van de geleverde voeders voorzien. Bij het gebruik van zelf gemengd voeder wordt het attest van de zelf geproduceerde voeders voorzien, alsook het attest van de aangekochte kernen. Het aanwezige voeder op de exploitatie voldoet te allen tijde aan het percentage ruw eiwit (RE) zoals beschreven in het attest van de geleverde voeders.
- De volgende stukken worden door het bedrijf bijgehouden, zoals voorgeschreven in het nutriëntenbalansstelsel in het Mestdecreet:

a. Het attest (overzicht) van de geleverde voeders:

De landbouwer houdt het attest van alle geleverde voeders bij. Dit wordt jaarlijks opgemaakt en ondertekend door de voederleverancier zoals bepaald in artikel 4 van het besluit van de Vlaamse

Regering van 3 april 2009 betreffende de nadere regels inzake het nutriëntenbalansstelsel. Dit attest vermeldt de hoeveelheid voeder en het gehalte aan ruw eiwit en fosfor dat aan de landbouwer op het exploitatieadres geleverd wordt. De landbouwer kan de hoeveelheid geleverde voeders ook staven aan de hand van leveringsbonnen en facturen. Het attest wordt 5 jaar bijgehouden op het bedrijf ter inzage van de controlerende overheid.

b. Voederregister

De landbouwer houdt per diercategorie en per jaar het voederregister bij zoals bepaald in artikel 26, §2 van het Mestdecreet en in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de nadere regels inzake het nutriëntenbalansstelsel.

Het voederregister vermeldt per diercategorie de volgende gegevens:

- begin- en eindstock;
- per datum van levering in chronologische volgorde: de naam, hoeveelheid (ton) en samenstelling (kg P/ton) en (kg RE/ton) van het voeder, ook voor de ruwe voeders;
- de eigen geproduceerde granen die gevoederd worden bij het kernvoeder: bij elke levering van kernvoeder moet naast het kernvoeder de hoeveelheid graan (CCM3, tarwe, gerst) vermeld worden. De samenstelling van de granen (P en RE) kan bepaald worden via analyse. Als er geen analyse is, past de Mestbank forfaitaire waarden toe;
- het totale verbruik per diercategorie van P (in kg) en RE (in kg) voor het volledige productiejaar.

In het voederregister worden alle voeders geregistreerd die aan een bepaalde diercategorie gevoederd worden.

Het voederregister wordt 5 jaar bijgehouden op het bedrijf ter inzage van de controlerende overheid.

c. Het dierregister

Het bij te houden dierregister zoals bepaald in artikel 24, §1 van het Mestdecreet en in artikel 13 tot en met 17 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 houdende nadere bepalingen aangaande de inventarisatie van gegevens in het kader van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen. Dit register wordt bijgehouden op de exploitatie waar de dieren zich bevinden. Het wordt bewaard tot vijf jaar na het productiejaar in kwestie. Op verzoek van de controlerende overheid wordt het dierregister voorgelegd.

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlarem I.

Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18^{de} en 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn.

Artikel 7 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3960 BREE.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlarem I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name Mevakip bvba, Houterstraat 18 te 3960 BREE, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3960 BREE

- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) Ruimte Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, Dr. De Moorstraat 24-26 te 9300 AALST
- i) de nv AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer, Buitendienst Hasselt, De Schiervellaan 7 te 3500 HASSELT
- k) de Vlaamse Landmaatschappij, Koningin Astridlaan 50 te 3500 HASSELT
- l) de Dienst MER, Afdeling Milieu-, Natuur en Energiebeleid, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL
- m) de Directie Ruimte - Dienst Landbouw en Platteland - van het provinciebestuur
- n) de Directie Financiën - Dienst Belastingen - van het provinciebestuur
- o) het studiebureau, met name BE&Partners, Pas 182 te 2440 GEEL
- p) de Burgemeesters en Wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ WEERT, Nederland
- q) de secretaris Coördinatie-overleg Vergunningen, Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA MAASTRICHT, Nederland

Artikel 8 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Frank Smeets, Ludwig Vandenhove, Erik Gerits, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, leden; Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2017-04-27

De verslaggever,
(4)

Ludwig Vandenhove

De provinciegriffier,

Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,

Herman Reynders

Nota: 1

Minuut: 4

- besluit: 2

- plannen: 2

Zendbrieven: 18 minuten + 18 expedities

Attest: 1

Kenmerk

124.04.20/V2016N012103

Dossier

750.71/A/2016.275

Bijlagen

/

Expedities te maken:

- van besluit: 20
- van plannen: 2x2
- van attest: 18

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)