



Provincie
Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLAV1-2014-0258/NIVD-MB

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER ROY TIMMERMANS MET BETREKKING TOT EEN MESTKALVERENBEDRIJF, GELEGEN IN 2381 RAVELS (WEELDE), PRINSENLAAN 74 B.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 15 juli 2014 ingediend door de heer Roy Timmermans, wonend Prinsenlaan 74 b te 2381 Ravels (Weelde), strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een mestkalverenbedrijf, gelegen Prinsenlaan 74 b te 2381 Ravels (Weelde), kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-B-5H en 2-B-5G, te veranderen door uitbreiding, omvattend:

- het lozen van bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie met een debiet van 2,5 m³/uur, 58 m³/dag en 21.000 m³/jaar in oppervlaktewater (3.6.3.2);
- de opslag van 33.312 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen (17.3.3.2.b), waarvan:
 - 4.914 kg zwavelzuur in 2 IBC containers op lekbak;
 - 2.448 kg natronloog in 2 IBC containers op lekbak;
 - 23.700 kg digivlok in een bovengrondse tank;
 - 1.050 kg zoutzuur in een IBC container op lekbak;
 - 1.200 kg polymeerpoeder in zakgoed;
- de opslag van 1.800 l structol in 2 IBC containers op lekbak (17.3.7.1);
- mestopslag met 2.650 m³ tot de opslag van 6.100 m³ mest, waarvan 3.000 m³ onder de stallen en 2.650 m³ bij de verwerking (200 m³ dikke fractie, 450 m³ ruwe mest, 2.000 m³ concentraat en 450 m³ permeaat) (28.2.c.2);
- de mestverwerking van max. 35.00 ton mest/jaar (28.3.c);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 3.6.3.2 - 17.3.3.2.b - 17.3.7.1 - 28.2.c.2 - 28.3.c;

Gelet op het feit dat volgende afwijkingen worden gevraagd:

- art. 5.28.3.2.1 §2 m.b.t. de installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug;
- art. 5.28.3.2.2 §2 en 3 m.b.t. de analyses op de aangevoerde mest en de afgevoerde eindproducten.

Er dient geen verplichte wekelijkse analyse van de eindproducten en geen verplichte analyse van

MLAV1-2014-0258
Roy Timmermans

elke vracht te gebeuren. Ter vervanging dient de exploitant onverminderd aan het besluit d.d. 10 oktober 2008 van de Vlaamse Regering betreffende de mestverwerking te voldoen.

- art. 5.28.3.4.1 §1 1^o-4^o m.b.t. het laden en lossen van de mest, het overkappen van de installatie en de behandeling van de afgezogen ventilatielucht.
Er wordt gevraagd om het laden en lossen van de mest niet in een gesloten ruimte te moeten doen, om de loods voor de scheiding van ruwe mest en opslag van de dikke fractie niet in onderdruk te moeten voorzien over een chemische wasser met biofilter;
- art. 5.28.3.2.1§3 m.b.t. de aanvoertijden van de mest; de exploitant vraagt de aanvoer van dierlijke mest te laten plaatsvinden vanaf 5u tot 22u;
- art. 5.28.3.2.3§1 m.b.t. het bijhouden van een register; er wordt gevraagd om een internetapplicatie te gebruiken als register van de aan- en afvoer verantwoord;

Gelet op het feit dat de exploitant op 9 september 2014 zijn milieuvergunningaanvraag heeft aangevuld;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde milieuvergunningaanvraag:

- besluit nr. MLAV1/08-05 d.d. 12 juni 2008 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van een veebedrijf voor een termijn verstrijkend op 12 juni 2028;
- besluit nr. MLAV1/11-234 d.d. 22 september 2011 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een veebedrijf voor een termijn verstrijkend op 12 juni 2028;
- ontvangstmelding door de deputatie, kenmerk MLOV-2012-23 van de melding van gedeeltelijke overname van een veebedrijf van Timmermans Eric door Timmermans Roy;
- besluit nr. MLVER-2012-0019 d.d. 19 april 2012 houdende aktename geldend als vergunning voor de opsplitsing van de vergunning voor een termijn verstrijkend op 12 juni 2028;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 15 juli 2014; op het feit dat op datum van 5 augustus 2014 de milieuvergunningaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek te Ravels d.d. 14 september 2014 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het feit dat er geen advies werd ontvangen van het college van burgemeester en schepenen van Ravels;

Gelet op het deels gunstig advies d.d. 1 oktober 2014 van Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/14/10532); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak de uitbreiding van een mestkalverenbedrijf met een mestverwerkingsinstallatie voor de bewerking van 35.000 ton/jaar.
2. In de nabije omgeving zijn 5 mestkalverenbedrijven gevestigd die mest zullen aanleveren.
3. Het bedrijf is vergund voor het houden van 712 mestkalveren, het dierenaantal blijft ongewijzigd.
4. Het proces zal als volgt verlopen:

- a. De mest wordt gemengd met Digivlok in de reactor. Digivlok zet de vluchtige ammoniakale stikstof om naar nitraatstikstof. Dit is nodig om later de stikstof tegen te houden d.m.v. membranen. Hiervoor wordt tevens een polymerenoplossing toegevoegd. Hierna wordt de mest naar een zeefbandpers gestuurd. De dunne fractie sijpelt door de band en de dikke fractie blijft achter. De dunne fractie gaat vervolgens naar de flotatie-unit. De dikke fractie wordt opgeslagen in een loods.
- b. In de flotatie-unit wordt opnieuw Digivlok en polymeer toegevoegd. In deze tank worden de zwevende deeltjes met luchtbellen naar het vloeistofoppervlak gedreven waar ze afgeschraapt worden en naar de zeefbandpers gestuurd worden.
- c. De dunne fractie wordt nadien over papierbandfilters gepompt. Hierna volgt de omgekeerde osmose, die de opgeloste zouten verwijdt. Als laatste wordt een ionenwisselaar voorzien. Al deze stappen maken dat de mest omgezet is in een loosbaar effluent.
5. De omgekeerde osmose en ionenwisselaar maken gebruik van natronloog en zoutzuur in hun proces.
6. Ten behoeve van de mestverwerkingsinstallatie worden volgende producten opgeslagen:
 - a. 4.914 kg zwavelzuur in 2 IBC's op lekbak;
 - b. 2.448 kg natronloog in 2 IBC's op lekbak;
 - c. 23.700 kg digivlok in een bovengrondse tank;
 - d. 1.050 kg zoutzuur in een IBC op lekbak;
 - e. 1.200 kg polymeerpoeder in zakgoed;
 - f. de opslag van 1.800 liter structol in 2 IBC's op lekbak.De opslag kan volgens plan voldoen aan de afstandsregels.
7. Het lozen van het effluent via een waterzuiveringsinstallatie met een debiet van 2,5 m³/uur, 58 m³/dag en 21.000 m³/jaar in oppervlaktewater wordt aangevraagd.
8. In totaal is volgende mestopslag op het bedrijf aanwezig: 6.100 m³ mest, waarvan 3.000 m³ onder de stallen en 2.650 m³ (*sic*) bij de verwerking (200 m³ dikke fractie, 450 m³ ruwe mest, 2.000 m³ concentraat en 450 m³ permeaat) (28.2.c.2);
9. Het lossen van mest gebeurt d.m.v. snelkoppelingen. De installatie staat binnen opgesteld, wat een gunstig effect heeft op de geluidsemissie.
10. Volgende afwijkingen worden gevraagd:
 - a. artikel 5.28.3.2.1 §2 m.b.t. de installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug;
Men voorziet debietmeters om de aan- en afvoer te registreren. De plaatsing van de debietmeters zal in overleg met VLM gebeuren.
Men kan instemmen met deze afwijking.
 - b. artikel 5.28.3.2.2 §2 en 3 m.b.t. de analyses op de aangevoerde mest en de afgevoerde eindproducten.
Er dient geen verplichte wekelijkse analyse van de eindproducten en geen verplichte analyse van elke vracht te gebeuren. Ter vervanging dient de exploitant onverminderd aan het besluit d.d. 10 oktober 2008 van de Vlaamse Regering betreffende de mestverwerking te voldoen.
Men kan instemmen met deze afwijking.
 - c. artikel 5.28.3.4.1 §1 1°-4° m.b.t. het laden en lossen van de mest, het overkappen van de installatie en de behandeling van de afgezogen ventilatielucht.
Er wordt gevraagd om het laden en lossen van de mest niet in een gesloten ruimte te moeten doen, om de loods voor de scheiding van ruwe mest en opslag van de dikke fractie niet in onderdruk te moeten voorzien over een chemische wasser met biofilter;
 - De afwijking wordt als volgt gemotiveerd: Het concentraat opgeslagen in mestzakken wordt [*geladen*] d.m.v. een vloeistofdicht systeem met snelkoppelingen. Er is geen contact tussen het concentraat en de buitenlucht. Het lossen van de mest vindt in een loods plaats.
Gezien de lage ammoniakconcentratie zal de lucht niet behandeld worden. Door toepassing van Digivlok wordt de vluchtige ammoniak omgezet naar nitraatstikstof en gebonden.
 - Elke alternatieve methode met een gelijkwaardig of beter rendement om ammoniakemissie en hinder te voorkomen, kan in de milieuvergunning worden toegelaten.

- Voorgestelde methode is geen alternatieve methode, daar er geen luchtbehandeling plaatsvindt. AMV is van oordeel dat gelet op de schaalgrootte en de inplanting van het bedrijf luchtbehandeling wenselijk is.
- d. artikel 5.28.3.2.1§3 m.b.t. de aanvoertijden van de mest; de exploitant vraagt de aanvoer van dierlijke mest te laten plaatsvinden vanaf 5 uur tot 22 uur; Gelet op de locatie van het bedrijf dichtbij een gewestweg kan men instemmen met de afwijking.
- e. artikel 5.28.3.2.3§1 m.b.t. het bijhouden van een register; er wordt gevraagd om een internetapplicatie te gebruiken als register van de aan- en afvoer.
De exploitant wenst de internetapplicatie ter beschikking gesteld door de VLM te gebruiken.
- 11. De uitbreiding zorgt voor 7,6 extra transporten per dag en op macroschaal vallen er 2 weg. Het bedrijf heeft een goede ontsluiting.
- 12. AMV verleent een gunstig advies voor de inrichting indien filtratie over een biobed en zure wassers voorzien wordt zoals bepaald in artikel 5.28.3.4.1 van Vlarem II. Afwijking hiervan wordt ongunstig geadviseerd.
- 13. Gelet op de aangevraagde activiteiten werd advies gevraagd aan ANB. Het advies werd niet ontvangen en wordt gunstig geacht;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, stilzwijgend gunstig advies van Departement Ruimte Vlaanderen (DRV);

Gelet op het gunstig advies d.d. 11 september 2014 van Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (kenmerk: JVDM/ME/AELT/39356/14/); op volgende elementen uit dit advies:

1. De exploitant vraagt de lozing van bedrijfsafvalwater met een debiet van 2,5 m³/uur, 58 m³/dag en 21.000 m³/jaar via een waterzuivering (R. 3.6.3.2) in oppervlaktewater.
2. De sectorale voorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater van mestverwerkingsinstallaties voor kalvergier (sector 24bis b) worden gevraagd.
3. Het bedrijf is gelegen in collectief te optimaliseren buitengebied. Het bedrijfsafvalwater zal worden geloosd in een gracht, die uitmondt in de Heesdijkse Loop. Deze beek is van het type 'Kleine beek Kempen'.
4. Het hemelwater wordt opgevangen in een regenwaterciterne van 10 m³ en een regenwaterkelder van 125 m³ en het regenwater wordt gebruikt voor sanitair en reiniging. Het overschot aan regenwater wordt op natuurlijke wijze geïnfiltreerd.
5. Het huishoudelijk afvalwater is niet ingedeeld, maar wordt gezuiverd in een IBA en geloosd in een gracht. Het moet voldoen aan de algemene voorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen.
6. De ruwe mest wordt in een reactor gemengd met polymeer en Digivlok, dat vluchtige ammoniakale stikstof omzet naar nitraatstikstof.

Daarna wordt de ruwe mest naar de zeefbandpers gevoerd, waarop de dikke en de dunne fracties worden gescheiden. De dikke fractie (15%) wordt opgeslagen en regelmatig afgevoerd. De dunne fractie wordt opgevangen en naar de flotatie-eenheid gevoerd.

Voor de flotatie worden opnieuw polymeer en Digivlok toegevoegd. In de flotatie (DAF) worden zwevende delen maximaal afgescheiden.

De dunne fractie, die na de flotatie nagenoeg vrij is van zwevende stoffen, wordt over papierbandfilters gepompt, die alles groter dan 8 µm tegenhouden.

Vervolgens wordt het effluent nog over een omgekeerde osmose-unit in 3 stappen gestuurd. Met een deel van het effluent van de 2e stap wordt de polymeeraanmaak gevoed.

Ten slotte wordt het effluent nog over een ionenwisselaar gestuurd.

Na deze zuiveringstrappen blijft een loosbaar effluent over, dat probleemloos op oppervlaktewater kan geloosd worden. Indien de kwaliteit niet voldoende is, wordt het effluent opnieuw naar trap 1 van de RO gestuurd. De kwaliteit van het effluent wordt na elke trap van de RO en ionenwisselaar op geleidbaarheid gecontroleerd.

Als er in uitzonderlijke omstandigheden de kwaliteit onvoldoende zou zijn, kan het gezuiverde effluent worden opgeslagen in een bufferkelder en worden uitgereden op het land conform de bepalingen van het Mestdecreet.

De zuiveringstechniek wordt al toegepast in Nederland. Bij het dossier zit een analyseresultaat

van een Nederlands bedrijf en via e-mail werden nog analyseresultaten van een ander bedrijf bezorgd.

Hieruit blijkt dat voor alle parameters (BZV, CZV, N, P, Cl⁻ en metalen) zeer lage waarden gemeten worden. Uit de analyses van het 2e bedrijf blijken 2 waarden voor Kjeldahl-N, die boven de sectorale norm zitten, terwijl de andere zeer laag liggen. Deze parameter moet dus zeker van nabij opgevolgd worden.

7. De lozing zal gebeuren in een gracht, die uitmondt in de Heesdijkse Loop. Deze waterloop is van het type 'kleine beek Kempen'. De kwaliteit van de waterloop is matig verontreinigd. Volgens de provinciale dienst Waterbeleid is het gemiddelde debiet van de Heesdijkse Loop 10 à 15 l/s en zou de waterloop uitzonderlijk kunnen droogvallen.
8. De VMM adviseert gunstig voor de lozing van bedrijfsafvalwater met een debiet van maximaal 2,5 m³/uur, 58 m³/dag en 210.000 m³/jaar (*sic*) via een waterzuivering (R. 3.6.3.2) in oppervlaktewater aan algemene, sectorale (24bis b) en volgende bijzondere voorwaarden:
 - a. Het debiet van het effluent van de co-vergistingsinstallatie moet worden geregistreerd.
 - b. De exploitant moet aan de AMI en de VMM de datum van de ingebruikstelling van de afvalwaterzuiveringsinstallatie en de lozing van het effluent meedelen.
 - c. Vooraleer echter tot lozing van dit effluent over te gaan moeten de nodige garanties d.m.v. analyseresultaten voorgelegd worden aan de AMI en de VMM dat aan de sectorale lozingsnormen is voldaan,.
 - d. Vanaf dan en gedurende een periode van één jaar moet de exploitant maandelijks een analyse van het effluent samen met het geloosde debiet van die dag overmaken aan dezelfde instanties. Daaruit moet blijken dat aan de geldende lozingsnormen wordt voldaan. Na die periode moet de exploitant tweemaal per jaar een analyse doen op het effluent en ter beschikking houden van de toezichthoudende overheid.
 - e. Indien het gezuiverde effluent niet aan de sectorale voorwaarden voldoet, moet het worden opgeslagen en uitgereden op het land;

Gelet op het feit dat in het kader van eventuele grensoverschrijdende hinder aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (Nederland) een aanvraagdossier werd bezorgd; dat de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant met brief van 00.092.49614080284 het volgende meedeelt:

1. Op basis van de huidige aanvraag kunnen wij hiermee nog niet instemmen. De aanvraag geeft geen inzicht in de resterende emissies van geur en ammoniak. De aanvraag zou minimaal moeten worden aangevuld met een geurrapport waaruit afgeleid kan worden wat de geurimmissieconcentratie is (in OU_E/m³) ter plaatse van de dichtstbijzijnde woningen en ter plaatse van de grens NL/B. Tevens dient inzicht gegeven te worden in de ammoniakemissie vanuit de inrichting en van de N-depositie op het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied zodat op basis daarvan een inschatting gemaakt kan worden van de N-depositie op Natura2000-gebieden in Nederland.
2. Vanuit de inrichting vindt lozing plaats van het afvalwater uit de mestverwerking. Niet duidelijk is waarop de lozing plaatsvindt en of wellicht dit afvalwater via het oppervlaktewater wordt afgevoerd naar Nederland. Ook is niet duidelijk welke opgeloste stoffen er nog in het te lozen afvalwater zitten (het bijgevoegde analyserapport is helaas onleesbaar).
3. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van dit advies.
4. Voor de overige milieuaspecten geeft de aanvraag ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
5. We sturen een kopie van deze brief aan de gemeente Baarle-Nassau;

Gelet op het gunstig advies d.d. 28 oktober 2014 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
 - De heer Roy Timmermans, exploitant, de heer Silvio Giovanelli, en mevrouw Annelies Vermeiren, milieuadviseurs van DLV, worden gehoord.

- Op vraag van de voorzitter licht de heer Giovanelli de beoogde mestverwerkingstechniek toe. Het betreft een systeem dat in Nederland reeds veel gebruikt wordt. In Vlaanderen wordt dit voor de tweede of derde keer aangevraagd. Het is een algemene mestverwerkingstechniek waarin bestaande technologieën gecombineerd worden en die niet specifiek voor mestkalveren bedoeld is. Er wordt gebruikgemaakt van omgekeerde osmose om te kunnen garanderen dat de lozingsnormen nageleefd kunnen worden. Bij deze techniek is de levensduur van het membraan bepalend. Daarom wordt een voorbehandeling toegepast waarbij er zoveel mogelijk zwevende stoffen uit het effluent gehaald worden. De opeenvolgende stappen van de mestverwerkingsinstallatie zijn de volgende:
 - flocculatie: hier gebeurt de omzetting van ammoniakale stikstof in nitraatstikstof (= geurneutraal);
 - zeefbandpers: om de dikke fractie eruit te halen;
 - flocculatie
 - flotatie-unit: om de resterende zwevende delen eruit te halen;
 - papierbandfilter;
 - omgekeerde osmose;
 - ionenwisselaar: om de zouten te verwijderen.In deze installatie worden er een aantal veiligheidsstappen ingebouwd. Zo zal effluent dat een te hoge concentratie zwevende stoffen bevat, teruggestuurd worden naar de voorbehandeling. Het concentraat, dat nog steeds als mest beschouwd wordt, kan als bodemverbeterend middel op het land gebracht worden. Het concentraat is geen afvalstof.
- De voorzitter stelt dat de gevraagde lozing van bedrijfsafvalwater via een WZI ingedeeld is in rubriek 3.6.3.1.b i.p.v. 3.6.3.2.
 - De heer Giovanelli bevestigt dat deze opmerking terecht is.
- De voorzitter overloopt de bijzondere voorwaarden van de AMV.
 - De exploitant kan zich hierin vinden. De heer Giovanelli is het echter niet eens met het ongunstige advies van de AMV m.b.t. de gevraagde afwijking van artikel 5.28.3.4.1 §1 1°-4° van Vlarem II. De capaciteit van de mestverwerkingsinstallatie kan niet limiterend zijn om de gevraagde afwijking te weigeren. De heer Giovanelli verwijst hiervoor naar een vijftal milieuvergunningen voor mestverwerkingsinstallaties waarin de betreffende afwijking wel verleend werd (een kopie van deze vergunningen wordt ter zitting overhandigd). Een aantal van deze installaties zijn groter dan deze in de voorliggende aanvraag. In al deze precedents wordt bovendien de klassieke mestverwerkingstechniek toegepast, wat een geurgevoelig proces is. In de voorliggende aanvraag wordt een mestverwerkingstechnologie toegepast met een proactief karakter. De mest wordt in een gesloten container gemengd met flocculant. Hierbij zal ammoniakale stikstof omgezet worden in geurneutraal nitraatstikstof. De container staat bovendien nog eens in een loods. Bijkomend wordt een zeefbandpers gebruikt die ook nog eens een minder geurintensief karakter heeft. De heer Giovanelli benadrukt dat het jammer zou zijn om de exploitant te laten investeren in een luchtbehandelingssysteem dat overbodig is. Hij merkt op dat deze mestverwerkingstechniek in Nederland de enige is die vrijgesteld is van een luchtbehandeling. De heer Giovanelli wijst er ook op dat het lossen van de inkomende mest in een afgesloten loods gebeurt en dat ook de ontvangstruimte, de mengkelder en de voorraadtank in gesloten uitvoering zijn, zodat hiervoor geen afwijking nodig is. Het laden van het concentraat gebeurt in openlucht, maar met snelkoppelingen. Voor dit punt is een afwijking echter wel noodzakelijk. De mestverwerkingsoperaties zijn maximaal overkapt, maar zijn niet aangesloten op een afzuiginstallatie, gelet op het feit dat dit overbodig geacht wordt.
 - De heer Giovanelli stelt voor om de afwijking gunstig te adviseren en in een bijzondere voorwaarde op te leggen dat er na een bepaalde periode van ingebruikname een controle wordt uitgevoerd door een erkend deskundige lucht.
 - Een deskundige vraagt of er in Nederland geurstudies werden uitgevoerd.

- De heer Giovanelli bevestigt dit, maar licht toe dat ervoor gekozen werd deze informatie niet toe te voegen aan het dossier, gelet op het feit dat de installatie iets anders is dan deze die in de studie werd opgenomen.
 - De voorzitter vraagt hoe de mestopslag momenteel georganiseerd is.
 - De heer Timmermans antwoordt dat de mestopslag gebeurt onder de stallen en dat de mest op het land gebracht wordt.
 - De voorzitter overloopt de bijzondere voorwaarden van de VMM.
 - De exploitant kan zich hierin vinden.
 - De heer Giovanelli merkt op dat er in het advies van de VMM een materiële vergissing geslopen is. Er wordt namelijk gunstig geadviseerd voor een lozingsdebiet van 210.000 m³/jaar. Er wordt echter maar 21.000 m³/jaar aangevraagd.
2. Omschrijving en rubrieken
- het lozen van bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie met een debiet van 2,5 m³/uur, 58 m³/dag en 21.000 m³/jaar in oppervlaktewater werd verkeerdelijk aangevraagd onder rubriek 3.6.3.2. Gelet dat het gevraagde uurdebiet slechts 2,5 m³ bedraagt, is deze activiteit ingedeeld in rubriek 3.6.3.1.b. Het voorwerp wordt aangepast.
 - Voor het overige kunnen de omschrijving en rubrieken behouden worden.
3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
- Het advies van DRV werd nog niet ontvangen en wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.
 - De aanvraag betreft het veranderen door uitbreiding van een mestkalverenbedrijf gelegen in agrarisch gebied. Er werden reeds stedenbouwkundige vergunningen verleend. Voor voorliggend project is een stedenbouwkundige aanvraag ingediend op 1 juli 2014.
 - De PMVC meent dat de inrichting principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.
4. Openbaar onderzoek – bezwaren
- Er werden geen bezwaren ingediend.
5. Milieutechnische evaluatie
- Vanuit Nederland werden volgende opmerkingen ontvangen:
 - Op basis van de huidige aanvraag kunnen wij hiermee nog niet instemmen. De aanvraag geeft geen inzicht in de resterende emissies van geur en ammoniak. De aanvraag zou minimaal moeten worden aangevuld met een geurrapport waaruit afgeleid kan worden wat de geurimmissieconcentratie is (in OU_E/m³) ter plaatse van de dichtstbijzijnde woningen en ter plaatse van de grens NL/B. Tevens dient inzicht gegeven te worden in de ammoniakemissie vanuit de inrichting en van de N-depositie op het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied zodat op basis daarvan een inschatting gemaakt kan worden van de N-depositie op Natura 2000-gebieden in Nederland.
 - De AMV verleent een gunstig advies, behalve wat betreft de afwijking van artikel 5.28.3.4.1 voor wat betreft het behandelen van de ventilatielucht afkomstig van de mestverwerkingsloods. De PMVC is echter van oordeel dat de door haar voorgestelde formulering voldoende tegemoetkomt aan de bezorgdheid inzake mogelijke geurhinder en ammoniakemissie.
 - Het ANB werd om advies gevraagd (subadvies AMV). Er werd geen advies ontvangen, zodat dit derhalve gunstig geacht wordt.
 - Vanuit de inrichting vindt lozing plaats van het afvalwater uit de mestverwerking. Het is niet duidelijk waarop de lozing plaatsvindt en of wellicht dit afvalwater via het oppervlaktewater wordt afgevoerd naar Nederland. Ook is niet duidelijk welke opgeloste stoffen er nog in het te lozen afvalwater zitten (het bijgevoegde analyserapport is helaas onleesbaar).
 - De VMM verleent een gunstig advies m.b.t. de lozing. Gelet op de mogelijke impact van de lozing op het ontvangende oppervlaktewater stelt de VMM bijzondere voorwaarden voor. Daarmee lijkt in voldoende mate tegemoetgekomen aan de bekommernis van de gedeputeerde staten.
 - De AMV verleent een deels gunstig – deels ongunstig advies. Dit advies is ongunstig voor de gevraagde afwijking van artikel 5.28.3.4.1 §1 1°-4° van Vlarem II. De AMV is van oordeel dat de door de exploitant voorgestelde methode geen alternatieve methode is, omdat er

geen luchtbehandeling plaatsvindt. De AMV is van oordeel dat door de schaalgrootte en de inplanting van het bedrijf luchtbehandeling wenselijk is.

- Gelet echter op de toelichting van de exploitant, waarin gesteld wordt dat de ammoniakale stikstof door het toevoegen van het flocculant omgezet wordt in geurneutraal nitraatstikstof, is de PMVC van oordeel dat de gevraagde afwijking verleend kan worden, mits in een bijkomende bijzondere voorwaarde wordt opgelegd dat de exploitant in een studie moet aantonen dat de ammoniakemissie en de geurhinder op een gelijkwaardige manier beperkt kunnen worden zoals bepaald in artikel 5.28.3.4.1 van Vlarem II.
- De AMV verleent een gunstig advies voor de gevraagde afwijking van artikel 5.28.3.2.2 van Vlarem II inzake het uitvoeren van analyses van N en P₂O₅. De PMVC merkt echter op dat ingevolge de Vlarem-trein 2013 (BVR 16 mei 2014 – BS 24 september 2014) de bepalingen die deze analyses verplicht stellen, uit voormeld artikel (§§ 2 en 3) geschrapt werden. Zodoende is het verzoek zonder voorwerp. De exploitant dient de aangevoerde mest nog wel te controleren op herkomst, oorsprong, aard en hoeveelheid en (tenzij anders vermeld in de milieuvergunning – hiervan wordt evenwel geen afwijking gevraagd) wordt elke vracht minstens visueel geïnspecteerd. De exploitant dient bovendien onverminderd te voldoen aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 8 februari 2013 betreffende de mestverwerking.
- Voor het overige volgt de PMVC de gunstige adviezen.

6. Toepasselijke BREF's

- Niet van toepassing.

7. Watertoets

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.

8. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn eindigend op 12 juni 2028 en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.
- De gevraagde afwijking van artikel 5.28.3.2.2 (analyses N en P₂O₅) is zonder voorwerp.

9. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale voorwaarden:

- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2 + sector 24bis b
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Dierlijke mest: afdeling 5.28.2
- Bewerking en verwerking van dierlijke mest: afdeling 5.28.3

c. Bijzondere voorwaarden:

De AMV stelt volgende bijzondere voorwaarden voor:

1. artikel 5.28.3.2.1 §2 m.b.t. de installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug;

- De PMVC stelt voor om de afwijking – naar analogie met eerdere dossiers – als volgt toe te staan:

"In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.1.§2 van Vlarem II dient voor de in- en uitgaande vloeibare stromen geen gebruik te worden gemaakt van de weegbrug. Als alternatief dienen in samenspraak met de Vlaams Landmaatschappij (VLM) debietmeters te worden geïnstalleerd.

- De registratie van de in- en uitgaande stromen dient onverminderd te voldoen aan het besluit d.d. 10 oktober 2008 van de Vlaamse Regering betreffende de mestverwerking."
2. artikel 5.28.3.2.2 §2 en 3 m.b.t. de analyses op de aangevoerde mest en de afgevoerde eindproducten.
Er dient geen verplichte wekelijkse analyse van de eindproducten en geen verplichte analyse van elke vracht te gebeuren. Ter vervanging dient de exploitant onverminderd aan het besluit d.d. 10 oktober 2008 van de Vlaamse Regering betreffende de mestverwerking te voldoen.
 - Deze voorwaarde hoeft niet te worden opgelegd. Het verzoek is zonder voorwerp (zie toelichting onder 'Milieutechnische evaluatie')
 3. artikel 5.28.3.2.1§3 m.b.t. de aanvoertijden van de mest; de exploitant vraagt de aanvoer van dierlijke mest te laten plaatsvinden vanaf 5 uur tot 22 uur;
 - De PMVC stelt voor om de afwijking als volgt toe te staan:
"In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.1§3 van Vlarem II mag de aanvoer van mest gebeuren tussen 5 uur en 22 uur."
 4. artikel 5.28.3.2.3§1 m.b.t. het bijhouden van een register; er wordt gevraagd om een internetapplicatie te gebruiken als register van de aan- en afvoer verantwoord.
 - De PMVC stelt voor om de afwijking als volgt toe te staan:
"In toepassing van artikel 5.28.3.2.1§4 van Vlarem II mag worden afgeweken van de registerplicht vermeld in §1 van hetzelfde artikel. De exploitant dient de internetapplicatie ter beschikking gesteld door de Vlaamse Landmaatschappij te gebruiken als register voor de aan- en afvoer van dierlijke mest. Geweigerde vrachten en vrachten waarop opmerkingen van toepassing zijn, moeten in toepassing van artikel 5.28.3.2.1§4 in een afzonderlijk register worden bijgehouden."
- De PMVC is van oordeel dat de gevraagde afwijking van artikel 5.28.3.4.1 §1 van Vlarem II als volgt toegestaan kan worden:
5. Mits de exploitant binnen een termijn van 1 jaar na ingebruikname van de mestverwerkingsinstallatie aan de hand van een studie, opgemaakt door een erkend deskundige lucht, kan aantonen dat deze installatie zodanig geëxploiteerd kan worden dat de ammoniakemissie en geurhinder op een gelijkwaardige manier beperkt kunnen worden zoals bepaald in artikel 5.28.3.4.1 §1 van Vlarem II, dient in afwijking van artikel 5.28.3.4.1 §1 van Vlarem II het laden en lossen van de mest niet in een gesloten ruimte te gebeuren, dient de loods voor de scheiding van ruwe mest en opslag van de dikke fractie niet in onderdruk gehouden te worden en dient deze loods niet voorzien te worden van een chemische wasser met biofilter.
- De bijzondere voorwaarden, zoals voorgesteld door de VMM kunnen als volgt worden opgelegd:
6. Het debiet van het effluent van de co-vergistingsinstallatie moet worden geregistreerd.
 - De aanvraag heeft geen betrekking op een co-vergistingsinstallatie. Vermoedelijk wordt hier de 'afvalwaterzuiveringsinstallatie' (in lijn met de hierna vermelde voorwaarde) of 'mestverwerkingsinstallatie' bedoeld. De PMVC stelt voor om deze voorwaarde bijgevolg als volgt op te leggen:
"Het debiet van het effluent van de mestverwerkingsinstallatie moet worden geregistreerd".
 7. De exploitant moet aan de AMI en de VMM de datum van de ingebruikstelling van de afvalwaterzuiveringsinstallatie en de lozing van het effluent meedelen.
 8. Vooraleer echter tot lozing van dit effluent over te gaan, moeten de nodige garanties d.m.v. analyseresultaten voorgelegd worden aan de AMI en de VMM dat aan de sectorale lozingsnormen is voldaan.
 9. Vanaf dan en gedurende een periode van één jaar moet de exploitant maandelijks een analyse van het effluent samen met het geloosde debiet van die dag overmaken aan dezelfde instanties. Daaruit moet blijken dat aan de geldende lozingsnormen wordt voldaan. Na die periode moet de exploitant tweemaal per jaar een analyse doen op het effluent en ter beschikking houden van de toezichthoudende overheid.
 10. Indien het gezuiverde effluent niet aan de sectorale voorwaarden voldoet, moet het worden opgeslagen en uitgereden op het land;

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied volgens het gewestplan Turnhout;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 12 juni 2028;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

- §1 Aan de heer Roy Timmermans, wonend Prinsenlaan 74 b te 2381 Ravels (Weelde), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een mestkalverenbedrijf, gelegen Prinsenlaan 74 b te 2381 Ravels (Weelde), kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-B-5H en 2-B-5G, te veranderen door uitbreiding, omvattend:
- het lozen van bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie met een debiet van 2,5 m³/uur, 58 m³/dag en 21.000 m³/jaar in oppervlaktewater (3.6.3.1.b);
 - de opslag van 33.312 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen (17.3.3.2.b), waarvan:
 - 4.914 kg zwavelzuur in 2 IBC's op lekbak;
 - 2.448 kg natronloog in 2 IBC's op lekbak;
 - 23.700 kg digivlok in een bovengrondse tank;
 - 1.050 kg zoutzuur in een IBC op lekbak;
 - 1.200 kg polymeerpoeder in zakgoed;
 - de opslag van 1.800 liter structol in 2 IBC's op lekbak (17.3.7.1);
 - mestopslag met 2.650 m³ tot de opslag van 6.100 m³ mest, waarvan 3.000 m³ onder de stallen en 3.100 m³ bij de verwerking (200 m³ dikke fractie, 450 m³ ruwe mest, 2.000 m³ concentraat en 450 m³ permeaat) (28.2.c.2);
 - de verwerking van maximaal 35.000 ton mest/jaar (28.3.c).

Vlarem-rubricering: 3.6.3.1.b - 17.3.3.2.b - 17.3.7.1 - 28.2.c.2 - 28.3.c.

- §2 De gevraagde afwijking van artikel 5.28.3.2.2 (analyses N en P₂O₅) is zonder voorwerp.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale voorwaarden:

- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2 + sector 24bis b
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Dierlijke mest: afdeling 5.28.2
- Bewerking en verwerking van dierlijke mest: afdeling 5.28.3

c. Bijzondere voorwaarden:

1. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.1.§2 van Vlarem II dient voor de in- en uitgaande vloeibare stromen geen gebruik te worden gemaakt van de weegbrug. Als alternatief dienen in samenspraak met de Vlaams Landmaatschappij (VLM) debietmeters te worden geïnstalleerd.
De registratie van de in- en uitgaande stromen dient onverminderd te voldoen aan het besluit d.d. 10 oktober 2008 van de Vlaamse Regering betreffende de mestverwerking."
2. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.1§3 van Vlarem II mag de aanvoer van mest gebeuren tussen 5 uur en 22 uur.
3. In toepassing van artikel 5.28.3.2.1§4 van Vlarem II mag worden afgeweken van de registerplicht vermeld in §1 van hetzelfde artikel. De exploitant dient de internetapplicatie ter beschikking gesteld door de Vlaamse Landmaatschappij te gebruiken als register voor de

aan- en afvoer van dierlijke mest. Geweigerde vrachten en vrachten waarop opmerkingen van toepassing zijn, moeten in toepassing van artikel 5.28.3.2.1§4 in een afzonderlijk register worden bijgehouden.

4. Mits de exploitant binnen een termijn van 1 jaar na ingebruikname van de mestverwerkingsinstallatie aan de hand van een studie, opgemaakt door een erkend deskundige lucht, kan aantonen dat deze installatie zodanig geëxploiteerd kan worden dat de ammoniakemissie en geurhinder op een gelijkwaardige manier beperkt kunnen worden zoals bepaald in artikel 5.28.3.4.1 §1 van Vlarem II, dient in afwijking van artikel 5.28.3.4.1 §1 van Vlarem II het laden en lossen van de mest niet in een gesloten ruimte te gebeuren, dient de loods voor de scheiding van ruwe mest en opslag van de dikke fractie niet in onderdruk gehouden te worden en dient deze loods niet voorzien te worden van een chemische wasser met biofilter.
5. Het debiet van het effluent van de mestverwerkingsinstallatie moet worden geregistreerd
6. De exploitant moet aan de AMI en de VMM de datum van de ingebruikstelling van de afvalwaterzuiveringsinstallatie en de lozing van het effluent meedelen.
7. Vooraleer echter tot lozing van dit effluent over te gaan, moeten de nodige garanties d.m.v. analyseresultaten voorgelegd worden aan de AMI en de VMM dat aan de sectorale lozingsnormen is voldaan.
8. Vanaf dan en gedurende een periode van één jaar moet de exploitant maandelijks een analyse van het effluent samen met het geloosde debiet van die dag overmaken aan dezelfde instanties. Daaruit moet blijken dat aan de geldende lozingsnormen wordt voldaan. Na die periode moet de exploitant tweemaal per jaar een analyse doen op het effluent en ter beschikking houden van de toezichthoudende overheid.
9. Indien het gezuiverde effluent niet aan de sectorale voorwaarden voldoet, moet het worden opgeslagen en uitgereden op het land.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigators, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 12 juni 2028, samenvallend met de einddatum van de termijn van de eerder verleende lopende vergunning d.d. 12 juni 2008.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 13 november 2014.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:

De Provinciegriffier,

(w.g.)

Danny Toelen

De Voorzitter,

(w.g.)

Cathy Berx

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Nina Van Dyck