

33040/166/2/A/1

Dossiernummer omgevingsloket : 2019023313

Inrichtingsnummer :

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan F.V. SCHOUTETEN BART EN SOENEN HEIDI voor een inrichting gelegen te LANGEMARK-POELKAPELLE.

De aanvraag ingediend door F.V. SCHOUTETEN BART EN SOENEN HEIDI, gevestigd te Brugseweg 1 8920 Langemark-Poelkapelle, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Brugseweg 1 te Langemark (Langemark-Poelkapelle),

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 15/04/2019 en vervolledigd op 03/05/2019.

De aanvraag werd op datum van 9/05/2019 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

*de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het verder exploiteren van de diepe grondwaterwinning en het wijzigen van de ondiepe grondwaterwinning (horende bij een varkensfokkerij)

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Overwegende dat, wat de stedenbouwkundige aspecten betreft, volgens de ons beschikbare gegevens, de inrichting gelegen is in een gebied dat volgens de voorschriften van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979) agrarisch gebied is;

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Westhoek".

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 22/05/2014 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 300 zeugen, 1 beer, 3975 mestvarkens, 8871 m3 mest, stalplaats 20 voertuigen, 6840 kg zwavelzuur, 10.400 l mazout + 1 verdeelslang, 700 l olie, 800 kg/l sproeistoffen, grondwaterwinning 33 m3/d en 14.073 m3/j in het kwartair dek voor een termijn van 20 jaar en voor grondwaterwinning 7,5 m3/d en 1000 m3/j in het landeniaan zand voor een termijn van 5 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het verder exploiteren van grondwaterwinning 7,5 m3/d en 1000 m3/j in het landeniaan zand.

Gelet op de melding overname d.d. 24/09/2015 door FV. Schouteten Bart en Soenen Heidi tov Schouteten Bart.

Gelet op het besluit d.d. 09/02/2017 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden met een electriciteitscabine 100 kVA, het verplaatsen 15 voertuigen, aanpassing CLP-verordening voor een termijn tot 22/05/2034.

Stedenbouwkundige vergunningen

CBS d.d. 24/03/1966 : bouwen van een koeienstal

CBS d.d. 18/06/1973 : het oprichten van een loods (20m x 12m)

CBS d.d. 12/08/1985 : bouwen van een landbouwloods na slopen stal

CBS d.d. 14/05/1990 : bouwen van een varkensstal + loods

CBS d.d. 08/10/1996 : bouwen van een varkensstal

CBS d.d. 09/11/2009 : bouwen van een zeugenstal bij bestaand landbouw- en veeteeltbedrijf

CBS d.d. 20/06/2011 : bouwen van een vleesvarkensstal, het aanleggen van een verharding en afbreken van 2 oude gebouwen, bij bestaand landbouwbedrijf

CBS d.d. 15/09/2014 : bouwen van een vleesvarkensstal met biobed, een aardappelloods en machineloods, met aanleg van een verharding, bij bestaand landbouwbedrijf

CBS d.d. 08/08/2016 : bouwen van een hoogspanningscabine en slopen van een loods

CBS d.d. 08/05/2017 : bouwen van een nieuwe bedrijfswoning met berging en bedrijfsruimte

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Het betreft een bestaande, vergunde varkensfokkerij.

Beschrijving van de plaats

Het bedrijf is gelegen langs de gewestweg tussen Ieper en Sint-Juliaan, op ongeveer 50 m voor de kernbebouwing van Sint-Juliaan. De onmiddellijke bebouwde omgeving bestaat uit het open agrarisch gebied met verspreide bebouwing.

Ten noordoosten bevinden zich 5 woningen op en afstand van ca. 138 m, 159 m, 192 m, 209 m, en 225 m van de dichtstbijzijnde stal/mestopslagplaats.

Ten noordwesten op ca. 100 m bevindt zich een gasontspanningspost (uitgebaat door Fluxys).

De iloa is niet gelegen in of in de nabijheid van kwetsbare gebieden (waterwinningsgebied, Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied, RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON).

Palend aan de inrichting bevinden zich 2 beschermde monumenten:

- De Britse militaire begraafplaats Seaforth Cemetery, Cheddar Villa (een stilte behoevende inrichting)
- De Duitse bunker Cheddar Villa

Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Via deze aanvraag wordt een hernieuwing gevraagd van de diepe grondwaterwinning in het Landenaan zand voor een debiet van max. 7,5 m³/dag en 1.000 m³/jaar, zijnde 25 % van het oorspronkelijke vergunde debiet (in 2000).

De diepe grondwaterwinning zou in de gewenste situatie enkel nog als nooddebiet gebruikt worden (als drinkwater voor de dieren), dit enkel wanneer alle andere beschikbare alternatieve waterbronnen geen of onvoldoende water leveren.

Er wordt ook een wijziging gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning. Het maximum op te pompen debiet wordt verminderd tot 33 m³/dag en 13.146 m³/jaar.

Het betreft een gewone aanvraag bij een varkensfokkerij

- verder exploiteren van grondwaterwinning 7,5 m³/d en 1000 m³/j in het landeniaan zand
- verminderen met grondwaterwinning 927 m³/j in het kwartair dek tot een varkensfokkerij met 300 zeugen, 1 beer, 3975 mestvarkens, 8871 m³ mest, stalplaats 20 voertuigen, transfo 100 kVA, 6840 kg zwavelzuur, 10.400 l mazout + 1 verdeelslang, 700 l olie, 800 kg/l sproeistoffen, grondwaterwinning 33 m³/d en 13.146 m³/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 7,5 m³/d en 1000 m³/j in het landeniaan zand.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
53.8.2°	Andere grondwaterwinningsputten waarv opgep. tot. debiet > 5000 m ³ /jaar én < of = 30.000 m ³ /jaar of heeft min. één put met diepte > locatie specif. dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter v dit besluit waarbij opgep. tot. debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 1000 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			
53.8.2°	Andere grondwaterwinningsputten waarv opgep. tot. debiet > 5000 m ³ /jaar én < of = 30.000 m ³ /jaar of heeft min. één put met diepte > locatie specif. dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter v dit besluit waarbij opgep. tot. debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: -927 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
53.8.2°	1 Niet verbuisde boorput op 130 m, uit Landeniaan (1010), voor drinken dieren	7,5 m ³ /dag, 1000 m ³ /jaar
53.8.2°	1 Vijver op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	-927 m ³ /jaar

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 16/05/2019 tot 14/06/2019. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er 3 opmerkingen ontvangen :

- Elia Assets: Geen bezwaar tegen het verlenen van de milieuvergunning. Richtlijnen en veiligheidsvoorschriften worden in bijlage meegegeven.
- Fluxys Belgium nv - geen opmerkingen tot de beschreven activiteiten in de aanvraag
- Commonwealth War Graves Commission: opmerkingen m.b.t. nabijgelegen beschermd monument, Britse militaire begraafplaats Seaforth Cemetery, Cheddar Villa. Huidige hoogteniveau's en waterhuishouding op de begraafplaats moeten gerespecteerd worden en de minimumafstanden t.o.v. perceel moeten gewaarborgd worden.

5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- het College Van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling operationeel waterbeheer
- Provinciale dienst waterlopen

Het College Van Burgemeester en Schepenen heeft ongunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gunstig (deels op proef) advies uitgebracht.

De Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling operationeel waterbeheer heeft gunstig advies uitgebracht.

De Provinciale dienst waterlopen heeft gemeld geen advies uit te brengen.

De Provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 02/08/2019 gunstig advies uitgebracht.

Volgende Partij werd gehoor door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie :
De raadgeefster van de aanvrager.

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 9/05/2019 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :
Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Martjevaart.
De verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site blijft ongewijzigd waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem.

d) Natuurtoets

De aanvraag heeft door zijn afstand geen invloed op de meest nabije speciale beschermingszones, nl. de Habitatrichtlijngebieden van het Bos van Houthulst (Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel), de bossen rond Zonnebeke (West-Vlaams Heuvelland) en het Vogelrichtlijngebied Ijzervallei.

e) Erfgoed-/archeologietoets

In de omgeving van de aanvraag bevinden zich volgende beschermde monumenten:

- Duitse bunker Cheddar Villa (ID 12780), beschermd als monument sinds 24/06/2013.
- Britse Militaire begraafplaats Seaforth Cemetery, Cheddar Villa (ID 13160), beschermd als monument sinds 19/12/2014.

In de omgeving van de aanvraag bevindt zich volgend vastgesteld bouwkundig erfgoed:

- Britse Militaire begraafplaats Seaforth Cemetery, Cheddar Villa (ID 26276), vastgesteld bouwkundig erfgoed sinds 14/09/2009.
- Duitse bunker Cheddar Villa (ID 69958), vastgesteld bouwkundig erfgoed sinds 09/11/2011 De aanvraag is niet gelegen in de ankerplaats 'De Ieperlee, het kanaal Ieper-IJzer en de Martjesvaart', definitief aangeduid bij M.B. van 17 december 2014.

De aanvraag heeft geen invloed op bovenvermelde beschermde monumenten en vastgesteld bouwkundig erfgoed.

f) Milieutechnische aspecten

GPBV-installatie

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op een GPBV-installatie of een rechtstreeks daarmee samenhangende activiteit (grondwaterwinning) die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.

Er wordt geen GPBV-evaluatie uitgevoerd omdat het hier louter een hernieuwing/verandering betreft van de bestaande grondwaterwinningen. De overige inrichtingen maken geen deel uit van de aanvraag.

Op 08/02/2019 werd door de Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP) reeds een evaluatie van de GPBV-installatie uitgevoerd waaruit is gebleken dat werd voldaan aan de vereisten gesteld in de bepalingen van het VLAREM en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 2010/75/EU dd. 24/11/2010.

grondwaterwinning

De aanvraag betreft een hernieuwing met verandering van de grondwatervergunning. Voor de winning in het Landeniaan Aquifersysteem (HCOV 1010) wordt eenzelfde debiet aangevraagd van maximaal 7,5m³/dag en 1000m³/jaar, zijnde een afbouw van 75% t.o.v. het vergunde debiet in 2000. Voor de grondwaterwinning in de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) wordt een vermindering van het debiet aangevraagd tot maximaal debiet van 33m³/dag en 13146m³/jaar. De vergunning wordt gevraagd voor een termijn tot de einddatum van de basisvergunning (22/05/2034). Uit beide winningen mag samen maximaal 13146m³ per jaar worden gewonnen.

Het betreft dezelfde winning als eerder vergund. Volgens de vergunningsaanvraag wordt water gewonnen uit 1 boorput met een diepte van 130m. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit het Landeniaan Aquifersysteem (HCOV 1010) en uit het grondwaterlichaam SS_1000_GWL_1. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag.

Wat betreft de winning in de Quartaire Aquifersystemen wordt water gewonnen via een vijver met een diepte van 4m. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) en uit het grondwaterlichaam CVS_0100_GWL_1. Het betreft op deze locatie een freatische watervoerende laag.

De aanvraag betreft een grondwaterwinning voor de exploitatie van een varkenshouderij. Op het bedrijf is water noodzakelijk voor het drinken van de dieren, het reinigen van de stallen, in het huishouden en voor de luchtwasser.

Op basis van het aantal dieren en de aangevraagde toepassingen kan een maximale totale waterbehoefte van 13950,8m³/jaar berekend worden. De behoefte voor hoogwaardig gebruik bedraagt maximaal 10916,4m³/jaar. Het volume voor laagwaardige toepassingen wordt ingeschat op maximaal 3034,4m³/jaar.

Regenwater wordt gedeeltelijk opgevangen in de vijver en in een citerne van 10m³ en aangewend als reinigingswater en in het huishouden. Leidingwater is aanwezig op het bedrijf en wordt aangewend in het huishouden en in noodgevallen. Freatisch grondwater uit de vijver wordt gebruikt als drinkwater voor de dieren en voor de luchtwasser. Het Landeniaanwater zou enkel in nood gebruikt worden.

De verbruiken (in m³/jaar) van de laatste jaren worden als volgt weergegeven (bron: aanvraagdossier exploitant):

Jaar	Landeniaanwater	Freatisch grondwater
2014	2172	
2015	883	
2016	970	1282
2017	930	3082

De 75% afbouw werd de laatste jaren gerespecteerd.

De aangevraagde grondwaterwinning bestaat uit winningen die grondwater onttrekken uit 2 verschillende watervoerende lagen, nl. het Landeniaan Aquifersysteem (HCOV 1010) en de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100). Hieronder wordt de aanvraag per watervoerende laag besproken.

Landeniaan winning

De winning bestaande uit een boorput met een diepte van 130m onttrekt grondwater aan het gespannen Landeniaan Aquifersysteem (HCOV 1010) en uit het grondwaterlichaam

SS_1000_GWL_1. Men wenst het debiet van 1000m³/jaar, zijnde een afbouw van 75% t.o.v. het vergunde debiet in 2000, te behouden.

In de kaderrichtlijn Water en via de omzetting naar Vlaamse reglementering alsook in artikel 1.3.1.1 van de gecodificeerde decreten betreffende het integraal waterbeleid van 30/11/2018 wordt aangehaald dat bij het uitvoeren van het Integraal Waterbeleid moet beoogd worden om de doelstelling van een goede toestand van de watersystemen te bereiken. In uitvoering van het decreet worden om de zes jaar de stroomgebiedsbeheerplannen geactualiseerd waarbij de toestandsbepaling wordt uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Hierbij wordt eveneens het beleid dat noodzakelijk is om de goede toestand te behalen omschreven. Het stroomgebiedsbeheerplan van de Schelde 2016-2021 werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 18/12/2015.

De toestandsbepaling en het beleid voor het grondwaterlichaam SS_1000_GWL_1 zijn beschreven in het grondwatersysteemspecifieke deel Sokkelsysteem van het stroomgebiedsbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Het Landenlaan Aquifersysteem werd grondwaterlichaamoverschrijdend afgebakend in 4 actiegebieden. Het bedrijf is gelegen in actiegebied '1000_actiegebied_1', dat overeenkomt met de kernzone van het afgebakende probleemgebied, gekenmerkt door een regionale depressiezone met sterk verlaagde peilen, al dan niet boven het dak van de laag. Voor het behalen van de gebiedspecifieke doelstellingen voor 1000_actiegebied_1 die gebaseerd zijn op scenarioberekeningen van het UG model (2003) waaruit een 75%-afbouw geconcludeerd werd, gecombineerd met de reeds gerealiseerde afbouw op datum van 18/12/2015 moet het grondwaterbeleid- en beheer worden toegepast dat bestaat uit een actieve (effectieve) afbouw. Een maximale afbouw (streefdoel 100 %) is noodzakelijk indien alternatieve waterbronnen (zoals o.a. freatisch grondwater) aanwezig zijn. Minimale afbouw van 75% ten opzichte van het vergunde debiet anno 2000 indien er onvoldoende alternatieven aanwezig zijn. Er moet steeds gestreefd worden naar een maximaal gebruik van alternatieven en toepassing van de principes van duurzaam watergebruik. Wanneer het peil zich in rust onder het dak van de laag bevindt, dan moet een verdere exploitatie worden geweigerd.

Vermits het bedrijf gelegen is in actiegebied 1000_actiegebied_1 moet maximaal worden afgebouwd of stop gezet indien continue beluchting optreedt (wanneer het peil in rust zich onder het dak van de laag bevindt). Het maximale afpompspeil werd reeds in het verleden vastgelegd op 112m-mv. Het is niet duidelijk op welke diepte de pomp momenteel hangt. Volgens het aanvraagdossier zou deze verhoogd zijn tot op 112m en zou hiervan een attest worden bezorgd aan de VMM afdeling operationeel waterbeheer. Tot op heden werd dit niet ontvangen.

Zoals opgelegd in de bijzondere voorwaarden werden de maandelijkse peilmetingen gerapporteerd. Volgens de peilmetingen zakte het peil in werking tot maximaal 109,8m en in rust tot maximaal 109,6m. Het verschil tussen het peil in werking en in rust is minimaal. Bij Landenlaanwinningen zakt tijdens het pompen het peil met ca. 10m t.o.v. het peil in rust. De peilmetingen moeten correct worden uitgevoerd. Om een correct peil in werking te krijgen moet er voldoende lang gepompt worden. Het peil in werking ligt dus hoogstwaarschijnlijk dieper dan het opgelegde max. afpompspeil van 112m, tenzij de pomp reeds verhoogd werd.

Met deze aanvraag werd een analyse van 2019 bezorgd.

Er moeten maximaal alternatieven worden ingezet waarbij steeds de principes van duurzaam watergebruik worden gehanteerd. Enkel indien voldoende is aangetoond dat alternatieven ontbreken kan uitzonderlijk de minimale afbouw van 75% worden aanvaard om structureel te gaan gebruiken. De grondwaterwinning uit het Landenlaan Aquifersysteem (HCOV 1010) werd reeds 75% afgebouwd t.o.v. het vergunde debiet in

2000. Het Landeniaanwater wordt enkel nog in geval van nood gebruikt als drinkwater voor de dieren aan een debiet van maximaal 1000m³/jaar. Alternatieven voor het Landeniaanwater zijn freatisch grondwater, hemelwater en leidingwater.

Op het bedrijf is een vijver vergund. Dit water wordt prioritair aangewend als drinkwater voor de dieren.

Regenwater wordt deels opgevangen in de vijver en in een citerne van 10m³. Regenwater wordt gebruikt als reinigingswater voor de stallen en in het huishouden.

GOP

Momenteel wordt dus in eerste instantie gebruik gemaakt van ondiep grondwater uit de open put. Het water wordt ontsmet met H₂O₂ (waterstofperoxide). Zolang er voldoende ondiep grondwater aanwezig is en zolang de pomp van de vijver al de dieren van water kan bevoorraden wordt ondiep grondwater gebruikt. Het is namelijk zo dat de vraag naar water sterk schommelt. Als de pomp van de vijver niet al de dieren van voldoende water kan bevoorraden wordt de pomp van de diepe boorput bijkomend ingeschakeld.

De exploitant overweegt naar de toekomst toe een zwaardere pomp voor de vijver te installeren zodat er nog minder gebruik gemaakt zal moeten worden van het boorputwater. Ook wordt overwogen om de vijver eventueel te vergroten (indien toegelaten) zodat er nog meer ondiep grondwater beschikbaar zou zijn.

Het hemelwater van de rest van de gebouwen wordt rechtstreeks afgeleid naar een oppervlaktewater. Op het bedrijf wordt dus nog steeds een grote hoeveelheid hemelwater rechtstreeks geloosd in een oppervlaktewater. Een maximale opvang van het beschikbare hemelwater zou de afhankelijkheid van de diepe grondwaterwinning verder kunnen doen afnemen.

Geen onderzoek drainage

Leidingwater is aanwezig op het bedrijf en wordt gebruikt in het huishouden en in nood.

Er wordt een vergunning aangevraagd voor een periode tot einde basisvergunning (22/05/2034). Gelet op de ontoereikende toestand van het Landeniaan Aquifersysteem is een evaluatie van de winning strikt noodzakelijk. Daarom wordt steeds een kortere vergunningsperiode geadviseerd (max. 6 jaar). Enkel indien aan volgende 5 criteria is voldaan komt het bedrijf in aanmerking voor een langere vergunning:

- De exploitant moet een realistisch waterbevoorradingsplan hebben zodat er kan gegarandeerd worden dat de vergunde hoeveelheden gerespecteerd worden;
- Reeds de vereiste afbouw gerealiseerd hebben gedurende de laatste jaren;
- De bijzondere voorwaarden correct nageleefd hebben waarbij de gevraagde gegevens jaarlijks werden bezorgd;
- Het peil moet zowel in rust als in werking steeds boven het dak van de laag blijven (correcte peilmetingen) en waarbij kan aangenomen worden dat er geen risico bestaat dat in de toekomst de peilen zakken tot onder het dak van de laag op basis van de vergunde dag- en jaardebieten;
- Alle alternatieve waterbronnen worden maximaal benut alvorens het Landeniaanwater te gebruiken.

Kwartaire winning

De winning, bestaande uit een vijver met een diepte van 4m, onttrekt grondwater aan de Kwartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) en uit het grondwaterlichaam CVS_0100_GWL_1. Het betreft een freatische watervoerende laag in een goede kwantitatieve toestand.

Men vraagt een debiet aan van 13146m³/jaar en 33m³/dag. Op basis van de aangevraagde toepassingen (drinkwater dieren en luchtwasser) en de opgegeven veestapel, kan het aangevraagde debiet aanvaard worden.

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kan een debiet van 13146m³/jaar voor een termijn gelijk aan de eindtermijn van de basisvergunning (22/05/2034) aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden (zie hieronder) in acht te nemen. Bij dit debiet wordt verwacht dat de capaciteit van deze watervoerende laag door deze winning vooralsnog niet in het gedrang komt.

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

Een wateraanwendingsplan werd opgemaakt. De voorbije jaren werd het vergunde debiet aan Landeniaanwater gerespecteerd en werd de vereiste minimale afbouw gerealiseerd. De ondiepe winning wordt prioritair aangewend op het bedrijf. Maandelijkse peilmetingen en analyses werden gerapporteerd. Het is momenteel niet duidelijk hoe diep de pomp hangt. Het maximale opgelegde afpompspeil van 112m dient ten allen tijde te worden gerespecteerd. Volgens het aanvraagdossier zou de pomp reeds verhoogd zijn tot op 112m. Een attest hiervan moet nog bezorgd worden.

Op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie bezorgt de raadgeefster van de exploitant een attest dat het pomp werd verhoogd.

Uit het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat volgens de peilmetingen het peil in werking zakte tot maximaal 109,8m en in rust tot maximaal 109,6m. Het verschil tussen het peil in werking en in rust is minimaal. Bij Landeniaanwinningen zakt tijdens het pompen het peil met ca. 10m t.o.v. het peil in rust. Het is niet duidelijk of de peilmetingen correct werden uitgevoerd. Om een correct peil in werking te krijgen moet er voldoende lang gepompt worden. Het peil in werking ligt dus hoogstwaarschijnlijk dieper dan het opgelegde max. afpompspeil van 112m, tenzij de pomp reeds verhoogd werd.

Het is aangewezen dat voor de beslissing van de deputatie er nog peilmetingen in rust en in werking bezorgd worden. Deze dienen nog voorgelegd te worden aan de VMM.

Uit het advies van het CBS en GOP milieu blijkt dat er nog verder dient gezocht te worden naar alternatieven;

De raadgeefster van de exploitant deelt mee dat er reeds gebruik wordt gemaakt van velddrainage.

Het is echter wel aangewezen dat er verder onderzocht wordt hoe de bestaande vijver kan vergroot worden. De opvang van hemelwater kan verder worden geoptimaliseerd (momenteel wordt nog een grote hoeveelheid rechtstreeks geloosd in een oppervlaktewater).

En de exploitant geeft aan dat de huidige pomp bij momenten onvoldoende debiet levert (waardoor de diepe grondwaterwinning onnodig wordt aangesproken), en dat bijgevolg een zwaardere pomp noodzakelijk is.

Gelet op bovenstaande werd bijna voldaan aan de 5 criteria om een langdurige vergunning te bekomen. Het attest werd bezorgd op de POVC en zal nog op het omgevingsloket geplaatst worden. Er dienen nog peilmetingen in rust en in werking uitgevoerd worden voor de beslissing van de deputatie. Voorlopig kan slechts een vergunning voor max. 6 jaar vergund worden. Indien de peilmetingen nog bezorgd worden voor de beslissing van de deputatie en aanvaard worden door de VMM kan een vergunning tot einde basisvergunning verleend worden.

De winning is gelegen in een gebied waarin de evolutie van de toestand van de laag nauwlettend moet opgevolgd worden. Daarom worden in de bijzondere voorwaarden een jaarlijkse analyse en maandelijkse peilmetingen opgelegd. De resultaten van deze meting moeten aan VMM gerapporteerd worden.

De winningsput moet uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform VLAREM II art. 5.53.2.2 en 5.53.3.1.

Via wijzigingsverzoek d.d. 21/08/2019 werden de gevraagde peilmetingen bezorgd. De grondwaterwinning kan bijgevolg vergund worden voor een termijn tot 22/05/2034 (einde basisvergunning).

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven :

De pomp werd recent verhoogd. Het attest wordt afgegeven op de POVC en zal nog op het omgevingsloket geplaatst worden.

Wij gaan nog peilmetingen bezorgen.

Uit het advies van CBS en GOP blijkt dat er nog alternatieven moeten onderzocht worden.

Er wordt velddrainage opgevangen in de vijver. De vijver zou eventueel in de toekomst verhoogd worden.

De peilmetingen werden ondertussen bezorgd op het omgevingsloket. Het verschil tussen het peil in rust en werking lijkt nu al iets realistischer en er kan dan ook, zoals

afgesproken in de POVC, een langer termijn van de omgevingsvergunning worden toegestaan tot 22/05/2034 (einddatum basisvergunning) voor deze winning.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert , gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan F.V. SCHOUTETEN BART EN SOENEN HEIDI, gevestigd te Brugseweg 1 8920 Langemark-Poelkapelle wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Brugseweg 1 te Langemark (Langemark-Poelkapelle),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD/LAN	G	0503/D
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD/LAN	G	0505/N
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD/LAN	G	0506/S
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD/LAN	G	0507/A

met als voorwerp :

milieu:

- verder exploiteren van grondwaterwinning 7,5 m3/d en 1000 m3/j in het landenaan zand
- verminderen met grondwaterwinning 927 m3/j in het kwartair dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
53.8.2°	Andere grondwaterwinningsputten waarv opgep. tot. debiet > 5000 m³/jaar én < of = 30.000 m³/jaar of heeft min. één put met diepte > locatie specif. dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter v dit besluit waarbij opgep. tot. debiet < of = 30.000 m³/jaar	2	W	0	N			

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	(Totale eenheden: 1000 kubieke meter per jaar)							
53.8.2°	Andere grondwaterwinningsputten waarv opgep. tot. debiet > 5000 m³/jaar én < of = 30.000 m³/jaar of heeft min. één put met diepte > locatie specif. dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter v dit besluit waarbij opgep. tot. debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: -927 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
53.8.2°	1 Niet verbuisde boorput op 130 m, uit Landeniaan (1010), voor drinken dieren	7,5 m³/dag, 1000 m³/jaar
53.8.2°	1 Vijver op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	-927 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een varkensbedrijf

6.4.1°	de opslag van olie	700 l (in vaten, op lekbak)
6.5.1°	een brandstofverdeelinstallatie met verdeelslang	1 (gekoppeld aan mazouttank nr. 2.1)
9.4.1.c)2°	stallen voor het houden van varkens	max. 4.276 varkens (300 zeugen (1.560 biggen), 1 beer en 3.975 andere varkens)
9.4.1.d)1°	een intensieve varkenshouderij met meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens >30 kg	
12.2.1°	een transformator	100 kVA
15.1.1°	bergplaats(en) voor het opstallen van voertuigen en/of aanhangwagens	20
17.3.2.1.1.1°b)	de opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02 ()	8,74 ton (10.400 l) in 3 bovengrondse, dubbelwandig of enkelwandig en ingekuipte houders van resp. 2 x 2.000 l en 6.400 l
17.3.4.2°b)	de opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 ()	6,84 ton zwavelzuur (luchtwater)
17.4°	de opslag van gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	800 kg/l (sproeistoffen)
28.2.c)2°	de opslag van dierlijke (meng)mest	8.871 m³
53.8.2°	het oppompen van diep grondwater uit het Landeniaan (verbuisde boorput,	max. 7,5 m³/dag en 1.000 m³/jaar diep

	diepte: 130 m) en ondiep grondwater uit het Quartair dek (vijver, diepte: 4 m)	grondwater (nooddebiet) en max. 33 m ³ /dag en 13.146 m ³ /jaar ondiep grondwater (drinkwater dieren en waswater luchtwasser)
	Actiegebied 1	

- Grondwaterwinning max. 7,5m³/dag en 1000 m³/jaar

Kenmerken:

- Aard van de winning: boorput
- Aantal: 1
- Diepte van de winning: 130m
- Watervoerende laag: landeniaan zand
- HCOV-code: 1010
- Gebruik: in geval van nood, bij tekort aan alternatieve waterbronnen, als drinkwater dieren

- Grondwaterwinning max. 33m³/dag en 13146m³/jaar

Kenmerken:

- Aard van de winning: vijver
- Aantal: 1
- Diepte van de winning: 4m
- Watervoerende laag: kwartair dek
- HCOV-code: 0100
- Gebruik: drinkwater dieren en luchtwasser

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

Bijzondere voorwaarden

Landeniaanwinning

1. Het opvangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
2. De Landeniaanwinning mag enkel in geval van nood gebruikt worden als drinkwater voor de dieren indien de andere alternatieve waterbronnen onvoldoende water leveren. Er moet steeds naar gestreefd worden deze alternatieve waterbronnen prioritair en maximaal te gebruiken;
3. Een wateraanwendingsplan moet up-to-date worden gehouden. Het wateraanwendingsplan moet bestaan uit een uitvoeringsplan en een stappenplan. In het uitvoeringsplan worden de verschillende waterbronnen, buffers, leidingen, debietmeters, pompen en aftappunten aangeduid. Daarnaast wordt ook een stappenplan opgesteld waarin concreet de verschillende waterbronnen worden aangegeven die worden ingezet, in functie van hun toepassing in het bedrijf. In dit stappenplan wordt verduidelijkt hoe en waar alternatieven voor het Landeniaanwater worden ingezet – de beschikbare waterbronnen moeten verder onderzocht worden

(extra regenwater, oppervlaktewater, ondiep grondwater, leidingwater...). De uitvoering van het stappenplan moet zowel op een kwantitatieve als kwalitatieve manier onderbouwd worden. Het wateraanwendingsplan moet aantonen dat de afhankelijkheid van het Landeniaanwater steeds tot een minimum wordt herleid. Het uitvoeringsplan en het stappenplan moet steeds ter inzage bijgehouden worden voor de toezichthoudende ambtenaar en dit ten laatste 3 maand na vergunningbesluit.

4. Het grondwaterpeil in werking in de boorput van de grondwaterwinning in het Landeniaan Aquifersysteem wordt maandelijks gemeten in de maanden waarin er gewonnen werd uit de put. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld;

Maandelijks wordt een peilmeting in rust uitgevoerd in de boorput in het Landeniaan Aquifersysteem na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd;

De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;

5. Er moet jaarlijks één kwaliteitsanalyse uitgevoerd worden op het grondwater. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S/cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^\circ\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methyloorange, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);

Anionen: SO_4^{2-} NO_3^- PO_4^{3-} OH^- F^- NO_2^- Cl^- CO_3^{2-} HCO_3^-

Kationen : Ca^{2+} Na^+ NH_4^+ Fe^{2+} K^+ Mg^{2+} Mn^{2+} Fe^{3+}

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05.$$

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml , totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale enterokokken/100ml.

6. Het maximaal afpompingsniveau voor de boorput in het Landeniaan Aquifersysteem is 112 meter onder maaiveld. De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om te vermijden dat het waterpeil tijdens het pompen daalt onder het vermelde niveau. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het hoger ophangen van de pomp of het plaatsten van een afslagmechanisme. Een bewijs daarvan moet aan de VMM voorgelegd worden;
7. Maandelijks moet de meterstand van de debietmeter van de Landeniaanboorput en de freatische winning(en) worden genoteerd in een register dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;
8. De resultaten van de opgelegde metingen (peilmetingen en/of analyses) moeten samen met de debietmetingen voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan de afdeling van VMM bevoegd voor grondwater via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 05/08/2018

en die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 22/05/2034

Waren aanwezig:

de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heer Bart NAEYAERT, de heer Jean DE BETHUNE, mevrouw
Sabien LAHAYE-BATTHEU en de heer Jurgen VANLERBERGHE,
leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, **05 SEP. 2019**

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren

wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden. ^[111]_{SEPSEP}

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving. ^[111]_{SEPSEP}

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken. ^[111]_{SEPSEP}

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen

uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

- a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
- b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.