

36011/2/1/A/4

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. LIVEIKI voor het veranderen van een inrichting gelegen te LICHTERVELDE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 15/04/2010 van de deputatie waarbij vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot een kippenfokkerij met 248.990 legkippen, 3930 m³ mest, 1000 l petroleum, 8000 l mazout + 1 verdeelslang, noodstroomgenerator 75 kW, grondwaterwinning 82 m³/d en 29.879 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 16/07/2014, ingediend door B.V.B.A. LIVEIKI, gevestigd te Kleine Zwevezelestraat 2 8810 Lichtervelde, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Kleine Zwevezelestraat 2 te Lichtervelde,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LICHTERVELDE	B	0969/K
LICHTERVELDE	B	0970/F
LICHTERVELDE	B	0971/A
LICHTERVELDE	B	0979/P

met als voorwerp :

- Uitbreiden met 2 transformatoren van 225 kVA en 500 kVA, 200 l petroleum, 4200 l mazout, noodstroomgenerator 80 kW,
- wijzigen
 - van het ammoniakemissiearm systeem voor stal 1 en 2 van van conventioneel (batterij met geforceerde mestdroging) naar AEA systeem P-3.4 (verrijkte kooi met geforceerde mestdroging)
 - door verplaatsen van 9700 legkippen
 - door regularisering situering boorputten
 - door annulatie van 9750 legkippen en droogtunnel, 2000 l mazout voor huishoudelijk gebruik, noodstroomgenerator 75 kW en 2 boorputten en debiet grondwaterwinning met 26 m³/dag en 9435 m³/jaar ;
- wijziging van bijzondere voorwaarden
 - schrappen maandelijkse peilmetingen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.c.2	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. ge vogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of ge vogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.3.1.c.2	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. ge vogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of ge vogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 9700 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.3.1.c.2	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. ge vogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of ge vogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: -9750 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	

9.3.1.d	Intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van rubriek 9.3.1 en rubriek 9.5) (Totale eenheden: 9700 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.3.1.d	Intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van rubriek 9.3.1 en rubriek 9.5) (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.3.1.d	Intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van rubriek 9.3.1 en rubriek 9.5) (Totale eenheden: -9750 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 225 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 500 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (met uitzondering van rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van 100 l tot en met 5000 l (Totale eenheden: 200 liter)	3		0				

17.3.6.1.a	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 5000 l tot en met 20.000 l indien de inrichting behoort bij de woonfunctie van een onroerend goed hoofdzakelijk gebruikt als woongelegenheden (Totale eenheden: -2000 liter)	3		0				
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 4200 liter)	3		0				
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 5 kilo watt)	3		0				
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: -9435 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.c.2	kippen	-9750 Stuks (aantal)
9.3.1.c.2	mestdrooginstallatie	-1 Stuks (aantal)
9.3.1.c.2	kippen □ Reden: Verplaatsing	9700 Stuks (aantal)
9.3.1.d	kippen	-9750 Stuks (aantal)
9.3.1.d	mestdrooginstallatie	-1 Stuks (aantal)
9.3.1.d	kippen □ Reden: Verplaatsing	9700 Stuks (aantal)
12.2.1	transformatoren	225 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	500 kilo Volt-Ampere
17.3.5.1	petroleum	200 liter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.6.1.a	mazout	-2000 liter
17.3.6.1.b	mazout	4200 liter
31.1.1.b	noodstroomgeneratoren	80 kilo watt
31.1.1.b	noodstroomgeneratoren	-75 kilo watt
53.8.2	-2 Verbuisde boorput op 11 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	-26 m³/dag, -9435 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een kippenfokkerij met :

- plaatsen voor het houden van max. 239.240 legkippen
- 2 transformatoren respectievelijk 225 kVA en 500 kVA
- opslag 1200 l petroleum
- opslag 3000 l mazout voor huishoudelijk gebruik
- opslag 6700 l mazout voor bedrijfsdoeleinden
- 1 brandstofverdeelslang mazout
- 3930 m³ mestopslag (3800 m³ vaste mest en 130 m³ mestreinigingswater)
- noodstroomgenerator 80 kW (160 kW <360 u/jaar)
- Grondwaterwinning maximaal 56 m³ per dag en 20444 m³ per jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: boorputten

Aantal: 13

Diepte van de winning: zes boorputten met een diepte van 35 m, zes boorputten met een diepte van 36 m en een boorput met een diepte van 11m

Watervoerende laag: Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800)

Gebruik: drinken voor de dieren

Gelet op het feit dat op datum van 5/08/2014 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.19/09/2014 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 29/09/2014 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 7/10/2014 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 13/10/2014 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/10/2014 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Lichtervelde is een ontvoogde gemeente. Het advies van College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een stilzwijgende gunstig advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar;

De aanvraag betreft in hoofdzaak de regularisatie van de verbouwing van de stallen 1 en 2 door wijziging ammoniakemissiearm systeem van conventioneel (batterij met geforceerde mestdroging) naar AEA systeem P-3.4 (verrijkte kooi met geforceerde mestdroging), de verplaatsing van 9700 legkippen en de annulatie van 9750 legkippen en de droogtunnel om te komen tot een totaal van 239.240 legkippen.

Er is een vergunning voor 248990 legkippen.

De exploitant wenst een vergunning voor 239240 legkippen. Hij wenst dus 9750 legkippen te annuleren.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen). De globale Vlaream-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlaream II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie " Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

De inrichting valt onder toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 10/12/2004 (B.S. 17/02/2005) tot omzetting van de Europese Richtlijn 97/11/EG aangaande de milieu-effectenrapportering. De inrichting is opgenomen in lijst van MER-plichtige bedrijven (bijlage I). De inrichting valt onder één van de hierna vermelde categorieën.

Er was een MER toegevoegd aan de vorige aanvraag waarin het voorwerp van de aanvraag in voorkomt met goedkeuring dd. 30/11/2009.

Er zijn geen wijzigingen of uitbreidingen van projecten van bijlage I of bijlage II die aanzienlijke nadelige gevolgen voor het leefmilieu kunnen hebben (niet in Bijlage I of Bijlage II opgenomen wijziging of uitbreiding).

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande pluimveehouderij zonder verhoging van het vergunde aantal dieren of met een verhoging van max. 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2. van Vlarem II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden.

De inrichting bevindt zich in een landelijke omgeving, grenzend aan de autoweg E403 Brugge - Kortrijk. Ten noorden wordt het bedrijf begrensd door een verhoogde weg die deel uitmaakt van de brug over de E 403. Op circa 150 ten westen van de stallen bevindt zich een vreemde en binnen een straal van 250 m bevinden er zich ongeveer 5 woningen.

Voor twee bestaande conventionele stallen (stal 1 en 2) wordt een wijziging gevraagd. Deze stallen zouden verbouwd worden en uitgevoerd conform stalnummer P-34 (verrijkte kooi met geforceerde mestdroging) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Het bedrijf ligt op geruime afstand van hindergevoelige gebieden en voldoet aan de afstandsregels.

De aanvraag bevat een geurstudie.

De totale geuremissie van het bedrijf kan als volgt worden weergegeven:

- huidige situatie: 85.263OU_E/s
- nieuwe situatie: 82.045OU_E/s (daling met 3.77%)

Ten gevolge van de gevraagde wijziging in stalsysteem blijven de berekende individuele en cumulatieve geurconcentraties nagenoeg ongewijzigd binnen een marge van 0.5 ou_E/m³.

Dit maakt dat er ten opzichte van de vergunde situatie ter hoogte van geen enkele vreemde woning bijkomende hinder te verwachten valt.

Op het vlak van de ammoniakuitstoot is er een flinke daling door toepassing van ammoniakemissiearme stalsystemen, namelijk van 19.250 kg NH₃/j naar 9.990 kg NH₃/j.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied.

Het hemelwater wordt geheel of gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik. Volgens dit artikel loost het bedrijf niet op riolering en het toont aan dat BBT toegepast is of wordt.

In het dossier wordt verduidelijking gegeven omtrent volgende bijzondere voorwaarde:

- 1) Het verder gebruikt van hemelwater dient onderzocht te worden. Indien het hemelwater niet aan de gestelde eisen voldoet wordt aanbevolen een infiltratievoorziening in plaats van een hemelwaterput aan te leggen zodat het regenwater effectief geïnfiltreerd of gebufferd wordt. In het geval infiltratievoorziening niet technisch haalbaar is, wordt aanbevolen om een afvoerbegrenzer op de buffervoorziening (alias regenwaterput) te voorzien, zodat het buffervolume ondanks beperkt gebruik van het opgevangen water de kans krijgt om leeg te lopen, en dus als buffervolume kan functioneren. Er dient een verslag bezorgd te worden binnen een termijn van 2 maanden na realisatie van de uitbreiding aan de vergunningverlenende overheid, LNE dienst milieuvergunningen, VMM operationeel waterbeheer.

Op het bedrijf worden de stallen voornamelijk droog gereinigd. Het benodigde reinigingswater is op de inrichting beperkt (150 m³/jaar). Als reinigingswater wordt gebruik gemaakt van de regenwaterciterne nabij stal 3. In de vorige vergunningsaanvraag werd een hemelwaterput voorzien met een inhoud van 550 m³. Het hemelwater afkomstig van dakoppervlakte van pluimveestallen, voldoet volgens divers bronnen niet aan de strenge sanitaire normen voor drinkwater van pluimvee, en economisch haalbare desinfectiemethoden zijn momenteel onbestaande. De hemelwaterput zal niet worden gebruikt als zijnde regenwateropvang, maar doet dienst als infiltratievoorziening. De vergunning werd goedgekeurd op 15/10/2010, dus diende deze aanvraag in overeenstemming te zijn met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater (30/5/2008).

De raadgeefster van de exploitant deelt op de vergadering mee dat conform de voorwaarden een verslag diende bezorgd te worden. Met de toelichting gevoegd bij de aanvraag wordt voldaan aan deze voorwaarde.

Er wordt een wijziging gevraagd van de ondiepe winning, namelijk een vermindering van het op te pompen debiet met 26 m³/dag en 9435 m³/j tot een aangevraagd debiet van maximaal 56 m³/dag en 20.444 m³/j. Het aantal putten wordt geregulariseerd en 1 put wordt buiten gebruik gesteld;

Volgens de milieuvergunningsaanvraag wordt water gewonnen uit zes boorputten met een diepte van 35 m (bestaande putten), zes boorputten met een diepte van 36 m (recent geboorde putten) en twee boorputten met een diepte van 11m (Er wordt 1 van deze putten van 11 meter geannuleerd). Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800) en uit het grondwaterlichaam CVS_0800_GWL_1. Het betreft op deze locatie een freatisch watervoerende laag. Het aangevraagde debiet is groter dan 5000 m³/j en kleiner of gelijk aan 30000 m³/j waardoor de aangevraagde grondwaterwinning onder rubriek 53.8.2 ingedeeld moet worden.

Op basis van het aantal dieren en de aangevraagde toepassingen kan een maximale totale waterbehoefte van 31610 m³/j berekend worden. De behoefte voor hoogwaardig gebruik bedraagt maximaal 28739 m³/j. Het volume voor laagwaardige toepassingen wordt ingeschat op maximaal 2871 m³/j.

De waterbehoefte zal ingevuld worden met leidingwater, hemelwater en grondwater.

Het grondwater zal worden gebruikt als drinkwater voor de dieren. Leidingwater wordt enkel gebruikt in het huishouden en in noodgevallen. Het regenwater wordt opgevangen in een regenwateropvang van 20 m³. Het regenwater zal gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals het reinigen van de stallen. Het reinigen zal voornamelijk droog gebeuren.

De in de aanvraag vermelde toepassingen van het grondwater kunnen aanvaard worden.

Op basis van de aanvaarde toepassingen en voor de opgegeven veestapel kan het aangevraagde grondwaterdebiet aanvaard worden.

De exploitant vraagt om de maandelijkse peilmetingen niet te moeten uitvoeren. Gelet op de lage peilen die waargenomen worden in de watervoerende laag kan ten gevolge van het winnen van het grondwater het grondwaterpeil dalen tot onder de top van de filter. Hierdoor kan de laag belucht worden waardoor kwaliteitsverandering van het grondwater kan optreden. Door het dalen van het peil onder de top van de filter kan de putopbrengst verminderen door het dichtslibben van de putten ten gevolge van ijzerneerslag. De aanvraag bevat een peilmeting waaruit blijkt dat het peil in werking daalt tot 17,5 m. De top van de filters is geplaatst op een diepte van 15 m waardoor beluchting en dichtslibben van de put kan voorkomen. Hierdoor bestaat het risico dat de putten moeten heraangelegd worden.

De exploitant vraagt op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie om de "oude" boorputten niet te moeten aanpassen. Voor de oude boorputten is de filterstelling ongekend. Het is inderdaad niet verantwoord om een peil op te leggen als de filterstelling niet gekend is.

Voor die nieuwe putten kan dit wel opgelegd worden.

Daarom mag tijdens het pompen het grondwaterpeil in de winningsputten van 36 m diep niet dalen tot onder een diepte van 14 m onder maaiveld (of mTAW). De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om dit te realiseren (afslagmechanisme, aanpassen diepte van de pomp, snoeren van de pomp, pompfrequentie aanpassen, pompduur aanpassen,...). Via regelmatige (jaarlijks) peilmetingen moeten de maximale afpompingspeilen gecontroleerd worden. De raadgeefster gaat op de provinciale milieuvergunningscommissie akkoord met een jaarlijkse peilmeting.

Gezien een debiet van 20444 m³/jaar en mits de gepaste bijzondere voorwaarden in acht te nemen wordt verwacht dat de capaciteit van deze watervoerende laag door deze winning vooralsnog niet in het gedrang komt.

De pomp bevindt zich niet in het boorgat zelf zodat het grondwaterpeil zonder gevaar voor beschadiging van de peilmeetapparatuur kan gemeten worden zonder dat dit de aanleg van een peilbuis vereist. Overeenkomstig artikel 5.53.2.2. van Vlare II kan in de milieuvergunning een vrijstelling worden verleend van de aanleg van een peilbuis. Een aftapkraantje dient nog te worden voorzien.

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht;

Door het aangevraagde debiet de capaciteit van de betreffende watervoerende laag nog niet in het gedrang komt;

Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken Brugse Polders.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken. Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: het gaat voornamelijk om wijzigingen van de stallen naar AEA; het gaat ook om een regularisatie van de locatie van boorputten; er zijn er 13 geplaatst; er wordt droog gereinigd; er werd een infiltratievoorziening aangelegd; er moest een verslag bezorgd worden; dit zit in het dossier; we gaan akkoord met jaarlijkse peilmetingen; uit de boorstaten van de nieuwe putten (36 m) blijkt dat het voorgestelde afpompspeil haalbaar is; van de bestaande boorputten (35 m) beschikken we niet over boorstaten;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. LIVEIKI, gevestigd te Kleine Zwevezelestraat 2 8810 Lichtervelde wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Kleine Zwevezelestraat 2 te Lichtervelde,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LICHTERVELDE	B	0969/K
LICHTERVELDE	B	0970/F
LICHTERVELDE	B	0971/A
LICHTERVELDE	B	0979/P

met als voorwerp :

- Uitbreiden met 2 transformatoren van 225 kVA en 500 kVA, 200 l petroleum, 4200 l mazout, noodstroomgenerator 80 kW,
- wijzigen
 - van het ammoniakemissiearm systeem voor stal 1 en 2 van van conventioneel (batterij met geforceerde mestdroging) naar AEA systeem P-3.4 (verrijkte kooi met geforceerde mestdroging)
 - door verplaatsen van 9700 legkippen
 - door regularisering situering boorputten
 - door annulatie van 9750 legkippen en droogtunnel, 2000 l mazout voor huishoudelijk gebruik, noodstroomgenerator 75 kW en 2 boorputten en debiet grondwaterwinning met 26 m³/dag en 9435 m³/jaar ;
- wijziging van bijzondere voorwaarden
 - schrappen maandelijkse peilmetingen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.c.2	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. ge vogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of ge vogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.3.1.c.2	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. ge vogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of ge vogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 9700 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.c.2	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. ge vogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of ge vogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: -9750 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.3.1.d	Intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van rubriek 9.3.1 en rubriek 9.5) (Totale eenheden: 9700 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.3.1.d	Intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van rubriek 9.3.1 en rubriek 9.5) (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.3.1.d	Intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van rubriek 9.3.1 en rubriek 9.5) (Totale eenheden: -9750 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 225 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 500 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (met uitzondering van rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van 100 l tot en met 5000 l (Totale eenheden: 200 liter)	3		0				
17.3.6.1.a	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 5000 l tot en met 20.000 l indien de inrichting behoort bij de woonfunctie van een onroerend goed hoofdzakelijk gebruikt als woongelegenheid (Totale eenheden: -2000 liter)	3		0				
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 4200 liter)	3		0				
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 5 kilo watt)	3		0				
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: -9435 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.c.2	kippen	-9750 Stuks (aantal)
9.3.1.c.2	mestdrooginstallatie	-1 Stuks (aantal)
9.3.1.c.2	kippen ☐ Reden: Verplaatsing	9700 Stuks (aantal)

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.d	kippen	-9750 Stuks (aantal)
9.3.1.d	mestdrooginstallatie	-1 Stuks (aantal)
9.3.1.d	kippen ☐ Reden: Verplaatsing	9700 Stuks (aantal)
12.2.1	transformatoren	225 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	500 kilo Volt-Ampere
17.3.5.1	petroleum	200 liter
17.3.6.1.a	mazout	-2000 liter
17.3.6.1.b	mazout	4200 liter
31.1.1.b	noodstroomgeneratoren	80 kilo watt
31.1.1.b	noodstroomgeneratoren	-75 kilo watt
53.8.2	-2 Verbuisde boorput op 11 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	-26 m³/dag, -9435 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een kippenfokkerij met :

- plaatsen voor het houden van max. 239.240 legkippen
- 2 transformatoren respectievelijk 225 kVA en 500 kVA
- opslag 1200 l petroleum
- opslag 3000 l mazout voor huishoudelijk gebruik
- opslag 6700 l mazout voor bedrijfsdoeleinden
- 1 brandstofverdeelslang mazout
- 3930 m³ mestopslag (3800 m³ vaste mest en 130 m³ mestreinigingswater)
- noodstroomgenerator 80 kW (160 kW <360 u/jaar)
- Grondwaterwinning maximaal 56 m³ per dag en 20444 m³ per jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: boorputten

Aantal: 13

Diepte van de winning: zes boorputten met een diepte van 35 m, zes boorputten met een diepte van 36 m en een boorput met een diepte van 11m

Watervoerende laag: Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800)

Gebruik: drinken voor de dieren

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van

die aanvangt op 27/11/2014

en die eindigt op 15/04/2030, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 15/04/2010, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
- V93 Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

bijzondere vergunningsvoorwaarden:

1. Ammoniakemissiearme stal(len):

Binnen de 2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in de milieuvergunning dient de exploitant volgende stukken te bezorgen in viervoud aan de Deputatie:

- 1) een afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1 bis §2 van titel II van het Vlare
- 2) een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1 bis §2 van titel II van het Vlare.

2. grondwater

- 1) Al de boorputten van 35 en 36 m diep voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis moet in afwijking van artikel 5.53.2.2 minimaal 25 millimeter bedragen.
- 2) In de put van 11 m diep bevindt de pomp zich niet in het boorgat zelf zodat het grondwaterpeil zonder gevaar voor beschadiging van de peilmeetapparatuur kan gemeten worden zonder dat dit de aanleg van een peilbuis vereist. Overeenkomstig artikel 5.53.2.2. van Vlare II kan in de milieuvergunning een vrijstelling worden verleend van de aanleg van een peilbuis. Een aftapkraantje na de debietmeter dient wel te worden voorzien. Indien de pomp vervangen wordt door een pomp in de put moet een peilbuis worden geplaatst.
- 3) Het maximaal afpompsniveau in de putten van 36 m diep is 14 meter onder maaiveld. De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om te vermijden dat het waterpeil tijdens het pompen daalt onder het vermelde niveau. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het hoger ophangen van de pomp, het plaatsen van een afslagmechanisme, het pompen met een lager debiet,....
- 4) Het grondwaterpeil in werking in de boorput van de grondwaterwinning wordt jaarlijks 1 keer gemeten om de evolutie van het grondwaterpeil en het respecteren van het afpompsniveau beter te kunnen volgen. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld;

Per jaar wordt 1 peilmeting in rust uitgevoerd in de boorput na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning, het gewonnen volume gedurende acht uur voorafgaand aan de stilstand en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd;

De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;

- 5) De resultaten van de opgelegde metingen (peilmetingen en/of analyses) moeten voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer. Dit kan rechtstreeks gericht aan VMM - afdeling Operationeel Waterbeheer (Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende) of via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.


Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, **27 -11- 2014**

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS



De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ



AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.