



Provincie
Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLVER-2014-0175/STBO/erca

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV JANSSEN PHARMACEUTICA MET BETREKKING TOT EEN FARMACEUTISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, JANSSEN PHARMACEUTICALAAN 3.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de mededeling ingediend op 8 april 2015 door de nv Janssen Pharmaceutica, gevestigd Turnhoutseweg 30 te 2340 Beerse, met betrekking tot een farmaceutisch bedrijf gelegen te 2440 Geel, Janssen Pharmaceuticalaan 3, tot het verkrijgen van een aktenaam in zake de verandering op het kadastrale perceel 5-M-1042E, 5-M-1042G, 5-M-242A2, 5-M-242D2, 5-M-242F2, 5-M-242H2, 5-M-242I2, 5-M-242Z, 5-M-249E, 5-M-275G, 5-M-253Y en 5-M-291M, door:

- uitbreiding met een tijdelijke noodgenerator met een elektrisch vermogen van 400 kW om te komen tot een totaal elektrisch vermogen van 5.867 kW (12.1.2);
- uitbreiding van de VR-plichtige inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de in bijlage 6, delen I en II, kolom 3, gevoegd bij Vlarem I vermelde hoeveelheden aanwezig zijn: uitbreiding met de opslag van 2,55 ton lichte stookolie tot de aanwezigheid of opslag van 204,12 ton aardolieproducten (17.2.2);
- uitbreiding met een tijdelijke noodgenerator met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 550 kW (50% van 1.100 kW (< 500 bedrijfsuren per kalenderjaar)) om te komen tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van van 7.461 kW (31.1.3);
- uitbreiding met rubriek 43.3.1: het stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 34.427 kW;
- uitbreiding met een noodstroomgenerator met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.100 kW om te komen tot BKG-inrichtingen met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 34.427 kW (43.4);

Vlarem-rubricering: 12.1.2 – 17.2.2 – 31.1.3 – 43.3.1 – 43.4;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde mededeling:

1. Besluit nr. MLAV1/04-122 d.d. 12 augustus 2004 van de deputatie houdende gedeeltelijke vergunning tot het verder exploiteren en veranderen van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;

2. Besluit nr. AMV/1147/1021B d.d. 18 maart 2005 van de Vlaamse Minister houdende wijziging van het besluit d.d. 12 augustus 2004 voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
3. Besluit nr. MLVER/05-216 d.d. 19 januari 2006 van de deputatie houdende vergunning tot wijziging en uitbreiding voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
4. Besluit nr. MLAN3/05-30 d.d. 19 januari 2006 van de deputatie houdende akteneming van een bronbemaling;
5. Besluit nr. MLVER/05-158 d.d. 19 januari 2006 van de deputatie houdende toelating tot emissie van CO₂;
6. Besluit nr. AMV/1147/1026 d.d. 22 mei 2006 van de Vlaamse minister houdende toelating tot afwijking van artikel 5.33.0.3.§3 van Vlarem II;
7. Besluit nr. MLVER/06-76 d.d. 4 juli 2006 van de deputatie houdende vergunning tot uitbreiding en wijziging voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
8. Besluit nr. MLAN3/06-33 d.d. 25 januari 2007 van de deputatie houdende akteneming van de melding van een bronbemaling;
9. Besluit nr. MLAN3/07-3 d.d. 15 maart 2007 van de deputatie houdende akteneming van de melding van een bronbemaling;
10. Besluit nr. MLAN3/07-5 d.d. 12 april 2007 van de deputatie houdende akteneming van de melding van een bronbemaling;
11. Besluit nr. MLAV1/07-318 d.d. 31 oktober 2007 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
12. Besluit nr. MLAN3/07-28 d.d. 31 oktober 2007 van de deputatie houdende akteneming van een melding van een bronbemaling;
13. Besluit nr. MLWV/10-23 d.d. 16 september 2010 van de deputatie houdende inwilliging van een verzoek tot wijziging van een bijzondere voorwaarde;
14. Besluit nr. MLWV-2011-0014 d.d. 1 december 2011 van de deputatie houdende deels inwilliging van het verzoek tot aanvulling/wijziging lozingsvoorwaarden;
15. Besluit nr. MLAV1-2013-0332 d.d. 31 oktober 2013 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
16. Besluit nr. MLWV-2014-0064 d.d. 15 januari 2015 van de deputatie houdende wijziging van voorwaarden mits het opleggen van bijkomende lozingsnormen;

Gelet op het feit dat deze mededeling voor de eerste maal werd ingediend op 11 december 2014 en werd vervolledigd op 8 april 2015; op het feit dat op datum van 24 april 2015 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het gunstig advies d.d. 27 mei 2015 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (kenmerk: AMV/A/15/11344); op volgende elementen uit dit advies:

1. Voorliggende aanvraag betreft de uitbreiding van een farmaceutisch bedrijf met een tijdelijke noodgenerator die gedurende de wintermaanden gehuurd wordt ten einde een kritisch gebouw te voorzien van elektriciteit tijdens de mogelijke stroomonderbrekingen. Dit betekent dat deze generator enkel zal werken tijdens dergelijke kortstondige stroomonderbrekingen.
2. Bijkomend dient door een wijziging in de regelgeving een bijkomende rubriek 43.3.1 vergund te worden die de reeds vergunde installaties van de rubrieken 31.1.3 en 43.1.3 bundelt en waarbij de noodgenerator dient te worden geteld.
3. De brandstof van deze noodstroomgenerator betreft lichte stookolie. De opslag van deze lichte stookolie gebeurt in een bijgeleverde bovengrondse, dubbelwandige tank voorzien van een overvulbeveiliging.
4. Deze tijdelijke noodgenerator is gemeld als een tijdelijke wijziging aan de monitoringmethode bij het verificatiebureau volgens het dossier.
5. Aan het dossier is een veiligheidsnota toegevoegd met nummer VN/15/04-OVR/13/01. Volgens de beoordelingsbrief van de dienst VR toegevoegd aan het dossier acht de dienst VR het niet

nodig om voor de in de veiligheidsnota beschreven geplande wijzigingen een nieuw omgevingsveiligheidsrapport op te stellen. De veiligheidsnota volstaat.

De veiligheidsnota wordt samen met de beoordelingsbrief als aanvulling beschouwd bij het goedgekeurde omgevingsveiligheidsrapport OVR/13/01.

De veiligheidsnota toont aan dat de geplande wijzigingen geen invloed hebben op het extern mensrisico zoals berekend in OVR/13/01 gezien de wijzigingen enkel als milieugevaarlijk ingedeelde producten betreffen.

De veiligheidsnota toont tevens aan dat de geplande wijzigingen geen bijkomend aanzienlijke invloed hebben op het milieurisicopotentieel van de site gezien de nodige maatregelen worden genomen om lekken van lichte stookolie te voorkomen en in voorkomend geval op te vangen.

Er zijn geen wijzigingen in de omgeving van de site te rapporteren die een significante invloed kunnen hebben op de externe mensrisico uit het basisrapport.

Er zijn reeds installaties met lichte stookolie aanwezig binnen de inrichting zodat de in het OVR/13/01 beschreven veiligheidsmaatregelen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen van gebeurlijke zware ongevallen te beperken, alsook het interne noodplan, dekkend zijn voor de situatie na de wijziging.

6. De gemelde verandering is niet van die aard dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, advies d.d. 18 mei 2015 van het College van burgemeester en schepenen van Geel (kenmerk: 2015/M3/04895/NV); op volgende elementen uit dit advies:

- Het goed is gelegen in het gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 28 juli 1978.
- Het goed ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een industriegebied.
- De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg, een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan of binnen een goedgekeurde verkaveling.
- Voor deze aanvraag worden geen bijkomende constructies opgericht en/of verhardingen aangelegd.
- De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften inzake ruimtelijke ordening.
De aanvraag is inpasbaar in de omgeving en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.
- De voorwaarden vermeld in de vorige stedenbouwkundige vergunningen dienen te worden nageleefd;

Overwegende dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied; dat gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen in alle redelijkheid kan worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is;

Overwegende dat de mededeling volledig en ontvankelijk verklaard werd; dat de procedure van de mededeling van een kleine verandering bedoeld is voor een verandering die van die aard is dat ze geen bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot; dat dit ook veronderstelt dat er geen MER vereist is en dat de natuurtoets niet relevant is;

Overwegende dat de meegedeelde verandering geen toevoeging van kadastrale percelen betreft;

Overwegende dat de inrichting overeenkomstig de bepalingen van het Vlareem in dezelfde klasse blijft ingedeeld; dat de verandering bijgevolg geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg heeft;

Overwegende dat de meegedeelde verandering onder de toepassing valt van de bepalingen van artikel 6 bis §3 van het Vlareem;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat de meegedeelde verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt en dat de bestaande hinder niet vergroot; dat de meegedeelde verandering bijgevolg overeenkomstig artikel 6 quater, §4 van het Vlare in aanmerking komt voor aktenaam geldend als vergunning;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp van de akte

Akte wordt genomen van de mededeling van de nv Janssen Pharmaceutica, ingediend d.d. 8 april 2015, met betrekking tot de verandering van een farmaceutisch bedrijf te 2440 Geel, Janssen Pharmaceuticaaan 3, op de kadastrale percelen 5-M-1042E, 5-M-1042G, 5-M-242A2, 5-M-242D2, 5-M-242F2, 5-M-242H2, 5-M-242I2, 5-M-242Z, 5-M-249E, 5-M-275G, 5-M-253Y en 5-M-291M, door uitbreiding, als volgt:

- uitbreiding met een tijdelijke noodgenerator met een elektrisch vermogen van 400 kW om te komen tot een totaal elektrisch vermogen van 5.867 kW (12.1.2);
- uitbreiding van de VR-plichtige inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de in bijlage 6, delen I en II, kolom 3, gevoegd bij Vlare I vermelde hoeveelheden aanwezig zijn: uitbreiding met de opslag van 2,55 ton lichte stookolie tot de aanwezigheid of opslag van 204,12 ton aardolieproducten (17.2.2);
- uitbreiding met een tijdelijke noodgenerator met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 550 kW (50% van 1.100 kW (< 500 bedrijfsuren per kalenderjaar)) om te komen tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 7.461 kW (31.1.3);
- uitbreiding met rubriek 43.3.1: het stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 34.427 kW;
- uitbreiding met een noodstroomgenerator met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.100 kW om te komen tot BKG-inrichtingen met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 34.427 kW (43.4).

Vlare-rubricering: 12.1.2 - 17.2.2 - 31.1.3 - 43.3.1 - 43.4.

ARTIKEL 2 -

De meegedeelde verandering waarvan akte wordt genomen mag niet langer geëxploiteerd worden dan de vergunningstermijn van de lopende vergunning, zijnde 3 juni 2025.

ARTIKEL 3 -

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de aktenaam:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1 en immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4

- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
- Stookinstallaties - immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Onderhavige akteneming doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 5 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 6 -

Tegen onderhavige akte, bedoeld onder artikel 1.1, kan bij aangetekend schrijven binnen 30 dagen na de bekendmaking ervan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Antwerpen, in zitting van 18 juni 2015.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

(w.g.)

Danny Toelen

De Voorzitter,

(w.g.)

Cathy Berx

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Steven Boen