

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer SNICK YVES voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te LO-RENINGE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 08/05/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 23000 kippen, 48 runderen, 624 m² mest, stalplaats 8 voertuigen, 3300 l mazout + 1 verdeelslang voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 06/05/2010 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 48 runderen, 23000 slachtkuikens, 624 m² mest, stalplaats 8 voertuigen, 3300 l mazout + 1 verdeelslang, grondwaterwinning 3 m³/d en 451,4 m³/j in het landenaan zand voor een termijn tot 08/05/2028;

Gelet op de melding overname d.d. 11/09/2014 door Snick Yves tov Verstraete Dirk;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 12/08/2015, ingediend door De heer SNICK YVES, wonende te Burgweg 58 8647 Lo-Reninge, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Burgweg 58 te Lo-Reninge,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LO-RENINGE 2 AFD/POLLINKHOVE/	A	0128/A
LO-RENINGE 2 AFD/POLLINKHOVE/	A	0136/H

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 42 runderen, 23000 vleeskippen, 340 m² mest, stalplaats 8 voertuigen, 3300 l/2706 kg mazout + 1 verdeelslang
- uitbreiden met 57.000 vleeskippen, transfo 120 kVA, 6000 l propaangas, 50 ton stro, noodstroomgenerator 48 kW, warmtewisselaar 15.000 l, grondwaterwinning 20 m³/d en 7049 m³/j in het kwartair dek
- verminderen met 6 runderen, 284 m³ mest

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
9.3.1.d	Intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van rubriek 9.3.1 en rubriek 9.5) (Totale eenheden: 80000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 80042 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 120 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 8 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.1.2.2.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gasen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot en met 3000 liter (Totale eenheden: 6000 liter)	3		0				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 2706 kilogram)	3		0				
19.6.2.a	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten) m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit > 20 ton t.e.m. 100 ton of > 40 m ³ t.e.m. 200 m ³ in een lokaal, wanneer inrichting gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 50 Ton)	3		0				

28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 340 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 48 kilo watt)	3		0				
39.4.2	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Warmtewisselaars (excl. 39.2 en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen), met individuele inhoud van de secundaire ruimte van: meer dan 5000 l (Totale eenheden: 15000 liter)	2		1	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m³/jaar en < 30.000 m³/jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2 ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 7049 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
9.3.1.d	kippen	80000 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	80000 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	42 Stuks (aantal)
12.2.1	transformatoren	120 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	8 Stuks (aantal)
17.1.2.2.1	propaan Opslag: 2 dubbelwandige tank van 3000 liter bovengronds	6000 liter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.2.1.1.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 2706 kilogram bovengronds	2706 kilogram
19.6.2.a	stro	50 Ton
28.2.c.1	dierlijke mest	340 kubieke meter
31.1.1.b	motoren	48 kilo watt
39.4.2	warmtewisselaars	15000 liter
53.8.2	1 Vijver op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	20 m³/dag, 7049 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een kippen- en rundveebedrijf met

- 42 runderen (16 andere runderen, 11 runderen 1-2 jaar en 15 runderen <1 jaar) en 80.000 vleeskippen
 - transformator 120 kVA
 - stalplaats voor 8 landbouwvoertuigen en/of aanhangwagens
 - opslag van 6000 liter propaangas (2 tanks van 3000 l)
 - 2706 kg mazoutopslag (3300 l)
 - een brandstofverdeelslang mazout
 - opslag 50 ton stro
 - 340 m³ dierlijke mestopslag
 - noodstroomgenerator 48 kW (96 kW aan 50%)
 - warmtewisselaar (15.000 l)
 - en ondiepe grondwaterwinning 20 m³/dag en 7049 m³/jaar
- Kenmerken:
- aard van de winning: vijver
- aantal: 1
- diepte van de winning: 4m
- Wervoerende laag: Quartaire Aquifersystemen
- HCOV-code: 0100
- Gebruik van het grondwater: drink- en reinigingswater voor de dieren
- diepe grondwaterwinning 3 m³/dag en 451,4 m³/jaar

Gelet op het feit dat op datum van 9/09/2015 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.21/10/2015 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het niet binnen de gestelde termijn uitbrengen van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 4/11/2015 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO;

Gelet op het gunstig advies dd. 9/11/2015 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 12/10/2015 van de Polder Noordwatering Veurne;

Gelet op het gunstig advies dd. 27/11/2015 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d. 05/02/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

project- m.e.r.-screening:

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

De aanvraag werd daarom getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

De aanvraag valt onder de Mer-screeningsplicht vanwege de rubriek 1e: intensieve veeteeltbedrijven en 10j: grondwaterwinning.

De inrichting is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden. Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied is gelegen op ca. 10 km van het bedrijf.

Er is een cumulatieve geurstudie aan de aanvraag toegevoegd. De geurconcentraties stijgen, maar gering. Gelet op de aangebrachte gegevens wordt een verwaarloosbare impact op de omgeving verwacht.

Gelet op de aangebrachte gegevens inzake de grondwaterwinning, wordt een verwaarloosbare impact op de omgeving verwacht.

Er kan geconcludeerd worden dat de effecten van het project niet aanzienlijk zijn. Op basis van het aanvraagdossier kan aangenomen worden dat de opmaak van een project-MER geen meerwaarde zal zijn bij het beoordelen of het project aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken. Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is.

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de investering die gepaard gaat met de bouw van een nieuwe stal. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 48 runderen (14 < 1j, 10 van 1-2j, 24 andere) 23.000 vleeskippen.

De exploitant wenst een vergunning voor 42 runderen (15 < 1j, 11 van 1-2j ,16 andere), 80.000 vleeskippen.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 57.000 vleeskippen en te verminderen met 6 runderen.

Er wordt een nieuwe pluimveestal en een nieuwe rundveestal gebouwd.

Het betreft een GPBV-bedrijf. Er zijn plaatsen voor meer dan 2000 vleesvarkens >30 kg, 750 zeugen of 40.000 stuks pluimvee in de vergunningsaanvraag opgenomen. De globale VlareM-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. VlareM II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en voldoende voor deze vermeld in de BREF "*Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs*" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "*Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector*" (2006). Indien een milieueffectenrapport bij de aanvraag is gevoegd, komt dit tegemoet aan de verplichte vermeldingen en beoordelingen van de best beschikbare technieken in het kader van de GPBV-richtlijn.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande pluimveehouderij met verhoging van het vergunde aantal dieren van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de inplantingsregels van toepassing.

De inrichting omvat één of meer pluimveestallen en is gelegen geheel in het agrarisch gebied;

In functie van het aantal waarderingspunten (184 punten) geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 250 m; bijgevolg is voldaan aan voormelde afstandsregel;

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande rundveehouderij zonder verhoging van het vergunde aantal dieren. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlare. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving.

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning: 1 woning op ±125 m ten zuiden, 1 woning op ±185 m ten westen, 1 woning op ±140 m ten noordwesten.

Er wordt een nieuwe pluimveestal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer P-6.4. (warmtewisselaar) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingen te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Gezien de ligging van de inrichting en de omvang van de uitbreiding (een nieuwe pluimveestal) in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting.

Er is een landschappelijk integratieplan bij het dossier gevoegd :

- het bedrijf ligt in een vlak open landschap, gekenmerkt door een vlakke topografie en wijds panoramische zichten in alle richtingen. Daarnaast is de skyline meestal topografisch begrenst en zijn de KLE's uitzonderlijk dominante beeld dragers en repetitieve karakteristieke elementen.
- Op het bedrijf wordt de landschappelijke integratie van de totale site opnieuw geëvalueerd naar aanleiding van het indienen van een vergunningsaanvraag.
- Ten noorden van de site wordt de impact op het landschap van het bedrijf al zeer goed opgevangen door het bestaande bosje van de buur. Toch wordt geopteerd voor een rij hoogstambomen die aansluiten op dit bosje en langs de Burgweg doorlopen tot aan de nieuwe verharding. Het zou opportuun zijn om de bomen te laten doorlopen langs de lange zijde van de bestaande pluimveestal maar dit is niet mogelijk omwille van eigendomsstructuren. Heesters aanwenden om de stal te breken zou een tweede oplossing kunnen zijn, maar is omwille van staltechnische vereisten mbt verluchting ook niet aangewezen.

- Zuidelijk zijn er 3 bestaande hoogstamfruitbomen en een deel vrij uitgroeiende struiken terug te vinden in de huisweide en aan de gracht. Er wordt gekozen om de struiken te behouden, en de hoogstamfruitbomen uit te breiden. Deze uitbreiding komt aan de perceelgrens ten westen om zo het zicht naar het landschap vanuit de woning te behouden.
- Verder langs de perceelgrens ten westen worden de bestaande populieren aangehouden en wordt geopteerd voor de optische breking van de nieuwe pluimveestal met heesters in combinatie met hoogstambomen. De heesters worden in groepjes aangeplant om zo de toevoer van verse lucht niet te verstoren en de goede werking van het verluchtingssysteem te verzekeren. De heesters zullen zorgen voor de breking van het achterliggende muuroppervlak terwijl de bomen dat van het bouwvolume voor hun rekening nemen.
- De soortkeuzes zijn bepaald vanuit een zo traditioneel mogelijke benadering in het kader van landschaps- en natuurbehoud.
- De bestaande beplanting, in combinatie met de aanvullingen in dit dossier, zal zorgen voor een goede integratie van de bedrijfssite, binnen de technische eisen van het bedrijf en zonder de bedrijfsvoering te belemmeren.

Er kan worden aangenomen dat in het kader van de milieuvergunningsaanvraag exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed. Het is echter aangewezen dat dit voorstel in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag verder wordt geconcretiseerd.

geur

De aanvraag bevat een cumulatieve geurstudie waarbij de emissies van het bedrijf in aanvraag in cluster met de emissies van 3 omliggende bedrijven wordt beschouwd en daarbij de gezamenlijke effecten op naburige woningen.

De geuremissie van het bedrijf in aanvraag bedraagt 19.200 OUE/s (uitsluitend vleeskippen, bij ontstentenis van emissiecijfers voor rundvee).

De cumulatieve geurconcentratie zonder de nieuwe pluimveestal ter hoogte van de woning op $\pm 125\text{m}$ ten zuiden bedraagt 17.35 OUE/m^3 . Met de nieuwe pluimveestal wordt de geurconcentratie berekend op 18.12 OUE/m^3 . Daarbij blijkt dat de bijdrage van het bedrijf in aanvraag zeer klein is, meer bepaald slechts 4.22% bijdrage in de cluster. Ter hoogte van een andere mogelijks precair gelegen woningen – deze ten westen en ten noordwesten, evolueert de berekende geurconcentratie van respectievelijk 2.94 en 2.99 naar 5.11 en 6.72 OUE/m^3 . Dit zijn aanvaardbare waarden voor het agrarisch gebied.

risico voor de natuurwaarden

Er is een hernieuwing van de veeteeltinrichting en/of er zijn wijzigingen op het bedrijf voor wat de onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van ammoniak.

De ammoniakemissie van de gewenste situatie bedraagt $4738 \text{ kg NH}_3/\text{jaar}$.

Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied ligt op $\pm 10 \text{ km}$ van het bedrijf.

Uit de depositiescan blijkt dat er geen risico zal zijn op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in speciale beschermingszones (SBZ). De uitwerking van een passende beoordeling (voor habitats) is niet nodig.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Met betrekking tot de propaangasopslag is onder andere volgende bepaling opgenomen in het KB van 21 oktober 1968: *"De minimumafstand in horizontale projectie gemeten, die de houder moet scheiden van elk naburig eigendom bedraagt 5 m (voor houders met een inhoud minder dan 5 m^3)"*.

Er wordt voldaan aan de geldende inplantingsregels.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistofdicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied.

Volgens dit artikel loost het bedrijf niet op riolering en toont het aan dat BBT toegepast is of wordt. Er zal $\pm 3686 \text{ m}^3/\text{jaar}$ opgevangen hemelwater ingezet worden op het bedrijf onder de vorm van ondiep grondwater afkomstig uit de vijver.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een uitbreiding gevraagd met een ondiepe grondwaterwinning tot maximaal 7049 m^3 per jaar en 20 m^3 per dag uit een vijver van 4m diep.

Op het bedrijf is ook nog een boorput van 145m diep aanwezig die nog vergund is tot in 2028. Deze put maakt geen deel uit van deze aanvraag.

De ondiepe put zou in de toekomst als alternatief voor de boorput in het Landeniaan Aquifersysteem moeten dienen. Er zullen leidingen worden voorzien en een zuiveringsinstallatie zal geplaatst worden om deze omschakeling van Landeniaanwater naar freatisch water mogelijk te maken. Dan zal het Landeniaanwater nog enkel in nood en in droge periodes aangewend worden.

Het aangevraagde debiet bedraagt meer dan $5000 \text{ m}^3/\text{jaar}$ waardoor de winning ingedeeld is onder rubriek 53.8.2.

Het grondwater uit de vijver zal aangewend worden als drink- en reinigingswater voor de dieren. Het ondiep grondwater zal hiervoor prioritair worden gebruikt. Leidingwater is aanwezig op het bedrijf. Jaarlijks wordt 180 m^3 verbruikt in het huishouden. Regenwater afkomstig van alle daken (4608 m^2) wordt opgevangen in de vijver.

Op basis van de opgegeven veestapel en de aangevraagde toepassingen kan het gevraagde debiet aanvaard worden.

Conform VLAREM II artikel 5.53.2.2 en artikel 5.53.3.1 dient de put uitgerust te worden met een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het kwartair dek komt niet in het gedrang.

watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijks overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het IJzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Callaertshillebeek.

Uit bijlage E8 in het dossier blijkt dat de totale verharde oppervlakte 6569 m^2 bedraagt bestaande uit 4608 m^2 daken en 1961 m^2 verhardingen.

Het hemelwater afkomstig van de mestvaalt wordt opgevangen in een citerne waarvan de inhoud wordt uitgereden op het land.

Het hemelwater afkomstig van de betonverhardingen (1961 m^2) kan op een natuurlijke manier infiltreren in stukken onverhard terrein naast de stallen/de verhardingen.

Het hemelwater afkomstig van alle daken (4608 m^2) wordt opgevangen in de open vijver. Op jaarbasis komt ongeveer 3686 m^3 hemelwater in de open vijver terecht.

De vijver is voorzien van een vertraagde afvoer naar de gracht.

De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd ingediend op 17/07/2015 en werd ondertussen verleend.

De dienst Polder Noordwatering Veurne geeft een positief advies mits een nuttige buffer van 330 m³/ha verharde of bebouwde oppervlakte. Op die nuttige buffer mag het hergebruik van 1 dag in vermindering worden gebracht. De buffervoorziening dient te worden voorzien van een vertraagde afvoer van 10 l/s/ha naar het oppervlaktewaternet.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de bouwvergunning is al verleend; de diepe grondwaterwinning maakt geen deel uit van de aanvraag;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer SNICK YVES, wonende te Burgweg 58 8647 Lo-Reninge wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Burgweg 58 te Lo-Reninge,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LO-RENINGE 2 AFD/POLLINKHOVE/	A	0128/A
LO-RENINGE 2 AFD/POLLINKHOVE/	A	0136/H

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 42 runderen, 23000 vleeskippen, 340 m² mest, stalplaats 8 voertuigen, 3300 l/2706 kg mazout + 1 verdeelslang
- uitbreiden met 57.000 vleeskippen, transfo 120 kVA, 6000 l propaangas, 50 ton stro, noodstroomgenerator 48 kW, warmtewisselaar 15.000 l, grondwaterwinning 20 m³/d en 7049 m³/j in het kwartair dek
- verminderen met 6 runderen, 284 m³ mest

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
9.3.1.d	Intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van rubriek 9.3.1 en rubriek 9.5) (Totale eenheden: 80000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 80042 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 120 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 8 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.1.2.2.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot en met 3000 liter (Totale eenheden: 6000 liter)	3		0				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 2706 kilogram)	3		0				
19.6.2.a	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten) m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit > 20 ton t.e.m. 100 ton of > 40 m ³ t.e.m. 200 m ³ in een lokaal, wanneer inrichting gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 50 Ton)	3		0				

28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m ³ tot en met 5000 m ³ (Totale eenheden: 340 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 48 kilo watt)	3		0				
39.4.2	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Warmtewisselaars (excl. 39.2 en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen), met individuele inhoud van de secundaire ruimte van: meer dan 5000 l (Totale eenheden: 15000 liter)	2		1	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 7049 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
9.3.1.d	kippen	80000 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	80000 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	42 Stuks (aantal)
12.2.1	transformatoren	120 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	8 Stuks (aantal)
17.1.2.2.1	propaan Opslag: 2 dubbelwandige tank van 3000 liter bovengronds	6000 liter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.2.1.1.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 2706 kilogram bovengronds	2706 kilogram
19.6.2.a	stro	50 Ton
28.2.c.1	dierlijke mest	340 kubieke meter
31.1.1.b	motoren	48 kilo watt
39.4.2	warmtewisselaars	15000 liter
53.8.2	1 Vijver op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	20 m³/dag, 7049 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een kippen- en rundveebedrijf met

- 42 runderen (16 andere runderen, 11 runderen 1-2 jaar en 15 runderen <1 jaar) en 80.000 vleeskippen
 - transformator 120 kVA
 - stalplaats voor 8 landbouwvoertuigen en/of aanhangwagens
 - opslag van 6000 liter propaangas (2 tanks van 3000 l)
 - 2706 kg mazoutopslag (3300 l)
 - een brandstofverdeelslang mazout
 - opslag 50 ton stro
 - 340 m³ dierlijke mestopslag
 - noodstroomgenerator 48 kW (96 kW aan 50%)
 - warmtewisselaar (15.000 l)
 - en ondiepe grondwaterwinning 20 m³/dag en 7049 m³/jaar
- Kenmerken:
- aard van de winning: vijver
- aantal: 1
- diepte van de winning: 4m
- Watervoerende laag: Quartaire Aquifersystemen
- HCOV-code: 0100
- Gebruik van het grondwater: drink- en reinigingswater voor de dieren
- diepe grondwaterwinning 3 m³/dag en 451,4 m³/jaar

De besluiten van de deputatie d.d. 08/05/2008 en 06/05/2010 worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden (muv de diepe winning)

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op 10/12/2015

en die eindigt op 10/12/2035

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

de grondwaterwinning 3 m³/d en 451,4 m³/j in het landenaan zand blijft vergund tot 08/05/2028

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12

- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Behandelen van gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V46: Opslag van gevaarlijke producten:
Hoofdstuk 5.17
- V57: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.6.2
- V69: motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
- V81: stoomtoestellen:
Hoofdstuk 5.39
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden :

1. Voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden dient prioritair en maximaal hemelwater gebruikt te worden;
2. Vliegenhinder:
In de rundveestallen dienen de nodige maatregelen te worden aangewend om vliegen tegen te gaan. De verhardingen rondom de stallen dienen in propere toestand gehouden te worden.

3. Grondwaterwinning

1. Er dient éénmalig bij het in gebruik nemen van de nieuwe winning een kwaliteitsanalyse uitgevoerd te worden op het grondwater. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de vijver worden genomen.
De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S/cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^\circ\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);

Anionen: SO_4^{2-} NO_3^- PO_4^{3-} OH^- F^- NO_2^- Cl^- CO_3^{2-} HCO_3^-

Kationen: Ca^{2+} Na^+ NH_4^+ Fe^{2+} K^+ Mg^{2+} Mn^{2+} Fe^{3+}

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05$.

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml , totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale streptokokken/100ml.

De resultaten van deze analyse dienen opgestuurd te worden naar VMM - Afdeling Operationeel Waterbeheer, Zandvoordestraat 375 te 8400 Oostende;

2. Er mag geen boorputwater in de vijver gepompt worden;
3. De winning moet voorzien worden van een debietmeter.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;
de heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de
Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge, 10 DEC. 2015

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS



De voorzitter
Guido DECORTE



AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.