

directie Leefmilieu

dienst Omgevingsvergunningen (L)

vergadering van
03 december 2020

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Moens Kurt,

wnd. voorzitter

Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria

leden

kenmerk

OMV_2020098369/CL/LDR

betreft

DEINZE - BVBA RUDAVIL - VEETEELTINRICHTING

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen van de inrichting (K1)

bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

De Smet Albert,
provinciegriffier

dossiernummer:
2004812

zittingnummer:
105

termijn:
17 december 2020

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 07 augustus 2020 ingediend door de BVBA RUDAVIL, Smisseweg 12 A te 8755 Ruselede.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2020098369.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA").

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 20 augustus 2020 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Veldeken 25 te 9850 Deinze

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180403-0059 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als DEINZE 12 AFD/NEVELE/, sectie E, nrs. 0011, 0009/B, 0009/C, 0012/C en 0008/A.

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een pluimveehouderij voor de productie van broedeieren. Het bedrijf is al in exploitatie van 1986.

De lopende milieuvergunning dateert van 21 april 2009 en werd verleend door de minister voor een termijn tot en met 31 juli 2028. De beslissing van de deputatie van 31 juli 2008 waarbij de vergunning gedeeltelijk geweigerd werd, werd opgeheven door de minister.

De inrichting is thans vergund als intensieve pluimveehouderij voor 45.000 slachtkuikenouderdieren met aanhorigheden (transfo, compressor, opslag mazout en reinigingsproducten, stookinstallaties en een grondwaterwinning). De dieren worden gehouden in 2 maal 2 afzonderlijke stallen die met een centraal eiersorteergebouw verbonden zijn.

De aanstelling van een milieucoördinator is niet vereist.

Het bedrijf is niet MER-plichtig, niet VR-plichtig, geen lage/hoge drempel Seveso-bedrijf, een GPBV-inrichting, geen BKG-inrichting en geen energie-intensieve inrichting.

Vergunningstoestand

Milieuvergunningen

Besluit van de minister van 21 april 2009 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor de verdere exploitatie en verandering van een pluimveehouderij voor een termijn tot en met 31 juli 2028 na beroep van de exploitant tegen de beslissing van de deputatie van 31 juli 2008 waarbij de vergunning gedeeltelijk geweigerd werd.

Meldingen van overname

Besluit van de deputatie van 6 december 2018 houdende aktenaam van de melding van overname van de milieuvergunning, vroeger vergund op naam van nv Panis, door bvba Rudavil.

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging, uitbreiding en toevoeging.

De wijzigingen en uitbreidingen omvatten enkel aanhorigheden die klasse 2 of klasse 3 ingedeeld zijn. Het soort en het aantal dieren noch de stallen of de manier van bedrijfsvoering wijzigen.

Meer in detail betreft het:

- een uitbreiding van de totaal geïnstalleerde drijfkracht van de compressoren/koelinstallaties (+6,05 kW).
- een vermindering van de mazoutopslag (-4,29 ton).
- een nieuwe opslag van zuur (1,1 ton) voor toevoeging aan het water voor de remming van biofilm en bacteriën.

- de regularisatie van de opslag van reinigingswater van de stallen in ondergrondse cisternen (3 x 20 m³ en 1 x 10 m³). Bij de vorige vergunningsaanvraag waren de citernes ter opvang van het reinigingswater van de stallen nog niet vergunningsplichtig. Echter in de huidige regelgeving wordt reinigingswater aanzien als mest daar deze mestdeeltjes bevat.
- een extra stookinstallatie (75 kW) in het eierlokaal.
- het schrappen van de lozing van huishoudelijk afvalwater (350 m³/j) aangezien deze onder de huidige indelingsdrempel van 600 m³/j blijft en aldus niet meer ingedeeld is.

Bij deze aanvraag wordt het perceel 11, gemeente Deinze, 12de afd./Nevele, sectie E toegevoegd. Dit om reden van regularisatie van de citernes ter opvang van het reinigingswater die onder andere op dit perceel gelegen zijn. De in de bij ministerieel besluit verleende vergunning omvatte de percelen 8A, 8C, 9B, 9C en 12C (zelfde sectie en afdeling) en worden nu opnieuw opgenomen.

De aanvraag wordt behandeld conform de gewone procedure.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het veranderen van een pluimveehouderij, omvattende:

- de wijziging door:
 - het schrappen van de lozing van huishoudelijk afvalwater (350 m³/j, niet meer ingedeeld)
 - een vermindering van de mazoutopslag met 4,29 ton
- de uitbreiding met/van:
 - de totaal geïnstalleerde drijfkracht van de compressoren/koelinstallaties met 6,05 kW
 - de opslag van 1,1 ton zuur
 - de opslag van 70 m³ gier (reinigingswater van de stallen) in vier ondergrondse cisternen (3 x 20 m³ en 1 x 10 m³)
 - een stookinstallatie van 75 kW
- de toevoeging van het perceel kadastraal gekend als afdeling 12, sectie E, nr. 11, naast de reeds vergunde percelen 8A, 8C, 9B, 9C en 12C (zelfde afdeling en sectie)
- de herrubricering van de opslag van gevaarlijke producten (incl. verdeelslangen, brandbare vloeistoffen, ed.) overeenkomstig de CLP-verordening.

Wijzigingsverzoek dd. 15 oktober 2020

Op 15 oktober 2020 werd er een wijzigingsverzoek ingediend.

Het wijzigingsverzoek heeft enkel betrekking op het bijkomend voorzien van een bovengrondse, dubbelwandige mazouthouder van 1.000 l tussen twee pluimveestallen.

Het wijzigingsverzoek werd op 29 oktober 2020 aanvaard door de deputatie.

De tank wordt mee opgenomen in de rubrieken.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 29 augustus 2020 tot en met 28 september 2020.

Tijdens het openbaar onderzoek werd 1 bezwaar ingediend. De argumenten kunnen als volgt worden samengevat:

- *'Vrijkomen van ammoniak en fijn stof'*
De stallen zijn niet emissiearm. Lucht en fijn stof uit de stallen wordt via zes grote ventilatoren in de omgeving en richting woning bezwaarindiener geblazen die op amper 60m van de stallen ligt (geen 70m zoals in het dossier gesteld). De woning staat er bovendien veel langer dan de stallen. Bezwaarvoerder heeft een klein tuinbouwbedrijf en kweek kruiden en eetbare bloemen. Hij vreest voor de voedselveiligheid van zijn producten en voor zijn gezondheid door de ammoniak en fijn stof. Foto's zijn bijgevoegd als bewijs van stof.
- *'Geluidshinder door de ventilatoren, zeker als het warm is want dan blijven de ventilatoren dag en nacht draaien. Ze geven een tonaal geluid dat extra hinderlijk is.'*
Vorige uitbaters kwamen 's avonds de ventilatoren manueel uitleggen, huidige doet dit niet. De ventilatoren werden geautomatiseerd en blijven draaien. Ze draaien reeds van zodra de buitentemperatuur 20 graden heeft bereikt en vallen pas stil wanneer de buitentemperatuur onder de 19 graden zakt, grosso modo is dit van begin mei tot eind september. Deze grote ventilatoren in de kopgevel staan ook niet op de plannen.
- *'Brandveiligheid'*
Er is geen bluswaterbuffer aanwezig en de vraag is of de waterleiding langs de straat voldoende is bij een brand. Gezien de woning op amper 60m ligt vrees voor rook en schade aan de teelten.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met de grens van Nederland en met Wallonië.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Deinze

GEEN ADVIES

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 16 oktober 2020

voor een **termijn van tot en met 30 juli 2028** onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem II en Vlarem III en de volgende aandachtspunten:

- De opslag van zuur dient te gebeuren in een inkuiping of boven een lekbak.
- De oude bovengrondse tank met een volume van 1.000 l dient buiten gebruik gesteld te worden volgens de modaliteiten van art. 5.17.4.3.21§3 van titel II van het VLAREM.

Agentschap Onroerend Erfgoed

GEEN ADVIES op 24 augustus 2020

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen – dienst Integraal Waterbeleid

GUNSTIG op 10 september 2020

Agentschap Natuur en Bos (ANB)

ONGUNSTIG op 30 september 2020

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsaanvraag onvolledig is gezien er geen vergunning voor stedenbouwkundige handelingen wordt aangevraagd voor de uitbreiding van de betonverharding en dat deze bovendien in strijd is met de bestemming.

Hulpverleningszone Centrum

GUNSTIG op 31 augustus 2020

Provinciale deskundige milieu

DEELS GUNSTIG, DEELS ONONTVANKELIJK op 10 november 2020

ONONTVANKELIJK voor de opslag van 60 m³ gier (reinigingswater van de stallen en stalelementen) in drie ondergrondse cisternen van elk 20 m³ (rubriek 28.2.a)2°),

Als het project elementen bevat die onderworpen zijn aan meerdere vergunnings- of meldingsplichten, bij of krachtens de decreten, vermeld in artikel 5, en die aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, omvat de vergunningsaanvraag de betrokken aspecten op straffe van onontvankelijkheid als minstens één element van de aanvraag vergunningsplichtig is. De vastgestelde vergroting van de verharding achteraan de site is niet onlosmakelijk verbonden met de aangevraagde iioa's behalve voor de drie ondergrondse cisternen van elk 20 m³ aangezien het met mest verontreinigd afsputwater van de stalelementen hierin opgevangen wordt via de verharding; aangezien de exploitatie van de drie cisternen onlosmakelijk verbonden is met de verharding dient de aanvraag hiervoor onontvankelijk verklaard te worden.

GUNSTIG voor het overige,

voor een **termijn tot en met 31 juli 2028** onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Het bedrijf ligt volgens het geldende BPA "Bosgebied Veldeken" in een zone voor bos waarmee ze strijdig is; in toepassing van art.5.6.7.§1 van de VCRO kan, mede gezien de beperkte omvang en impact van de aangevraagde iioa's die enkel aanhorigheden omvatten, toch gunstig geadviseerd worden ondanks de planologische strijdigheid.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe. Voor de betonverharding is er een bouwvoertreding en is er geen regularisatie aangevraagd. De opslag van 60m³ gier is er onlosmakelijk mee verbonden en is dus onontvankelijk. De opslag kan in de vergunning opgenomen worden als de regularisatie van de betonverharding wordt aangevraagd.

De provinciale deskundige milieu stelt dat het studiebureau op de hoogte is. Het is de bedoeling dat men een regularisatie aanvraagt. De vraag stelt zich in hoeverre dat mogelijk zal zijn in bosgebied.

De voorzitter stelt dat ANB ongunstig advies heeft gegeven voor dat gedeelte.

De provinciale deskundige milieu denkt dat dit was omwille van de onlosmakelijke verbondenheid. Dit moet in een nieuw dossier beoordeeld worden;

De voorzitter stelt dat het bedrijf best eerst zou overleggen met de nodige instanties vooraleer ze de aanvraag indienen.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie aanhoort en hierbij het volgende stelt: We zullen een regularisatieaanvraag indienen. We zullen vooraf overleggen met ANB. De hoofdactiviteit is vergund geweest; het betreft een nevenactiviteit dus dit zou moeten vergund kunnen worden. Die citernes nodig om kuiswater op te vangen. Die zaten vroeger in een illegale toestand. We willen de zaak volledig in orde brengen. De verharding lag er al vooraleer het bedrijf het terrein heeft aangekocht. Met de andere IIOA 's is er geen probleem?

De voorzitter bevestigt dat de rest van de IIOA 's in orde is.

De **povc** adviseert **DEELS GUNSTIG, DEELS ONONTVANKELIJK** op 17 november 2020, nl.:

ONONTVANKELIJK voor de opslag van 60 m³ gier (reinigingswater van de stallen en stalelementen) in drie ondergrondse cisternen van elk 20 m³ (rubriek 28.2.a)2°),

Om volgende redenen:

Als het project elementen bevat die onderworpen zijn aan meerdere vergunnings- of meldingsplichten, bij of krachtens de decreten, vermeld in artikel 5, en die aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, omvat de vergunningsaanvraag de betrokken aspecten op straffe van onontvankelijkheid als minstens één element van de aanvraag vergunningsplichtig is. De vastgestelde vergroting van de verharding achteraan de site is niet onlosmakelijk verbonden met de aangevraagde IIOA 's behalve voor de drie ondergrondse cisternen van elk 20 m³ aangezien het met mest verontreinigd afspuitwater van de stalelementen hierin opgevangen wordt via de verharding; aangezien de exploitatie van de drie cisternen onlosmakelijk verbonden is met de verharding dient de aanvraag hiervoor onontvankelijk verklaard te worden.

GUNSTIG voor het overige.

Het bedrijf ligt volgens het geldende BPA "Bosgebied Veldeken" in een zone voor bos waarmee ze strijdig is; in toepassing van art.5.6.7.§1 van de VCRO kan, mede gezien de beperkte omvang en impact van de aangevraagde iioa's die enkel aanhorigheden omvatten, toch gunstig geadviseerd worden ondanks de planologische strijdigheid.

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor een **termijn tot en met 31 juli 2028**, dit is de einddatum van de lopende vergunningen, vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

2. Motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

Motivering met betrekking tot IIOA

GPBV-bedrijf

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De volgende X-rubriek is van toepassing:

- 9.3.1.d) die de hoofdactiviteit omvat (intensieve pluimveehouderij met plaatsen voor meer dan 40.000 stuks pluimvee)

De volgende BREF(s) is (zijn) van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit:

- Verticale BREFs: BREF Intensieve Veeteelt (februari 2017)
- Vlaamse BBT-studies: Veeteelt (februari 2006)

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie: er wordt geen GPBV-evaluatie uitgevoerd omdat de aangevraagde wijzigingen zodanig beperkt zijn dat er geen relevant effect op het GPBV-luik te verwachten is.

Ligging ten opzichte van hindergevoelige gebieden of elementen

De onmiddellijke omgeving is schaars bebouwd. Een eerste woning bevindt zich op een afstand van ca. 60 m van de stallen, een tweede en derde op ca. 160 m van de stallen. Andere woningen liggen op meer dan 250 m.

In de omgeving van het bedrijf bevindt zich bosgebied, agrarisch gebied, landschappelijk waardevol agrarisch gebied en natuurgebied (op ca. 260 m). Het dichtste woongebied ligt op iets minder dan 2 km.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afstands- en verbodsbepalingen

Aangezien de aanvraag geen betrekking heeft op de dieren spelen de afstands- en verbodsbepalingen van art. 5.9.5.3. van Vlarem II hier niet.

Afvalstoffen

Pluimveekadavers worden in een gekoelde kadaverhut geplaatst en opgehaald door Rendac.

Plastiekafval gaat naar het gemeentelijk containerpark.

Voor het overige zijn er geen relevante afvalstoffenhoeveelheden. Voorliggende aanvraag heeft geen significante impact op de aard en hoeveelheid afvalstoffen.

Afvalwater

Er is enkel een kleine hoeveelheid huishoudelijk afvalwater (ca. 15 m³/j) dat ontstaat in het keukentje en sanitair. Dit wordt over een septische put en in een rietveld geleid. Hieraan worden geen wijzigingen aangebracht.

Er is geen lozing van bedrijfsafvalwater. Het reinigingswater van de stallen ("gier") wordt opgevangen in 4 ondergrondse cisternen die regelmatig geledigd worden.

Bodem- en grondwater

Relevante bronnen voor bodemverontreiniging in dit dossier zijn de opslag van reinigingswater van de stallen, de nieuwe opslag van zuur en de mazoutopslag.

Reinigingswater van de stallen wordt opgeslagen in citernes (3 x 20 m³ en 1 x 10 m³). Dit is een regularisatie omdat dit sinds de wijziging van VLAREM in 2019 ingedeeld is en omdat de bijkomende citernes van 20 m³ recent geplaatst zijn. De citernes met reinigingswater zijn volgens de aanvraag uitgevoerd conform de code van goede praktijk in VlareM II bijlage 5.9.

Opgemerkt wordt dat bij het afvoeren van de kippen (1 x per jaar) de stalrichtingselementen naar buiten gehaald worden en afgespoten worden op de verharding achteraan het terrein. Het met mest verontreinigd afsputwater vloeit dan via deze in helling aangelegde verharding naar de drie ondergrondse cisternen van 20 m³.

De opslag van 1,1 ton zuur is een product om aan water toe te voegen voor de remming van biofilm en bacteriën. Het zuur is verpakt in een verstevigde plasticcontainer van 1 m³. De container staat niet op een lekbak, maar dit zal volgens de exploitant opgelost worden in de nabije toekomst. Dit is een aandachtspunt. De vloer is een ondoordringbare betonplaat.

De mazoutopslag wordt verminderd tot 14.950 l, opgeslagen in 2 ondergrondse tanks met elk een volume van 5.000 l en een bovengrondse tank met een volume van 4.950 l. Bij het periodiek onderzoek van 24 april 2020 werd voor de 3 houders een groene dop bekomen. Er wordt 1 tank buiten gebruik gesteld, namelijk een bovengrondse tank met een volume van 1.000 l. Deze zal vervangen worden door een nieuwe bovengrondse dubbelwandige tank met een volume van 1.000 l. Deze laatste werd door de exploitant nog bijkomend aangevraagd met een wijzigingsverzoek dat op 29 oktober 2020 aanvaard werd door de deputatie. Mits het naleven van de sectorale voorwaarden zijn hiervan geen significante effecten op de bodem te verwachten. Wel dient de tank die buiten gebruik gesteld wordt, te voldoen aan art. 5.17.4.3.21§3 van titel II van het VLAREM dat stipuleert dat de houder geledigd, gereinigd en verwijderd moet worden en dat van de buitengebruikstelling een attest door

een milieudeskundige of een erkende stookolietechnicus dient opgemaakt te worden. Dit is een aandachtspunt.

Energie

Het betreft geen energie-intensief bedrijf. Het jaarlijks primair energieverbruik bedraagt ca. 0,000126 PJ, wat ruim lager is dan de drempel van 0,1 PJ/j.

Geluid

Van de aangevraagde zaken zijn enkel de koelinstallaties en compressor mogelijke bronnen van geluid.

De compressor (5,5 kW) staat binnen opgesteld in de technische ruimte. De kadaverhut wordt gekoeld met een kleine koeling (0,55 kW) en bevindt zich vooraan op de site op ruime afstand van de dichtste woning. De koelinstallatie (6,5 kW) voor het eierlokaal en de eierkoelcel bevindt zich tussen de pluimveestallen.

Gelet op het beperkt vermogen en de ruime afstand van deze installaties tot woningen valt hiervan geen hinder te verwachten.

Lucht

Er wordt een extra stookinstallatie met een vermogen van 75 kW in het eierlokaal gehangen, waardoor het totaal vermogen van de stookinstallaties verhoogt tot 1.305 kW. Alle stookinstallatie werken op gasolie en hebben een individueel thermisch vermogen < 300 kW, waardoor emissiemetingen niet verplicht zijn.

Visueel

De inrichting is zowel aan de voorzijde als aan de zijkanten omgeven door bos. Aan de achterzijde is er, voor zover kon nagegaan worden op de luchtbeelden, een beperkte groenaanplanting aanwezig.

Bespreking planologische aspecten

De voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

Uit het advies van de afdeling Natuur en Bos (ANB) blijkt dat een betonverharding achteraan het bedrijf uitgebreid werd tussen 2018 en nu (op basis van luchtfoto's). Een bestaande verharding werd 3 tot 5 m verbreed. Hiervoor is geen stedenbouwkundige vergunning gekend en ook in voorliggend dossier wordt geen stedenbouwkundige handeling aangevraagd. Op basis van de huidige beschikbare gegevens betreft dit dus een bouwvoertreding. Na contact met het begeleidend studiebureau werd de uitbreiding van de verharding bevestigd.

Artikel 7§2 van het omgevingsvergunningsdecreet stelt:

“Als het project elementen bevat die onderworpen zijn aan meerdere vergunnings- of meldingsplichten, bij of krachtens de decreten, vermeld in artikel 5, en die aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, omvat de vergunningsaanvraag de betrokken aspecten op straffe van onontvankelijkheid als minstens één element van de aanvraag vergunningsplichtig is.”

Dit betekent dat als een project zowel iioa's als sh's omvat die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn beiden moeten aangevraagd worden op straffe van onontvankelijkheid. In voorliggend geval zijn de aangevraagde iioa's niet onlosmakelijk verbonden met de vastgestelde uitbreiding van de verharding, behalve voor wat betreft de drie ondergrondse cisternen van elk 20 m³. Immers, bij navraag blijkt dat het met mest verontreinigd afvalwater van het afspuiten van stalinrichtingselementen (zie ook aspect bodem bij de milieuhygiënische aspecten) via deze verharding afvloeit naar de cisternen. Bij de vorige eigenaar gebeurde het afspuiten ook op de verharding maar vloeide het afspuitwater gewoon af de verharding rechtstreeks de bodem in. Door de aanpassingswerken aan de verharding wordt dit afvalwater nu ook opgevangen.

Voor de andere aangevraagde iioa's is de grotere verharding niet noodzakelijk om de iioa's te kunnen realiseren.

Voor de vergroting van de verharding zal een regularisatie-aanvraag moeten ingediend worden. Aangezien de exploitatie van de drie cisternen onlosmakelijk verbonden is met de verharding dient de aanvraag hiervoor onontvankelijk verklaard te worden.

Aangezien er voor de overige aangevraagde iioa's geen onlosmakelijke verbondenheid is met de verharding kunnen deze wel vergund worden.

De inrichting is volgens het gewestplan "Gentse en Kanaalzone" deels gelegen in een bosgebied, deels in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Woongebieden, ander dan woongebied met landelijk karakter, woonuitbreidingsgebieden, natuurreservaten en bosreservaten bevinden zich op meer dan 1.000 m.

De inrichting is tevens gelegen binnen het bij Ministerieel Besluit van 15 mei 2001 goedgekeurd BPA "Bosgebied Veldeken". De volledige inrichting bevindt zich volgens dit BPA in een zone voor bos.

Gezien dit BPA van recentere datum is dan het gewestplan zijn de voorschriften van het BPA van toepassing. In het BPA wordt onder meer het volgende gesteld:

"ART. 3: ZONE VOOR BOS

3.1 Bestemming

3.1.1 Hoofdbestemming

Inrichting, behoud en ontwikkeling van bossen door instandhouding , spontane bosontwikkeling, · en/of aanplanting van inheemse beplanting rekening houdend met de bodemgesteldheid en met de principes van bosontwikkeling1 met de daarbij behorende ecologische beheermaatregelen.

3.1.2 Nevenbestemming

Passieve recreatie

....

Binnen de zonering van het bosgebied wordt de bestaande kippenkwekerij beschouwd als een functie met uitdovend karakter."

De functies die in de voorschriften van het BPA omschreven zijn als functies met uitdovend karakter hebben als kenmerk dat zij gedoogd worden in de huidige situatie. Dit wil zeggen als de huidige activiteit niet meer van toepassing is en bij het verstrijken van de milieuvergunning, de nabestemming van toepassing wordt.

De inrichting is dus strijdig met de bestemmingsvoorschriften maar wordt in zijn huidige situatie nog gedoogd.

Gezien de strijdigheid met de bestemmingsvoorschriften wordt gekeken naar art. 5.6.7. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

Artikel 5.6.7.§1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (verder afgekort als de codex) stelt dat een omgevingsvergunningsaanvraag gunstig kan geadviseerd worden en vergund worden in afwijking van een stedenbouwkundig voorschrift, voor zover voldaan is aan beide hiernavolgende voorwaarden:

1° de goede ruimtelijke ordening wordt niet geschaad, hetgeen in het bijzonder betekent dat de ruimtelijke draagkracht van het gebied niet wordt overschreden en dat de voorziene verweving van functies de aanwezige of te realiseren bestemmingen in de onmiddellijke omgeving niet in het gedrang brengt of verstoort;

2° de inrichting is stedenbouwkundig vergunbaar in afwijking van de bepalingen van een stedenbouwkundig voorschrift of, voor zover het gaat om een bestaande inrichting, is hoofdzakelijk vergund.

Als de goede ruimtelijke ordening geschaad wordt, kan rekening worden gehouden met de termijn die nodig is om de inrichting of activiteit te herlokaliseren. Die termijn is ten hoogste gelijk aan zeven jaar.

De Vlaamse Regering heeft echter gebieden aangeduid waarvoor art. 5.6.7.§1 van de VCRO niet kan worden toegepast:

“Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de categorieën van bedrijven waarvoor en de gebieden waarbinnen artikel 5.6.7, § 1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening niet kan worden toegepast
Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de categorieën van bedrijven waarvoor en de gebieden waarbinnen artikel 5.6.7, § 1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening niet kan worden toegepast

Artikel 1.

Afwijkingen van de stedenbouwkundige voorschriften, vermeld in artikel 5.6.7, § 1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, kunnen niet worden toegestaan, als door de hernieuwing van de omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, die inrichting of activiteit geheel of gedeeltelijk ligt of zal liggen in een gebied dat als volgt is ingedeeld :

1° een groengebied, waaronder kan worden onderscheiden :

a) een natuurgebied;

b) een natuurgebied met wetenschappelijke waarde of een natuurreservaat;

2° een natuurontwikkelingsgebied;

3° een overstromingsgebied;

4° een bosgebied.

De verbodsbepalingen, vermeld in het eerste lid, gelden niet voor het houden van dieren conform indelingsrubriek 9.3. tot en met 9.6. van de indelingslijst, opgenomen in bijlage 1 bij titel II van het VLAREM, met de bijbehorende installaties en opslagplaatsen.

...”

Normaal gezien kan art. 5.6.7.§1 VCRO dus niet toegepast worden in bosgebied (wat hier zo is cfr. het BPA ‘zone voor bos’). Echter voor het houden

van dieren cfr. rubrieken 9.3. tot en met 9.6. en de bijhorende installaties en opslagplaatsen geldt dit verbod niet en kan art. 5.6.7.§1 VCRO wel toegepast worden. Voorliggende aanvraag heeft enkel betrekking op een aantal aanhorigheden bij een kippenbedrijf waarvoor art. 5.6.7.§1 VCRO dus wel kan toegepast worden.

Inzake voorwaarde 1° van art. 5.6.7.§1 VCRO, het niet schaden van de goede ruimtelijke ordening kan het volgende gesteld worden:

De aanvraag slaat enkel op aanhorigheden zoals een compressor en koelinstallaties, een mazouttank, een stookinstallatie en ondergrondse opslagcisternen voor reinigingswater van de stallen die op zich de ruimtelijke draagkracht van het gebied niet overschrijden. De vergunningstermijn wordt beperkt tot de eindtermijn van de lopende vergunning, zijnde tot en met 31 juli 2028, waardoor deze aanvraag op zich de realisatie van de bestemming niet in het gedrang brengt.

Inzake voorwaarde 2° van art. 5.6.7.§1 VCRO, het vergunbaar zijn in afwijking van de bepalingen van een stedenbouwkundig voorschrift of het hoofdzakelijk vergund karakter kan het volgende gesteld worden:

Voor de aangevraagde zaken is op zich geen stedenbouwkundige vergunning vereist en ze horen bij een, voor zover kon worden nagegaan, een hoofdzakelijk vergund bedrijf.

Conclusie:

Vermits er wordt voldaan aan beide voorwaarden, kan overeenkomstig artikel 5.6.7. van de codex de omgevingsvergunningaanvraag gunstig geadviseerd worden, aangezien uit de milieuhygiënische bespreking blijkt dat er geen sprake is van hinder van de aangevraagde zaken naar de onmiddellijke omgeving toe.

Natuurtoets

De inrichting ligt op ca. 1.600 m van het Habitatrichtlijngebied "Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel" en op ca. 1.350 m van het GEN-gebied "De Kraenepoel en Markettebossen".

Gelet op de afstand tot de natuurgevoelige gebieden en de aard en beperkte omvang van de gevraagde veranderingen dient niet gevreesd voor een bijkomende impact op deze gebieden.

Watertoets

Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be ligt het bedrijf niet in mogelijk overstromingsgevoelig gebied, effectief overstromingsgevoelig gebied, recent overstroomd gebied en risicozone voor overstroming.

De vergunningsaanvraag heeft onder meer betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen).

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

Er worden geen wijzigingen aangevraagd aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Hierbij kan verwezen worden naar het gunstig advies van de brandweer van 31 augustus 2020. De bemerkingen uit dit verslag dienen strikt nageleefd te worden.

Bespreking bezwaren openbaar onderzoek

- *'Ammoniak en fijn stof'*
De nu aangevraagde zaken veroorzaken geen ammoniak- noch stofemissies. Het bezwaar heeft betrekking op de ventilatoren in de bestaande stallen. De stallen noch het aantal en soort dieren vormen onderwerp van deze aanvraag. Dit neemt niet weg dat de exploitant moet voldoen aan art. 4.1.3.2. van Vlare II dat stelt: *"Met behoud van de toepassing van artikel 4.1.2.1. treft de exploitant als normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen om de buurt niet te hinderen door geur, rook, stof, geluid, trillingen, niet-ioniserende stralingen, licht en dergelijke meer"*.
Dit kan mee als aandachtspunt opgenomen worden.
- *'Geluidshinder'*
Hiervoor wordt verwezen naar het aspect geluid bij de milieuhygiënische aspecten.
Ook hier wordt opgemerkt dat de exploitant moet voldoen aan art. 4.1.3.2. van Vlare II.
- *'Brandveiligheid'*
Het brandrisico van de nu aangevraagde iioa's is relatief beperkt. Er wordt hierbij ook verwezen naar het gunstig advies van de brandweer. De bemerkingen uit dit advies dienen strikt opgevolgd te worden.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor de IIOA beperkt tot en met **31 juli 2028**, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

Weliswaar is de opslag van 60 m³ gier **onontvankelijk**.

Als het project elementen bevat die onderworpen zijn aan meerdere vergunnings- of meldingsplichten, bij of krachtens de decreten, vermeld in artikel 5, en die aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, omvat de vergunningsaanvraag de betrokken aspecten op straffe van onontvankelijkheid als minstens één element van de aanvraag vergunningsplichtig is. De

vastgestelde vergroting van de verharding achteraan de site is niet onlosmakelijk verbonden met de aangevraagde iioa's behalve voor de drie ondergrondse cisternen van elk 20 m³ aangezien het met mest verontreinigd afschuitwater van de stalelementen hierin opgevangen wordt via de verharding; aangezien de exploitatie van de drie cisternen onlosmakelijk verbonden is met de verharding dient de aanvraag hiervoor onontvankelijk verklaard te worden.

3. Besluit

Artikel 1.

§1. Aan BVBA RUDAVIL, Smisseweg 12 A te 8755 Ruisselede, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan Veldeken 25 te 9850 Deinze op de percelen, kadastraal bekend onder DEINZE 12 AFD/NEVELE/, sectie E, nrs. 0011, 0009/B, 0009/C, 0012/C en 0008/A, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een pluimveehouderij, omvattende:

- de wijziging door:
 - het schrappen van de lozing van huishoudelijk afvalwater (350 m³/j, niet meer ingedeeld)
 - een vermindering van de mazoutopslag met 4,29 ton
- de uitbreiding met/van:
 - de totaal geïnstalleerde drijfkracht van de compressoren/koelinstallaties met 6,05 kW
 - de opslag van 1,1 ton zuur
 - de opslag van 10 m³ gier (reinigingswater van de stallen) in een ondergrondse cisterne
 - een stookinstallatie van 75 kW
- de toevoeging van het perceel kadastraal gekend als afdeling 12, sectie E, nr. 11, naast de reeds vergunde percelen 8A, 8C, 9B, 9C en 12C (zelfde afdeling en sectie)
- de herrubricering van de opslag van gevaarlijke producten (incl. verdeelslangen, brandbare vloeistoffen, ed.) overeenkomstig de CLP-verordening.

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

16.3.2°a) (3)

de uitbreiding van de totaal geïnstalleerde drijfkracht van de compressoren/koelinstallaties met 6,05 kW

17.3.2.1.1.1°b) (3)

een vermindering van de mazoutopslag met 4,29 ton

17.3.4.1°b) (3)

de uitbreiding met de opslag van 1,1 ton zuur

28.2.c)1° (3)

de uitbreiding met de opslag van 10 m³ gier (reinigingswater van de stallen en stalelementen) in één ondergrondse cisterne van 10 m³

43.1.2°b) (2)

de uitbreiding met een stookinstallatie van 75 kW

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

9.3.1.a)2° (1)

stallen met plaatsen voor 45.000 slachtkuikenouderdieren.

9.3.1.d) (1)

een intensieve pluimveehouderij met 45.000 plaatsen voor pluimvee.

12.2.1° (3)

een transformator met een individueel nominaal vermogen van 160 kVA.

16.3.2°a) (3)

een compressor van 5,5 kW, een koelgroep van 6,5 kW en een koeling kadaverhut van 0,55 kW.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

de opslag van 13,56 ton mazout in twee ondergrondse, enkelwandige tanks van elk 5.000 l, één bovengrondse, dubbelwandige houder van 4.950 l en in één bovengrondse, dubbelwandige houder van 1.000 l.

17.3.4.1°b) (3)

de opslag van 1,1 ton zuur.

17.4. (3)

de opslag van 250 kg gevaarlijke producten (reinigingsproducten) in kleine verpakkingen.

28.2.c)1° (3)

de opslag van 10 m³ gier (reinigingswater van de stallen en stalelementen) in één ondergrondse cisterne van 10 m³.

43.1.2°b) (2)

diverse stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.350 kW (18 x 75 kW).

53.8.1°b) (2)

een grondwaterwinning met een maximum van 16 m³/dag en 4.500 m³/jaar uit 1 diepte van 32 meter welke water onttrekt Aquifer (HCOV-code: 0800).

§1bis. **De aanvraag wordt onontvankelijk verklaard** voor het project gelegen aan Veldeken 25 te 9850 Deinze op de percelen, kadastraal bekend onder DEINZE 12 AFD/NEVELE/, sectie E, nrs. 0011, 0009/B, 0009/C, 0012/C en 0008/A, nl. voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

28.2.a)2° (2)

de opslag van 60 m³ gier (reinigingswater van de stallen en stalelementen) in drie ondergrondse cisternen van elk 20 m³.

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend voor een termijn van tot en met **31 juli 2028**, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Afdeling 5.16.1 met bijlage 5.16.5. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
6. Afdeling 5.16.3. - Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen
7. Afdeling 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
8. Subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
9. Subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
10. Afdeling 5.43.1 en afdeling 5.43.4 - Stookinstallaties - algemene bepalingen en Immissiecontroleprocedures
11. Afdeling 5.43.2 - Stookinstallaties - Kleine en middelgrote stookinstallaties

§3. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

De actualisatie van de voorwaarden zal gebeuren bij de eerstvolgende vergunning die voor onbepaalde duur wordt verleend.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

1. Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 31 augustus 2020, met referentie 063705 - 001/DVS/2020, nageleefd worden.
2. De opslag van zuur dient te gebeuren in een inkuiping of boven een lekbak.
3. De oude bovengrondse tank met een volume van 1.000 l dient buiten gebruik gesteld te worden volgens de modaliteiten van art. 5.17.4.3.21§3 van titel II van het VLAREM.
4. De exploitant dient te voldoen aan art. 4.1.3.2. van Vlarem II dat stelt: *“Met behoud van de toepassing van artikel 4.1.2.1. treft de exploitant als*

normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen om de buurt niet te hinderen door geur, rook, stof, geluid, trillingen, niet-ioniserende stralingen, licht en dergelijke meer". Dit geldt in het bijzonder voor de stofuitstoot van de grote ventilatoren in de gevels van de stallen.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 9.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 03 december 2020

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De wnd. voorzitter,

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn

gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de

gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft

genomen;
4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.