

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 29/10/2020

Aanwezig: NAEYAERT Bart, voorzitter;
DE BETHUNE Jean, LAHAYE-BATTHEU Sabien, VANLERBERGHE Jurgen, leden;
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 23.

OMV_2020044158 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een zuivelbedrijf, gelegen te Moorslede

O 2020/585

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2020044158

Inrichtingsnummer: 20180831-0046

Besluit van de deputatie van de Provincieraad tot verlening van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van
Exploitant: CVBA Belgomilk,
voor een inrichting gelegen te Stationstraat 149, 8890 Moorslede

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 5 juni 2020
Bijkomende informatie gevraagd op 15-06-2020 en ontvangen op 22-06-2020

De aanvraag werd op datum van 06-07-2020 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag milieu: gewone aanvraag bij een zuivelbedrijf (uitbreiding lozing en productiecapaciteit)

De aanvraag omvat
de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten: het uitbreiden en wijzigen van een zuivelbedrijf

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Stationstraat 149 te 8890 Moorslede
De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180831-0046 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- MOORSLEDE 1 AFD (MOORSLEDE), sectie E, nrs. 0772D 3/
- MOORSLEDE 1 AFD (MOORSLEDE), sectie E, nrs. 0759A/
- MOORSLEDE 1 AFD (MOORSLEDE), sectie E, nrs. 0772H 3/
- MOORSLEDE 1 AFD (MOORSLEDE), sectie E, nrs. 0772G 3/
- MOORSLEDE 1 AFD (MOORSLEDE), sectie E, nrs. 0253V 2/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens,

- deels in gebied voor milieubelastende industrie;
- deels in woongebied met landelijk karakter (strook van 50 m langs de Stationstraat);
- deels in reservegebied voor beperkte industriële uitbreiding;
- deels in agrarisch landschappelijk waardevol gebied.

van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979, deels gewijzigd d.d. 15/12/1998)

waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk :
bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Aangaande de woongebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven de woongebieden met een landelijk karakter zijn bestemd voor woningbouw in het algemeen en tevens voor landbouwbedrijven;

reservegebied voor beperkte industriële uitbreiding

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

De site is gelegen binnen de contouren van het provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) 'Solitaire Vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen'. Er is geen overdruk.

2. Historiek

Milieuvergunningen en -meldingen

- Besluit d.d. 05/03/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een zuivelbedrijf voor een termijn van 20 jaar, voor de lozing BA voor een termijn van 5 jaar, voor de lozingsparameter chloriden 1200 mg/l voor een termijn van 2 jaar op proef;
- Besluit d.d. 07/10/2010 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een zuivelbedrijf voor een termijn tot 05/03/2029;

- Besluit d.d. 17/02/2011 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor de parameter chloride:
 - o 1200 mg/l chloriden tot 5 maart 2012,
 - o 800 mg/l chloriden van 5 maart 2012 tot 5 maart 2014,
 - o 300 kg Cl-/dag (eveneens tot 5/3/2014)
- Besluit d.d. 17/11/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een zuivelbedrijf voor een termijn tot 05/03/2029;
- Besluit d.d. 14/11/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een zuivelbedrijf voor een termijn tot 05/03/2029 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de toename van de maximale dagvracht voor de lozing van chlorides (bestaande lozingsnorm 800 mg/l en 300 kg/dag blijft behouden);
- Besluit d.d. 26/06/2014 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een zuivelbedrijf voor een termijn tot 05/03/2029;
- Besluit d.d. 02/07/2015 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een zuivelbedrijf voor een termijn tot 05/03/2029;
- Besluit d.d. 09/06/2016 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het aanpassen van de lozingsnormen sulfaat en chloride;

Omgevingsvergunningen

- Besluit d.d. 20/07/2017 waarbij de vergunning verleend wordt voor het vervangen van een bestaande poortopening door een glazen pui;
- Besluit d.d. 18/01/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verwijderen en plaatsen van een sas, het vervangen van schrijnwerk tot toegang, het aanleggen van een parking, het voorzien van reclamepanelen tegen gevels, de plaatsing van een bijkomende luchtgroep.
- Besluit d.d. 14/02/2019 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor een bijkomende lozingsnorm Kobalt van 33 µg/l voor een termijn van 5 jaar.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

In de site Belgomilk te Moorslede worden consumentenkazen geproduceerd die als dusdanig bij de consument terechtkomen zonder verdere verwerking. Op het bedrijfsterrein worden ongeveer 185 werknemers tewerkgesteld. De onderneming voorziet in een volcontinu regime (voorziene productie gedurende 7 dagen op de 7 in een 5-ploegenstelsel).

De lopende milieuvergunning werd verleend voor een termijn tot 05/03/2029. Een bijkomende lozingsnorm voor kobalt werd verleend voor een termijn tot 14/02/2024.

De exploitatie is te beschouwen als een GPBV-installatie en een energie-intensieve inrichting. Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld.

Beschrijving van de plaats

De inrichting is gelegen langs de Stationstraat te Moorslede. In het noorden is het bedrijf omgeven door woningen, in het zuiden door akkers en weiland.

De inrichting is niet gelegen in of in de nabijheid van kwetsbare gebieden (waterwinningsgebied, Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied, RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON), noch nabij een stilte behoevende inrichting, noch in een fijn stof hotspotzone.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door uitbreiding en wijziging.

Belgomilk Moorslede wenst de productiecapaciteit te regulariseren naar 25.000 ton op jaarbasis. De hoeveelheid geleverde melk stijgt naar 686 ton per dag. De stijging naar een jaarlijkse productiecapaciteit van 25.000 ton wordt verwezenlijkt met gebruik van de aanwezige installaties en door het aantal ploegen dat in het weekend werkt, te maximaliseren. Verder werden enkele bottlenecks weggewerkt waardoor de werkefficiëntie werd verhoogd.

Doorheen de verschillende afdelingen en lijnen op de site worden diverse toestellen vervangen of nieuwe toestellen geplaatst, o.a. diverse pompen.

Twee eerder opgetrokken rijpingszalen worden ingericht. Hiertoe moeten 2 nieuwe automatische kranen en bijkomende koelcapaciteit voorzien worden. De huidige machinekamer (MK2) kan onvoldoende de koudevraag voorzien waardoor deze moet uitgebreid worden. Er worden hiervoor 2 bijkomende schroefcompressoren, condensoren en koude- en warmtewisselaars gevraagd.

De toename van energieverbruik zal meer dan 10 TJ bedragen.

Verder wordt het lozingsdebiet uitgebreid, deels door regularisatie van de bestaande situatie en deels door de verwachte toekomstige uitbreiding van de productie:

- Vergunde debieten: 760 m³/dag – 35 m³/u – 228.000 m³/jaar
- Actuele debieten: 940 m³/dag – 44 m³/u – 285.300 m³/jaar
- Gewenste debieten: 1.253 m³/d – 52 m³/u – 457.000 m³/jaar

Teneinde een standstill op vlak van de impact van de lozing te kunnen realiseren, worden er aanpassingen aan de lozingsnormen gevraagd.

Tot slot wordt met deze aanvraag de opslag van gevaarlijke producten conform de CLP-regelgeving in de vergunning verankerd en geactualiseerd.

De aanvraag wordt behandeld conform de gewone procedure en omvat voor de ingedeelde inrichtingen of activiteiten volgende rubrieken:

Rubriek	Aard	Omschrijving	Hoeveelheid
3.6.3.3°	+17 m ³ /uur	De lozing van 1.253 m ³ /d – 52 m ³ /u – 457.000 m ³ /jaar bedrijfsafvalwater per jaar	52 m ³ /uur
6.4.1°	Nieuw	Opslag van diverse smeermiddelen en afvalolietank en 2.000 L	2.420 liter
12.2.2°	+2.400 kVA	Transformatoren van 4 x 2.000 kVA	8.000 kVA
12.3.2°	+5,5 kW	Laadinrichtingen voor heftrucks en stapelaars	52,9 kW
16.3.2°b)	+453,1 kW	Diverse koelinstallaties en compressoren	2.783,2 kW
17.1.2.1.2°	+1.464 liter	Opslag van gasen in verplaatsbare recipiënten	1.764 liter
17.1.2.2.2°	-7.000 liter	Opslag van CO ₂ -gas in vaste reservoir van 10.000 liter	10.000 liter
17.3.3.1°a)	Nieuw	Opslag van 10.786 kg oxiderende producten	10,8 ton
17.3.4.3°	Nieuw	Opslag van 121.871,60 kg stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05	121,9 ton
17.3.5.3°	Nieuw	Opslag van 10.260 kg giftige producten	10,3 ton
17.3.6.2°a)	Nieuw	Opslag van 58.761,60 kg stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07	58,8 ton
17.3.7.1°a)	Nieuw	Opslag van 7.280 kg stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08	7,3 ton
17.3.8.2°	Nieuw	Opslag van 12.827 kg stoffen gekenmerkt	12,8 ton

		door het gevarenpictogram GHS09	
17.4.	Nieuw	Opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen	840 kg
19.6.1°c)	Nieuw	Opslag van 510 m ³ hout in magazijn	510 m ³
29.5.2.1°b)	-7,5 kW	Onderhoudswerkplaats met metaalbewerkingsmachines	6 kW
43.1.3°	+140 kW	Stookinstallaties: brander stoomketel van 6.279 kW en 2 CV branders van respectievelijk 30 kW en 110 kW	6.419 kW
45.6.a)3°b)	+337,1 kW	Eén kaasmakerij	2.327,9 kW
45.6.b)	+196 ton/dag	Melkinstallaties met een hoeveelheid ontvangen melk van 686 ton/dag	686 ton/dag

Volgende rubrieken blijven ongewijzigd van toepassing: 6.5.1, 12.1.1.b, 15.1.1, 17.3.6.1.b, 17.3.9.1, 24.2, 39.1.3, 39.2.1 en 39.4.1.

Volgende rubrieknummers veranderen door wijzigingen aan de indelingslijst:

- 23.3.1.a i.p.v. 23.3.2.b;
- 33.4.1.c i.p.v. 33.4.2.b.

Volgende rubrieken zijn niet langer van toepassing: 12.2.1, 16.3.2.1.b, 17.3.7.1 en 31.1.1.b.

Opmerking: aangezien er geen duidelijk link is tussen de CLP-omzettingstabel en de tabel met de huidige opslag van gevaarlijke producten, wordt voorgesteld om de oude rubrieken integraal te schrappen en alles als nieuw aan te vragen. Dit werd hierboven ambtshalve aangepast. De dieselopslag daarentegen is wel duidelijk vergund.

Om in overeenstemming te zijn met de opgelegde voorwaarden in de beslissing 36012/27/2/W/2 van 18/01/2019, wordt een bijstelling van volgende voorwaarde gevraagd:
*'Binnen de 4 jaar dient door een erkend deskundige water een studie opgemaakt te worden met evaluatie van het geloosde kobalt, de bronnen en mogelijke saneringen en evaluatie van de impact op de waterloop.
De studie dient ter bevestiging bezorgd te worden aan de VMM-afdeling Ecologisch Toezicht.'*

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek van 14/07/2020 tot en met 12/08/2020. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 15/09/2020 volgend advies uitgebracht: gunstig.

Het college van burgemeester en schepenen van Moorslede heeft op 24/08/2020 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig.

Het Vlaams Energieagentschap heeft op 26/08/2020 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig.

Agentschap Zorg en Gezondheid heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 25/08/2020 volgend advies uitgebracht: geen advies.

Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 25/08/2020 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 18-09-2020 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de raadgeefster van de aanvrager, studiebureau Wiels.

6. Project-Mer of OVR

Op 06/07/2020 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Goede ruimtelijke ordening

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Passendalebeek en de Broubeek.

De verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site blijft ongewijzigd waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem.

d) Mobiliteit

De uitbreiding van de productiecapaciteit resulteert in een verhoging van het aantal transportbewegingen. De verhoging aan het aantal ritten van vrachtwagens die grondstoffen en producten aan- en afvoeren kunnen hinder veroorzaken.

Het is noodzakelijk dat het bedrijf niet alleen voldoende parkeergelegenheid voorziet voor bezoekers en personeel, maar ook voor vrachtwagens die zorgen voor de aanvoer van grondstoffen en afvoer van afgewerkte producten. De kiss & ride-zone voor bussen mag in geen geval als parkeerplaats worden gebruikt, omdat dit de parkeerplaatsen van de personenwagens zou verhinderen.

Het is noodzakelijk dat de vrachtwagens op eigen terrein kunnen aanschuiven en/of parkeren. Dit om gevaarlijke verkeerssituaties in de Stationstraat ter hoogte van de kaasmakerij te vermijden.

Tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft de exploitant verklaard dat de nodige parkeerplaatsen zijn voorzien voor wachtende vrachtwagens.

e) Europese regelgeving

GPBV-installatie

Rubriek 45.6.b omvat de hoofdactiviteit. Het bedrijf is vergund voor een melkontvangst van gemiddeld 490 ton/dag. De vergunde jaarproductie bedraagt 15.000 ton. Met deze aanvraag wenst Belgomilk de productiecapaciteit te regulariseren naar 25.000 ton op jaarbasis. De hoeveelheid ontvangen melk stijgt naar 686 ton per dag.

Belgomilk is met een melkontvangst van meer dan 200 ton/dag (rubriek 45.6.b: vergund: 490 ton/dag – gevraagd: 686 ton/dag) een GPBV-bedrijf en valt onder het toepassingsgebied van de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU dd. 24/11/2010. Volgens deze EU-richtlijn dient dit bedrijf te werken volgens vergunningsvoorwaarden gebaseerd op BBT. Deze verplichting is overgenomen in Vlarem.

Uit voorgaande volgt dat voor dergelijke bedrijven moet nagegaan worden of de vergunningsvoorwaarden van die aard zijn dat men exploiteert conform technieken beschreven in de BREF (Europese BBT-technieken). Deze activiteit wordt beschreven in de BREF "Voeding (Food, Drink and Milk)" (2019). Daarnaast is er de BBT-studie "Zuivel" (2007) die een vertaling was van de vorige BREF Voeding en is niet meer up-to-date is. Momenteel is men bezig aan de omzetting van de nieuwe BREF Voeding (2019) naar Vlarem III.

De oude BREF Voeding is afgetoetst geweest in 2009 in het kader van de vorige hernieuwing. Er werd geoordeeld dat voldaan is aan de van toepassing zijnde best beschikbare technieken (BBT). Bij de huidige aanvraag is een oude checklijst gevoegd waarbij de BBT-conclusies uit de oude BREF Voeding opnieuw zijn afgetoetst.

Uit een eerste screening blijkt dat het bedrijf ook tegemoetkomt aan de doelstellingen en beoogde resultaten van de nieuwe BREF Voeding (2019) en dus de best beschikbare technieken aanwendt in de verschillende onderdelen van het productieproces. Een uitgebreide GPBV-evaluatie van de nieuwe BREF is voorzien in april 2021, aangezien het bedrijf dan op de meerjarenplanning voor GPBV-evaluaties ingepland staat.

Energie-intensieve inrichting

Met een jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, in casu 0,208 PJ/jaar (in 2018), betreft het een energie-intensieve inrichting.

Het gaat hier om een verandering van een inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, voorzover die verandering een jaarlijks primair meerverbruik van ten minste 10 TJ met zich meebrengt (hierbij wordt gekeken naar het energieverbruik van de nieuwe installatie(s) op zich): een energiestudie overeenkomstig de bepalingen uit artikel 6.5.4 van het Energiebesluit werd toegevoegd aan de aanvraag

Belgomilk is voor haar vestiging te Stationstraat 149 te Moorslede toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (niet-VER-bedrijven). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan.

De bij de omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegde energiestudie toont op voldoende wijze aan dat de in bedrijf te nemen uitbreiding van de huidige machinekamer MK2 de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is. Er werden geen bijkomende maatregelen geïdentificeerd. Andere maatregelen die de energie-efficiëntie nog kunnen verhogen zijn niet economisch haalbaar.

In de energiestudie zijn echter de andere nieuwe toestellen en de installaties die in de 2 nieuwe rijpingzalen geplaatst zullen worden, niet aan bod gekomen. Deze nieuwe energieverbruikers die in de omgevingsvergunning aangevraagd worden, zouden nog verder beschreven en onderzocht moeten worden.

Het bedrijf moet voldoen aan volgende voorwaarden:

- De toestellen en installaties die in de 2 bijkomende rijpingzalen geplaatst worden, betreffen een significante uitbreiding. De bijkomende installaties moeten beschreven en onderzocht worden in een addendum bij de huidige energiestudie.
- Het is belangrijk om hierbij ook aan te tonen dat voor de meest energie-efficiënte installatie die momenteel op de markt beschikbaar is, werd gekozen.
- Het addendum bij de energiestudie wordt ten laatste op 31 oktober 2020 voorgelegd aan VEA en VBBV.

Op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft de exploitant zich akkoord verklaard met de voorgestelde voorwaarde m.b.t. de energiestudie.

f) Milieutechnische aspecten

Waterbeheer

Bedrijfsafvalwater

Voor de gewenste uitbreiding van de productiecapaciteit is een aanzienlijke uitbreiding van de vergunde lozing op de Passendalebeek noodzakelijk. De gevraagde uitbreiding betreft op jaarbasis quasi een verdubbeling. Dit is deels een uitbreiding, maar ook deels een regularisatie van de bestaande situatie. Het vergunde lozingsdebiet wordt de laatste jaren ruim overschreden.

Op vandaag is het bedrijf vergund voor de lozing van maximaal 35 m³/u, 760 m³/dag en 228.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie (WZI) op oppervlaktewater (Passendalebeek) voor een termijn tot 05/03/2029.

Naast de algemene en sectorale lozingsnormen zuivelindustrie (Vlarem II, bijlage 5.3.2.58°a) zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing:

Parameter	Lozingsnorm
Stikstof	15 mgN/L
Fosfor	2 mgP/L
ZS	35 mg/L
BZV	25 mgO ₂ /L
CZV	90 mgO ₂ /L
Sulfaat	500 mg/L
Chloride	600 mgCl/L 300 kgCl/dag
Kobalt	33 µg/l tot 14/02/2024

De opgelegde normen voor chemisch zuurstofverbruik (CZV), fosfor en zwevende stof (ZS) zijn strenger dan de huidige sectorale lozingsnormen. Sinds de hernieuwing van de vergunning in 2009 zijn ook normen vergund voor zouten. In 2016 volgde nog een aanpassing van de lozingsnormen voor sulfaat en chloride.

De norm voor kobalt werd in 2019 voor een beperkte termijn van vijf jaar vergund in afwachting van verder onderzoek en maatregelen. Het geloosde kobalt is in hoofdzaak afkomstig van toeslagstoffen gebruikt in de waterzuivering.

Bij de hernieuwing in 2009 werd de lozing initieel voor 5 jaar vergund. In 2013 werd dit tot de eindtermijn (05/03/2029) vergund. Hierbij werd ook een tweejaarlijkse evaluatie door erkend deskundige en een begeleidingscommissie opgelegd. Deze begeleidingscommissie vond sindsdien al drie maal plaats (15/12/2015, 06/12/2017, 03/12/2019) waarbij telkens de studie door een erkend deskundige werd toegelicht.

Sinds 2016 wordt het huidig vergunde lozingsdebiet overschreden. In 2017 werd dit al op begeleidingscommissie besproken. Op 02/08/2018 en 20/05/2020 werd telkens nog een bijkomend overleg gehouden over mogelijke uitbreidingen. Vanuit waterkwaliteitsoogpunt is bijkomende verontreiniging van de Passendalebeek en Heulebeek evenwel onaanvaardbaar. De uitbreiding van het bedrijf valt hier dan ook moeilijk mee te rijmen.

Impact op waterloop en deelbekken

Het bedrijf is gelegen in het brongebied van de Passendalebeek. Net stroomopwaarts t.o.v. Belgomilk bevindt zich ook het lozingspunt van Fromunion. De Passendalebeek is ter hoogte van het lozingspunt te beschouwen als kleine beek. De Passendalebeek vormt een deel van

het afstroomgebied van het deelbekken van de Heulebeek. De Heulebeek wordt verder stroomafwaarts aangeduid als grote beek en mondt uiteindelijk uit in de Leie.

De Heulebeek is in het stroomgebiedbeheerplan van de Schelde aangeduid als aandachtsgebied, waarbij van alle actoren verdere maatregelen worden gevraagd om tegen 2021 een aanzienlijke kwaliteitsverbetering te bekomen en tegen 2027 de goede ecologische toestand te behalen. Intussen is ook een participatietraject opgestart voor de Heulebeek, waarbij VMM, betrokken gemeenten, intercommunales, provincie West-Vlaanderen, Departement Landbouw en natuurereniging betrokken partner zijn, om samen tot een Riviercontract voor het stroomgebied van de Heulebeek te komen. De deelnemende partners werken samen om:

- het overstromingsrisico duurzaam te verminderen;
- het droogterisico duurzaam te verminderen;
- de waterkwaliteit in het stroomgebied te verbeteren.

Door Witteveen+Bos werd dd.11/11/2019 een tweejaarlijkse evaluatie van de werking van de WZI en van de impact op oppervlaktewater opgemaakt. In deze studie werd de impact berekend voor de huidige lozingssituatie met een debiet van 945 m³/dag (of dus hoger dan vergunde toestand) en voor de toekomstig gewenste situatie lozingssituatie (met debiet van 1.513 m³/dag voor de productie van 28.000 ton). Deze werd besproken en toegelicht tijdens de begeleidingscommissie.

Uit de studie bleek dat voor de Heulebeek de impact werd berekend ter hoogte van het debietsmeetstation afwaarts RWZ Ledegem en 6,7 km afwaarts van de monding van de Passendalebeek.

Na de begeleidingscommissie werden door VMM nog gemodelleerde debieten bezorgd ter hoogte van de samenvloeiing van de Passendalebeek en de Heulebeek. Dit is ook de locatie waar de waterloop lokaal eerste orde wordt en deze moet de voornaamste basis vormen voor beoordeling van de impact van de lozing op de Heulebeek.

Dit is ook zo voor andere puntlozingen in de bovenloop. In de initiële evaluatie werd de vergunde toestand niet in kaart gebracht, alleen de actuele (al ruime overschrijding vergunde debieten).

Door het studiebureau werden aanvullend nog bijkomende berekeningen gedaan met deze aangepaste gegevens en bezorgd op 12/12/2019. Hierbij werden berekeningen gedaan voor de vergunde toestand (760 m³/dag), de actuele toestand (945 m³/dag) en de gewenste toestand (1.513 m³/dag). Dit laatste cijfer werd later bijgesteld naar 1253m³/dag.

Deze berekeningen werden uitgevoerd voor de Passendalebeek (t.h.v. bedrijf), voor de Heulebeek (t.h.v. monding Passendalebeek) en voor de Heulebeek (na RWZI Ledegem). Uit deze berekeningen blijkt dat zowel in de vergunde toestand als de actuele en gewenste toestand de geloosde vuilvrachten meer dan 100% bijdragen in verhouding tot de milieukwaliteitsnorm (MKN) voor de Passendalebeek. Ook op de Heulebeek blijkt een belangrijke tot onaanvaardbare impact volgens het huidige MER significantiekader en dit zowel in het vergunde, actuele als gewenste scenario. Ook circa 7 km verder stroomafwaarts blijft deze conclusie grotendeels gelijk.

Daarnaast zijn ook andere puntbronnen in het brongebied van Passendale- en Heulebeek vergund, die samen met de diffuse bronnen leiden tot de huidige slechte toestand. Omwille van deze slechte toestand is elke bijkomende verontreiniging onaanvaardbaar en dus ook uitbreiding van de al vergunde vuilvracht.

Op die basis werd door de erkend deskundige een nieuw voorstel uitgewerkt en samen met het bedrijf verdere maatregelen onderzocht. Dit werd op 20/05/2020 nog besproken en leidde finaal tot onderstaande normvoorstel. Met dit normvoorstel beoogt het bedrijf de uitbreiding te realiseren met (minstens) een standstill van de huidige (vergunde) vuilvrachten voor de lozing.

Concreet vraagt het bedrijf een uitbreiding van het vergunde lozingsdebiet met 17 m³/uur – 493 m³/dag – 229.000 m³/jaar, om te komen tot de lozing van maximaal 52 m³/uur – 1.253 m³/dag – 457.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater via WZI (rubriek 3.6.3.3) op oppervlaktewater (Passendalebeek) voor de vergunde termijn tot 05/03/2029.

Het bedrijf vraagt volgende bijzondere lozingsnormen (o.b.v. normvoorstel door erkend deskundige):

Parameter	Lozingsnorm (max.)	Dagvracht
ZS	35 mg/L	Jaargemiddeld 26,6k g/dag *
BZV	25 mgO ₂ /L	Jaargemiddeld 19 kgO ₂ /dag *
CZV	90 mgO ₂ /L	Jaargemiddeld 68,4 kgO ₂ /dag *
Stikstof	15 mgN/L	Jaargemiddeld 11,4 kgN/dag **
Fosfor	2 mgP/L	Jaargemiddeld 1,52 kgP/dag **
Chloride	600 mgCl/L	Maximaal 375 kgCl/dag Jaargemiddelde 300kgCl/dag **
Sulfaat	500 mg/L	Max. 440 kgSO ₄ /dag Jaargemiddeld 380 kgSO ₄ /dag gedurende 1,5 jaar ** Jaargemiddeld 260 kgSO ₄ /d vanaf 1,5 jaar **
Kobalt	10 µg/l voor 2 jaar	

* voortschrijdend jaargemiddelde o.b.v. minstens één maandelijkse meting

** voortschrijdend jaargemiddelde o.b.v. dagelijkse meting op dagstaal

Naast de wijziging van de lozingsnormen vraagt het bedrijf ook een bijstelling van de voorwaarde: het schrappen van de eerder opgelegde studie i.v.m. kobalt.

Voor de overige bijzondere voorwaarden vraagt het bedrijf geen wijzigingen. De tweejaarlijkse evaluatie en het opgelegde meetprogramma met maandelijkse metingen blijft van toepassing. Gezien de gevraagde uitbreiding en wijziging lozingsnormen, is het echter aangewezen dit te herformuleren.

Waterhuishouding

In de aanvraag wordt onder rubriek 45.6b) een maximale melkontvangst van 686 ton/dag voor een productie van 25.000 ton kaas per jaar aangevraagd. Volgens bijlage C6 zal gemiddeld 642 ton melk/dag verwerkt worden of max. 248,75 miljoen liter melk per jaar. Dit zou volgens de aangevraagde gegevens moeten overeenstemmen met een lozing van 457.000m³/jaar.

In de aanvraag wordt het gevraagde lozingsdebiet niet in detail onderbouwd. De huidige waterbalans in verhouding met de actuele productievolumes wordt niet duidelijk weergegeven. VMM heeft zelf alleen actuele cijfers rond waterverbruik en lozingsdebieten ter beschikking. De link met productievolumes en verwerkte melk kan moeilijk gemaakt worden.

Op de begeleidingscommissie van eind 2019 werd aangegeven dat momenteel circa 185 miljoen liter melk wordt verwerkt. In 2019 werd 368 563m³ bedrijfsafvalwater (BA) geloosd. Met gelijkaardige waterverbruiken zou o.b.v. deze cijfers tot 500.000 m³/jaar geloosd worden.

Op vandaag wordt het vergunde lozingsdebiet in ruime mate overschreden. De gevraagde uitbreiding van het lozingsdebiet is deels een regularisatie en deels een verdere uitbreiding in functie van de beoogde melkontvangst en productie. Het bedrijf geeft wel aan dat door investeringen in nieuwe installaties en aanmaak eigen water uit wei (via RO), het waterverbruik verder zal dalen. Volgens de aanvraag zou dit zelfs van 20,17m³ per ton kaas

naar 13,4m³/ton kaas dalen; of meer dan 30%. Het is niet duidelijk in welke mate hier al rekening mee is gehouden bij de aangevraagde lozingsdebieten.

De exploitant heeft naar aanleiding van het advies van de VMM een bijkomende nota bezorgd waarin de relatie tussen melkontvangst, kaasproductie en geloosde debieten van de voorbije jaren en dit gekoppeld aan een prognose voor de toekomstige uitbreiding, wordt verduidelijkt.

Gezien het voorgestelde normenkader met (voortschrijdende) dagvrachten voor alle relevante parameters, is er een rechtstreekse link tussen de geloosde volumes en normenkader. Bij verdere stijging van de (dag)debieten moeten de geloosde concentraties dalen, wat verdere reductiemaatregelen impliceert. Dit wordt ook aangegeven door de erkend deskundige bij de onderbouwing van het normenkader. Deze reductiemaatregelen rond ondermeer zouten en kobalt worden verder geduid.

Echter ook de aannames en prognoses rond lozingsdebieten moeten goed gemotiveerd worden, zodat het normenkader geen onrealistische verwachtingen creëert. Op vandaag ligt het geloosde dagdebiet 20% hoger dan het vergunde. Dit is onaanvaardbaar en een vergelijkbare situatie mag in de toekomst niet opnieuw ontstaan. Het is daarom aangewezen dat de exploitant een tweejaarlijkse evaluatie van de melkontvangst, kaasproductie en geloosde debieten bezorgt aan VMM en Afdeling Handhaving.

De exploitant verklaart zich akkoord met een zelfcontroleprogramma en tweejaarlijkse evaluaties.

Waterzuivering

Tijdens het productieproces ontstaat afvalwater, voornamelijk door reiniging van de procesinstallaties. Dit wordt geloosd in oppervlaktewater na zuivering in eigen waterzuivering (WZI), bestaande uit:

- Bufferbekken (300m³)
- DAF met coagulatie en flocculatie met Fe₂SO₄
- Egalisatiebekken (1100m³) en verdeeltank (100m³)
- Anoxisch bekken (150m³)
- 2 beluchtingsbekkens (900 m³ + 1.500 m³)
- ronde nabezinker en twee dortmundtanks met slibdecantercentrifuge

Uit de tweejaarlijkse evaluatie van de waterzuivering blijkt dat er in 2019 gemiddeld circa 950 m³/dag geloosd werd met pieken tot 1.574 m³/dag . Uit de beschrijving van de (pomp)capaciteit van de verschillende onderdelen blijkt dat de waterzuivering technisch in staat is om het aangevraagde lozingsdebiet te verwerken. Ook hier lijkt de inschatting rond werkelijke lozingsdebieten echter cruciaal.

Uit de evaluatie van de waterzuivering blijkt dat deze voldoende ruim is gedimensioneerd en de te verwerken vuilvracht aankan. Kritisch zijn de buffercapaciteit voor en na DAF en ook de schommelingen in inkomend influent. Incidenten en productverliezen hebben in verleden al geleid tot problemen op de WZI. Sinds 2019 is een interne calamiteitenprocedure in werking om dit maximaal te voorkomen en remediëren. Dit is evenwel een belangrijk aandachtspunt; ook met betrekking tot de zouten.

In de tweede helft van 2019 werden ook problemen vastgesteld met de stikstofverwijdering, vermoedelijk te wijten aan inhibitie van de nitrificatie. Intussen zijn de effluentwaarden weer beter. De robuustheid van de stikstofverwijdering is echter een aandachtspunt, die door technische maatregelen moet aangepakt worden. Dit wordt ook in de aanbevelingen door de deskundige mee opgenomen. De overige aanbevelingen omvatten voornamelijk opvolging en aanpassing van de vergunde lozingsdebieten.

De in 2019 geformuleerde aanbevelingen moeten geïmplementeerd worden.

Lozingsnormen en -voorwaarden

De huidige aangevraagde lozingsnormen en voorwaarden zijn gebaseerd op het voorstel van de deskundige en werden besproken met VMM d.d. 20/05/2020. Voor alle parameters (uitgezonderd kobalt) wordt een dagvracht voorgesteld.

Om dit controleerbaar te houden moet het bedrijf voorzien in een continue debietsmeting en debietsregistratie gekoppeld aan een dagelijkse staalname en analyse. Dit moet gebeuren op een dagmengstaal.

a. Zwevende stoffen en zuurstofhuishouding

Voor BZV, CZV en ZS is de bijdrage tot de MKN t.h.v. de samenvloeiing van de Heulebeek en Passendalebeek minder dan 10%. Voor deze parameters wordt een voortschrijdend jaargemiddelde vracht voorgesteld op basis van maandelijkse metingen die berekend is o.b.v. de huidige vergunde normen.

De MKN voor deze parameters is een 90 percentielwaarde van 6 mg/l voor BZV, 30 mg/l voor CZV en 50 mg/l voor ZS. De geloosde 90 percentielwaarde voor ZS ligt lager dan de MKN, die voor BZV evenaart de MKN en die voor CZV ligt hoger. Gemiddeld wordt voor CZV circa 25 mgO₂/l gemeten in het effluent de voorbije jaren. Dit is lager dan de meetwaarden in de Passendalebeek.

b. Nutriënten

Voor stikstof en fosfor is de toestand van Passendalebeek en Heulebeek slecht. Verdere achteruitgang is onaanvaardbaar. Zowel voor stikstof als fosfor liggen de huidige geloosde concentraties lager dan die in de Passendalebeek en ook t.h.v. de samenvloeiing van de Heulebeek en Passendalebeek.

Voor stikstof wordt de huidige vergunde concentratie omgerekend naar een vracht van 11,4 kgN/dag als voortschrijdende jaargemiddelde. Momenteel wordt hieraan gemiddeld voldaan. Echter de voorbije evaluatieperiode (2 jaar) bleken problemen met de nitrificatie die werden aangekaart in de studie door de erkend deskundige. Door deze te remediëren en tot een stabiel werkend en ruim voldoende gedimensioneerde stikstofverwijdering te komen, acht de deskundige de voorgestelde vracht haalbaar. Dit impliceert een concentratie van circa 9 mgN/l in het effluent. Als absolute waarde is dit evenwel niet haalbaar. Om die reden wordt het behoud van de huidige maximale norm gevraagd, gekoppeld aan een voortschrijdende dagvracht, met een dagelijkse analyse.

Deze dagelijkse staalname en analyse is enerzijds ter controle van de naleving van het standstill principe, maar zal anderzijds ook de opvolging en bijsturing van de stikstofverwijdering ten goede komen.

Ook voor fosfor wordt de huidige vergunde concentratie omgerekend naar een vracht van 1,52 kgP/dag als voortschrijdende jaargemiddelde. Dit impliceert een concentratie van 1,2 mgP/l. Op vandaag wordt hier ruim aan voldaan. Het huidig jaargemiddelde bedraagt 0,33mgP/l in het effluent. Door de wijzigingen in de dosering van coagulant zal dit mogelijks een impact hebben op de momentane waarden voor fosfor. Om die reden wordt ook hier het behoud van de huidige maximale norm gevraagd, gekoppeld aan een voortschrijdende dagvracht, met een dagelijkse analyse.

c. Zoutgehalte

Voor chloride en sulfaat is de toestand van de Passendalebeek en de Heulebeek slecht. Voor zowel chloride als sulfaat zijn de voornaamste bronnen de aanwezige industriële puntlozingen. De MKN wordt overschreden ten gevolge hiervan. Belgomilk Moorslede vertegenwoordigt hier een belangrijk (vergelijkbaar) aandeel in. Verdere toename van de vracht is onaanvaardbaar.

Zouten worden niet verwijderd in de waterzuivering. Dit betekent dat het bedrijf verdere saneringsmaatregelen zal moeten voorzien aan de bron, gezien de gewenste uitbreiding van de lozingsdebieten. In het verleden (voorbije 10 jaar) zijn al significante saneringsmaatregelen doorgevoerd, voornamelijk door de afvoer van pek en reduktie pekverliezen.

In de toekomst voorziet het bedrijf als belangrijkste maatregelen:

- Vervangen coagulant (ijzersulfaat) door organisch coagulant → daling sulfaatgehalte en kobalt;
- Optimaliseren ontharding door nieuw harsen → daling chloridegehalte;
- Verdere reduktie pekverliezen.

Voor chloride vraagt het bedrijf de huidige vracht als voortschrijdend jaargemiddelde, in combinatie met een maximale dagvracht van 375 kg/dag. De dagvracht van 300 kgCl/dag elke dag halen blijkt op vandaag niet haalbaar, ondanks doorgedreven bronbeperking en opvolging piekvrachten. Er treden door productie- en pekverliezen schommelingen op in het chloridegehalte uit productie, ondanks doorgedreven maatregelen gekoppeld aan calamiteiten- en opvolgingssysteem.

De huidige vracht is als voortschrijdende jaargemiddelde wel haalbaar en is ook in de toekomst volgens het bedrijf/deskundige met de geplande verdere optimalisaties op vlak van chloriden haalbaar. Gekoppeld aan dagelijkse metingen, betekent dit dat het bedrijf dagen met hogere vrachten moet compenseren door daaropvolgende lagere dagvrachten. De gemeten concentraties liggen op vandaag al ruim onder de huidige maximale lozingsconcentratie van 600 mgCl/l. De 95 percentielwaarde bedraagt 400 mgCl/l met een gemiddelde van 300 mgCl/l.

Bij een verdere stijging van het lozingsdebiet, gekoppeld aan deze vracht, zal de effluentconcentratie verder dalen. Bij een piekvracht van 375 kg/dag in combinatie met een maximale lozingsdebiet, betekent dit dat de lozingsconcentratie gemiddeld 300 mgCl/l per dag mag bedragen. Uit eerdere studies is gebleken dat de ecologische effecten van chloriden sterk toenemen vanaf deze concentraties. Bij het bereiken van de gewenste uitbreiding zal deze waarde dus benaderd moeten worden. Het is aangewezen om ook de huidige maximale lozingsconcentratie voor chloride van 600 mg/l te behouden want ook de tijdelijke pieken moeten maximaal beheerst worden.

Voor sulfaat wordt ook een combinatie van de huidige omgerekende vracht (380 kg/dag) als voortschrijdend jaargemiddelde, in combinatie met een maximale dagvracht van 440 kg/dag gevraagd en dit nog voor een termijn van anderhalve jaar.

De aangevraagde maximale dagvracht van 440 kg/dag werd niet besproken. Uit de beschikbare cijfers voor 2020 lijkt dergelijke vracht op vandaag niet langer aan de orde. Hiermee kan niet akkoord gegaan worden.

Voor sulfaat wordt op korte termijn door de toepassing van organisch coagulant een aanzienlijke daling verwacht in de geloosde vracht. Het bedrijf engageert zich om dit te realiseren binnen anderhalf jaar. Daarna wordt een verstrengde vracht voorgesteld van 260 kg/d als voortschrijdend jaargemiddelde. Dit betekent een duidelijke vooruitgang t.o.v. de huidige lozing.

d. Kobalt – bijstelling lozingsnorm

Met voorliggende aanvraag wordt een aangepaste lozingsnorm van 10 µg/l gevraagd voor een termijn van 2 jaar.

Relatief gezien is de impact op de waterkwaliteit het grootst voor kobalt. Dit betreft een gevaarlijke stof, waarvan de MKN 0,5 µg/l bedraagt. Het voorkomen van kobalt is te wijten aan het toegepaste coagulant (ijzersulfaat). Het gebruik hiervan in de waterzuivering van de verschillende industriële lozers leidt tot een overschrijding van de MKN in de waterloop.

De toepassing van organisch coagulant werd al geïmplementeerd bij Belgomilk te Langemark. Dit is dus ook voor deze site mogelijk en zal naast de daling van de sulfaatvracht, leiden tot een reductie (verwachte nullozing) voor kobalt. Na realisatie hiervan wordt aangenomen dat geen norm meer noodzakelijk zal zijn. Om die reden wordt slechts een norm voor twee jaar aangevraagd.

Het bedrijf geeft ook aan dat de opgelegde studie, eveneens opgenomen in de bijzondere voorwaarde m.b.t. kobalt, afgerond moet zijn nadat de brongerichte eliminatie van kobalt gerealiseerd zal zijn. Verder onderzoek naar de impact van het geloosde kobalt op de waterloop is na het vervangen van ijzersulfaat door organisch coagulent overbodig.

e. Conclusie

Met de voorgestelde lozingsnormen wordt een standstill van de huidige vergunde vrachten beoogd. Belangrijk hierbij is dat door de verdere uitbreiding van het lozingsdebiet en de geplande saneringsmaatregelen, dit voor de voornaamste parameters (zouten en kobalt) een daling van de concentraties in het effluent impliceert.

Voor de overige parameters zijn de huidige (en toekomstige) lozingsconcentraties lager dan de immissieconcentraties in de waterloop. Dit neemt niet weg dat ook hier het standstill principe moet gehanteerd worden. Hiertoe wordt de huidige tweejaarlijkse evaluatie

verdergezet. Een tweejaarlijkse toelichting van de evaluatie op de begeleidingscommissie is niet meer nodig.

Voor de minst kritische parameters kan een maandelijkse analyse volstaan. De overige parameters moeten dagelijks opgevolgd en geanalyseerd worden. Dit wordt ook als dusdanig aangevraagd.

Bodem

Volgende opslag van gevaarlijke producten is voorzien op het terrein

- 2.420 l brandbare vloeistoffen (rubriek 6.4.1°):
 - o Verplaatsbare recipiënten: 420 l smeermiddelen en onderhoudsproducten;
 - o Vaste houders: 2.000 l afvalolie;
- 167.562 kg gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (rubriek 17.3), namelijk:
 - o 120.895 kg in verplaatsbare recipiënten: reinigingsmiddelen en additieven kaas;
 - o 46.667 kg in vaste houders: 1.812 kg zuur reinigingsmiddel, 1.785 kg basisch reinigingsmiddel, 1.575 kg zuur reinigingsmiddel, 12.495 kg diesel (tankzone), 15.000 kg ijzersulfaat en 14.000 kg organisch coagulant;
- 840 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (rubriek 17.4).

De opslag van verplaatsbare recipiënten gebeurt in of boven een inkuiping dewelke voldoende is gedimensioneerd. De vloer van deze opslagplaatsen is vloeistofdicht.

De vaste opslagtanks zijn dubbelwandig, voorzien van een permanente lekdetectie en worden periodiek gekeurd.

In het aanvraagdossier wordt gesteld dat de keuringsattesten bij de aanvraag gevoegd zijn. Het keuringsattest van de tank met organisch coagulant werd niet teruggevonden. De overige keuringsattesten zijn voorzien van een groen label. Uit telefonisch contact met de milieucoördinator van het bedrijf blijkt dat de tank met organisch coagulant nog nieuw te plaatsen is. Momenteel loopt een proefproject voor de waterzuivering en maakt het bedrijf gebruik van IBC's met organisch coagulant. De tank zal gekeurd worden van zodra ze in gebruik wordt genomen.

De aanwezige transformatoren zijn oliegekoeld en voorzien van de nodige inkuiping.

Aan de tankplaats wijzigt niets. Deze zone is uitgerust met een vloeistofdichte verharding. Het hemelwater wordt in een KWS-afscheider gezuiverd, vooraleer het naar de waterzuivering wordt gevoerd.

Gelet op de getroffen maatregelen kan worden aangenomen dat het risico op bodem- en grondwaterverontreiniging minimaal is.

Externe veiligheid

Volgende opslag van gevaarlijke gassen is voorzien op het terrein:

- Gassen in gasflessen (1.764 l): 1x 50 l zuurstof (groep 3), 1x 50 l acetyleen (groep 1), 24x 50 l argon (groep 4), 1x 112 l propaan (labo) (groep 1) en 8x 44 l propaan (heftrucks) (groep 1);
- Vaste houder met 10.000 l CO₂.

De opslag van gasflessen bevindt zich buiten ten noorden van het kartonmagazijn, in de nabijheid van de tankzone. In het aanvraagdossier wordt geen informatie teruggevonden over de opslagwijze van de gasflessen. Uit telefonisch contact met de milieucoördinator van het bedrijf blijkt dat de gasflessen beveiligd zijn met kettingen tegen omvallen en dat ze zijn opgesteld op een stabiele ondergrond.

Voor zowel de opslag van gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, brandbare vloeistoffen als gaspen, kunnen de geldende afstandsregels van bijlage 5.6.1. en 5.17.1. van Vlare II gerespecteerd worden.

Er wordt een preventiebeleid gevoerd conform de wetgeving welzijn op het werk. Het bedrijf beschikt over een CPBW. De preventieadviseur informeert en sensibiliseert de werknemers omtrent het voorkomen van ongevallen en de te nemen maatregelen indien er toch een incident plaatsvindt.

Er is een interventiedossier ter beschikking en er vindt regelmatig overleg met de brandweer plaats. Op de bedrijfssite wordt door de brandweer jaarlijks een brandweeroefening gehouden. Op het bedrijfsterrein zijn diverse blusmiddelen aanwezig.

Mits zorgvuldige bedrijfsvoering is het risico voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

Geluid en trillingen

Naast eventuele verkeersshinder groeit het risico op geluidshinder door de koeling van het groter wordend aantal vrachtwagens. Het bedrijf heeft een elektrische aansluiting voorzien voor de vrachtwagens die gekoeld moeten worden. Dit om te voorkomen dat de motor stationair blijft draaien tijdens het lossen. Het is belangrijk dat het bedrijf de chauffeurs van deze vrachtwagens aanspoort om gebruik te maken van deze elektrische aansluiting.

Het bedrijf heeft een geluidstudie laten uitvoeren waardoor volgende ingrepen zijn uitgevoerd en/of voorzien:

- De koelgroepen werden voorzien van dempers;
- Verschillende condensoren worden gereduceerd naar ene capaciteit van 80%.

De kaasbereiding en de rijping gebeurt in geconditioneerde ruimtes. Dit betekent dat alle activiteiten binnen de bedrijfsgebouwen worden uitgevoerd en de verschillende machines die hiervoor gebruikt dus ook binnen de gebouwen opgesteld zijn.

Algemene beoordeling

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

8. Conclusie

Huidige aanvraag betreft in hoofdzaak een regularisatie van de productiecapaciteit en een uitbreiding met bijkomende rijpingszalen voor kaas. Daarnaast worden ook aanpassingen van de lozingsnormen gevraagd.

Voor de gewenste uitbreiding van de productiecapaciteit is een aanzienlijke uitbreiding van de vergunde lozing op de Passendalebeek noodzakelijk. De gevraagde uitbreiding betreft op jaarbasis quasi een verdubbeling. Dit is deels een uitbreiding, maar ook deels een regularisatie van de bestaande situatie. Het vergunde lozingsdebiet wordt de laatste jaren ruim overschreden.

Gezien de gevraagde uitbreiding en wijziging van lozingsvoorwaarden is het aangewezen om de tweejaarlijkse evaluatie en het opgelegde meetprogramma met maandelijkse metingen te behouden. De verderzetting van de tweejaarlijkse begeleidingscommissie is evenwel niet meer nodig. De nodige randvoorwaarden voor de nodige opvolging zijn verzekerd.

De exploitant heeft zich akkoord verklaard met de uitgebrachte adviezen en de voorgestelde voorwaarden m.u.v. de voorwaarde inzake een elektromagnetische debietsmeter. Het bedrijf beschikt over een klassieke continu debietsmeter. De bestaande meter wordt voldoende geacht en mag behouden blijven.

De vergunning kan verleend worden voor een termijn tot 05/03/2029 (einde basisvergunning). De lozingsnorm voor kobalt wordt verleend voor een termijn van 2 jaar.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven :

- Het betreft een tussentijds dossier;
- Er zijn geen problemen met de buurt;
- In het advies van de VMM werd een bijkomende toelichting gevraagd om de huidige situatie te kunnen inschatten. We hebben ondertussen een verduidelijkende nota bezorgd.
- We hebben geen elektromagnetische debietmeter en we vragen om het aanwezige venturikanaal te mogen behouden als debietmeter. Het bedrijf is zich ervan bewust dat de nauwkeurigheid van een klassieke debietmeter significant minder is dan bij een elektromagnetische debietmeter.
- In het advies van de gemeente wordt gevraagd om de nodige parkeerplaatsen te voorzien voor wachtende vrachtwagens. De parkeerplaatsen zijn voorzien en de nodige instructies m.b.t. het elektrisch aansluiten van de koelwagens worden meegedeeld aan de chauffeurs bij het aanmelden. De chauffeurs zijn veelal dezelfde mensen die op de hoogte zijn van de richtlijnen op de site.
- De voorwaarde opgenomen in het advies van het Vlaams Energieagentschap is haalbaar binnen de vooropgestelde termijn. We zijn nu al bezig met energieconsulenten om het addendum van de energiestudie op te maken.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan
exploitant: CVBA Belgomilk,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

Het exploitatieadres betreft: Stationstraat 149 te 8890 Moorslede

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180831-0046 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- MOORSLEDE 1 AFD (MOORSLEDE), sectie E, nrs. 0772D 3/
- MOORSLEDE 1 AFD (MOORSLEDE), sectie E, nrs. 0759A/
- MOORSLEDE 1 AFD (MOORSLEDE), sectie E, nrs. 0772H 3/
- MOORSLEDE 1 AFD (MOORSLEDE), sectie E, nrs. 0772G 3/
- MOORSLEDE 1 AFD (MOORSLEDE), sectie E, nrs. 0253V 2/

met als voorwerp : het uitbreiden en wijzigen van een zuivelbedrijf

Gecoördineerde toestand:

een zuivelbedrijf met

Rubriek	Omschrijving	Hoeveelheid	Eenheid
3.6.3.3°	De lozing van 1.253 m³/d – 52 m³/u – 457.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater per jaar	52	M3/UUR
6.4.1°	Opslag van diverse smeermiddelen en afvalolietank en 2.000 L	2420	L
6.5.1°	Eén verdeelslang verbonden aan de opslag diesel	1	VERDEELSLANG
12.1.1.2°b)	Noodgroep met een opgewekt vermogen van 250 kVA	250	KVA
12.2.2°	Transformatoren van 4 x 2.000 kVA	8000	KVA
12.3.2°	Laadinrichtingen voor heftrucks en stapelaars	52,9	KW
15.1.1°	Stallen van voertuigen	17	VOERTUIG
16.3.2°b)	Diverse koelinstallaties en compressoren	2783,22	KW
17.1.2.1.2°	Opslag van gasen in verplaatsbare recipiënten	1764	L
17.1.2.2.2°	Opslag van CO2-gas in vaste reservoir van 10.000 L	10000	L
17.3.2.1.1.1°b)	Opslag van 15.000 l diesel in een bovengrondse houder	12,495	TON
17.3.3.1°a)	Opslag van 10.786 kg oxiderende producten	10,786	TON
17.3.4.3°	Opslag van 121.871,60 kg stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05	121,871	TON
17.3.5.3°	Opslag van 10.260 kg giftige producten	10,26	TON
17.3.6.2°a)	Opslag van 58.761,60 kg stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07	58,7616	TON
17.3.7.1°a)	Opslag van 7.280 kg stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08	7,28	TON
17.3.8.2°	Opslag van 12.827 kg stoffen gekenmerkt door het	12,827	TON

	gevaarpictogram GHS09		
17.4.	Opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen	840	KG
19.6.1°c)	Opslag van 510 m³ hout in magazijn	510	M3
23.3.1°a)	Opslag van kunststoffen verpakkingen	60	TON
24.2.	Labo voor kwaliteitsonderzoek	1	labo
29.5.2.1°b)	Onderhoudswerkplaats met metaalbewerkingsmachines	5,95	KW
33.4.1°c)	Opslag van papieren kartonnen verpakkingen in magazijn	290	TON
39.1.3°	Eén stoomketel van 24.000 L waterinhoud	24000	L
39.2.1°	Warmtewisselaars (primaire ruimte = stoom) met een totale waterinhoud van 1.760 L	1760	L
39.4.1°	Diverse warmtewisselaars	2140	L
43.1.3°	Stookinstallaties: brander stoomketel van 6.279 kW en 2 CV branders van respectievelijk 30 kW en 110 kW	6419	KW
45.6.a)3°b)	Eén kaasmakerij	2327,86	KW
45.6.b)	Melkinstallaties met een hoeveelheid ontvangen melk van 686 ton/dag	686	TON/DAG

Opslag gevaarlijke producten:

- 2.420 l brandbare vloeistoffen (rubriek 6.4.1°), namelijk:
 - o Verplaatsbare recipiënten: 420 l smeermiddelen en onderhoudsproducten
 - o Vaste houders: 2.000 l afvalolie
- 167.562 kg gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (rubriek 17.3), namelijk:
 - o Verplaatsbare recipiënten: 120.895 kg (reinigingsmiddelen en additieven kaas)
 - o Vaste houders: 46.667 kg
 - 1.812 kg zuur reinigingsmiddel (RO Chemie CIP)
 - 1.785 kg basisch reinigingsmiddel (RO Chemie CIP)
 - 1.575 kg zuur reinigingsmiddel (RO Chemie CIP)
 - 12.495 kg diesel (tankzone)
 - 15.000 kg ijzersulfaat (waterzuivering)
 - 14.000 kg organisch coagulant (waterzuivering)
- 840 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (rubriek 17.4)

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II en III. Bij wijziging van Vlarem wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het Vlarem is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

De bijzondere milieuvoorwaarden worden als volgt bijgesteld:

1. Lozingsnormen:

Parameter	Lozingsnorm (max.)	Dagvracht
ZS	35 mg/L	Jaargemiddeld 26,6 kg/dag *
BZV	25 mgO ₂ /L	Jaargemiddeld 19 kgO ₂ /dag *
CZV	90 mgO ₂ /L	Jaargemiddeld 68,4 kgO ₂ /dag *
Stikstof	15 mgN/L	Jaargemiddeld 11,4 kgN/dag **
Fosfor	2 mgP/L	Jaargemiddeld 1,52 kgP/dag **
Chloride	600 mgCl/L	Maximaal 375 kgCl/dag Jaargemiddeld 300kgCl/dag **
Sulfaat		Jaargemiddeld 380 kgSO ₄ /dag gedurende 1,5 jaar ** Jaargemiddeld 260 kgSO ₄ /dag vanaf 1,5 jaar **
Kobalt	10 µg/l voor 2 jaar	

* voortschrijdend jaargemiddelde o.b.v. minstens één maandelijkse meting op dagmengstaal

** voortschrijdend jaargemiddelde o.b.v. dagelijkse meting op dagmengstaal

2. Zelfcontroleprogramma:
Het bedrijf moet een zelfcontrolemeetprogramma uitvoeren waarbij voor ZS, BZV, CZV, N, P, chloride en sulfaat debietsproportionele staalname en analyse van het effluent wordt uitgevoerd, overeenkomstig art. 4.2.5.2. van Vlarem II. De staalnames en analyse kunnen gebeuren door de exploitant of door een erkend labo.
Voor ZS, BZV en CZV moet minstens maandelijks een analyse gebeuren ter berekening van het voortschrijdend jaargemiddelde. Voor N,P, chloride en sulfaat moet dagelijks een analyse gebeuren ter berekening van het voortschrijdend jaargemiddelde.
3. De meetresultaten én de gegevens van de continue debietsregistratie moeten driemaandelijks bezorgd worden aan VMM (vergunningen.oo@vmm.be) en Afdeling Handhaving.
4. Het bedrijf moet tweejaarlijks een evaluatie door erkend deskundige water uit laten voeren en tweejaarlijks in december bezorgen aan VMM (vergunningen.oo@vmm.be) en Afdeling Handhaving. De evaluatie moet volgende punten bevatten:
 - Evaluatie werking van de waterzuivering en evaluatie eerdere aanbevelingen;
 - Evaluatie van de melkontvangst, kaasproductie en geloosde debieten;
 - Aftoetsing van de lozingsnormen en de impact op de waterloop.
5. De bijkomende installaties voor de kaasrijping moeten beschreven en onderzocht worden in een addendum bij de huidige energiestudie. Het is belangrijk om hierbij ook aan te tonen dat voor de meest energie-efficiënte installatie werd gekozen die momenteel op de markt beschikbaar is. Het addendum bij de energiestudie wordt ten laatste op 31 oktober 2020 voorgelegd aan VEA en VBBV.
6. Het is noodzakelijk dat het bedrijf niet alleen voldoende parkeergelegenheid voorziet voor bezoekers en personeel, maar ook voor vrachtwagens die zorgen voor de aanvoer van grondstoffen en afvoer van afgewerkte producten zodat de voertuigen niet op de openbare weg staan aan te schuiven.
7. Het bedrijf zorgt ervoor dat de chauffeurs van vrachtwagens met koeling aangespoord worden om gebruik te maken van de elektrische aansluiting zodat de motor niet stationair moet blijven draaien om voor koeling te zorgen.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 29/10/2020

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 05/03/2029**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 05/03/2009, verleend door de deputatie

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De voorzitter
Bart Naeyaert

Handtekening(en)