

Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. LINGIER HANDEL voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te LANGEMARK-POELKAPELLE.

De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001 en van 21 december 2001;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluit van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31/5/2002;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002 en bij besluit van 31/5/2002;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 23.6.1986 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor 17 m³/d en 6205 m³/j (geldig voor een termijn tot 1.1.2019);

Gelet op het besluit d.d. 04/05/2000 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van 4750 mestvarkens, 29.000 l mazout + 1 verdeelslang, 1600 l gas, stalplaats 5 landbouwvoertuigen voor een termijn tot 31/12/2003 en voor 7163 m³ mest en 10.925 m³ grondwaterwinning voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 25/06/2002, ingediend door N.V. LINGIER HANDEL, gevestigd te 's Graventafelstraat 3 8980 Passendale, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Waterstraat 4 te Langemark (Langemark-Poelkapelle),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD (POE)	E	878/c
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD (POE)	E	879/g
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD (POE)	E	879/h

met als voorwerp :

- verder exploiteren van een varkensfokkerij 4750 mestvarkens, 4598 m3 mest, 20.000 l mazout + 1 verdeelslang, grondwaterwinning 6000 m3/j, stallen 5 voertuigen
- uitbreiden met een mestdrooginstallatie 6000 ton/jaar, lozen 120 m3/j HA, electro-aggregaat 135 kW, compressoren 10,5 kW, 7500 kg ammoniumsulfaat, 9200 kg zwavelzuur, metaalbewerkingsmachines 15 kW, motor 180 kW, hamermolen 30 kW, 2 mengers elk 5 kW
- verminderen met 2565 m3 mest, 9000 l mazout, 1600 l propaangas, grondwaterwinning 4925 m3/j
- toevoeging

tot een totale capaciteit van 4750 mestvarkens, 4598 m3 mest, 20.000 l mazout + 1 verdeelslang, een mestdrooginstallatie 6000 ton/jaar, lozen 120 m3/j HA, electro-aggregaat 135 kW, stallen 5 voertuigen, compressoren 10,5 kW, 7500 kg ammoniumsulfaat, 9200 kg zwavelzuur, metaalbewerkingsmachines 15 kW, motor 180 kW, hamermolen 30 kW, 2 mengers elk 5 kW, grondwaterwinning 6000 m3/j

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.1	Afvalwater en koelwater: afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater (Totale eenheden: 120 kubieke meter per jaar)	3		0				
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal, waaronder verstaan één of meer gebouwen en/of installaties waarin varkens gefokt of gehouden worden: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 4750 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N			
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal, waaronder verstaan één of meer gebouwen en/of installaties waarin varkens gefokt of gehouden worden: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 4750 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N			X
12.1.1	Elektriciteit: elektriciteitsproductie: niet in 20.1.5, 20.1.6. en 43.2 bedoelde inrichtingen voor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus, met een geïnst. tot. vermogen van: 100 tem 10.000 kW (Totale eenheden: 135 kilo watt)	2		1	N			
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 5 Stuks (aantal))	3		0				

16.3.1.1	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning installaties, met een tot. geïnst. drijfk. 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 10,5 kilo watt)	3		0				
17.3.3.2	Gevaarl. stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van > 1.000 kg tem 50.000 kg (Totale eenheden: 16700 kilogram)	2		0				
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 20000 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5.000 m3 (Totale eenheden: 4598 kubieke meter)	3		0				
28.3.b	Mest of meststoffen: inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt met een bewerkings of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer dan 1.000 ton mest (Totale eenheden: 6000 Ton per Jaar)	1	A L R	0	B	P	J	
29.5.4.1	Metalen of voorwerpen uit metaal: Inricht. voor fysisch behandelen van metalen of stralen met zand of andere producten (uitgez. het stralen ve gebouw of enige andere vaste constructie) met een geïnst. tot. drijfk. van: 5 kW tem 10 kW (Totale eenheden: 9 kilo watt)	3		0				

31.1.1	Motoren (machines) met inwendige verbranding: vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 500 kW (Totale eenheden: 180 kilo watt)	2		1	N			
45.13.d.2	Voedings en genotmidd.ind.: groenten, andere voedingsplanten,etc: inricht. vr behandelen, bewerken of verwerken van groenten, andere voedingsplanten, vruchten, etc.: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 40 kilo watt)	2		0				
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 6000 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.1	afvalwaterzuiveringsinstallaties	120 kubieke meter per jaar
9.4.1.c.2	mestvarkens	4750 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	4750 Stuks (aantal)
12.1.1	transformatoren	135 kilo watt
15.1.1	landbouwvoertuigen	5 Stuks (aantal)
16.3.1.1	koelinstallaties	10,5 kilo watt
17.3.3.2	ammoniumsulfaat	7500 kilogram
17.3.3.2	zwavelzuur	9200 kilogram
17.3.6.1.b	mazout	20000 liter
17.3.9.1	verdeelininstallatie	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	4598 kubieke meter
28.3.b	mestverwerkingsinstallaties	6000 Ton per Jaar
29.5.4.1	metaalbewerkingsmachines	9 kilo watt
31.1.1	motoren	180 kilo watt
45.13.d.2	groentenbehandelingsmachines	40 kilo watt
53.8.2	Verbuisde boorput op 140 m, uit Landeniaan, voor drinken dieren, reinigen stallen en huish. doel.	
53.8.2	Vijver op 4 m, uit Kwartair, voor drinken dieren, reinigen stallen en huish. doel.	

een varkensfokkerij :

wijziging:

verminderen opslag dierlijke mest van 7163 m³ tot 4598 m³

verminderen opslag mazout van 29.000 l tot 20.000 l

verwijderen opslag propaan

verminderen grondwaterwinning van 10925 m³/jaar tot 6000 m³/jaar

hernieuwing:

4750 varkens

1 brandstofverdeelininstallatie

uitbreiding:

Lozen huishoudelijk afvalwater 120 m³/jaar via een individuele behandelingseenheid

Electro-agregaat 135 kW

stallen van 5 voertuigen

compressoren 10,5 kW

opslag van ammoniumsulfaat 7500 kg (uitbreiding)

Zwavelzuur 9200 kg (uitbreiding)

Metaalbewerkingmachines (lasposten) 6 kW

Metaalbewerkingmachines 9 kW

Motor (electro-agregaat) 180 kW

Hamermolen 30 kW

2 mengers 2 x 5 kW

zodat deze voortaan zou omvatten:

Lozen huishoudelijk afvalwater 120 m³/jaar via een individuele behandelingseenheid

Electro-agregaat 135 kW

stallen van 5 voertuigen

compressoren 10,5 kW

opslag van ammoniumsulfaat 7500 kg (uitbreiding)

Zwavelzuur 9200 kg (uitbreiding)

Metaalbewerkingmachines (lasposten) 6 kW

Metaalbewerkingmachines 9 kW

Motor (electro-agregaat) 180 kW

Hamermolen 30 kW

2 mengers 2 x 5 kW

4750 varkens

1 brandstofverdeelininstallatie

opslag dierlijke mest van 4598 m³

opslag mazout van 20.000 l

grondwaterwinning van 6000 m³/jaar

watervoerende laag : **Kwartair Dek**

max. 10 m³/dag max. 1.292 m³/jaar

aard van de winning : vijver

aantal winningen : 1

diepte van de winning : 4 m

gebruik van dit grondwater : drinken dieren, reiniging stallen en huishoudelijk gebruik

watervoerende laag : **Formatie van Landen**

max. 13 m³/dag max. 4.708 m³/jaar

aard van de winning : verbuisde boorput

aantal winningen : 1

diepte van de winning : 140 m

gebruik van dit grondwater : uitsluitend voor drinken dieren mits verdunnen met regenwater of leidingwater en met uitsluiting van elk ander gebruik, zoals bv gebruik als reinigingswater voor stallen en huishoudelijke doeleinden, beregening en besproeiing

Gelet op het feit dat op datum van 08/07/2002 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 16/08/2002 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het niet binnen de gestelde termijn uitbrengen van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 14/08/2002 van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de afdeling ROHM van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het departement Leefmilieu en infrastructuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 28/08/2002 van de afdeling Water van de administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 08/08/2002 van de Vlaamse Landmaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 27/09/2002 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde

milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de bestaande vergunning voor de varkensfokkerij vervalt op 31/12/2003 en dat nu hernieuwing ervan aangevraagd wordt;

Overwegende dat gezien de tamelijk landelijke ligging er geen abnormale hinder te vrezen is en er ook geen nadelige gevolgen voor Vogel- en Habitatgebieden te vrezen zijn;

Overwegende dat het een niet-gesloten bedrijf is en dat de inrichting voldoet aan de inplantingsvoorwaarden van Vlare II;

Overwegende dat teneinde één globale vergunning te bekomen, er een verklaring bij het dossier gevoegd werd waarbij afstand gedaan wordt van de nog lopende vergunningen;

Overwegende dat er een vergunde mestproductie is van 61.750 kg N en 25.318 kg P₂O₅, overeenkomstig de mestproductie 4750 mestvarkens;

Dat het hier gaat om een hernieuwing zonder wijziging van het aantal of soort dieren; dat er geen stijging is van de vergunde mestproductie;

Overwegende dat de laatste drie kalenderjaren voldaan werd aan de aangifteplicht van het mestdecreet;

Overwegende dat in het verleden de opgegeven mestproductie werd afgezet conform de bepalingen van het mestdecreet;

Overwegende dat er een grondwaterwinning gevraagd wordt uit 2 watervoerende lagen:

- 10 m³/d en 1292 m³/j uit het Kwartair dek;
- 13 m³/d en 4708 m³/j uit de Formatie van Landen;

Overwegende dat de bestaande vijver vlak naast de stallen gelegen is; dat de capaciteit van het Kwartair dek voldoende is om het geringe gevraagde debiet te leveren; dat de exploitant wel maximaal regenwater dient te benutten; dat nu enkel het regenwater van het dak van 1 stal wordt opgevangen in een regenwaterciterne;

Overwegende dat het opgepompte debiet uit de boorput in de Formatie van Landen wordt verminderd; dat de exploitant de voeding van zijn dieren zal aanpassen; dat hij maximaal brijvoeder zal benutten; dat door middel van een vlottersysteem de daling van het peil in de regenwaterciterne kan opgevolgd worden; dan de aanvulling van het peil dan met landaanaanwater kan gebeuren; dat nu het omgekeerde gebeurt; dat de exploitant de opgelegde vlarevoorwaarden m.b.t. peilbuis, peilmetingen tot op heden niet heeft nageleefd;

Dat enkel nog diep grondwater kan vergund worden voor prioritaire doeleinden gelet op de lagere capaciteit van deze watervoerende laag en gelet op de gestadig dalende grondwaterpeilen; dat dit water niet voldoet aan de drinkwaternorm wegens te hoge gehalten aan fluor en natrium; dat menging met leidingwater en/of regenwater aangewezen is vooraleer te gebruiken als drinkwater voor dieren; dat dit water ongeschikt is voor drinkwater voor de mens en bereiding van maaltijden;

Overwegende dat de exploitant tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie verklaard heeft de vraag tot het hernieuwen van een grondwaterwinning in te trekken; dat er nog een lopende vergunning is voor een termijn tot 1.1.2019 voor een grondwaterwinning maar dat de exploitant ervan uitging dat de vergunning nu ging verleend worden voor een termijn van 20 jaar;

Overwegende dat het huishoudelijke afvalwater afkomstig is van het normale huishouden en dat dit afvalwater met een maximum debiet van 120 m³/jaar via individuele waterzuiveringsinstallatie wordt geloosd in een oppervlaktewater;

Overwegende dat de opslag van mazout in de 3^o klasse is ingedeeld en geen abnormale hinder zal veroorzaken;

Overwegende dat de gevraagde verdeelslang voor mazout, bestemd is voor de eigen tractoren, en slechts in de 3^o klasse is ingedeeld en gezien de opstelling binnen in een loods op een verharde vloer geen abnormale hinder zal veroorzaken;

Overwegende dat de gevraagde stalling van voertuigen, de eigen landbouwvoertuigen betreft en deze geen abnormale hinder zullen veroorzaken;

Overwegende dat de bestaande vergunning voor de varkenshouderij vervalt op 31/12/2003 dat de aanvraag in hoofdzaak de exploitatie van een mestverwerkinginstallatie en het bouwen van een nieuwe stal betreft; dat dit een belangrijke financiële investering met zich meebrengt; dat een vervroegde hernieuwing van de vergunning in aanmerking kan komen;

Overwegende dat de mestopslag nog vergund is tot 01.09.2011, maar dat gezien zijn verbondenheid met de mestvarkens deze best dezelfde einddatum krijgt en dus mede hervernieuwd wordt;

Overwegende dat elke alternatieve methode met een gelijkaardig of beter rendement voor geur en emissiereductie toegelaten is; dat het aangewezen is dit door middel van lucht-emissiemetingen aan te tonen;

Overwegende dat Art. 5.28.3.4.2, 5° en 11° van VLAREM II bepaalt dat bij mestdroging het product een drogestofgehalte moet hebben van meer dan 90 %; dat gezien daarover nog geen resultaten bekend zijn en 90 % droge stof hier misschien niet bereikt wordt, dat hier een drogestofgehalte van 80 % wordt voorgesteld;

Overwegende dat Art 5.28.2.1, §2 van VIAREM II de installatie van een weegbrug bepaalt; dat deze voorwaarde inzake aanwezigheid van een weegbrug kan vervallen, mits opname in de vergunning; dat de aanwezigheid van een weegbrug overbodig is doordat alleen eigen mest verwerkt wordt;

Overwegende dat de exploitant tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie gevraagd heeft een termijn van ingebruikname van de inrichting te voorzien van 3 jaar;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: er wordt voorgesteld om een chemische luchtwasser te plaatsen waarmee we aantonen dat eenzelfde rendement kan verkregen worden als ene biowasser; we willen de hernieuwing van de grondwaterwinning intrekken; we gingen ervan uit dat de vergunning voor 20 jaar zou verleend worden; we vragen ook een termijn van ingebruikname van 3 jaar;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Jan Durnez, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. LINGIER HANDEL, gevestigd te 's Graventafelstraat 3 8980 Passendale wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Waterstraat 4 te Langemark (Langemark-Poelkapelle),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD (POE)	E	878/c
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD (POE)	E	879/g
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD (POE)	E	879/h

met als voorwerp :

- verder exploiteren van een varkensfokkerij 4750 mestvarkens, 4598 m3 mest, 20.000 l mazout + 1 verdeelslang, stallen 5 voertuigen
- uitbreiden met een mestdrooginstallatie 6000 ton/jaar, lozen 120 m3/j HA, electro-aggregaat 135 kW, compressoren 10,5 kW, 7500 kg ammoniumsulfaat, 9200 kg zwavelzuur, metaalbewerkingsmachines 15 kW, motor 180 kW, hamermolen 30 kW, 2 mengers elk 5 kW, grondwaterwinning 10 m3/d en 1292 m3/j uit het kwartair dek
- verminderen met 2565 m3 mest, 9000 l mazout, 1600 l propaangas

tot een totale capaciteit van 4750 mestvarkens, 4598 m3 mest, 20.000 l mazout + 1 verdeelslang, een mestdrooginstallatie 6000 ton/jaar, lozen 120 m3/j HA, electro-aggregaat 135 kW, stallen 5 voertuigen, compressoren 10,5 kW, 7500 kg ammoniumsulfaat, 9200 kg zwavelzuur, metaalbewerkingsmachines 15 kW, motor 180 kW, hamermolen 30 kW, 2 mengers elk 5 kW, grondwaterwinning 10 m3/d en 1292 m3/j in het Kwartair dek, grondwaterwinning 13 m3/d en 10925 m3/j in de Formatie van Landen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.1	Afvalwater en koelwater: afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater (Totale eenheden: 120 kubieke meter per jaar)	3		0				
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal, waaronder verstaan één of meer gebouwen en/of installaties waarin varkens gefokt of gehouden worden: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 4750 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N			
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal, waaronder verstaan één of meer gebouwen en/of installaties waarin varkens gefokt of gehouden worden: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 4750 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N			X

12.1.1	Elektriciteit: elektriciteitsproductie: niet in 20.1.5, 20.1.6. en 43.2 bedoelde inrichtingen voor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus, met een geïnst. tot. vermogen van: 100 tem 10.000 kW (Totale eenheden: 135 kilo watt)	2		1	N			
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 5 Stuks (aantal))	3		0				
16.3.1.1	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning installaties, met een tot. geïnst. drijfkkr.: 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 10,5 kilo watt)	3		0				
17.3.3.2	Gevaarl. stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van > 1.000 kg tem 50.000 kg (Totale eenheden: 16700 kilogram)	2		0				
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 20000 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				

28.2.c.1	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5.000 m3 (Totale eenheden: 4598 kubieke meter)	3		0				
28.3.b	Mest of meststoffen: inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt met een bewerkings of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer dan 1.000 ton mest (Totale eenheden: 6000 Ton per Jaar)	1	A L R	0	B	P	J	
29.5.4.1	Metalen of voorwerpen uit metaal: Inricht. voor fysisch behandelen van metalen of stralen met zand of andere producten (uitgez. het stralen ve gebouw of enige andere vaste constructie) met een geïnst. tot. drijfkr. van: 5 kW tem 10 kW (Totale eenheden: 9 kilo watt)	3		0				
31.1.1	Motoren (machines) met inwendige verbranding: vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 500 kW (Totale eenheden: 180 kilo watt)	2		1	N			
45.13.d.2	Voedings en genotmidd.ind.: groenten, andere voedingsplanten,etc: inricht. vr behandelen, bewerken of verwerken van groenten, andere voedingsplanten, vruchten, etc.: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 40 kilo watt)	2		0				
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 1292 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.1	afvalwaterzuiveringsinstallaties	120 kubieke meter per jaar
9.4.1.c.2	mestvarkens	4750 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	4750 Stuks (aantal)
12.1.1	transformatoren	135 kilo watt
15.1.1	landbouwvoertuigen	5 Stuks (aantal)
16.3.1.1	koelinstallaties	10,5 kilo watt
17.3.3.2	ammoniumsulfaat	7500 kilogram
17.3.3.2	zwavelzuur	9200 kilogram

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.6.1.b	mazout	20000 liter
17.3.9.1	verdeelinstallatie	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	4598 kubieke meter
28.3.b	mestverwerkingsinstallaties	6000 Ton per Jaar
29.5.4.1	metaalbewerkingsmachines	9 kilo watt
31.1.1	motoren	180 kilo watt
45.13.d.2	groentenbehandelingsmachines	40 kilo watt
53.8.2	Vijver op 4 m, uit Kwartair, voor drinken dieren, reinigen stallen en huish. doel.	

een varkensfokkerij :

wijziging:

verminderen opslag dierlijke mest van 7163 m³ tot 4598 m³

verminderen opslag mazout van 29.000 l tot 20.000 l

verwijderen opslag propaan

hernieuwing:

4750 varkens

1 brandstofverdeelinstallatie

uitbreiding:

Lozen huishoudelijk afvalwater 120 m³/jaar via een individuele behandelingseenheid

Electro-agregaat 135 kW

stallen van 5 voertuigen

compressoren 10,5 kW

opslag van ammoniumsulfaat 7500 kg (uitbreiding)

Zwavelzuur 9200 kg (uitbreiding)

Metaalbewerkingmachines (lasposten)6 kW

Metaalbewerkingmachines 9 kW

Motor (electro-agregaat) 180 kW

Hamermolen 30 kW

2 mengers 2 x 5 kW

grondwaterwinning 10 m³/d en 1292 m³/j uit het kwartair dek

zodat deze voortaan zou omvatten:

Lozen huishoudelijk afvalwater 120 m³/jaar via een individuele behandelingseenheid

Electro-agregaat 135 kW

stallen van 5 voertuigen

compressoren 10,5 kW

opslag van ammoniumsulfaat 7500 kg (uitbreiding)

Zwavelzuur 9200 kg (uitbreiding)

Metaalbewerkingmachines (lasposten)6 kW

Metaalbewerkingmachines 9 kW

Motor (electro-agregaat) 180 kW

Hamermolen 30 kW

2 mengers 2 x 5 kW

4750 varkens

1 brandstofverdeelinstallatie

opslag dierlijke mest van 4598 m³

opslag mazout van 20.000 l

grondwaterwinning van 10 m³/dag en 1292 m³/jaar uit het kwartair dek

grondwaterwinning 13 m³/dag en 10.925 m³/jaar uit de Formatie van Landen

watervoerende laag : **Kwartair Dek**

max. 10 m³/dag max. 1.292 m³/jaar

aard van de winning : vijver

aantal winningen : 1

diepte van de winning : 4 m

gebruik van dit grondwater : drinken dieren, reiniging stallen en huishoudelijk gebruik

watervoerende laag : **Formatie van Landen**

max. 13 m³/dag max. 10.925 m³/jaar

aard van de winning : verbuisde boorput

aantal winningen : 1

diepte van de winning : 140 m

gebruik van dit grondwater : uitsluitend voor drinken dieren mits verdunnen met regenwater of leidingwater en met uitsluiting van elk ander gebruik, zoals bv gebruik als reinigingswater voor stallen en huishoudelijke doeleinden, beregening en besproeiing

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

1. die aanvangt op

behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op

behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

De grondwaterwinning uit de Formatie van Landen blijft vergund tot 01/09/2011

Alle overige vergunningen houden op te bestaan op het moment dat deze milieuvergunning definitief geworden is

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

VO1 : Algemene Milieuvoorwaarden - Algemeen : Hoofdstuk 4.1. en bijlage 4.1.8.

VO2 : Algemene milieuvoorwaarden - geluid :
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4. en 4.5.5.

VO3 : Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater :
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4.

VO4 : Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater :
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1

VO5 : Algemene milieuvoorwaarden - lucht :
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1 (verwijzing), 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5 (verwijzing)

VO7 : Verwerking van afvalstoffen - algemeen :
Afdeling 5.2.1 en subafdeling 5.2.3.1

V32 : Dieren : hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9

V37 : Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen : hoofdstuk 5.15

V46 : Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders : Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7

V57 : Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen : afdeling 5.17.5

V66 : Minerale meststoffen en dierlijke mest : hoofdstuk 5.28.1 en 5.28.2.

V66A Verwerking van dierlijke mest : Afdeling 5.28.3

V69 : Motoren met inwendige verbranding : hoofdstuk 5.31

V93 : Winning van grondwater : hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden :

- De emissies van de mestdroginginstallatie dienen behandeld met een biobed (VLAREM II art 5.28.3.4.1§1 4°).
- Binnen de 6 maanden na het in gebruik nemen van de installatie gebeurt er een emissiestudie en een geurstudie door een erkend deskundige lucht in overleg met de afdeling milieuvergunningen en de mestbank. Hierbij dienen ook de nodige gegevens te worden verzameld om een nutriëntenbalans te kunnen opmaken. Binnen de 9 maanden wordt de studie medegedeeld aan de hiervoor vermelde diensten.
- Het gebruik van een geijkte weegbrug met automatische registratie is niet verplicht.
- Het product van de mestdroging moet een minimale drogestofgehalte hebben van 80 %

- Er worden met de goedkeuring van een erkend deskundige lucht onderhoudsvoorschriften opgesteld voor de zure wasser; deze erkend deskundige controleert jaarlijks het onderhoud van de zure wasser; de onderhoudshandelingen en controles worden bijgehouden in een onderhoudboek
- Er worden minimum maandelijks stalen genomen en analyses gedaan van de ingaande dierlijke mest, evenals van de afgevoerde producten;
de staalnames en analyses worden uitgevoerd door laboratoria erkend door de Vlaamse overheid voor het uitvoeren van analyses in het kader van het mestdecreet
de resultaten worden gebruikt voor het opstellen van de nutriëntenbalans; van deze verplichting kan ten vroegste 2 jaar en na toestemming van de bevoegde overheid worden afgeweken indien blijkt dat de samenstelling van de mest een stabiel karakter vertoont; in dit geval kan de bevoegde overheid beslissen om de frequentie van de staalnames en analyses te verminderen
- Na de ingebruikname van de inrichting moet jaarlijks een nauwkeurige nutriëntenbalans worden opgesteld via een uitgebreide meetcampagne;
het meetprotocol dient vooraf ter goedkeuring aan de bevoegde overheid voorgelegd te worden; bedoelde nutriëntenbalans moet de hoeveelheden nutriënten aangeven die tijdens het beschouwde jaar in de inrichting werden aangevoerd en onder de vorm van afgewerkte producten werden afgevoerd, werden geloosd in oppervlaktewater en in de omgevingslucht;
van de verplichting tot het opstellen van de nauwkeurige nutriëntenbalans kan ten vroegste na 2 jaren worden afgeweken mits aangetoond wordt dat de meetresultaten een stabiel karakter vertonen;
hiervoor dient de exploitant een gemotiveerde aanvraag in bij de bevoegde overheid; in dat geval wordt jaarlijks een vereenvoudigde nutriëntenbalans voor N en P₂O₅ van de inrichting opgesteld; deze nutriëntenbalans moet de hoeveelheden nutriënten aangeven die tijdens het beschouwde jaar in de inrichting werden aangevoerd, onder de vorm van afgewerkte producten werden afgevoerd, werden geloosd in oppervlaktewater en in de omgevingslucht; voor het opstellen van deze jaarlijkse nutriëntenbalans wordt o.a. met betrekking tot de lozing in de omgevingslucht gebruikt gemaakt van de meetresultaten van de nauwkeurige nutriëntenbalans die werd opgemaakt voor deze inrichting;
de hierboven bedoelde nutriëntenbalans dienen jaarlijks te worden doorgestuurd naar de afdeling Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij voor 15 maart van het jaar volgend op het jaar waarop de balans betrekking heeft;
bij elke wijziging, zij het betreffende het bewerkings- of verwerkingsproces, zij het bij maatregelen ter beperking van de emissies en/of bij bewerking/verwerking van een andere soort mest, dient een nieuwe nauwkeurige nutriëntenbalans opgesteld te worden en gelden opnieuw de hierboven vermelde bepalingen van dit artikel;
de resultaten gebruikt in de nutriëntenbalans mogen eveneens afkomstig zijn van metingen uitgevoerd op een gelijkaardige installatie werkzaam onder dezelfde randvoorwaarden; de randvoorwaarden voor dewelke deze metingen representatief zijn worden desgevallend vastgelegd door een erkend deskundige lucht

BIJZONDERE VOORWAARDEN voor grondwaterwinning UIT HET KWARTAIR DEK

Er dient een reglementaire debietmeter geïnstalleerd op de zuigleiding waarmee het water uit de vijver onttrokken wordt.

Berekening van bouw-en weiland (inclusief tuinbouw) is in de maanden juli, augustus en september slechts toegelaten van 17 u s' avonds tot 10 u s' morgens.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002 en bij besluit van 31/5/2002;

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de **24/10/2002**

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Gabriël KINDT, de heer Dirk DE FAUW, de heer Gunter PERTRY, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending of aanplakking bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van AMINAL (Afdeling Milieuvergunningen, Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.