

MLAV1/1100000473/kh.

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE BVBA VAN GILS - FRANCKEN MET BETREKKING TOT EEN GEMENGD VEEBEDRIJF, GELEGEN TE 2350 VOSSELAAR, DE BREEM 2.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en hoofdstuk 3 van het decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM);

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 15 december 2011 ingediend door de bvba Van Gils - Francken, gevestigd De Breem 2 te 2350 Vosselaar, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een gemengd veebedrijf, gelegen te 2350 Vosselaar, De Breem 2, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-C-673c, 1-C-675d, 1-C-675e, verder in bedrijf te houden en te veranderen door wijziging en uitbreiding, zodat ze thans zou omvatten :

- stallen met plaatsen voor 52.800 slachtkuikenunderdieren en 25 paarden (wijziging en uitbreiding) (9.5.c.2);
- stallen van 15 landbouwvoertuigen (nieuw) (15.1.1);
- de opslag van 15.000 liter petroleum in 3 bovengrondse tanks van 1 x 10.000 liter en 2 x 2.500 liter (uitbreiding met 10.800 liter) (17.3.5.2);
- de opslag van 1.000 liter mazout in een bovengrondse tank (reeds gemeld) (17.3.6.1.b);
- 1 verdeelslang (nieuw) (17.3.9.1);
- de opslag van 25 ton houtkrullen (nieuw) (19.6.2.a);
- de opslag van 60 m³ reinigingswater (vermindering) (28.2.c.1);
- een vast opgestelde motor met een nominaal vermogen van 42,5 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 360 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (nieuw) (31.1.1.b);
- verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie met een totaal warmtevermogen van 752 kW (8 x 94 kW) (nieuw) (43.1.2.b);
- een grondwaterwinning op een diepte van 154 meter met een maximaal opgepompt debiet van 15 m³/dag en 2.250 m³/jaar (uitbreiding met 6 m³/dag en 750 m³/jaar) (53.8.2);

Vlaremrubricering volgens aanvrager : 9.5.c.2 – 15.1.1 – 17.3.5.2 – 17.3.6.1.b – 17.3.9.1 – 19.6.2.a – 28.2.c.1 – 31.1.1.b – 43.1.2.b – 53.8.2;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- Gedeeltelijke aktenaam nr. 58.835 f2 d.d. 21 oktober 1992 van de deputatie met betrekking tot een veebedrijf, geldend als vergunning, voor een termijn verstrijkend op 22 oktober 2012;
- Besluit nr. MLAV1/93-589 d.d. 7 april 1994 van de deputatie houdende gedeeltelijke vergunning voor het veranderen van een veebedrijf voor een termijn verstrijkend op 22 oktober 2012;
- Besluit nr. BMV/8709/600 d.d. 23 september 1994 van de bevoegde Vlaamse minister houdende uitspraak in beroep tegen het besluit nr. MLAV1/93-589 van de deputatie de vergunning verleend wordt;
- Besluit nr. MLAV1/08-73 d.d. 12 december 1996 van de deputatie houdende vergunning voor het exploiteren van een grondwaterwinning voor een termijn verstrijkend op 7 augustus 2027;
- Ontvangstmelding nr. MLOV/01-141 d.d. 1 februari 2002 van de deputatie van de melding van overname van een veebedrijf, voorheen vergund op naam van de heer Wellens August, door de bvba Van Gils-Francken;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 24 november 2011 en werd vervolledigd op 15 december 2011; op het feit dat op datum van 22 december 2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek dd. 6 februari 2012 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 13 februari 2012 van het college van burgemeester en schepenen van Vosselaar (kenmerk MLVG.KL.1-dossier: 061); op volgende elementen uit dit advies :

1. In toepassing van artikel 8 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003 dienen alle vergunningsplichtige activiteiten te worden onderworpen aan een watertoets. Voor deze milieuvergunningsaanvraag werd de watertoets onderzocht. De aanvraag is niet gelegen in een mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied volgens de kaart met de overstromingsgevoelige gebieden (bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets). In de vergunningsaanvraag worden bijkomende verhardingen voorzien. In de vergunningsaanvraag zijn maatregelen opgenomen om de effecten van deze verhardingen op het watersysteem te beperken en om het hemelwater maximaal op te vangen en te laten infiltreren in de bodem. De voorliggende milieuvergunningsaanvraag heeft een beperkte omvang en de voorziene maatregelen zijn dan ook van die aard dat in alle redelijkheid kan geoordeeld worden dat de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar is met het watersysteem en geen negatieve effecten heeft op de waterhuishouding.
2. De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage 2 bij de richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de omzendbrief LNE 2011-1 – milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011). De aanvraag werd getoetst aan de criteria van bijlage 2 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Het project is gelegen op een voldoende ruime afstand van vogel- of habitatrichtlijngebied of een ander kwetsbaar gebied. Vastgesteld werd dat voor het project geen aanzienlijke milieugevolgen te verwachten zijn. Bijgevolg is het project niet mer-plichtig.

3. De inrichting ligt volgens het gewestplan Turnhout in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
4. Gesteld kan worden dat het verder exploiteren en de verandering door wijziging en uitbreiding van een gemengd veebedrijf, die het voorwerp uitmaakt van de voormelde milieuvergunningsaanvraag, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften.
5. Tijdens het onderzoek de commodo et incommodo werden geen schriftelijke noch mondelinge bezwaren ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
6. Gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in Vlarem, titel II, opgelegde sectorale en algemene voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gelet op het gunstig advies dd. 17 februari 2012 van de afdeling van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) (kenmerk AMV/A/11/7977); op volgende elementen uit dit advies :

1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak de hernieuwing en verandering van een gemengd veebedrijf.
2. Met het ministerieel besluit van 23 september 1994 is de exploitant vergund voor het houden van 45.000 opfokpoeljen en 25 runderen. De exploitant wenst met deze aanvraag het hernieuwen van de bestaande vergunning, de uitbreiding voor het plaatsen van totaal 52.800 opfokpoeljen voor slachtkuikenouderdieren en de omvorming van 25 runderen naar 25 paarden.
3. Vorige percelen opgenomen in de milieuvergunning waren C-673c en C-675c. Ondertussen heeft een hernummering plaatsgevonden, waardoor de inrichting zich nu bevindt op de percelen C-673c, 675e en 675d.
4. Het productieproces beoogt de productie van slachtkuikenouderdieren volgens een 'all-in all-out'-systeem. Per teeltronde worden 52.800 eendagskuikens aangekocht en verdeeld over de verschillende stallen. De slachtkuikenouderdieren worden verkocht en afgevoerd op een leeftijd van 20 weken met een eindgewicht van circa 2,2 kg.
5. De hierboven vernoemde dieren zijn als volgt verdeeld over de drie stallen van het gemengd veebedrijf:

Stalnummer:	Nieuwe toestand
Stal 1	26.400 opfokpoeljen slachtkuikenouderdieren
Stal 2	26.400 opfokpoeljen slachtkuikenouderdieren
Stal 3	25 paarden

6. De oude stallen zijn dermate verouderd dat de exploitant ervoor gekozen heeft om de bestaande kippenstallen in de toekomst om te bouwen tot loods en paardenboxstal, en twee ammoniakemissiearme stallen nieuw te bouwen. De nieuwbouwstallen worden voorzien achter de oude stallen. De oude rundveestal wordt afgebroken. Overeenkomstig artikel 5.9.2.1bis§1 van Vlarem II dient bij de verandering van een bestaande veeteeltinrichting waarbij een of meerdere nieuwe stallen worden gebouwd de nieuw te bouwen stallen ammoniakemissiearm te worden gebouwd indien er voor de betreffende diercategorie een techniek is opgenomen in de lijst van ammoniakemissiearme stallen vastgelegd bij besluit van de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu. Beide nieuwbouwstallen worden voorzien van een AEA-systeem: Systeem P-7.4. 'Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag'.
7. De inrichting is gelegen in agrarisch gebied, niet in waterwingebied of beschermingszone, waardoor voldaan wordt aan de verbodsbepalingen van artikel 5.9.5.3 en artikel 5.9.6.1.6§2 van Vlarem II. Voor de twee slachtkuikenouderdierenstallen wordt als stalsysteem 'warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag' gebruikt. De nieuwe slachtkuikenouderdierenstal heeft een ammoniakemissiearm stalsysteem (systeem P-7.4). De stalverluchting van alle stallen gebeurt door een mechanische ventilatie met zijdelingse uitstoot. Er is geen opslag van dierlijke mest, deze wordt na iedere ronde onmiddellijk afgevoerd conform de regels van het mestdecreet. De inrichting beschikt volgens de gegevens over 170

waarderingpunten en 52.800 slachtkuikenouderdieren. Conform artikel 5.9.5.3§5 van Vlare II moet de inrichting op minimaal 200 meter dienen te liggen van hinder-/risicogevoelige gebieden zoals gedefinieerd in dit artikel. Aan de hierboven vernoemde afstandsregel wordt bijgevolg voldaan.

8. In overeenstemming met artikel 5.9.8.2 van Vlare II wordt droogvoeder, dat aanleiding kan geven aan stofhinder, opgeslagen in silo's of in verpakte vorm. De voedersilo's zijn voorzien van een degelijke ontluuchting die ervoor zorgt dat het stof naar beneden geblazen wordt en tijdens het vullen van de silo's is er altijd een stofzak voorzien aan de ontluuchtingsbuis, waardoor de stofproductie beperkt wordt.
9. Het laden van de mest wordt uitgevoerd met grote wagens zodat grote hoeveelheden in een keer worden meegenomen en het aantal transporten wordt beperkt. De mest van de slachtkuikenouderdieren wordt onder de dieren opgeslagen en na iedere ronde afgevoerd conform de regels van het mestdecreet. De paarden worden gestald in potstallen. Op de inrichting wordt geen mest opgeslagen. De exploitant was vergund voor de opslag van 310 m³ dierlijke mest en wenst de opslag te verminderen met 250 m³ tot een totale opslag van 60 m³. Het betreft het reinigingswater van de stallen dat opgevangen wordt in de daarvoor voorziene opvangput. Dit afvalwater wordt volgens de regels van het mestdecreet afgevoerd.
10. De exploitant vraagt de opslag van 25 ton houtkrullen in een lokaal (19.6.2.a) en het stallen van 15 landbouwvoertuigen (15.1.1).
11. Voor de verwarming wordt gebruik gemaakt van acht warmeluchtbranders van elk 94 kW (43.1.2.b).
12. Er bevindt zich op de inrichting een noodstroomgroep van 85 kW. Aangezien het een noodstroomgroep betreft met minder dan 360 bedrijfsuren dient slechts 50% van het totaal vermogen in rekening te worden gebracht, zijnde 42,5kW (31.1.1.b).
13. De exploitant vraagt een uitbreiding van het opgepompte debiet van de grondwaterwinning van 9 m³/dag en 1.500 m³/jaar naar 15 m³/dag en 2.250 m³/jaar (53.3.8). Het grondwater dat wordt opgepompt op een diepte van 154 meter t.o.v. het maaiveld is bestemd voor de landbouw meer bepaald als drink- en reinigingswater. Het water dat wordt gebruikt voor de dieren moet in principe aan dezelfde voorwaarden voldoen als drinkwater voor menselijke consumptie. Op de inrichting bevindt zich een regenwaterput van 20 m³. Het opgevangen regenwater wordt ingezet als reinigingswater. De wanden en vloeren van de stallen zijn uitgevoerd in egale en gemakkelijk te reinigen materialen zodat er zo weinig mogelijk reinigingswater dient aangewend te worden. In het dossier wordt vermeld dat een peilbuis voorzien zal worden en dat er een debietmeter aanwezig is met serienummer 08300281. De nodige debieten berekend op basis van de BBT-cijfers en de cijfers van de exploitant resulteert in volgende nodige debieten:

Dieren	Aantal dieren	Drinkwater per dier (m ³ /jaar)	Totaal drinkwater (m ³ /jaar)	Reinigingswater per dier (m ³ /jaar)	Totaal reinigingswater (m ³ /jaar)
opfokmoederdieren slachtkuikens	52.800	0,035	1.848	0,01	528
paarden	25	14,4	360	0,6	10

De maximale waterbehoefte voor het gemengd veebedrijf bedraagt 2.746 m³/jaar, waarvan 2.208 m³/jaar als drinkwater voor de dieren en 538 m³/jaar als reinigingswater. Het gevraagde maximaal opgepompte debiet door de exploitant bedraagt 2.250 m³/jaar en 16 m³/dag. Voor de reiniging wordt voornamelijk regenwater ingezet. Het aangevraagde debiet is realistisch in verhouding met de drinkwaterbehoefte van de dieren. Voor wat betreft het effect van deze grondwaterwinning op het grondwaterpeil in de omgeving van de inrichting wordt verder verwezen naar het advies van de afdeling Water van VMM.

14. De exploitant vraagt de totale opslag van 15.000 liter petroleum (17.3.5.2). Het zullen twee bovengrondse, enkelwandige houders van elk 2.500 liter voorzien van een inkuiping en één bovengrondse dubbelwandige houder van 10.000 liter betreffen. Op de inrichting bevindt zich een mazouttank van 1.000 liter (17.3.6.1.b). Het betreft een bovengrondse, enkelwandige,

ingekuipde tank. Deze tank wordt voorzien van een verdeelslang (17.3.9.1). Het tanken vindt plaats in de loods op een verharde vloer.

15. De MER-drempel van bijlage 1 van de Europese MER-richtlijn (richtlijn 85/337/EEG) is voor mesthoenders (andere gevogelte dan legkippen) 85.000. Het aantal mesthoenders (52.800 opfokpoeljen slachtkuikenouderdieren) op het bedrijf ligt duidelijk onder deze drempel.
16. Door de gevraagde uitbreiding met 7.800 opfokpoeljen slachtkuikenouderdieren tot een totaal van 52.800 zal het aantal geureenheden toenemen van circa 8.100 ou_E/m³ naar circa 9.504 ou_E/m³. Het bedrijf is gelegen in agrarisch gebied en in de onmiddellijke omgeving bevinden zich geen gevoelige gebieden. Er dient opgemerkt te worden dat in Vlaanderen de wind voor het grootste deel van het jaar uit het zuidwesten komt. Het woonpark, woongebied en woonuitbreidingsgebied bevinden zich ten noordwesten van het bedrijf. De woningen gelegen binnen het woonpark op een afstand van circa 450 meter van het bedrijf bevinden zich rond de geurcontour van 0,5 ou_E/m³ of lager van het individuele bedrijf. De geurcontour van 1,5 ou_E/m³ van het individuele bedrijf bevindt zich binnen het agrarisch gebied, behalve ten noordoosten en oosten van het bedrijf ligt de geurcontour van 1,5 ou_E/m³ in natuurgebied. De meest nabijgelegen vreemde woningen in agrarisch gebied bevinden zich rond de geurcontour van 3 ou_E/m³ van het individuele bedrijf. De nieuwbouwstallen zullen achter de bestaande oude stallen, die als loods of paardenboxen (25 paarden) worden ingericht, gebouwd worden. Hierdoor zorgen deze oude stallen voor een zekere afscherming tussen de nieuwbouwstallen en de nabijgelegen vreemde woningen. Deze meest nabijgelegen vreemde woningen betreffen gerenoveerde hoevewoningen in agrarisch gebied. De geuremissie (0,18 OU_E/s/dierplaats) van opfokpoeljen voor slachtkuikenouderdieren ligt algemeen lager dan de geuremissie van leghennen (0,35 OU_E/s/dierplaats, slachtkuikens (0,24 OU_E/s/dierplaats) en slachtkuikenouderdieren (0,98 OU_E/s/dierplaats).
Rekening houdende met bovenstaande kan aangenomen worden dat de toenemende geuremissie geen significant effect zal hebben op de geurhinder. Hieruit kan besloten worden dat de inrichting niet onder de mer- regeling valt.
17. De ammoniakemissie bedraagt 0,25 kg NH₃/dier/jaar voor opfokpoeljen slachtkuikenouderdieren (conform het geactualiseerd richtlijnenboek m.e.r.: Landbouwdieren, juni 2011). Dit betekent dat de ammoniakemissie in de huidige situatie (45.000 opfokpoeljen in traditionele stallen) 11.250 kg NH₃ per jaar bedraagt. In de gewenste situatie zal de ammoniakemissie afnemen tot 8.184kg NH₃ per jaar. Deze vermindering is het gevolg door alle opfokpoeljen slachtkuikenouderdieren onder te brengen in stallen voorzien van een warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag (AEA-systeem P-7.4 => 0155kg NH₃/dier/jaar). In de gewenste situatie zal de ammoniakemissie afnemen t.o.v. de huidige situatie. Er kan besloten worden dat er geen significante effecten te verwachten zijn.
18. Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied bevindt zich op 110 meter van het bedrijf, zijnde "Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen " en VEN-gebied op circa 180 meter, zijnde 'Het Grooten Houtbos'. Aan het agentschap voor Bos en Natuur werd advies gevraagd. Tot op heden werd nog geen subadvies ontvangen. Het advies wordt geacht gunstig te zijn.
19. Er kan gesteld worden dat de aangevraagde activiteiten niet van die aard zijn dat aanzienlijke gevolgen voor milieu en mens te verwachten zijn.
20. Door de exploitatie van 52.800 opfokpoeljen voor slachtkuikenouderdieren in de zin van rubriek 9.3.1.d is de inrichting geklasseerd als GPBV-bedrijf. Voor deze bedrijfssector wordt gebruik gemaakt van de BREF "Intensive Rearing of Poultry and Pigs" die dateert van juli 2003 en van de BBT-studie "Veeteelt" die dateert van februari 2006. Er is ook een GPBV-checklist "Veeteelt" op basis van deze BREF opgesteld. De prioritaire milieu-items voor de Vlaamse veeteeltsector zijn: water en afvalwater, nutriëntenemissies, geur en stof. Overige milieuaandachtspunten zijn: energie, afval, chemicaliën en, geluid en trillingen.
 - a) Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming, ...)
In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van afval: afvalstromen minimaliseren en volgens de meest aangewezen opties afvoeren.

- De belangrijkste afvalstof geproduceerd op de inrichting is mest van de kippen en de paarden. Het beheer en het afvoeren van de mest wordt geregeld via het meststoffendecreet. De hoeveelheid af te voeren mest wordt beperkt door: het waterverbruik te beperken, een goede voederconversie, de groei optimaal te laten verlopen en ziekten te voorkomen. Voor de aangehaalde BBT in de BREF betreffende mestopslag en aanwending wordt doorverwezen naar het compartiment lucht en geur.
- Kadavers worden verzameld gedurende de dagelijkse controle en opgeslagen in een gekoelde kadaverbewaarpplaats. Na melding worden deze door Rendac opgehaald. Het aantal kadavers wordt beperkt door een goede bedrijfsvoering.
- Al de occasioneel geproduceerde afvalstoffen (glas, ijzer, landbouwfolie, verpakkingsmateriaal,...) worden afgevoerd naar het containerpark of meegegeven met de leverancier van de producten.
- In Vlare I artikel 43ter staat vermeld dat "overeenkomstig het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen; waar dit niet gebeurt, moeten die stoffen nuttig worden toegepast of aangewend worden als secundaire grondstof of, wanneer dat technisch en economisch onmogelijk is, zodanig worden verwijderd dat milieueffecten worden voorkomen of beperkt". Naast artikel 43ter in Vlare I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment afvalstoffen.

- b) Lucht & geur (geleide, diffuse, atmosferische emissies, Benchmarking Convenant, ...)
- Dieren gebruiken voeder en scheiden via de mest het grootste deel van de nutriënten terug uit. Deze nutriënten kunnen via verdamping in de lucht terechtkomen (NH_3 , N_2O , CH_4) of via de bodem in het grond- en oppervlaktewater. In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht: het opstellen van een nutriëntenbalans, toepassen van precisievoeding, vloerbevuiling zoveel mogelijk voorkomen, optimaliseren van stallen en/of mestopslagplaatsen binnen de bedrijfslocatie, toepassen van AEA-stalsystemen voor varkens en pluimvee.
- Via een gesloten voederlijn wordt het voeder gelijkmatig verdeeld over de voederpannen in de stal. Om morsen van het voeder te voorkomen zijn de voederpannen voorzien van een morsrand. Op de bedrijf worden de dieren gevoederd met driefasig laageiwit- en laagfosforvoeder. Door het voeder zoveel mogelijk aan te passen aan de voedingsbehoefte van de dieren, wordt gewerkt aan een gunstige voederconversie. Er wordt precisievoeding toegepast.
 - In de stallen is er mechanische verluchting. Over de volledige lengte van de stal wordt de verse lucht aangevoerd via kleppen in de zijgevels. De luchtinlaat wordt voorzien aan de zijkant van de stallen en de luchtuitlaat aan de achterzijde van de stallen. De ventilatoren en de hete-luchtbranders worden geregeld d.m.v. een klimaatcomputer. Deze zorgt ervoor dat op basis van metingen in de stal, steeds de optimale staltemperatuur bereikt wordt. Op basis van de stalklimaatgegevens die in de computer worden bijgehouden, kan de bedrijfsleider op elk moment nagaan of alle systemen optimaal werken.
 - De drinklijnen zijn voorzien van nippels. Dit voorkomt het vermorsen en verspillen van water door de dieren waardoor eventueel de mest kan gaan broeien. Hierdoor heeft de mest een hoger drogestofgehalte en zullen er minder geur en ammoniak ontsnappen.
 - Alle opfokpoeljen voor slachtkuikenouderdieren worden in twee nieuwe stallen ondergebracht, voorzien van het AEA-stalsysteem P-7.4 "Warmtewisselaar met luchtmengstelsel voor droging strooisellaag". Door het drogen en verwarmen van de meststrooisellaag d.m.v. een warmtewisselaar en continu draaiende circulatieventilatoren wordt de ammoniakemissie beperkt. Het gistingproces van de mest wordt vertraagd.
 - Door het onderhouden van een goede hygiëne in de stallen en het vochtgehalte van de mest zo laag mogelijk te houden, wordt de geuruitstoot zoveel mogelijk beperkt.

- De mest wordt na iedere ronde onmiddellijk afgevoerd, volgens de regels van het Mestdecreet.
- De voornaamste bronnen die stof veroorzaken in de stallen zijn het dier zelf en het voeder. Bij het vullen van de voedersilo's, wordt het voeder onder druk in de silo geblazen. Om de uitstoot van stof tegen te gaan, gebruikt men tijdens het vullen van de voedersilo's stofzakken. Het voeder bereikt de dieren via een gesloten buizensysteem, waardoor de uitstoot van stof vanuit het voeder maximaal wordt beperkt. Alle oppervlakten die bereden of gebruikt worden zijn verhard.
- Met betrekking tot mestopslag en aanwending wordt er beroep gedaan op het Mestdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten (o.a. uitrijregeling, ...). In het Mestdecreet artikel 47§1 staat vermeld 'De landbouwer dient de meststoffen op een milieukundig verantwoorde wijze en overeenkomstig de bepalingen van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten af te zetten'.
- Gelet op de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3). Daarnaast zijn er de sectorale voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd met betrekking tot constructievoorschriften voor stallen (afdeling 5.9.2), m.b.t. de ligging van pluimveestallen (afdeling 5.9.5), m.b.t. de beperking van milieuhinder (voorkoming van geur- en stofhinder, dierlijke mest en algemene milieuhygiënische maatregelen artikels 5.9.8.1 & 2 & 3 & 4) en m.b.t. bestaande stallen (afdeling 5.9.10).

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment lucht en geur.

c) Geluid en trillingen

Over geluid wordt in de BREF o.a. het volgende vermeld: voorafgaand werd er niet veel aandacht geschonken aan geluidshinder. Dit zou wel eens kunnen veranderen aangezien het platteland populairder wordt en geluidshinder meer relevant wordt. Er worden enkele voorstellen gedaan om geluidsemissies te reduceren: plannen van activiteiten in bedrijfslokalen, gebruik maken van natuurlijke barrières, toepassen van geluidsarme apparatuur, opvragen van technische metingen van apparaten, opvragen van extra geluidsvermindering metingen. Specifieke maatregelen ter voorkoming/beperking van hinder door geluid en trillingen in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van de BBT-studie.

- In de kippenstallen wordt altijd 'het all-in, all-out'-systeem toegepast. Laden en lossen van dieren komt periodiek voor (de dieren verblijven 20 weken op het bedrijf en de stallen worden op één dag leeg geladen en op één dag vol gezet). Het laden van de dieren wordt in het donker uitgevoerd om de dieren rustig te houden. De laadkisten worden in de stal gebracht om het aantal bewegingen bij het laden te beperken.
- De pluimveestallen zijn goed geïsoleerd zodanig dat het lawaai afkomstig van de dieren, de ventilatoren en de voederinstallatie tot een minimum herleid wordt.
- Aanvoer van voeders en ééndagskuikens en het afvoeren van mest vindt overdag plaats.
- De pluimveestallen worden op mechanische wijze verlucht. De ventilatoren worden computergestuurd zodat er zo optimaal mogelijk geventileerd kan worden.
- De kippen hebben continu beschikking over vers voer, waardoor de dieren rustig zijn en weinig lawaai maken.
- Er zijn geen trillingen aanwezig op de inrichting.
- Voor geluid en trillingen dient voldaan te worden aan de voorwaarden en geluidsrichtwaarden van Vlarem II.

d) Energie (energieverbruik, thermisch, elektrische, beperking, ...)

In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van energie: opstellen van een energiebalans, gebruik maken van natuurlijke ventilatie waar mogelijk, optimaliseren van het ontwerp van het ventilatiesysteem in mechanische geventileerde stallen, regelmatig controle en reiniging van leidingen en ventilatoren in mechanisch geventileerde stallen, isoleren van pluimveestallen in gebieden met een lage omgevingstemperatuur

- De belangrijkste energievergende activiteiten op de inrichting zijn: voederinstallatie, ventilatie, verwarming en verlichting. De stallen zijn uit gerust met een warmtewisselaar. Om steeds een optimale staltemperatuur te kunnen garanderen zijn er warmeluchtbranders aanwezig. Het ventilatiesysteem wordt optimaal afgesteld en op regelmatige basis worden de leidingen en ventilatoren gecontroleerd en zo nodig gekuist. Dit zorgt voor een beperking van het energieverbruik.
- Tot op heden werd nog geen audit uitgevoerd.
- In Vlarem I art. 43ter staat vermeld dat "de energie op doelmatige wijze wordt gebruikt". Naast artikel 43ter in Vlarem I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4).

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment energie.

e) Grondstoffenverbruik

Wat betreft de grondstoffen, staat er in de BREF niks vermeld. Specifieke maatregelen ter beperking van het chemicaliëngebruik in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van deze BBT-studie.

- Het water en voer van de kippen wordt tot bij de dieren gebracht door middel van voederlijnen met voederpannen en drinklijnen voorzien van nippels. Hierdoor wordt verspilling van voer en drinkwater voorkomen.
- Het watergebruik wordt onder controle gehouden, er is een debietmeter aanwezig.
- Het reinigingswater wordt beperkt (zie "waterverbruik").

f) Water

- Verbruik

Het meeste water wordt gebruikt voor drinkwater en voor reinigingswater van stallen en machines. In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van waterverbruik: een waterbalans opmaken, grof vuil verwijderen door droog reinigen, goed gebruik maken van drinkwatervoorzieningen, gebruik maken van alternatieve waterbronnen, gebruik maken van hogedrukreinigers na elke productie, afvalwater dat mestdeeltjes bevat opvangen en uitrijden op het land.

- Op het bedrijf wordt er water van de eigen grondwaterwinning gebruikt. Dit opgepompt water wordt gebruikt als drinkwater voor de dieren en beperkt voor de reiniging van de stallen.
- Voor het reinigen van de stallen wordt zoveel mogelijk regenwater gebruikt.
- Het drinkwater voor de dieren wordt verdeeld via pvc-buizen, voorzien van nippels.
- Bij leegstand van de stallen worden de stallen eerst grondig geborsteld en vervolgens gereinigd met zuiver water onder hogedruk.
- Het waterverbruik wordt onder controle gehouden, er is een debietmeter aanwezig.

- Lozing

- Er wordt geen afvalwater geloosd. Het reinigingswater van de stallen wordt opgevangen in een daarvoor voorziene opvangput onder het voederlokaal. Het afvalwater wordt volgens de regels van het mestdecreet afgevoerd.
- Gelet op de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4). Daarnaast zijn er de sectorale voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de algemene milieuhygiënische maatregelen (artikel 5.9.8.4. §1), naar afvalwater (artikel 5.9.8.5 en artikel 5.3.2.3§1) en naar de voorwaarden met betrekking tot het toezicht (artikel 5.9.9.1).

Hieruit blijkt dat er geen extra bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.

g) Bodem

In de BREF worden verschillende BBT aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht. Hiervoor wordt terug verwezen naar het compartiment lucht en geur. De opslag van gevaarlijke producten moeten voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 5.17 van Vlarem II. Hierin worden de nodige maatregelen getroffen naar verontreiniging van de bodem, zoals dubbelwandige, bovengrondse houders met lekdetectie of enkelwandige houders in inkuipingen. Hier wordt aan voldaan. Eventueel gemorste vloeistof bij het tanken zal deskundig verwijderd worden. De vloeren en opvangplaatsen voor het reinigingswater zijn mestdicht. Het volledige bedrijf is voorzien van een degelijke verharding. Verharde oppervlakten zijn weinig of niet bevuild met mest of etensresten omdat deze in de mate van het mogelijke gereinigd en onderhouden worden. Run-off van regenwater is daardoor niet bevuild.

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment bodem.

h) Preventie tegen ongevallen

- De stallen zijn afgesloten buiten de werkuren, zodat die ontoegankelijk zijn voor onbevoegden. De toegang tot de inrichting blijft eveneens afgesloten. De stallen zijn enkel toegankelijk voor personen die noodzakelijk aanwezig moeten zijn in de stallen. Derden worden vermeden.
- Besmettelijke ziektes worden voorkomen door de krennen onmiddellijk af te zonderen van de gezonde dieren.
- Om de bedrijfsleider te verwittigen bij eventuele abnormaliteiten zijn er alarmen ingesteld voor onverwachte temperaturen, defecten aan de waterbevoorrading en bij eventuele stroomuitval.
- In Vlarem I artikel 43ter staat vermeld dat "de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken ". Artikel 22 van het milieuvergunningendecreet stelt daarenboven: "De exploitant van een inrichting is verplicht de milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende vergunning moet hij steeds de nodige maatregelen treffen om schade, hinder en zware ongevallen te voorkomen en, om bij ongeval de gevolgen ervan voor de mens en het leefmilieu zo beperkt mogelijk te houden."

i) Preventieve maatregelen tegen verontreiniging

- De inrichting wordt zorgvuldig en vakkundig bedreven.
- Ramen en deuren blijven gesloten voor zover zij geen functie hebben bij de luchtverversing. Buitendeuren die conceptueel geen functie hebben bij de luchtverversing zijn enkel open voor doorgang van personen, dieren of goederen of in geval van overmacht. De stallen zijn enkel toegankelijk voor personen die noodzakelijk moeten aanwezig zijn in de stallen. Derden worden vermeden.
- De ventilatie is computer gestuurd zodat de hoeveelheid uitgestoten ventilatielucht tot het strikt noodzakelijke beperkt wordt.
- Doeltreffende bestrijdingsmaatregelen worden getroffen ter voorkoming van ongedierte zoals ratten, muizen en insecten. Besmettelijke ziektes worden voorkomen.
- Naast bovenstaande maatregelen zijn er de specifieke maatregelen die vermeld worden in ieder milieucompartiment.
- Buiten de algemene en sectorale voorwaarden inzake preventieve maatregelen, die in Vlarem opgelegd zijn, staat in Vlarem I artikel 43ter vermeld dat "alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen, met name door toepassing van de beste beschikbare technieken".

Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.

j) Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden

In de BREF wordt aangehaald om een noodprocedure voor onvoorziene emissies en incidenten te voorzien. Gelet op de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de Hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3).

Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden

k) Maatregelen bij stopzetting

- Het betreft een hernieuwing van de vergunning voor 20 jaar, van een eventuele stopzetting van het bedrijf is momenteel geen sprake.
- In Vlarem I artikel 43ter staat vermeld dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen". Naast artikel 43ter in Vlarem I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).

Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden;

Gelet op het feit dat het advies van het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) niet werd ontvangen;

Gelet op het gunstig advies dd. 24 februari 2012 van de afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM (AOW) (kenmerk WAT/A/GW1/2977/vl); op volgende elementen uit dit advies :

1. De aanvraag betreft de hernieuwing en verandering van een vergunde inrichting met o.a. de hernieuwing en uitbreiding van een bestaande grondwaterwinning.
2. De grondwaterwinning bestaat uit een winningsput die op een diepte van 154 meter grondwater onttrekt uit het zand van Berchem (HCOV-code: 0254). De grondwaterwinning werd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 12 december 1996 vergund voor een maximaal debiet van 9 m³/dag en 1.500 m³/jaar op naam van Wellens August. Op 1 februari 2002 werd deze overgenomen door Van Gils-Francken bvba.
3. Het grondwater wordt hoofdzakelijk aangewend voor de drinkwatervoorziening van dieren en als reinigingswater voor de stallen. Rekening houdend met de gemiddelde gebruikswaarden voor veeteelt, inclusief reinigingswater en water voor huishoudelijk gebruik, zoals gepubliceerd door het Bestuur Land- en Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw (1990) en de brochure Melkveehouderij van VMM (2006), is het gevraagde debiet van 2.250 m³/jaar realistisch.
4. In toepassing van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieubeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten werd voor de grondwaterwinning met een debiet van 2.250 m³/jaar op een niet-relevante afstand van speciale beschermingszones en andere kwetsbare gebieden, vastgesteld dat er geen aanzienlijk effect op het grondwater te verwachten is zodat er geen MER vereist is.
5. Onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd vastgesteld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is en dat gunstig kan worden geadviseerd.
6. Gelet op het voorgaande wordt er een gunstig advies gegeven voor de hernieuwing en uitbreiding van de vergunning voor een bestaande grondwaterwinning klasse 2, bestaande uit een boorput met een diepte van 154 meter met het maximum debiet van 15 m³/dag en 2.250 m³/jaar voor een termijn van 20 jaar, mits naleving van de algemene en de sectorale voorwaarden van titel II van het Vlarem;

Gelet op het gunstig advies d.d. 13 februari 2012 van het college van burgemeester en schepenen van Vosselaar in het kader van de watertoets; op volgende elementen uit dit advies :

1. Voor deze milieuvergunningsaanvraag werd de watertoets onderzocht. De aanvraag is niet gelegen in een mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied volgens de kaart met de overstromingsgevoelige gebieden (bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets).

2. Binnen de vergunningsaanvraag worden bijkomende verhardingen voorzien, maar er zijn echter maatregelen in opgenomen om de effecten van deze verhardingen op het watersysteem te beperken en om het hemelwater maximaal op te vangen en te laten infiltreren in de bodem.
3. De voorliggende milieuvergunningsaanvraag is bovendien van beperkte omvang en de voorziene maatregelen zijn van die aard dat in alle redelijkheid kan geoordeeld worden dat de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar is met het watersysteem en geen negatieve gevolgen heeft op de waterhuishouding;

Gelet op het gunstig advies dd. 20 maart 2012 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies :

Mer-screening :

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage 2 bij de richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.

De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de omzendbrief LNE 2011/1 – milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011).

De aanvraag werd getoetst aan de criteria van bijlage 2 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

De inrichting is gelegen op een afstand van ca. 110 m van het habitatrichtlijngebied "Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen" en op circa 180 m van het VEN-gebied 'Het Grooten Houtbos' met invoegetreiding op 31.10.2003. Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) werd gevraagd, maar niet ontvangen. Dit advies wordt bijgevolg geacht gunstig te zijn. Uit de gunstige adviezen blijkt dat de aangevraagde activiteiten van die aard zijn dat voor het project geen aanzienlijke milieugevolgen te verwachten zijn.

Bijgevolg is het project niet mer-plichtig.

Gemotiveerde beoordeling

1. Omschrijving en rubrieken

- De omschrijving en rubrieken van de aanvrager kunnen behouden blijven, mits naast rubriek 9.5.c.2 het van toepassing stellen van rubriek 9.3.1.d voor stallen met plaatsen voor 52.800 opfokpoeljen voor slachtkuikenouderdieren.

2. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De PMVC stelt vast dat zij nog geen beschikking heeft over het advies van het RWO en merkt op dat voorliggend dossier een "piekdossier" betreft, zijnde een dossier waarin een hervegunning wordt gevraagd van een exploitatievergunning (ARAB-stelsel, vergunningsstelsel vóór Vlarem). Met de decreetswijziging van 11 juni 2010 waarmee het Vlaams parlement een aantal maatregelen invoert om de milieuvergunningenpiek van 2011 aan te pakken, geldt de sanctie "stilzwijgende gunstig" niet, zonder dat de vergunningverlenende overheid een herinnering naar het RWO heeft gestuurd.

De PMVC is echter van mening dat voor voorliggend dossier een herinnering geen meerwaarde oplevert. De aanvraag betreft het verder exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van een gemengd veebedrijf, gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Er werd in het verleden voor deze inrichting reeds een stedenbouwkundige vergunning verleend. De PMVC acht de inrichting principieel stedenbouwkundig verenigbaar.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.

4. Milieutechnische evaluatie

- De PMVC volgt de gunstige adviezen.
- De PMVC stelt voor om in de overwegingen van het besluit op te nemen dat de exploitant verondersteld wordt over de nodige nutriëntenemissierechten te beschikken alvorens hij kan exploiteren.

5. Watertoets

- Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat voor de aspecten m.b.t. de grondwaterwinning naar het Vlareem wordt verwezen. Zoals vermeld in het advies van de AOW werd door haar, onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd vastgesteld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is.
- Uit de toepassing van de beoordelingschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat de overige gevraagde activiteiten mogelijk relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem en dat de wateradviezen van de AOW en het college van burgemeester en schepenen van Vosselaar vereist zijn. Het advies van het schepencollege van Vosselaar is gunstig. De AOW behandelt in haar advies enkel de aspecten m.b.t. de grondwaterwinning. Artikel 8§3 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid stelt dat indien binnen de voorziene termijn geen advies werd ontvangen, aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan. Hieruit kan – mits geen tegenindicaties – geconcludeerd worden dat aan de bepalingen van het decreet op integraal waterbeleid voldaan is.

6. Termijn

- De vergunning kan verleend worden voor een termijn van 20 jaar vanaf datum van de vergunningsbeslissing met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.
- De lopende vergunningen dienen opgeheven te worden vanaf datum van de realisatie van de veranderingen.

7. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden

- Algemeen: [hoofdstukken 4.1 \(algemene voorschriften\), 4.6 \(licht\), 4.7 \(beheersing van asbest\) en 4.9 \(energieplanning\)](#)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale voorwaarden

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
- Hout – algemene bepalingen: afdeling 5.19.1
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – algemene bepalingen en immissiecontroleprocedures: afdelingen 5.43.1 en 5.43.4
- Kleine stookinstallaties: subafdeling 5.43.2.3
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere voorwaarden

- Geen;

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied van het gewestplan Turnhout, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn: landschappelijk waardevol agrarisch gebied;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de exploitant verondersteld wordt over de nodige nutriëntenemissierechten te beschikken alvorens hij kan exploiteren;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 5.9.2.1bis§2 van titel II van het Vlareem na afwerking van de bouw van een ammoniakemissiearme stal een attest moet worden afgeleverd dat aantoont dat

de bouwwerken werden uitgevoerd conform de ammoniakemissiearme staltechnieken; dat dit attest moet zijn afgeleverd voor er dieren in de stal worden gehouden; dat dit attest ter inzage moet liggen van de toezichthoudende overheid;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende voor de toetsing van de aanvraag aan het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, voor wat betreft de grondwaterwinning wordt verwezen naar het advies van de AOW; dat hieruit voldoende blijkt dat de gevraagde activiteiten, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden, geen nadelige gevolgen hebben voor het watersysteem; dat voor de overige aspecten van de aanvraag wordt verwezen naar het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van Vosselaar; dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage 2 bij de richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten; dat de aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de omzendbrief LNE 2011/1 – milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011);

Overwegende dat de aanvraag werd getoetst aan de criteria van bijlage 2 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat de inrichting is gelegen op een afstand van ca. 110 m van het habitatrichtlijngebied "Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen" en op circa 180 m van het VEN-gebied 'Het Grooten Houtbos' met invoegetredding op 31.10.2003; dat het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) werd gevraagd, maar niet werd ontvangen; dat dit advies bijgevolg geacht wordt gunstig te zijn; dat uit de gunstige adviezen blijkt dat de aangevraagde activiteiten van die aard zijn dat voor het project geen aanzienlijke milieugevolgen te verwachten zijn; dat het project bijgevolg niet mer-plichtig is;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 5 april 2032;

B E S L U I T :

ARTIKEL 0 – Mer-screening

Voor voorliggend project is geen MER vereist.

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan de bvba Van Gils - Francken, gevestigd De Breem 2 te 2350 Vosselaar, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een gemengd veebedrijf, gelegen te 2350 Vosselaar, De Breem 2, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-C-673c, 1-C-675d, 1-C-675e verder in bedrijf te houden en te veranderen door wijziging en uitbreiding, zodat ze thans zou omvatten :

- stallen met plaatsen voor 52.800 opfokpoeljen voor slachtkuikenouderdieren en 25 paarden (wijziging en uitbreiding) (9.3.1.d - 9.5.c.2);
- stallen van 15 landbouwvoertuigen (nieuw) (15.1.1);
- de opslag van 15.000 liter petroleum in 3 bovengrondse tanks van 1x 10.000 liter en 2x 2.500 liter (uitbreiding met 10.800 liter) (17.3.5.2);
- de opslag van 1.000 liter mazout in een bovengrondse tank (reeds gemeld) (17.3.6.1.b);
- 1 verdeelslang (nieuw) (17.3.9.1);
- de opslag van 25 ton houtkrullen (nieuw) (19.6.2.a);
- de opslag van 60 m³ reinigingswater (vermindering) (28.2.c.1);
- een vast opgestelde motor met een nominaal vermogen van 42,5 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 360 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (nieuw) (31.1.1.b);
- verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie met een totaal warmtevermogen van 752 kW (8 x 94 kW) (nieuw) (43.1.2.b);
- een grondwaterwinning op een diepte van 154 meter met een maximaal opgepompt debiet van 15 m³/dag en 2.250 m³/jaar (uitbreiding met 6 m³/dag en 750 m³/jaar) (53.8.2).

Vlaremrubricering: 9.3.1.d - 9.5.c.2 - 15.1.1 - 17.3.5.2 - 17.3.6.1.b - 17.3.9.1 - 19.6.2.a - 28.2.c.1 - 31.1.1.b - 43.1.2.b - 53.8.2.

§2 De lopende vergunningen worden opgeheven vanaf datum van de realisatie van de veranderingen.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, §4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
- Hout – algemene bepalingen: afdeling 5.19.1
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – algemene bepalingen en immissiecontroleprocedures: afdelingen 5.43.1 en 5.43.4
- Kleine stookinstallaties: subafdeling 5.43.2.3
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

§3. Bijzondere:

- Beide nieuwbouwstallen worden uitgevoerd conform het ammoniakemissiearme stalsysteem P-7.4. (warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag). De uitvoering en het gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem moet volledig gebeuren conform het ministerieel besluit van 31 mei 2011 tot wijziging van bijlage 1 van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlare II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlare II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlare II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link :
http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningen/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Termijn voorafgaand aan ingebruikname

De in artikel 1 vergunde verandering dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege voor wat de verandering betreft.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;

- b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.

2. die eindigt op 5 april 2032.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 05 april 2012.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, Gouverneur-Voorzitter, de heer M. Wellens, mevrouw I. Verhaert, de heren K. Helsen, P. Bellens, B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Bart De Nijn

In opdracht:
De Provinciegriffier,

□□□□□

D. Toelen

□□□□□

De Voorzitter,

□□□□□

Cathy Berx