

34041/84/2/M/3

Dossiernummer omgevingsloket : OMV 2017003637

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan C.V.A. ALPRO voor een inrichting gelegen te WEVELGEM.

De aanvraag ingediend door C.V.A. ALPRO, gevestigd te Vlamingstraat 28 8560 Wevelgem, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Vlamingstraat 28 te Wevelgem,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 18/08/2017 en vervolledigd op 29/08/2017 en 04/09/2017

De aanvraag werd op datum van 7/09/2017 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

*de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : een voedingsmiddelenfabricant te veranderen

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

De aanvragen die de vereenvoudigde procedure doorlopen, zijn limitatief opgesomd in de artikelen 11 tot en met 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. Het project komt in deze artikelen voor.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA "Industriezone Zuid (wijziging B)" d.d. 13/09/2000, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : nijverheidszone.

Gelet op de ligging van de inrichting in het Gewestelijk RUP "Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk" d.d. 20/01/2006, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter.

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA Solitaire vakantiewoningen – Interfluvium.

2. Historiek

Gelet op de besluiten d.d. 02/09/2004, 08/06/2006, 30/11/2006, 04/11/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een bedrijf voor de productie van sojaproducten voor een termijn tot 02/09/2024;

Gelet op het besluit d.d. 18/06/2009 van de deputatie waarbij een bijzondere voorwaarde wordt toegevoegd mbt noodaansluiting op de openbare riolering/collector;

Gelet op het besluit d.d. 10/06/2010 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor de lozing van max. 120 m³/uur, 2.880 m³/dag in de oppervlaktewateren en de uitbreiding met een slibontwateringsinstallatie (zonder wijziging lozingsnormen en debiet) voor een termijn tot 02/09/2024;

Gelet op de naamswijziging dd. 30/04/2012;

Gelet op het besluit d.d. 09/08/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een voedingsmiddelenfabricant voor een termijn tot 02/09/2024;

Gelet op het besluit d.d. 13/12/2012 van de deputatie waarbij de termijn van ingebruikname verlengd wordt tot 1095 kalenderdagen;

Gelet op het besluit d.d. 19/11/2015 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een voedingsmiddelenfabricant voor een termijn tot 02/09/2024;

Gelet op het besluit d.d. 16/06/2016 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een een voedingsmiddelenfabricant voor een termijn tot 02/09/2024;

Gelet op het besluit d.d. 16/02/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een voedingsmiddelenfabricant voor een termijn tot 02/09/2024;

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de plaats

Het bedrijf is gelegen in de Industriezone Zuid te Wevelgem. Het bedrijf grenst aan de Leie en in zuid(west)elijke richting aan een oude Leiearm. Het is aan de overige zijden omringd door overige bedrijven. Er zijn geen woningen in de nabije omgeving.

Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp : een voedingsmiddelenfabricant te veranderen door uitbreiden met

- 3 noodgeneratoren met een vermogen (50 %) van 125 kVA (110 kWth), 33 kVA (29,3 kWth) en 200 kVA (176 kWth)
- 29 voertuigen
- diepvriezer (2,70 kW), koelcel (17 kW), chiller trane (100,6 kW), absorptiekoelmachine (29 kW)
- 50 l propaangas
- 3350 kg mazout
- opslag 2440 kg citroenzuur
- ontvettingstafel 60 l

verplaatsen van

- 100 stikstofgas/koolstofdioxide
- 4 ton smeerolie
- opslag 20.000 kg H₂O₂
- opslag reinigings- en ontsmettingsmiddelen

toevoegen van 2 lozingspunten voor lozen huishoudelijk afvalwater 5 m³/u en 18.000 m³/j in de openbare riolering

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2.2°a)	Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m ³ /jaar: lozingspunt in centraal gebied of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of uit zoneringsplan (Totale eenheden: 18000 kubieke meter per jaar)	3		0				
12.1.2°1°a)	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5 en 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen die wisselspanning opwekken met geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 150 kW t.e.m. 800 kW, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 1354 kilo Volt-Ampere)	3		0				
15.1.2°	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 29 Stuks (aantal))	2		0				
16.3.1.2°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 149,3 kilo watt)	2		0				
17.1.2.1.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 liter tot en met 1.000 liter (Totale eenheden: 50 liter)	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.1.2.1.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 liter tot en met 1.000 liter (Totale eenheden: 100 liter)	3		0				
17.3.2.1.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: 4 Ton)	2		0				
17.3.2.1.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: -3,35 Ton)	2		0				
17.3.4.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 20000 kilogram)	1	A R	0	B	P		
17.3.6.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 2,44 Ton)	2		0				

17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in verpakk. met e. inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 50 liter)	3		0				
29.5.7.2°a)1)	Metalen: Ontvetten metalen of voorwerpen van metaal d.m.v andere organische oplosmiddelen met totale inhoud van baden of opvangrecipiënten van 10 liter tot en met 1000 liter, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied (Totale eenheden: 60 liter)	3		0				
31.1.3°	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 157,65 kilo watt)	1	A R	1	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2.2°a)	huishoudelijk afvalwater	18000 kubieke meter per jaar
12.1.2°1°a)	noodgeneratoren	1354 kilo Volt-Ampere
15.1.2°	voertuigen	29 Stuks (aantal)
16.3.1.2°	koelinstallaties	149,3 kilo watt
17.1.2.1.1°	verplaatsbare recipiënten Reden: Verplaatsing	100 liter
17.1.2.1.1°	verplaatsbare recipiënten	50 liter
17.3.2.1.1.2°	smeerolie Reden: Verplaatsing	4 Ton
17.3.2.1.1.2°	mazout	-3,35 Ton
17.3.4.3°	H2O2 Reden: Verplaatsing	20000 kilogram
17.3.6.2°a)	zuren	2,44 Ton
17.4.	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	50 liter
29.5.7.2°a)1)	ontvettingstafels	60 liter
31.1.3°	noodgeneratoren	157,65 kilo watt

4. Openbaar onderzoek

Er diende over de aanvraag geen openbaar onderzoek gehouden te worden.

5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- het College Van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –Projecten (dienst milieuvergunningen)
- Vlaams Energieagentschap – cel Energie
- Agentschap voor Natuur en Bos
- Waterwegen en Zeekanaal – afdeling Bovenschelde

Het College Van Burgemeester en Schepenen heeft een gunstig advies uitgebracht op 18/10/2017.

Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –Projecten (dienst milieuvergunningen) heeft gunstig advies uitgebracht.

Vlaams Energieagentschap – cel Energie heeft geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig.

Agentschap voor Natuur en Bos heeft gunstig advies uitgebracht.

Waterwegen en Zeekanaal – afdeling Bovenschelde heeft geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig.

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan, het BPA "Industriezone Zuid en het Gewestelijk RUP "Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk".

Slotconclusie hierbij

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde aanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

- b) **Goede ruimtelijke ordening** (toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO)

De aanvraag betreft interne wijzigingen, niet gekoppeld aan bouwwerken.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in mogelijks tot effectief overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Leie.

d) Natuurtoets

Het betreft beperkte wijzigingen die geen invloed hebben op de omgevende natuur.

e) Milieutechnische aspecten

activiteiten en voorwerp van de aanvraag

Het bedrijf produceert levensmiddelen op plantaardige basis, voornamelijk op basis van soja.

Op de site vinden de volgende processen plaats:

- reinigen en ontpellen van de sojabonen in de 'ontpellingsinstallatie → onthulde bonen (cotyledonen) stockeren in silo's,
- koken en malen van de cotyledonen in een SMF-installatie (drie SMF-installaties),
- scheiden van de vloeibare fase (=klaarfase) van de vaste fase (=bijproduct veevoeding),
- stockage klaarfase
- productieproces drinks en aspetische desserts (UHT-afdeling)
 - formulatie: aan klaarfase toevoegen van vitaminen, calcium, aroma's, suiker, zetmeel, ..., (als premix) → half afgewerkt product
 - sterilisatie, eventuele tijdelijke opslag in aseptische tanks en afvullen voor drinks, alternatieven voor room en desserts verpakken
- productieproces PBAY (plantaardige alternatieven voor yoghurt)(versafdeling)
 - formulatie: toevoeging aan de klaarfase van een premix van aroma's en fruiten
 - fermentatie en afvullen in diverse formaten.
- verpakken en stockage.

Meest recente vergunningen hadden betrekking op een nieuwe hoogbouwmagazijn, het in gebruik nemen van een nieuwe loodsruimte (= faciliteitsgebouw), aanpassingen aan de waterzuivering.

Met deze aanvraag worden de volgende veranderingen aangevraagd:

- voor het lozen van het huishoudelijk afvalwater komen er 2 lozingspunten bij,
- de opslag van de chemicaliën en oliën verhuist naar het faciliteitsgebouw
- de gasopslag stikstofgas/koolstofdioxide (in verplaatsbare recipiënten) verhuist naar het faciliteitsgebouw met een beperkte uitbreiding van 50 l propaangas
- enkele bijkomende koelinstallaties
- drie bijkomende noodgeneratoren
- aanpassingen aan de mazoutopslag en het citroenzuur bij de wzi
- uitbreiding stallen voertuigen
- bijkomende ontvettingstafel

Het betreft nu veranderingen met een beperkte milieutechnische relevantie.

GPBV-installatie

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Van toepassing zijnde X-rubriek: 45.16

vergund	690 ton/dag
---------	-------------

Voor deze iioa zijn de volgende BREFs van toepassing:

- BBT voor dranken (augustus 2008).
- BREF "Food, drink and milk industries" (2006)

Het voorwerp van de aanvraag heeft noch betrekking op de GPBV-installatie(s), noch op de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.

Bij voorgaande vergunningsaanvragen werd de GPBV-checklist gevoegd/ GPBV-toetsing uitgevoerd.

BKG-inrichting

Het bedrijf omvat een BKG-installatie (Vlarem-rubriek 43.4): het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van de verbrandingsinstallaties (inclusief motoren) bedraagt 25,685 MW_{th}. De inrichting valt onder het toepassingsgebied van de richtlijn 2003/87/EG van 14 oktober 2003 tot vaststelling van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierrechten.

De aanvraag heeft geen betrekking op de BKG-installatie.

Energie-intensieve inrichting

Het bedrijf is een energie-intensieve inrichting (primair energieverbruik > 0,1 PJ/jaar) met een jaarlijks primair energieverbruik van 0,3856 PJ.

De gevraagde veranderingen geven een beperkt jaarlijks primair meerverbruik (minder dan 10 TJ extra). Er is geen energiestudie vereist.

inhoudelijke beoordeling

Uit de aard van de aangevraagde veranderingen volgt dat de milieurelevante domeinen waar impact kan optreden beperkt zijn.

Het bedrijf is gelegen in een industriegebied met ten westen de autosnelweg. De omgevingsdoelstellingen voor geluid zijn opgedeeld naar dag/avond/ nacht 60/55/55 dB(A) voor (woningen in) het industriegebied en 50/45/45 voor (woningen) buiten het industriegebied (< 500 m). Er zijn in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf geen woningen gelegen. De gevraagde veranderingen hebben geen relevante geluidsimpact.

Met de aanvraag wordt een deel van de opslag verplaatst (naar het facilitengebouw) en beperkt uitgebreid.

Voor de opslag van chemicaliën in vaste houders zijn de tanks voorzien van een dubbele wand (gasolieopslag) en overvulbeveiliging. De chemicaliënopslag in het facilitengebouw in kleine recipiënten gebeurt in chemiekasten en voor de IBC's is inkuiping voorzien. De citroenzuuropslag aan de waterzuivering gebeurt in IBC's, in een ingekuipt lokaal met afwatering naar de waterzuivering. Er is bijgevolg voor deze gevraagde aanpassingen aan opslag gevaarlijk stoffen geen risico voor bodem- of grondwaterverontreiniging te verwachten.

Als gevolg van de gevraagde veranderingen treden er geen relevante wijzigingen op met betrekking tot de (geleide) luchtemissies. Het betreft enkel de drie bijkomende noodgeneratoren, die dus sowieso zeer uitzonderlijk zullen ingezet worden.

De bijkomende lozingspunten voor het huishoudelijk afvalwater hebben verder geen impact op de lozingssituatie. De mobiliteit wijzigt niet voor deze beperkte veranderingen.

Alpro treft de vereiste maatregelen om de buurt in voldoende mate te beschermen tegen de risico's en de gevolgen van brand of ontploffing, eigen aan de aanwezigheid van de installaties of opslagplaatsen. De gevraagde veranderingen wijzigen dit niet.

Slotconclusie hierbij

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

f) Bespreking adviezen

Het advies van het Departement Omgeving Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten wordt gevolgd.

Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos wordt gevolgd.

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan C.V.A. ALPRO, gevestigd te Vlamingstraat 28 8560 Wevelgem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Vlamingstraat 28 te Wevelgem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WEVELGEM 1 AFD/WEVELGEM	C	0874/B 2
WEVELGEM 1 AFD/WEVELGEM	C	0875/E
WEVELGEM 1 AFD/WEVELGEM	C	0887/X 2
WEVELGEM 1 AFD/WEVELGEM	C	0887/Z 2
WEVELGEM 1 AFD/WEVELGEM	C	0888/T 2

met als voorwerp : een voedingsmiddelenfabricant te veranderen door uitbreiden met

- 3 noodgeneratoren met een vermogen (50 %) van 125 kVA (110 kWth), 33 kVA (29,3 kWth) en 200 kVA (176 kWth)
- 29 voertuigen
- diepvriezer (2,70 kW), koelcel (17 kW), chiller trane (100,6 kW), absorptiekoelmachine (29 kW)
- 50 l propaangas
- 3350 kg mazout
- opslag 2440 kg citroenzuur
- ontvettingstafel 60 l

verplaatsen van

- 100 stikstofgas/koolstofdioxide
- 4 ton smeerolie
- opslag 20.000 kg H₂O₂
- opslag reinigings- en ontsmettingsmiddelen

toevoegen van 2 lozingspunten voor lozen huishoudelijk afvalwater 5 m³/u en 18.000 m³/j in de openbare riolering

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2.2°a)	Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m ³ /jaar: lozingspunt in centraal gebied of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of uit zoneringsplan (Totale eenheden: 18000 kubieke meter per jaar)	3		0				
12.1.2°1°a)	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5 en 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen die wisselspanning opwekken met geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 150 kW t.e.m. 800 kW, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 1354 kilo Volt-Ampere)	3		0				
15.1.2°	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 29 Stuks (aantal))	2		0				

16.3.1.2°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 149,3 kilo watt)	2		0				
17.1.2.1.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 liter tot en met 1.000 liter (Totale eenheden: 50 liter)	3		0				
17.1.2.1.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 liter tot en met 1.000 liter (Totale eenheden: 100 liter)	3		0				
17.3.2.1.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevaarcategorie 3 o.b.v. gevaarpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: 4 Ton)	2		0				
17.3.2.1.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevaarcategorie 3 o.b.v. gevaarpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: -3,35 Ton)	2		0				

17.3.4.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 20000 kilogram)	1	A R	0	B	P		
17.3.6.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevariepictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 2,44 Ton)	2		0				
17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in verpakk. met e. inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 50 liter)	3		0				
29.5.7.2°a)1)	Metalen: Ontvetten metalen of voorwerpen van metaal d.m.v andere organische oplosmiddelen met totale inhoud van baden of opvangrecipiënten van 10 liter tot en met 1000 liter, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied (Totale eenheden: 60 liter)	3		0				
31.1.3°	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 157,65 kilo watt)	1	A R	1	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2.2°a)	huishoudelijk afvalwater	18000 kubieke meter per jaar
12.1.2°1°a)	noodgeneratoren	1354 kilo Volt-Ampere
15.1.2°	voertuigen	29 Stuks (aantal)
16.3.1.2°	koelinstallaties	149,3 kilo watt

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.1.2.1.1°	verplaatsbare recipiënten Reden: Verplaatsing	100 liter
17.1.2.1.1°	verplaatsbare recipiënten	50 liter
17.3.2.1.1.2°	smeerolie Reden: Verplaatsing	4 Ton
17.3.2.1.1.2°	mazout	-3,35 Ton
17.3.4.3°	H2O2 Reden: Verplaatsing	20000 kilogram
17.3.6.2°a)	zuren	2,44 Ton
17.4.	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	50 liter
29.5.7.2°a)1)	ontvettingstafels	60 liter
31.1.3°	noodgeneratoren	157,65 kilo watt

zodat deze voortaan zou omvatten

een inrichting voor de productie van levensmiddelen op plantaardige basis, vnl. soja met een productiecapaciteit van 690 ton/dag:

- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering met een debiet van 5 m³/uur – 18.000 m³/jaar via 4 lozingspunten
- waterzuiveringsinstallatie:
 - aerobie 500 kW
 - anaerobie 1 en anaerobie 2, elk 70kW
 - MBR-tank
 - ontwatertafel
 - slibontwateringsinstallatie
- lozing van max. 200 m³/uur en 4.800 m³/dag bedrijfsafvalwater in de oppervlaktewateren (Leie)
- transfo's: 1.000 kVA, 1.200 kVA, 8 x 1.600 kVA, 1 x 3.500 kVA (WKK).)
- batterijladers, totaal 260 kW
- stalplaats voor 106 voertuigen
- luchtcompressoren, totaal 1303,5 kW
- diverse airco's en koelinstallaties, 1.677,63 kW
- opslag gevaarlijke producten:
 - gasen in flessen 600 l (150 l acetyleen, 200 l lucht, 200 l stikstof/koolstofdioxide en 50 l propaan)
 - 2 bovengrondse opslagtanks stikstof elk 25.000 l
 - bovengrondse houders mazout: 1.450 l (1.230 kg), 1 x 1.150 l, 500 l, 2 x 250 l
 - bovengrondse houders: afvalolie 1,5 ton, smeerolie 4 ton, afvalolie 6 ton, olie (ontpelling) 200 kg
 - olie 10.000 l
 - aroma's 21.190 kg
 - bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05), 105.500 kg
 - 57.000 kg NaOH (25 %) in 2 bovengrondse houders van resp. 25.000 l en 7.000 l
 - 10.500 kg HNO₃ in bovengrondse houder van 7.000 l
 - 10.000 kg FeCl₃ in bovengrondse houder 10.000 l
 - 8.000 kg H₂SO₄ in bovengrondse houder 10.000 l
 - 20.000 kg H₂O₂
 - schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07), 32.600 kg
 - 10.000 kg FeCl₃,
 - 20.000 kg waterstofperoxide,
 - 2.440 kg citroenzuur
 - 2.600 kg reinigings- en ontsmettingsmiddelen)
 - opslag 1.908,98 l/kg diverse gevaarlijke producten in verpakkingen kleiner dan 30 l/kg

- verdeelslang op mazouttank van 5.000 l
- opslag 164,45 ton hout (palletten en palletboxen)
- opslag 3.365 ton kunststoffen (verpakkingsmateriaal)
- opslag 3.800 ton papier (verpakkingsmateriaal)
- een labo voor kwaliteitscontrole
- diverse metaalbewerkingsmachines, totaal 20,7 kW
- ontvettingstafel 60 l
- 4 waterpompen met dieselmotor voor sprinklerinstallatie, resp. 2 x 150 kW en 2 x 130 kW
- 3 noodgeneratoren met een vermogen van 125 kVA (110 kWth), 33 kVA (29,3 kWth) en 200 kVA (176 kWth).
- 2 stoomketels van elk 19.370 l elk met aardgasbrander van 7.367 kWth
- een WKK bestaande uit:
 - een gasmotor 4,551 MW
 - een generator 2 MW
 - warmwaterproductie 3 MW
 - een stoomketel 9.000 l
- een WKK bestaande uit:
 - een gasmotor 6,4 MW
 - een generator 2.700 kW
 - warmwaterproductie 3,7 MW
 - stoomketel 18.000 l
- diverse stookinstallaties resp. 147 kWth, 145 kWth, 2 x 32,4 kWth, 4 x 23,7 kWth, 2 x 35,5 kWth, 2 x 86 kWth, 2 x 64,5 kWth, 125 kWth
- productiemachines, totaal 11.823,55 kW
 - ontpellingsinstallatie voor sojabonen met een capaciteit van 10 ton/uur, 1.429 kW
 - inbound silo's: elevatoren 86 kW, sluizen 121 kW, filters 15 kW
 - proces: reiniging 200 kW, transport 812 kW, filters 136 kW
 - beladingsilo's: belading 11 kW, transport 78 kW, filters 10 kW
 - 3 sojamelk-productielijnen van elk 770 kW (SMF3, SMF4 en SMF5) en centrale CIP SMF5 40 kW
 - afdeling UHT:
 - formulatie: formulatielijn UHT 140 kW, in line mixing 90 kW, liquiverter 22 kW, premix zone 6 x 27 kW, tankpark 2 43 kW
 - sterilisatie: randapparatuur 81 kW, RC2, RC4, RC5, RC6, RC7 resp. 150 kW, 180 kW, 180 kW, 150 kW en 210 kW
 - afvullijnen: tetra1000 2 x 252,90 kW, tetra250 2 x 45 kW, tetra250 square screw cap 61,5 kW, tetra500 45 kW
 - verpakking: robots 7 x 10 kW, verpakkingslijnen 6 x 10 kW
 - sterilisator 9: 125 kW
 - uitkloptankje: 10 kW
 - inline mixing 2: 180 kW
 - centrale CIP (clean in place)-machines, 2 x 45 kW
 - formulatiemachines 150 kW, 278 kW, 134 kW
 - 5 sterilisatoren: 260 kW en 4 x 100 kW
 - afvullijnen: tetra 11, tetra 12, tetra 13 en tetra 15 resp. 646,9 kW, 185 kW, 187 kW en 461,9 kW
 - palletwikkelingsinstallatie 27 kW
 - afdeling PBAY:
 - ultrafiltratie klaarfase: tankpark 119
 - formulatie: liquiverter 3 35,5 kW, mix dessert 60 kW, mix PBAY 40 kW
 - sterilisatie: diversen 10 kW, ultrapasteur 40 kW
 - sterilisator STE02 118,40 kW
 - fermentatie 94 kW
 - afvullen: UHT lijnen I 348 kW, PBAY afvullijnen 2 x 182 kW en 55 kW
 - fermentatie M160 71 kW en fermentatietanks CUP 215 kW
 - centrale CIP (clean in place)-machine 37,50 kW
 - sterilisator ST 4: 95 kW

- CIP Ampack I (lijn CF) 45 kW
- afvullijnen PBAY: lijn VII 250 kW, lijn VI 114,85 kW en lijn VIII 250 kW
- verpakkingslijnen 51,50 kW
- vetsmelter 38,40 kW
- 2 elevatoren en palletverpakking 25 kW
- opslag 500 m³ sojabonen (cotyledonen) bij productie
- opslag 12.666 m³ grond-, tussen- of eindproducten bij ontpellingsinstallatie:
 - grondstoffen (volle bonen): 14 silo's elk 650 m³
 - cotyledonen: 4 silo's elk 340 m³, 4 silo's elk 260 m³, 2 beladingssilo's (verwerking elders) resp. 260 m³ en 100 m³
 - gebroken bonen: 2 silo's resp. 166 m³ en 50 m³
 - pellen: 2 silo's resp. 340 m³ en 90 m³
 - kiemen, splits, stof in containers en/of bigbags 130 m³

Artikel 2

hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	- Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	- Algemene milieuvoorwaarden - geluid
hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	- Algemene milieuvoorwaarden - lucht
hoofdstuk 4.6.	- Algemene milieuvoorwaarden - licht
hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	- Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater
hoofdstuk 5.12.	- Elektriciteit
hoofdstuk 5.15	- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
afdeling 5.16.1	- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
afdeling 5.16.3.	- Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen
afdeling 5.17.1	- Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
subafdeling 5.17.3.1 en bijlage 5.17.5	- Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen – algemene bepalingen
subafdeling 5.17.3.2 en bijlage 5.17.1	- Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten
subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7	- Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
subafdeling 5.17.4.2 en bijlage 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7	- Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders
subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4	- Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
hoofdstuk 5.29	- Metalen
hoofdstuk 5.31	- Machines met inwendige verbranding

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 26/10/2017

en **die eindigt op** 02/09/2024, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 02/09/2004, verleend door de deputatie

Waren aanwezig:

de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart
Naeyaert, ~~Jean de Bethune~~ en mevrouw Myriam Vanlerberghe,
leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 26 -10- 2017

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.