



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op het verzoek van Beltaste Hamont nv, Lozenweg 30 te 3930 Hamont-Achel, ingediend op 05 februari 2020 tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd in de omgevingsvergunning op naam van Van Reusel's Snacks nv (thans Beltaste Hamont nv) voor het exploiteren van een vleesverwerkend bedrijf, (inrichtingsnummer 20191003-0091), op de kadastrale percelen van en te Hamont-Achel, Afdeling 1, Sectie C, perceelnr.(s) 0249/00w000, ter plaatse Lozenweg 30;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het verzoek

Gelet op het verzoek van Beltaste Hamont nv, Lozenweg 30 te 3930 Hamont-Achel, tot wijziging of aanvulling van het volgende:

Bijstelling van de milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het Vlarem, zijnde:

- Artikel 4.2.3.1., 3° van Vlarem II:
- *Van de gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage 2C, mogen in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 [...], enkel die stoffen worden geloosd waarvoor in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit emissiegrenswaarden zijn vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in art. 2.3.6.1.*
- *Deze emissiegrenswaarden bepalen:*
 - a) *de in de lozingen toelaatbare maximumconcentratie van een stof; in geval van verdunning moet de in dit besluit voor bedoelde stof vastgestelde emissiegrenswaarde worden gedeeld door de verdunningsfactor;*
 - b) *de in de lozingen toelaatbare maximumhoeveelheid van een stof tijdens een of meer bepaalde perioden; zo nodig kan deze hoeveelheid bovendien worden uitgedrukt in een gewichtseenheid van de verontreinigende stof per eenheid van het element dat kenmerkend is voor de verontreinigende werkzaamheid (bijvoorbeeld gewichtseenheid per grondstof of per eenheid produkt).*
 - c) *als het geloosde bedrijfsafvalwater afkomstig is van het gebruik van gewoon oppervlaktewater of van grondwater of van water bestemd voor menselijke consumptie als vermeld in artikel 2, 17°, van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, kunnen de emissiegrenswaarden, vermeld in punt a) en b), vermeerderd worden met het gehalte of de hoeveelheid in het opgenomen water, als dat principe vermeld is in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit bijkomend aan de opgelegde norm.*

Gelet op de motivering van het verzoek als volgt:

- Vroeger was de rapportagegrens opgenomen in Vlarem II in bijlage 4.2.5.2 voor kobalt van 10 µg/l. Ook in de laatste BBT voor de vlees- en visverwerkende industrie opgemaakt en gepubliceerd door het Vito in december 2015 wordt voor kobalt de rapportagegrens van 10 µg/l weerhouden voor rechtstreekse lozing in oppervlaktewater. Voor de lozing in riolering werd geen lozingsnorm voor kobalt weerhouden.
- In Vlarem II bijlage 2.3.1 werd als indelingscriterium gevaarlijke stoffen voor kobalt een waarde opgenomen van 0,6 µg/l. Tot vorig jaar was deze niet van toepassing daar de rapportagegrens 10 µg/l bedroeg en deze dus hoger was dan het IC-GS. Ondertussen werd de rapportagegrens verlaagd tot 0,6 µg/l.
- De lozing van kleine hoeveelheden kobalt in het afvalwater is onvermijdelijk daar kobalt een onderdeel is van vitamine B12 die vooral in vlees voorkomt.
- Kobalt is geen prioritair stof en ook geen prioritair gevaarlijke stof.
- Het afvalwater wordt geloosd in de openbare riolering, waarna het samen met andere afvalwaterstromen behandeld wordt in de RWZI, hierdoor is er dus een sterke daling van de concentratie in het uiteindelijke effluent dat geloosd in oppervlaktewater.
- Gezien het lozingsdebiet bij Beltaste beperkt is en er bovendien geloosd wordt op de riolering, vragen hierbij een norm aan voor kobalt van 15 µg/l, zijnde 25 x het IC-GS of 1,5 x de vroegere rapportagegrens.

Historiek

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van bovenvermelde ingedeelde inrichting(en) of activiteit(en) en/of hogervermelde kadastrale percelen reeds werden genomen en waarop de bijstelling invloed zal hebben:

Stedenbouwkundige vergunningen:

- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1995/00011, Reclamezuil - Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1994/00103, Diepvriesruimte - Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1993/00016, Uitbreiding bedrijf - Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1992/00109, Waterzuiveringsinstallatie - Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1991/00102, Verbouwen van bestaand bedrijf - Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1990/00066, Loods - Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1988/00079, Uitbreiden en verbouwen bedrijf - Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1988/00129, Uitbreiding bedrijf - Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1987/00043, Uitbreiding bedrijf - Vergund

- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1968/00006, Uitbreiding vleesfabriek - Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1996/00141, Verbouwen burelen - Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1997/00015, 2 silo's - Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1997/00006, Bureel en werkkeet - Tijdelijk vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2001/00227, Plaatsen stikstoftank - Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: 2014/00014, Uitbreiden van een vleesverwerkend bedrijf: 3 technische ruimten en plaatsen van een wateropslagtank - Vergund

milieuvergunningen/en meldingen:

- besluit d.d. 10 juli 2003 van de deputatie tot het verlenen van een milieuvergunning voor het verder exploiteren en het veranderen van een inrichting voor het bereiden van vleeswaren, voor een termijn van 20 jaar
- ministerieel besluit d.d. 12 januari 2004 tot het wijzigen van het besluit d.d. 2003-07-10 van de deputatie;
- besluit d.d. 20 december 2006 van de deputatie voor het wijzigen van de exploitatievoorwaarden opgelegd in het vergunningsbesluit van 10 juli 2003 ivm de emissiegrenswaarden voor bedrijfsafvalwater;
- aktenamebesluit d.d. 20 december 2006 van de deputatie, ivm de mededeling van verandering van de milieuvergunning voor het exploiteren van een bedrijf gespecialiseerd in het bereiden van vleeswaren, voor een vergunningstermijn eindigend op 10 juli 2023;
- aktenamebesluit d.d. 23 augustus 2012 van de deputatie, ivm de mededeling van verandering van de milieuvergunning voor het exploiteren van een bedrijf gespecialiseerd in het bereiden van vleeswaren, voor een vergunningstermijn eindigend op 10 juli 2023;
- besluit d.d. 31 januari 2013 van de deputatie voor het veranderen van de vergunde inrichting voor het produceren van vleeswarensnacks, zoals frikadellen, gehaktballen, worst, ..., voor een vergunningstermijn eindigend op 10 juli 2023;
- besluit d.d. 06 november 2014 van de deputatie voor het veranderen van de vergunde inrichting voor het produceren van vleeswarensnacks, voor een vergunningstermijn eindigend op 10 juli 2023;
- besluit d.d. 13 augustus 2015 van de deputatie voor het veranderen van een vleesverwerkend bedrijf, voor een vergunningstermijn eindigend op 10 juli 2023;

Procedureverloop

Gelet op de indiening van bovenvermelde verzoek per beveiligde zending op 05 februari 2020, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor dit verzoek omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van het verzoek op 09 maart 2020, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 87 van het OVD en artikel 102 van het OVB;

Gelet op de opdracht van de provinciale omgevingsambtenaar d.d. 09 maart 2020 aan de betrokken gemeente om een openbaar onderzoek in te stellen, overeenkomstig de bepalingen van titel 3, hoofdstuk 5 van het OVB;

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 104 §1, 2° van het OVB een advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (hierna POVC) vereist is omdat de bevoegde omgevingsvergunningscommissie over de vergunningsaanvraag in eerste aanleg adviesbevoegdheid heeft;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 09 maart 2020 van de provinciale omgevingsambtenaar aan de POVC, conform artikel 104 van het OVB;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 09 maart 2020 van de secretaris van de POVC aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 35 en/of 37 van het OVB;

Gelet op de terbeschikkingstelling van het verzoek tot bijstelling van voorwaarden op 09 maart 2020 door de secretaris van de POVC aan de overige leden van de POVC, vermeld in artikel 39 van het OVB;

Openbaar onderzoek

Gelet op feit dat de gemeente, na afsluiting van het openbaar onderzoek, volgende gegevens ter beschikking heeft gesteld:

- de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek, te weten:

Er werd één analoog bezwaarschrift ingediend, in verband met:

- toenemende geluidsoverlast, 24u op 24u, waardoor de nachtrust wordt verstoord;

Adviezen

Gelet op het gunstig advies d.d. 02 april 2020 van het college van burgemeester en schepenen van de stad Hamont-Achel, omwille van volgende overwegingen

Beschrijving van de omgeving en de aanvraag:

De aanvraag betreft een bijstelling van bijzondere milieuvoorwaarde door een vleesverwerkend bedrijf;

De aanvraag betreft een afwijking van de algemene voorwaarde art. 4.2.3.1.3° van Vlare II.

Inhoudelijke beoordeling van het dossier door de omgevingsambtenaar:

Milieuaspecten

Het bedrijf is een vleesverwerkend bedrijf.

Afwijking op de milieuvoorwaarden:

Het bedrijf vraagt op aanraden van de afdeling milieu-inspectie de afwijking aan van de algemene voorwaarde art. 4.2.3.1.3° van Vlare II. Dit artikel zegt: 'Van de gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage 2C, mogen in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1 [...], enkel die stoffen worden geloosd waarvoor in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit emissiegrenswaarden zijn vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in art. 2.3.6.1.' Het bedrijf loost onvermijdelijk kleine hoeveelheden kobalt in het afvalwater omdat kobalt een onderdeel van vitamine B12 is. Vitamine B12 komt vooral in vlees voor en het bedrijf is een vleesverwerkend bedrijf. Vitamine B12 is ook voor de mens een noodzakelijke vitamine. Vroeger was de rapportagegrens opgenomen in Vlare II in bijlage 4.2.5.2 voor kobalt 10 µg/l. Ook in de laatste BBT voor de vlees- en visverwerkende industrie opgemaakt en gepubliceerd door het Vito in december 2015 wordt voor kobalt de rapportagegrens van 10 µg/l weerhouden voor rechtstreekse lozing in oppervlaktewater. Voor de lozing in riolering werd geen lozingsnorm voor kobalt weerhouden.

In Vlare II bijlage 2.3.1 werd als indelingscriterium gevaarlijke stoffen (IC-GS) voor kobalt een waarde opgenomen van 0,6 µg/l. Tot vorig jaar was deze niet van toepassing omdat de rapportagegrens 10 µg/l bedroeg en deze dus hoger was dan het IC-GS. Ondertussen werd de rapportagegrens verlaagd tot 0,6 µg/l.

Uit de afvalwateranalyses van de laatste jaren is gebleken dat de normen tot december 2018 altijd gerespecteerd werden met de op dat moment geldende rapportagegrens (10 µg/l), rekening houdend met de meetonzekerheid. Sinds de verlaging van de rapportagegrens, werden wel concentraties vastgesteld hoger dan deze nieuwe rapportagegrens 0,6 µg/l.

Kobalt is geen prioritaire stof en ook geen prioritair gevaarlijke stof. Prioritaire stoffen vormen een groot risico voor het watermilieu. De meest risicovolle stoffen uit Bijlage X bij de Europese kaderrichtlijn Water zijn aangemerkt als prioritair gevaarlijk. De lidstaten moeten beheersmaatregelen treffen, gericht op het verminderen van het vrijkomen van prioritaire stoffen en het stoppen van het vrijkomen van de prioritair gevaarlijke stoffen. Maar dat geldt dus niet voor kobalt.

Het afvalwater van het bedrijf wordt geloosd in de openbare riolering, waarna het samen met andere afvalwaterstromen behandeld wordt in de RWZI, hierdoor is er dus een sterke daling van de concentratie in het uiteindelijk effluent dat geloosd wordt in oppervlaktewater. De RWZI waarop het water geloosd wordt heeft een capaciteit van 7.200 m³/dag en bij het bedrijf wordt maximaal 150 m³/dag geloosd. Dit betekent dat het afvalwater 48 keer verdund wordt. De kleine concentraties aan kobalt die vanuit de vitamine B12 in het vlees vrij komen, vormen dus zeker geen probleem voor de RWZI of het ontvangende afvalwater. De uiteindelijke hoeveelheid kobalt in het afvalwater geloosd in oppervlaktewater na de RWZI ligt zelfs ver onder de detectielimiet. Een concentratie van 15 µg/l in het afvalwater van Beltaste betekent met een verdunding van 48 keer een concentratie van 0,3 µg/l, dus maar de helft van de detectielimiet.

Omdat het lozingsdebiet bij het bedrijf beperkt is en er bovendien geloosd wordt op de openbare riolering, vraag het bedrijf een norm aan voor kobalt van 15 µg/l, zijnde 25 x het IC-GS of 1,5 x de vroegere rapportagegrens.

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.

Besluit:

Volgend uit het onderzoek dat ingesteld werd door de gemeentelijke omgevingsambtenaar, gebaseerd op de gegevens, die beschikbaar gesteld werden door de bedrijfsleiding binnen het omgevingsproject, wordt het volgende geadviseerd: gunstig voor de aanvraag.

Voorwaarden:

mits door de Vlaamse Milieumaatschappij bevestigd wordt dat de RWZI deze hoeveelheid kobalt, die via de openbare riolering in het afvalwater geloosd wordt, aan kan en de normen voor de lozing van kobalt in oppervlaktewater na de RWZI niet overschreden worden.

Gelet op het gunstig advies d.d. 28 april 2020 van de Vlaamse Milieumaatschappij, waaruit het volgende blijkt:

Situatieschets en aanvraag:

Beltaste Hamont produceert vleeswarensnacks. De omgevingsvergunning van het bedrijf is nog geldig tot 10-07-2023. Met de huidige aanvraag vraagt het bedrijf een bijkomende lozingsnorm voor de parameter kobalt (Co) in het te lozen bedrijfsafvalwater.

Lozingssituatie:

Het bedrijf ligt volgens het zoneringsplan in centraal gebied. De Lozenweg heeft een gemengd rioleringsstelsel, dat aangesloten is op RWZI Hamont. RWZI Hamont heeft een ontwerpcapaciteit van 8.000 IE (op basis van 54 g BZV/IE,dag).

Achter het bedrijf en grenzend aan het terrein van het bedrijf loopt de Erkbeek. De Erkbeek is een lokaal waterlichaam van tweede orde, van het type kleine beek Kempen. Ze stroomt drie kilometer verder stroomafwaarts Nederland binnen.

Bedrijfsafvalwater:

Het bedrijfsafvalwater is conform eerdere aanvragen afkomstig van het reinigen van de productie-installaties, kookbaden etc. Het wordt voorgezuiverd in een fysico-chemische zuiveringsinstallatie ter reductie van de BZV en CZV vracht. Deze waterzuiveringsinstallatie bestaat uit een trommelfilter, een beluchte influentbuffer (350 m³, waarvan 100-250 m³ regulier in gebruik, het resterende volume blijft beschikbaar voor de opvang van calamiteiten), dosering van FeCl₃, NaOH en polymeer, flocculatie en DAF. Er zijn alarmen verwerkt in de waterzuiveringsinstallatie en bij storing wordt de lozing automatisch gestopt, waarbij iemand 7d/7 24 uur/24 van dienst is. De lozing gebeurt in de openbare riolering via een meetgoot.

Het bedrijf is vergund voor het lozen van dit bedrijfsafvalwater aan 6,5 m³/uur – 150 m³/dag – 54.750 m³/jaar in de openbare riolering, aan algemene, sectorale en volgende bijzondere lozingsvoorwaarden:

In aanvulling en/of afwijking van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden, gelden voor het geloosde bedrijfsafvalwater de volgende emissiegrenswaarden:

BZV 500 mg/l – 60 kg/dag

CZV 800 mg/l – 96 kg/dag

ZS 80 mg/l – 9,6 kg/dag

N t 70 mg/l – 12 kg/dag

P t 2 mg/l – 0,24 kg/dag

As 0,05 mg/l

Zn 0,5 mg/l

Cu 0,15 mg/l

Met deze vergunde lozingsvoorwaarden overschrijdt het bedrijf de drempels voor RWZI Hamont waarboven een grondige evaluatie van de aansluitbaarheid op RWZI nodig is, conform het besluit van 21 februari 2014 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie. Op basis van de meetgegevens is dit in de praktijk vooral voor CZV het geval. De verhouding tussen de reëel geloosde BZV, CZV, N en P is relatief gunstig tot heel gunstig voor verwerking op RWZI, dus mogelijk blijkt dat dit afvalwater gewoon mee verwerkt kan worden binnen de beschikbare capaciteit van RWZI Hamont. Deze evaluatie zal gebeuren bij de vraag tot hernieuwing van de vergunning, in overleg met Aquafin, de exploitant van de RWZI.

Met de huidige aanvraag vraagt het bedrijf de lozingsvoorwaarden aan te vullen met volgende norm: Co totaal 15 µg/l.

Het bedrijf motiveert deze norm als volgt (samengevat):

- In Vlarem II bijlage 2.3.1 werd als indelingscriterium gevaarlijke stoffen (IC-GS) voor kobalt een waarde opgenomen van 0,6 µg/l. Tot vorig jaar was deze niet van toepassing aangezien de rapportagegrens 10 µg/l bedroeg en deze dus hoger was dan het IC-GS. Deze drempel van 10 µg/l werd -rekening houdend met de foutmarge- steeds gerespecteerd. Ondertussen werd de rapportagegrens verlaagd tot 0,6 µg/l. het bedrijf loost hogere concentraties dan deze waarde en moet dus een lozingsnorm laten opnemen in de vergunning indien het nog Co wil mogen lozen.

- Het bedrijf heeft de afgelopen drie jaar 11 analyses laten doen op de parameter Co. De vastgestelde concentratie bedroeg 6 tot 12 µg/l.
- Door Beltaste werd onderzoek gedaan naar de oorzaak van de Co in het afvalwater. Er werd opdracht gegeven om te controleren of deze concentraties Co afkomstig konden zijn van het gebruikte drinkwater. Uit de analyse van het labo Lavetan op het drinkwater (leidingwater) blijkt dat dit niet de bron is.
- Uit literatuuronderzoek werd wel vastgesteld dat deze kleine concentraties aan kobalt afkomstig zijn vanuit de grondstoffen, zijnde verschillende soorten vlees, voornamelijk rood vlees. Dit betreft natuurlijke concentraties in de verwerkte dierlijke producten. De lozing van kleine hoeveelheden kobalt in het afvalwater is onvermijdelijk daar kobalt een onderdeel is van vitamine B12 die vooral in vlees voorkomt.
- Kobalt is geen prioritaire stof en ook geen prioritair gevaarlijke stof
- Het afvalwater wordt geloosd in de openbare riolering, waarna het samen met andere afvalwaterstromen behandeld wordt in de RWZI, hierdoor is er dus een sterke daling van de concentratie in het uiteindelijke effluent dat geloosd wordt in oppervlaktewater.
- Gezien het lozingsdebiet bij Beltaste beperkt is en er bovendien geloosd wordt op de riolering, vragen wij hierbij een norm aan voor kobalt van 15 µg/l, zijnde 25 x het IC-GS of 1,5 x de vroegere rapportagegrens.
- De RWZI waarop het water geloosd wordt heeft een capaciteit van 7.200 m³/dag, bij Beltaste wordt maximaal 150 m³/dag geloosd. Dit betekent dat het afvalwater 48 keer verdund wordt. De kleine concentraties aan kobalt die vanuit de vitamine B12 in het vlees vrij komen, vormen dus zeker geen probleem voor de RWZI of het ontvangende afvalwater. De uiteindelijke hoeveelheid kobalt in het afvalwater geloosd in oppervlaktewater na de RWZI ligt zelfs ver onder de detectielimiet. Een concentratie van 15 µg/l in het afvalwater van Beltaste betekent met een verdunning van 48 keer een concentratie van 0,3 µg/l, dus maar de helft van de detectielimiet.

Evaluatie aangevraagde norm

Het theoretisch droogweerdebiet van RWZI Hamont bedraagt 1.200 m³/dag (gerekend met 150 l/IE*dag). In praktijk bedraagt het droogweerdebiet ongeveer 2.000 m³/dag, door de aanwezigheid van parasitair water op het rioleringsstelsel. Dit wil zeggen dat het bedrijfsafvalwater in de praktijk bij droogweer ongeveer een factor 13 verdund wordt in de RWZI (en niet 48 keer zoals aangehaald – de vermelde 7.200 m³/dag is het te verwerken debiet op piekmomenten). Het bedrijf draagt met andere woorden substantieel bij aan de Co concentratie in het effluent van de RWZI. De RWZI loost op haar beurt in een kleine waterloop – de Beverbeek – waarbij het geloosde effluent slechts beperkt verdund wordt.

Co vormt een probleem in het merendeel van de waterlopen in Vlaanderen, vermoedelijk deels met de landbouw als bron. Voor de Beverbeek zijn er geen recente gegevens voor Co, net zomin als voor het effluent van de RWZI. Bij bedrijfsafvalwater is het doseren van FeCl₃ vaak een potentiële bron voor Co, door de aanwezigheid van Co als verontreiniging in de gedoseerde FeCl₃. Gelet op de toegepaste zuiveringstechniek kan dat bij Beltaste ook het geval zijn. Het bedrijf moet nagaan of de gebruikte FeCl₃ Co bevat en nagaan of ze geen minder Co-rijke FeCl₃ kan aankopen om de Co emissie te reduceren.

Gelet op bovenstaande kan VMM akkoord gaan met het verlenen van de norm voor beperkte termijn, waarbinnen het bedrijf de bron 'FeCl₃' verder moet onderzoeken. Aangezien de vergunning van het bedrijf nog maar voor beperkte termijn geldig is (3 jaar) kan VMM wel akkoord gaan met de norm tot einddatum vergunning.

Advies VMM, aspect lozen van afvalwater:

VMM adviseert gunstig voor het bijkomend opnemen van volgende lozingsnorm: Co totaal 15 µg/l voor een beperkte termijn eindigend op 10-07-2023.

Gelet op het gunstig advies d.d. 06 mei 2020 van het AGOP-Milieu, waaruit het volgende blijkt:

Aanvraag:

Het betreft een verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM, nl. van art. 4.2.3.1, punt 3° (emissiegrenswaarde boven het indelingscriterium voor kobalt).

Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag:

Beltaste Hamont is een vleesverwerkend bedrijf (GPBV-installatie). De inrichting is vergund voor het lozen van bedrijfsafvalwater met een debiet van max. 6,5 m³/uur, 150 m³/dag, 54.750 m³/jaar. Het bedrijfsafvalwater is afkomstig van de verschillende productieruimten en wordt na een fysico-chemische zuivering geloosd in de openbare riolering die leidt naar de RWZI van Hamont. De huidige vergunning loopt nog tot 10/07/2023.

Volgende bijzondere lozingsnormen zijn reeds van toepassing:

- BZV 500 mg/l - 60 kg/dag
- CZV 800 mg/l - 96 kg/dag
- ZS 80 mg/l - 9,6 kg/dag
- Nt 70 mg/l - 12 kg/dag

- Pt 2 mg/l – 0,24 kg/dag
- As 0,05 mg/l
- Zn 0,5 mg/l
- Cu 0,15 mg/l

Het betreft een verzoek tot bijstelling van de voorwaarden met betrekking tot de lozing van het bedrijfsafvalwater, nl. de lozingsnorm voor kobalt. Voorlopig is er nog geen lozingsnorm voor kobalt opgenomen in de vergunning waardoor deze stof niet geloosd mag worden in een concentratie hoger dan zijn indelingscriterium (IC), nl. 0,6 µg/l. Er wordt gevraagd om te mogen lozen aan 15 µg/l, wat 25 maal hoger is dan het IC.

Aan de hand van analysegegevens, zowel van de afdeling Handhaving als van de exploitant zelf, wordt in het verzoek aangegeven dat er, rekening houdend met de meetonzekerheid, tot december 2018 kon voldaan worden aan de norm voor Co, die gelijk was aan de toenmalige rapportagegrens van 10 µg/l. Ondertussen werd de rapportagegrens verlaagd tot 0,6 µg/l. Uit verschillende analyses blijkt dat deze norm niet langer kan worden gehaald. De hoogst gemeten waarde werd door de afdeling Handhaving vastgesteld op 4/12/2018 en bedraagt 12 µg/l.

De exploitant motiveert het verzoek tot bijstelling als volgt:

- Kobalt is geen prioritaire stof en ook geen prioritair gevaarlijke stof;
- Het afvalwater wordt geloosd in de openbare riolering, waarna het samen met andere afvalwaterstromen behandeld wordt in de RWZI. Hierdoor is er een sterke daling van de concentratie in het uiteindelijke effluent dat geloosd wordt in oppervlaktewater;
- Er werd onderzoek gedaan naar de herkomst van het kobalt in het afvalwater:
 - o Uit analyse van het leidingwater blijkt dat dit water niet de bron is van Co.
 - o Uit literatuuronderzoek werd vastgesteld dat deze kleine concentraties aan kobalt afkomstig zijn vanuit de grondstoffen, nl. verschillende soorten vlees (voornamelijk rood vlees). Dit betreft natuurlijke concentraties in de verwerkte dierlijke producten. Kobalt is noodzakelijk voor de aanmaak van vitamine B12 en zit dus in voedsel dat rijk is aan deze vitamine, bv. vlees, melk en melkproducten. Omdat vitamine B12 betrokken is bij de vorming van hemoglobine, komen in rood vlees hogere concentraties voor.

De exploitant besluit dat het onvermijdelijk is dat er kleine hoeveelheden Co vrijkomen uit het productieproces bij Beltaste aangezien dit een vleesverwerkend bedrijf is.

Op basis van de analyseresultaten, waarbij de hoogst gemeten waarde 12 µg/l bedraagt, en aangezien Co geen P(G)S betreft kunnen we akkoord gaan met de voorgestelde norm van 15 µg/l. Het toestaan ervan voor een lange termijn is echter niet aangewezen omdat er volgens ons nog verder onderzoek naar de herkomst van Co mogelijk is. Het bedrijfsafvalwater wordt fysico-chemisch behandeld alvorens het geloosd wordt op de riolering. Het is geweten dat FeCl₃, die in een waterzuivering als coagulant kan gebruikt worden, verontreinigd kan zijn met Co. Aangezien de inrichting vergund is voor een beperkte termijn tot 10/07/2023 kan de lozingsnorm nog tot deze datum worden toegestaan. Bij de hervergunningsaanvraag zal het opnemen van een bijzondere lozingsnorm voor Co (en andere parameters) in de vergunning opnieuw moeten worden gemotiveerd. Het lijkt aangewezen dat de exploitant bijkomend onderzoek doet omtrent de reductie van de emissie van kobalt.

Voor een verdere bespreking van de invloed op de waterkwaliteit van het uiteindelijk ontvangende oppervlaktewater en van de grondige evaluatie van de aansluitbaarheid op de RWZI van Hamont (Besluit Vlaamse Regering van 21/02/2014) verwijzen we naar het advies van de VMM.

Advies: gunstig

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. Het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden kan worden ingewilligd tot het einde van de termijn van de basisvergunning, nl. 10/07/2023.

Voorstel:

Het door de nv Beltaste Hamont ingediende verzoek tot bijstelling van de volgende bijzondere milieuvoorwaarde voor de inrichting met inrichtingsnummer 20191003-0091, gelegen te 3930 HamontAchel, Lozenweg 30, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie C, perceel 0249/00W000:

- art. 4.2.3.1, punt 3° (emissiegrenswaarde boven het indelingscriterium voor kobalt) van titel II van het VLAREM, wordt ingewilligd:

- Ter aanvulling van de algemene en sectorale emissiegrenswaarden, geldt voor de lozing van Co een emissiegrenswaarde van 15 µg/l.

De bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarde kan worden toegestaan tot het einde van de termijn van de basisvergunning, nl. 10/07/2023.

Gelet op de bespreking van het dossier in het POVC d.d. 03 juni 2020, waarbij het volgende werd gesteld:

- volgende adviserende diensten waren aanwezig tijdens de bespreking: Agop-Milieu en VMM-afvalwater;
- het betreft een verzoek tot bijstelling van artikel 4.2.3.1., 3° van Vlarem II waarbij de exploitant een bijkomende lozingsparameter kobalt aanvraagt van 15 µg/l, zijnde 25 x het IC-GS of 1,5 x de vroegere rapportagegrens.

De motivatie hiervoor is:

de rapportagegrens was vroeger opgenomen in Vlarem II onder bijlage 4.2.5.2 en was voor kobalt 10 µg/l. Ook in de laatste BBT voor de vlees- en visverwerkende industrie opgemaakt en gepubliceerd door het Vito in december 2015 wordt voor kobalt de rapportagegrens van 10 µg/l weerhouden voor rechtstreekse lozing in oppervlaktewater. Voor de lozing in riolering werd geen lozingsnorm voor kobalt weerhouden.

In Vlarem II bijlage 2.3.1 werd als indelingscriterium gevaarlijke stoffen voor kobalt een waarde opgenomen van 0,6 µg/l. Tot vorig jaar was deze niet van toepassing daar de rapportagegrens 10 µg/l bedroeg en deze dus hoger was dan het IC-GS. Ondertussen werd de rapportagegrens verlaagd tot 0,6 µg/l.

De lozing van kleine hoeveelheden kobalt in het afvalwater is onvermijdelijk daar kobalt een onderdeel is van vitamine B12 die vooral in vlees voorkomt.

Kobalt is geen prioritaire stof en ook geen prioritair gevaarlijke stof.

Het afvalwater wordt geloosd in de openbare riolering, waarna het samen met andere afvalwaterstromen behandeld wordt in de RWZI, hierdoor is er dus een sterke daling van de concentratie in het uiteindelijke effluent dat geloosd wordt in oppervlaktewater.

- Openbaar onderzoek: tijdens het openbaar onderzoek werd er 1 bezwaarschrift ingediend in verband met toenemende geluidsoverlast 24u op 24u;
- Adviezen:
 - CBS: gunstig advies op voorwaarde dat door de VMM bevestigd wordt dat de RWZI deze hoeveelheid kobalt die via de openbare riolering in het afvalwater geloosd wordt, aan kan en dat de normen voor de lozing van kobalt in oppervlaktewater na de RWZI niet overschreden worden.
 - AGOP-Milieu: gunstig advies tot het einde van de vergunningstermijn van de basisvergunning, namelijk tot 10 juli 2023; het toestaan hiervan voor een lange termijn is niet aangewezen omdat er verder onderzoek naar de herkomst van Co nodig is; het bedrijfsafvalwater wordt fysico-chemisch behandeld alvorens het geloosd wordt op de openbare riolering; het is geweten dat FeCl₃ die in de waterzuivering als coagulant wordt gebruikt, verontreinigd kan zijn met Co; het lijkt aangewezen dat de exploitant bijkomend onderzoek doet omtrent de reductie van de emissie van kobalt;
 - VMM: gunstig advies voor de gevraagde norm weliswaar voor een beperkte termijn tot einddatum vergunning waarbinnen het bedrijf de bron 'FeCl₃' verder moet onderzoeken; bij bedrijfsafvalwater is het doseren van FeCl₃ in de zuiveringsinstallatie vaak een potentiële bron voor Co door de aanwezigheid van Co als verontreiniging in de gedoseerde FeCl₃; het bedrijf moet nagaan of de gebruikte FeCl₃ Co bevat en nagaan of ze geen minder Co-rijke FeCl₃ kan aankopen om de Co emissie te reduceren;
- Bespreking: tijdens het openbaar onderzoek werd er één bezwaarschrift ingediend in verband met geluidsoverlast; het voorwerp van deze aanvraag geeft geen aanleiding tot geluidsproductie; het CBS en de overige adviserende diensten hebben allen een gunstig advies uitgebracht; zowel AGOP-Milieu als de VMM merken op dat de gevraagde lozingsnorm kan toegestaan worden voor slechts een beperkte termijn, tot einddatum van de lopende vergunning omdat het bedrijf de bron 'FeCl₃' verder moet onderzoeken omdat vaak de dosering van FeCl₃ in de waterzuiveringsinstallatie een potentiële bron voor Co kan zijn;
- Hoorzitting: De exploitant heeft gevraagd om gehoord te worden door de POVC maar omwille van de corona-crisis worden de hoorzittingen alleen schriftelijk gehouden; de exploitant werd hiervan op 20 mei via het omgevingsloket op de hoogte gebracht; hij heeft echter geen verweernota bijgebracht;
- het advies is UNANIEM GUNSTIG voor de gevraagde lozingsnorm voor kobalt van 15 µg/l, voor een vergunningstermijn tot 10 juli 2023 (= einddatum van de lopende vergunning).

Gelet op het unaniem gunstig advies d.d. 03 juni 2020 van de POVC waarbij de gevraagde lozingsnorm voor kobalt van 15 µg/l wordt toegestaan tot einddatum van de lopende vergunning, zijnde tot 10 juli 2023;

Gelet op de verlenging van de behandelingstermijn met 60 dagen ingevolge het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen ingeval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning (corona-crisis);

Beoordeling

stedenbouwkundige aspecten:

Overwegende dat het terrein niet begrepen is in een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan;

Overwegende dat het terrein gelegen is in een gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo's volgens het gewestplan Neerpelt-Bree, vastgesteld bij koninklijk besluit van 22 maart 1978; dat de voorliggende aanvraag niet in strijd is met de planologische bestemmingsvoorschriften van dit gebied;

Overwegende dat het terrein gelegen is binnen de grenzen van het bijzonder plan van aanleg Van Reusel Snacks, goedgekeurd bij MB van 17 december 2002;

Overwegende dat het terrein geen deel uitmaakt van een vergunde niet-vervallen verkaveling;

Overwegende dat artikelen 4.3.1 – 4.3.8 VCRO de stedenbouwkundige beoordelingsgronden voor vergunningsaanvragen bepalen;

Milieu-aspecten:

Overwegende dat de wijziging of aanvulling van de in de omgevingsvergunning opgelegde voorwaarden betrekking heeft op een bijstelling van de milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het Vlarem, zijnde:

- Artikel 4.2.3.1., 3° van Vlarem II:
- Van de gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage 2C, mogen in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 [...], enkel die stoffen worden geloosd waarvoor in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit emissiegrenswaarden zijn vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in art. 2.3.6.1.
- Deze emissiegrenswaarden bepalen:
 - a) de in de lozingen toelaatbare maximumconcentratie van een stof; in geval van verdunning moet de in dit besluit voor bedoelde stof vastgestelde emissiegrenswaarde worden gedeeld door de verdunningsfactor;
 - b) de in de lozingen toelaatbare maximumhoeveelheid van een stof tijdens een of meer bepaalde perioden; zo nodig kan deze hoeveelheid bovendien worden uitgedrukt in een gewichtseenheid van de verontreinigende stof per eenheid van het element dat kenmerkend is voor de verontreinigende werkzaamheid (bijvoorbeeld gewichtseenheid per grondstof of per eenheid produkt).
 - c) als het geloosde bedrijfsafvalwater afkomstig is van het gebruik van gewoon oppervlaktewater of van grondwater of van water bestemd voor menselijke consumptie als vermeld in artikel 2, 17°, van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, kunnen de emissiegrenswaarden, vermeld in punt a) en b), vermeerderd worden met het gehalte of de hoeveelheid in het opgenomen water, als dat principe vermeld is in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit bijkomend aan de opgelegde norm.

er wordt door de exploitant een bijkomende lozingsnorm voor de parameter kobalt (Co) gevraagd in het te lozen bedrijfsafvalwater op de openbare riolering, zijnde: 0,015 mg/l zijnde 25 x het nieuwe IC-GS of 1,5 x de vroegere rapportagegrens;

Overwegende dat het bedrijf vergund is voor het lozen van dit bedrijfsafvalwater aan 6,5 m³/uur – 150 m³/dag – 54.750 m³/jaar in de openbare riolering, aan algemene, sectorale en volgende bijzondere lozingsvoorwaarden: In aanvulling en/of afwijking van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden, gelden voor het geloosde bedrijfsafvalwater de volgende emissiegrenswaarden, opgenomen in het besluit van de deputatie d.d. 31 januari 2013, artikel 4, § 2,1.):

BZV 500 mg/l – 60 kg/dag
CZV 800 mg/l – 96 kg/dag
ZS 80 mg/l – 9,6 kg/dag
N t 70 mg/l – 12 kg/dag
P t 2 mg/l – 0,24 kg/dag

Kenmerk
124.09.00/V2020N063257
Dossier
OMV_2019124226
Bijlagen

As 0,05 mg/l
Zn 0,5 mg/l
Cu 0,15 mg/l;

Overwegende dat het bedrijf met de huidige aanvraag vraagt de lozingsvoorwaarden aan te vullen met volgende norm: Co totaal 15 µg/l;

Dat het bedrijf deze norm als volgt motiveert (samengevat):

- In Vlare II bijlage 2.3.1 werd als indelingscriterium gevaarlijke stoffen (IC-GS) voor kobalt een waarde opgenomen van 0,6 µg/l. tot vorig jaar was deze niet van toepassing aangezien de rapportagegrens 10 µg/l bedroeg en deze dus hoger was dan het IC-GS; deze drempel van 10 µg/l werd -rekening houdend met de foutmarge- steeds gerespecteerd; ondertussen werd de rapportagegrens verlaagd tot 0,6 µg/l; het bedrijf loost hogere concentraties dan deze waarde en moet dus een lozingsnorm laten opnemen in de vergunning indien het nog Co wil mogen lozen;
- het bedrijf heeft de afgelopen drie jaar 11 analyses laten doen op de parameter Co; de vastgestelde concentratie bedroeg 6 tot 12 µg/l;
- door Beltaste werd onderzoek gedaan naar de oorzaak van de Co in het afvalwater; er werd opdracht gegeven om te controleren of deze concentraties Co afkomstig konden zijn van het gebruikte drinkwater; uit de analyse van het labo Lavetan op het drinkwater (leidingwater) blijkt dat dit niet de bron is;
- uit literatuuronderzoek werd wel vastgesteld dat deze kleine concentraties aan kobalt afkomstig zijn vanuit de grondstoffen, zijnde verschillende soorten vlees, voornamelijk rood vlees; dit betreft natuurlijke concentraties in de verwerkte dierlijke producten; de lozing van kleine hoeveelheden kobalt in het afvalwater is onvermijdelijk daar kobalt een onderdeel is van vitamine B12 die vooral in vlees voorkomt;
- kobalt is geen prioritaire stof en ook geen prioritair gevaarlijke stof;
- het afvalwater wordt geloosd in de openbare riolering, waarna het samen met andere afvalwaterstromen behandeld wordt in de RWZI, hierdoor is er dus een sterke daling van de concentratie in het uiteindelijke effluent dat geloosd wordt in oppervlaktewater;
- gezien het lozingsdebiet bij Beltaste beperkt is en er bovendien geloosd wordt op de riolering, vragen wij hierbij een norm aan voor kobalt van 15 µg/l, zijnde 25 x het IC-GS of 1,5 x de vroegere rapportagegrens;
- de RWZI waarop het water geloosd wordt heeft een capaciteit van 7.200 m³/dag, bij Beltaste wordt maximaal 150 m³/dag geloosd; dit betekent dat het afvalwater 48 keer verdund wordt; de kleine concentraties aan kobalt die vanuit de vitamine B12 in het vlees vrij komen, vormen dus zeker geen probleem voor de RWZI of het ontvangende afvalwater; de uiteindelijke hoeveelheid kobalt in het afvalwater geloosd in oppervlaktewater na de RWZI ligt zelfs ver onder de detectielimiet; een concentratie van 15 µg/l in het afvalwater van Beltaste betekent met een verdunning van 48 keer een concentratie van 0,3 µg/l, dus maar de helft van de detectielimiet;

Overwegende dat uit het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat het theoretisch droogweerdebiet van de RWZI Hamont 1.200 m³/dag (gerekend met 150 l/IE*dag) bedraagt; dat in de praktijk het droogweerdebiet ongeveer 2.000 m³/dag bedraagt, door de aanwezigheid van parasitair water op het rioleringsstelsel; dat dit wil zeggen dat het bedrijfsafvalwater in de praktijk bij droogweer ongeveer een factor 13 verdund wordt in de RWZI (en niet 48 keer zoals aangehaald in de aanvraag én dat de vermelde 7.200 m³/dag het te verwerken debiet betreft op piekmomenten); dat het bedrijf bijgevolg substantieel bijdraagt aan de Co concentratie in het effluent van de RWZI; dat de RWZI op haar beurt loost in een kleine waterloop – de Beverbeek – waarbij het geloosde effluent slechts beperkt verdund wordt;

Overwegende dat Co een probleem vormt in het merendeel van de waterlopen in Vlaanderen; dat voor de Beverbeek er geen recente gegevens voor Co beschikbaar zijn, net zomin als voor het effluent van de RWZI; dat bij bedrijfsafvalwater vaak de toegepaste zuiveringstechniek, zijnde het doseren van FeCl3 een potentiële bron voor Co is, door de aanwezigheid van Co als verontreiniging in de gedoseerde FeCl3;

Overwegende dat het bedrijf moet nagaan of de gebruikte FeCl3 Co bevat waarbij er moet nagegaan worden of er geen minder Co-rijke FeCl3 kan aangekocht worden om de Co emissie te reduceren;

Overwegende dat gelet op de bovenstaande argumentatie de gevraagde norm voor Co totaal 15 µg/l kan verleend worden voor een beperkte termijn, namelijk tot einddatum van de lopende milieuvergunning, waarbinnen het bedrijf de bron 'FeCl3' verder moet onderzoeken;

Openbaar onderzoek

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek ingediende bezwaarschrift in verband met de toenemende geluidsoverlast momenteel niet kan beoordeeld worden omdat het voorwerp van de huidige aanvraag geen aanleiding geeft tot geluidsproductie;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden kan worden ingewilligd, voor een beperkte vergunningstermijn tot 10 juli 2023 (= einddatum van de lopende vergunning);

Overwegende dat het unaniem gunstig advies van de POVC wordt bijgetreden;

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 Het verzoek van Beltaste Hamont nv, Lozenweg 30 te 3930 Hamont-Achel, tot bijstelling van de voorwaarden, opgelegd in de omgevingsvergunning op naam van Van Reusel's Snacks nv (naamswijziging, thans Beltaste Hamont nv) (inrichtingsnummer 20191003-0091), voor het exploiteren van een vleesverwerkend bedrijf, gelegen te Hamont-Achel, Lozenweg 30, kadastraal gekend: Afdeling 1, Sectie C, perceelnr.(s) 0249/00w000, wordt ingewilligd.

Artikel 2 De voorwaarden, opgelegd in bovenvermeld vergunningsbesluit d.d. 31 januari 2013, worden als volgt aangevuld:

§1. Ter aanvulling van de algemene en sectorale emissiegrenswaarden, geldt voor de lozing van Co een emissiegrenswaarde van 15 µg/l, tot het einde van de termijn van de basisvergunning, namelijk tot 10 juli 2023.

De in deze beslissing vermelde voorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

Artikel 3 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de verzoeker/exploitant, met name Beltaste Hamont nv, Lozenweg 30 te 3930 HAMONT-ACHEL
- 2) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van Beltaste Hamont nv, Lozenweg 30 te 3930 HAMONT-ACHEL
- 3) het college van burgemeester en schepenen van de stad HAMONT-ACHEL
- 4) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 5) de adviesinstanties, vermeld in artikel 35 en/of 37 die advies verlenen in eerste aanleg
- 6) de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie
- 7) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- 8) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 9) het studiebureau.

Artikel 4 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb), bekendgemaakt door:

- 1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
- 2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
- 3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
- 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
- 5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63;

Artikel 5 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 90 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 108 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVb), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, digitaal via het omgevingsloket of analoog p/a Afdeling GOP – Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
- 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 109 van het OVb. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.

Aanwezig: Inge Moors, voorzitter wd.; Bert Lambrechts, Igor Philtjens,
Tom Vandeput, leden; Wim Schoepen, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2020-07-09

De verslaggever,
(1)

Inge Moors

De provinciegriffier,

Wim Schoepen

De voorzitter wd.,

Inge Moors

Nota: 1

Minuut: 1

- besluit: 1
- plannen: /
- geactualiseerde vergunningssituatie: /

Zendbrieven: 2 minuten + 2 expedities

Expedities te maken:

- van besluit: 4
- van plannen: /

Kenmerk
124.09.00/V2020N063257
Dossier
OMV_2019124226
Bijlagen

-van geactualiseerde vergunningssituatie: /
Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)

Kenmerk
124.09.00/V2020N063257
Dossier
OMV_2019124226
Bijlagen

