

Deputatie

Besluit

Zitting van 24 juni 2021
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2018146096

22	2021_DEP_00508	Omgevingsvergunningsaanvraag - NV Tarkett - Dendermonde - Vergunning verlenen onder voorwaarden
-----------	-----------------------	--

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 24 juni 2021

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Kurt Moens, Gedeputeerde; mevrouw Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; mevrouw An Vervliet, Gedeputeerde; mevrouw Leentje Grillaert, Gedeputeerde; mevrouw Riet Gillis, Gedeputeerde; de heer Steven Ghysens

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 18 december 2020 ingediend door

NV Tarkett, Robert Ramlotstraat 89 te 9200 Dendermonde

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2018146096.

De aanvraag heeft enkel betrekking op de ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort “IIOA”).

Bijkomende informatie gevraagd en ontvangen op 26 februari 2021

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 10 maart 2021 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Robert Ramlotstraat 89 te 9200 Dendermonde.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180122-0065 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: DENDERMONDE 3 AFD (ST-GILLIS), sectie D, nrs. 0513/A/2, 0507/M, 0507/K, 0513/V, 0719/A, 0506/D, 0506/E en 0464/B.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een tapijtenfabriek.

De lopende milieuvergunning dateert van 29 maart 2012 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Op 1 januari 2018 gebeurde er een naamswijziging van Desso Sports Systems nv & Desso nv naar Desso Sports Systems nv & Tarkett nv.

Op 23 augustus 2018 gebeurde er een overdracht van de lopende milieuvergunningen op naam van Desso Sports Systems nv & Tarkett nv naar Tarkett nv.

De activiteiten van Desso Sports Systems nv zijn intussen stopgezet.

Het betreft een volledig geïntegreerd bedrijf voor de productie van getuft tapijt en omvat de afdelingen :

- spinnerij;
- garenderverij (strengververij);
- tufting – weverij;
- continuerverij getuft tapijt;
- discontinuerverij getuft tapijt (haspelkuipen);
- nabehandeling;
- verzending;
- waterzuivering;
- afvalwaterzuivering;
- onderhoudsafdeling;
- ketelhuis.

Het bedrijf is thans nog vergund voor het lozen van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via een waterzuiveringsinstallatie, een noodgenerator, zeven transformatoren, 38 batterijladers, stallen van maximaal 25 voertuigen andere dan personenwagens, een garagewerkplaats met 2 hefbruggen, tien luchtcompressoren, diverse koelinstallaties, opslag van gevaarlijke stoffen en brandbare vloeistoffen, diverse kunststofverwerkingstoestellen, de opslag van 1.375 ton kunststoffen, 4 laboratoria, diverse metaalbewerkingstoestellen, een ontvettingsbad, een spinplatenreiniger, 3 stoomketels, 3 verfautoclaven, 6 warmtewisselaars, diverse toestellen voor het mechanisch behandelen van textiel, diverse toestellen voor de voorbehandeling van textiel en textielveredeling, de maximale opslag van 4.275 ton tapijten, halffabricaat tapijten, garens en vezels, diverse toestellen voor de vervaardiging van tapijten, installaties voor de voorbehandeling of het verven van textielweefsels met een verwerkingscapaciteit van 49 ton/dag, 25 stookinstallaties, een grondwaterwinning van maximaal 418.500 m³/jaar uit 26 boorputten.

Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf omvat een GPBV-inrichting, een BKG-inrichting en dient een energieplan op te stellen.

Vergunningstoestand

Milieuvergunningen

- Besluit van de Deputatie van 29 maart 2012 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en het veranderen van een tapijtenfabriek, voor een termijn van 20 jaar.
- Besluit van de Deputatie van 8 mei 2013 houdende het wijzigen van de bijzondere voorwaarden m.b.t. de grondwaterwinningen.
- Besluit van de Deputatie van 27 augustus 2015 houdende het wijzigen van de bijzondere voorwaarden m.b.t. bedrijfsafvalwater.

Omgevingsvergunningen

- Besluit van de deputatie van 22 juni 2018 houdende bijstelling van de bijzondere voorwaarde 28 in het milieuvergunningsbesluit van 29 maart 2012 (OMV2018007123)

Meldingen

- Besluit van de Deputatie van 28 augustus 2014 houdende de aktename van mededeling van kleine verandering voor het veranderen van een textielbedrijf voor een termijn tot en met 28 maart 2032.

- Besluit van de Deputatie van 7 januari 2016 houdende aktename van de mededeling van kleine verandering van een textielbedrijf voor een termijn tot en met 28 maart 2032, gecorrigeerd bij besluit van 4 februari 2016.
- Besluit van de Deputatie van 25 augustus 2016 houdende aktename van de mededeling van kleine verandering van een textielbedrijf voor een termijn tot en met 28 maart 2032.

Melding van overdracht

- Besluit van de deputatie van 23 augustus 2018 houdende aktename van de melding van overname van de milieuvergunningen., vroeger vergund op naam van Desso Sports Systems nv & Tarkett nv, door Tarkett nv (OMV2018062744).

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding.

Door de overdracht van de lopende milieuvergunning van Desso Sports Systems nv naar Tarkett nv is een actualisatie van de vergunningstoestand noodzakelijk omwille van de stopzetting van de activiteiten van Desso Sports System nv, van de uitbreiding met nieuwe rubrieken en van de aanpassing van een aantal vergunde rubrieken.

Als gevolg van de aanvraag wordt de vergunde BKG-inrichting uit de lopende vergunning geschrapt (rubriek 43.4.).

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het veranderen van een tapijtenfabriek, omvattende:

- de wijziging door:
 - het verwijderen van de vergunde noodgenerator van 300 kW - 420 kVA;
 - het verwijderen van een vergunde hefbrug;
 - het verminderen van de totaal geïnstalleerde drijfkracht aan koelinstallaties met 21,66 kW;
 - het verwijderen van de vergunde stookoliehouder van 20.000 liter (17,6 ton);
 - het verwijderen van het labo van de kunstgrasafdeling;
 - het verwijderen van het vergunde ontvettingsbad van 170 liter;
 - het verwijderen van de vergunde stoomketel met een waterinhoud van 16.960 liter;
 - het verminderen van de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht aan toestellen voor het vervaardigen van tapijten met 164,71 kW;
 - het schrappen van de vergunde opslag aan oxiderende vloeistoffen;
 - het schrappen van de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht aan kunststofverwerkingstoestellen;
 - het schrappen van de vergunde opslag aan kunststoffen;
 - het verwijderen van de 3 vergunde stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 14 kW – 30 kW en 9.095,56 kW;
 - de correctie van het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van de vergunde stookinstallaties van respectievelijk 50 kW naar 71 kW – 70 kW naar 42 kW en 100 kW naar 96 kW;

- het schrappen van de vergunde BKG-inrichting;
- de uitbreiding met/van:
 - een noodgenerator met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van 375 kVA;
 - de stalling van 10 voertuigen andere dan personenwagens;
 - de maximale opslag van 356,82 liter aerosolen in verplaatsbare recipiënten;
 - de vergunde opslag aan gasen in gasflessen met 498 liter;
 - de opslag van 2,64 ton stookolie in een bovengrondse dubbelwandige houder van 3.000 liter;
 - de vergunde opslag aan ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 in verplaatsbare recipiënten met 49 kg;
 - de vergunde opslag aan ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 in verplaatsbare recipiënten met 468 kg;
 - de vergunde opslag aan bijtende stoffen met 30,389 ton;
 - de vergunde opslag aan giftige stoffen in verplaatsbare recipiënten met 4,99 ton;
 - de vergunde opslag aan schadelijke stoffen met 24,203 ton;
 - de vergunde opslag aan op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen met 18,358 ton;
 - de vergunde opslag aan voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen met 17,628 ton;
 - de vergunde opslag aan diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen met 2.533 kg;
 - de maximale opslag van 850 m³ houten paletten en leggers in open lucht;
 - de maximale opslag van 9.100 m³ houten paletten en leggers in een lokaal;
 - 3 ontvettingsbaden van 90 liter;
 - een noodgenerator met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW;
 - de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht aan toestellen voor het mechanisch behandelen van textiel met 11,68 kW;
 - de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht aan toestellen voor de voorbehandeling van textiel en textielveredeling met 124,76 kW;
 - 17 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 5 x 37,9 kW – 49,5 kW - 50 kW – 5 x 56 kW – 4 x 56,5 kW en 1.303 kW.

Bijstellingen

De exploitant vraagt een afwijking van artikel 5.17.4.1.6: van VLAREM II m.b.t. de minimale scheidingsafstand m.b.t. opslag van gevaarlijke stoffen in 24 bovengrondse wisseltanks van 1,2 m³.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 20 maart 2021 tot en met 19 april 2021.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met de grens van Nederland en met Wallonië.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Dendermonde

GUNSTIG op 3 mei 2021

- voor de aangevraagde verandering;
- voor de aangevraagde afwijking m.b.t. de minimale scheidingsafstanden zoals vermeld in 5.17.4.1.6 Vlarem II.

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 25 mei 2021

voor een termijn tot en met 28 maart 2032 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

- De exploitant voert ten laatste tegen 1/1/2023 een studie uit van warmteverliezen via wanden, deuren en kieren in de productiegebouwen, zoals aangegeven in de energiestudie d.d. 18/3/2021.
- In afwijking van art. 5.17.4.1.6 §1 van titel II van het VLAREM is het toegestaan voor de 24 tanks in de ververij om af te wijken van de scheidingsafstanden van bijlage 5.17.1. Hierbij dient aan volgende voorwaarden voldaan te worden:
- De tanks zijn dubbelwandig uitgevoerd en voorzien van een overvulbeveiliging en een lekdetectiesysteem.
- De vullingen zullen steeds gebeuren door een teamleader.
- Een balustrade werd voorzien als bescherming tegen aanrijding.
- Absorptiemateriaal is voorzien en aanwezig: (Korrels, doeken en rollen).
- Er is een opvangbak op de vloer voorzien die dienst doet als inkuiping of er is een coating op de vloer met afwatering richting WZI en een L-profiel langs de zijanten.
- De exploitant beschikt over een acceptatieprocedure met betrekking tot de opslagvoorwaarden waarin bij het toevoegen/wisselen van producten steeds gelet wordt op de compatibiliteit van het nieuwe product met de aanwezige producten.

Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht

GEEN ADVIES op 20 april 2021

De Vlaamse Milieumaatschappij – afdeling Ecologisch Toezicht onthoudt zich van advies en sluit zich aan bij het advies van de overige instanties.

Voor het onderdeel afvalgassen in de atmosfeer onthoudt de VMM zich daarbij van een advies omdat:

- er momenteel geen gekende relevante problematiek is inzake luchtkwaliteit in de omgeving van het bedrijf;
- mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden van VLAREM II niet verwacht wordt dat er door de toekenning van de voormelde omgevings-vergunning een problematiek inzake luchtkwaliteit zou kunnen ontstaan.

Agentschap Natuur en Bos

GEEN ADVIES op 26 maart 2021

Vlaams Energieagentschap Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)

GUNSTIG op 01 april 2021 en 6 april 2021

De exploitant heeft bij de aanvraag documenten toegevoegd die moeten aantonen dat de installatie niet langer onder het toepassingsgebied van emissiehandel valt.

Tarkett is voor haar vestiging te Robert Ramlotstraat 89, Dendermonde toegetreten tot de energiebeleidsvereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (VER-bedrijven). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan

Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Watertoets

GUNSTIG op 26 maart 2021

Het project wordt gunstig geadviseerd en is in overeenstemming met de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid.

We verwijzen wel naar het advies van de dienst grondwater. We raden wel aan om na te gaan waar het aangewezen kan zijn om deuren, poorten, ramen tot op het maaiveld,, te voorzien van een dorpelpeil van minimaal 30 cm boven het huidige maaiveldpeil. Tot slot verwijzen we naar het advies van VMM, afdeling ecologisch toezicht en naar de afspraken gemaakt betreffende de overwelving van de Denderbelsebeek.

Brandweerzone Oost

GUNSTIG op 30 maart 2021

Het gebouw voldoet aan de geldende reglementering inzake brandveiligheid indien voldaan wordt aan de adviesbepalingen in het brandweerverslag

Polder van de Beneden-Dender

GEEN ADVIES op 26 maart 2021

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG op 26 mei 2021,

voor een **termijn tot en met 28 maart 2032** onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een tapijtenfabriek;
- de lopende vergunning dateert van 29 maart 2012 en werd door de deputatie afgeleverd voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding.
- de verandering betreft in hoofdzaak een actualisatie van de vergunnings-toestand door een recente overdracht van de lopende milieuvergunning;
- het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een gebied, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- op basis van de uitgevoerde energiestudie wordt voorgesteld om een studie omtrent mogelijke warmteverliezen te laten uitvoeren;
- de gevraagde afwijking m.b.t. minimale scheidingsafstand m.b.t opslag van gevaarlijke stoffen kan toegestaan worden onder voorwaarden;
- er dienen in het kader van de watertoets voorzorgsmaatregelen getroffen te worden m.b.t een mogelijk overstromingsrisico;

- mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

*De **voorzitter** licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.*

*De **provinciale milieudeskundige** stelt dat het bedrijf wellicht geen rekening heeft gehouden met het feit dat zij voor een deel in overstromingsgevoelige gebied zijn gelegen. In die optiek werd een bijkomende voorwaarde opgelegd.*

*De commissie hoort de **vertegenwoordiging van de exploitant** die het voorstel van de commissie aanhoort en stelt akkoord te kunnen gaan met alle uitgebrachte adviezen.*

De povc adviseert **GUNSTIG** op 01 juni 2021.

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor een termijn tot en met 28 maart 2032, dit is de einddatum van de lopende vergunningen, vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid) aan de hand van informatie bij het dossier gevoegd. In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

Motivering met betrekking tot IIOA

GPBV-bedrijf

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de vergunde activiteit onder de rubriek 41.10 die de hoofdactiviteit van het bedrijf omvatten.

Voor deze iioa is BREF Textiel van toepassing.

Deze activiteit maakt geen deel uit van onderhavige aanvraag.

Energieplanning

Het jaarlijks primair energiegebruik betreft ten minste 0,1 PetaJoule, in casu 0,19224 PJ/jaar, zodat het een energie-intensieve inrichting betreft.

Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen, is Tarkett te Robert Ramlotstraat 89, Dendermonde verplicht om bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning volgens de bepalingen onder addendum C6.7 een energiestudie en/of volgens de bepalingen onder addendum C6.8 een energieplan toe te voegen. Voor dit energieplan en/of deze energiestudie zijn de bepalingen van Titel VI, Hoofdstuk V, Afdeling I van het Energiebesluit van 19 november 2010 van toepassing.

De aanvraag betreft de verandering van een inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, waarbij de verandering een jaarlijks primair meerverbruik van ten minste 10 TJ met zich meebrengt (jaarlijkse toename met primair elektrisch verbruik van 16,8 TJ).

De bij de omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegde energiestudie toont op voldoende wijze aan dat de in bedrijf te nemen verwarmingsinstallatie de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is. Er werden 3 bijkomende maatregelen onderzocht. Hiervan zullen er 2 uitgevoerd worden. Andere maatregelen die de energie-efficiëntie nog kunnen verhogen zijn niet economisch haalbaar. In de energiestudie wordt voorgesteld een studie van warmteverliezen via wanden, deuren en kieren in de productiegebouwen uit te voeren, omdat er relevante warmteverliezen gekoppeld aan de buitentemperatuur werden vastgesteld. Het is aangewezen dit als bijzondere voorwaarde op te leggen.

Tarkett is voor haar vestiging te Robert Ramlotstraat 89, Dendermonde toegetreden tot de energiebeleidsvereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (VER-bedrijven). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan.

Ligging ten opzichte van hindergevoelige gebieden of elementen

Het bedrijf is gelegen in een industriegebied palend aan een woon-, natuur- en een agrarisch gebied. Het industriegebied omvat enkel dit bedrijf.

Het bedrijfsterrein is ca. 15 ha groot en is ingesloten door de Hooistraat, de Botermelkstraat, de Robert Ramlotstraat en de Rodeweg. In een straal van 100 m rondom het bedrijfsterrein bevinden zich tientallen particuliere woningen waarvan de dichtst bijgelegen met hun tuin palen aan het bedrijfsterrein. T.o.v. de Hooistraat en een deel van de Botermelkstraat is een bufferzone voorzien.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afstands- en verbodsbepalingen

Het bedrijf paalt aan een woongebied, de opslag van gevaarlijke stoffen situeert zich op meer dan 100 m van het woongebied (chemicaliënloods, kleurstofkeuken, rek 7 en de vaste houders) zodat er voldaan wordt aan de verbodsbepalingen van Vlarem II.

Bodem- en grondwater

ALGEMEEN

Het bedrijfsterrein en de bedrijfslokalen zijn uitgerust met een verharding. Zo wordt verontreiniging van het grondwater en de bodem voorkomen.

De ontvettingstafels (3 x 90 liter) zijn verrijdbaar en voorzien van een inkuiping opgesteld in de technische dienst. De exploitant heeft een onderhoudscontract met een externe firma voor deze baden.

In 2018 werd een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd. Het OBO werd op 31 mei 2019 conform verklaard met conclusie dat een BBO (beschrijvend bodemonderzoek) noodzakelijk was. Een BBO omtrent de VOCl verontreiniging werd eind 2020 ingediend bij OVAM. Het BBO omtrent asbest zal eerstdaags ingediend worden door ERM. Tegen eind augustus 2021 moet het BSP overgemaakt worden aan OVAM, maar hiervoor lopen al zeer veel voorbereidende werken om na te gaan of de gekozen saneringstechniek "Thermal Remediation" ook in de praktijk uitvoerbaar is. Eind 2021 zal een sanering heropgestart worden waardoor er ook een continue monitoring zal zijn van verontreinigingsparameters in de ondergrond. Accidentele lekkages zullen via deze weg ook snel opgemerkt worden indien deze niet visueel zijn waargenomen door Tarkett zelf.

Vast opgestelde batterijen (accumulatoren) zijn ondergebracht in een daartoe bestemd lokaal. De vloer van het lokaal is ondoordringbaar en is zodanig aangelegd dat elke verontreiniging van het grondwater, het oppervlaktewater en in de bodem wordt voorkomen.

OPSLAG GEVAARLIJKE PRODUCTEN

De opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen zijn voorzien van aangepaste inkuipingen. De vaste houders worden periodiek gekeurd. In de chemicaliën-loods is een aparte opslagcapaciteit voorzien voor de ontlambare vloeistoffen. De opslag is ingekuipt, voldoende verlucht en gezoneerd.

De nieuwe stookoliehouder van 3.000 liter betreft een dubbelwandige bovengrondse houder die gehuurd en gebruikt wordt voor de aandrijving van de generatoren. De exploitant zal steeds het keuringsattest opvragen bij de verhuurder.

De nieuwe 9 wisseltanks van 1,2 m³ zijn bovengrondse dubbelwandige houders en zijn voorzien van een overvulbeveiliging en lekdetectie. Op vraag van AGOP Milieu werden verslagen van beperkte onderzoeken d.d. april 2020 (9 tanks) en november 2018 (15 tanks) bezorgd waar blijkt dat alle tanks in orde werden bevonden.

De vergunde stookoliehouder van 20.000 liter werd verwijderd. De aanvraag bevat hiervan een conformiteitsattest.

Energie

Het betreft een energie-intensief bedrijf.

Het bedrijf neemt volgende energiebesparende maatregelen:

- Campen droger: optimaliseren gasverbruik; optimalisatie extractor; uitschakelen extractor tijdens wissel
- Fleissner stomer: watertoevoer voorverwarmen met condenswater
- Ventilatie: optimalisatie ventilatie continuververij; optimalisatie ventilatie afwerking; optimalisatie ventilatie tufthal 1 en 2
- Wasstraat: uitschakelen vacuümpompen tijdens wissel
- Stoomketelhuis: verhogen temperatuur verbrandingslucht ketel 3; betere afstelling O2-sonde ketel 3; optimalisatie RGK ketel 3; gebruik kleine pomp OVW tijdens weekend
- Ingebruikname van een hoogrendementsketel voor de verwarming in plaats van de stoom van stoomketel wanson 1
- Perslucht: verminderen persluchtlekken
- Stand-by druk ketel 3 verlaagd van 5 naar 3 bar - Uitschakelen 55 kW waterringpomp voorwas continu
- Uitschakelen klima tufthal 3 - Isoleren dak spinnerij/weverij
- Warmte recuperatie FPA1

Geluid

Tarkett is gelegen in een industriegebied. Er wordt 7 dagen op 7 gewerkt. De activiteiten vinden plaats in gesloten gebouwen. De compressoren staan opgesteld in aparte lokalen. De weef- en tuftmachines staan opgesteld op eigen funderingen en trillingsabsorberende blokken/trillingsdempend systeem.

De gevraagde verandering gaat niet gepaard met activiteiten die een impact zullen hebben op het geluidsklimaat.

Lucht

STOOKINSTALLATIES

De aanvraag omvat de uitbreiding met 17 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 5 x 37,9 kW – 49,5 kW - 50 kW – 5 x 56 kW – 4 x 56,5 kW en 1.303 kW en het verwijderen van 3 vergunde stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 14 kW – 30 kW en 9.095,56 kW. Dit resulteert in totaliteit in een afname van de vergunde totaal nominaal thermisch ingangsvermogen met 7.055,56 kW.

Met uitzondering van de stookinstallatie van 1.303 kW (5-jaarlijkse emissie-metingen) gelden voor de nieuwe branders geen verplichte emissiemetingen. Wel gelden voor deze brander de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater.

Mits een regelmatige afstelling en controle van de branders is de impact van de rookgassen op de heersende luchtkwaliteit in de omgeving beperkt.

KOELINSTALLATIES

De wijzigingen aan de koelinstallaties betreffen de vervanging van het koelmiddel, bijkomende installaties of het vervangen van oude installaties. Er worden lek Dichtheidstesten uitgevoerd, logboeken zijn beschikbaar en de hoeveelheid bijgevoegd koelmiddel wordt bijgehouden. Deze worden door erkende technici uitgevoerd.

De koelinstallaties dienen onderhouden te worden overeenkomstig artikel 5.16.3.3.§3 van VLAREM II. Voor airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW houdt dit onder meer in dat ze regelmatig moeten worden gekeurd door een erkende airco-energieskundige overeenkomstig VLAREL.

Veiligheid

OPSLAG IN GASFLESSEN

De opslag van gas in verplaatsbare recipiënten wordt met 498 liter uitgebreid. In totaal zijn er 1.200 liter stikstof, 300 liter propaan, 400 liter argon en 200 liter acetyleen aanwezig. De opslag gebeurt in een open opslagplaats, voorzien van pictogrammen, op een stabiele betonnen ondergrond, ontoegankelijk voor onbevoegden en met aparte zones voor volle en lege flessen.

OPSLAG VAN AEROSOLEN

Er wordt een nieuwe rubriek aangevraagd voor de opslag van 356,82 liter aerosolen. Deze beperkte hoeveelheden worden opgeslagen in chemiekasten. De grootste hoeveelheid (306 liter) staat in de technische dienst. Er zijn alleen aerosolen van groep 1 (ontvlambaar) en groep 4 (andere) aanwezig. De opslag gebeurt niet in een kelderverdieping en is niet blootgesteld aan de zon of hoge temperaturen. Enkel medewerkers van het bedrijf hebben toegang tot deze stoffen. Op de site geldt een rookverbod, behalve in specifieke rookzones.

ONGEVALLENPREVENTIE

Het bedrijf beschikt over een goed uitgewerkt preventiebeleid. Voor de uitwerking hiervan werd een globaal preventieplan en wordt jaarlijks een jaaractieplan opgesteld.

BRANDPREVENTIE

Het bedrijf beschikt over een uitgebreid noodplan. Alle medewerkers kregen opleiding hieromtrent. Daarnaast beschikken het over:

- een goed uitgerust en getraind bedrijfsbrandweerkorps (25 personen)
- een 40-tal gebrevetteerde nijverheidshelpers

Jaarlijks gebeuren de volgende oefeningen:

- oefening aan de brandweerschool PBO van Gent;
- brandweeroefening met de interne brandweer;
- brandweeroefening met de brandweer van Dendermonde;
- evacuatie-oefening.

KEURINGEN/CONTROLES

jaarlijks wordt een keuring uitgevoerd op de HS-installatie.

Jaarlijks thermografisch onderzoek -5-jaarlijkse controle van de LS-installatie.

Jaarlijkse keuring van de ingedeelde zones volgens de explosieveiligheidsdocumenten (cfr. stofafzuigingen, batterijlaadplaats, gasopslag en de P2-chemiekluis).

Bespreking bijstellingen

De exploitant vraagt een afwijking van artikel 5.17.4.1.6: van VLAREM II m.b.t. de minimale scheidingsafstand m.b.t. opslag van gevaarlijke stoffen in de 24 wisseltanks van 1,2 m³ op basis van de bepalingen in §3 van het artikel dat luidt als volgt:

“In de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit kan worden afgeweken van voormelde minimale scheidingsafstanden tussen gevaarlijke producten onderling:

ofwel door toepassing van een code van goede praktijk aangaande scheidingsafstanden tussen gevaarlijke producten

ofwel steunend op de resultaten van het veiligheidsrapport of op basis van een risicoanalyse opgesteld door een VR-deskundige.”

Motivering

Voor een gedetailleerde bespreking van de risicoanalyse op de afstandsregels wordt integraal verwezen naar de veiligheidsnota's van 15 houders en 9 houders met diverse gevaarseigenschappen (GHS05, GHS07, GHS08, GHS09), die respectievelijk op 05/07/2017 en 28/01/2019 werden opgemaakt door SGS Belgium NV.

De conclusie in de studies wordt hieronder weergegeven.

Op basis van de gevaarseigenschappen van de aanwezige producten en de belangrijkste producten die in het verleden gebruikt werden, kan besloten worden dat er geen gevaarlijke reacties worden verwacht tussen deze producten. Bijgevolg kan besloten worden dat veilig kan afgeweken worden van de minimale scheidingsafstanden, zoals vermeld in VlareM II.

Zoals reeds aangegeven, kan het gebruik van bepaalde producten variëren in functie van noodzaak (kwaliteit, eigenschap eindproduct...). De gevaarseigenschappen van producten die elkaar vervangen zijn meestal vrij gelijkaardig. Toch dient bij het toevoegen/wisselen van producten steeds gelet te worden op de compatibiliteit van het nieuwe product met de aanwezige producten. Een acceptatieprocedure met betrekking tot de opslagvoorwaarden is

aan te raden. Daarnaast wordt geopteerd om op basis van de pH, eerder zure en eerder basische oplossingen voldoende van elkaar te scheiden.

Beoordeling

De risicoanalyse besluit dat op basis van de gevaarseigenschappen van de aanwezige producten en de belangrijkste producten die in het verleden gebruikt werden, er geen gevaarlijke reacties worden verwacht tussen deze producten. Bijgevolg kan besloten worden dat veilig kan afgeweken worden van de minimale scheidingsafstanden, zoals vermeld in Vlarem II. Het gebruik van bepaalde producten kan variëren in functie van noodzaak (kwaliteit, eigenschap eindproduct...). De gevaarseigenschappen van producten die elkaar vervangen zijn meestal vrij gelijkaardig. Toch dient bij het toevoegen/wisselen van producten steeds gelet te worden op de compatibiliteit van het nieuwe product met de aanwezige producten. Een acceptatieprocedure met betrekking tot de opslagvoorwaarden is aan te raden.

Deze afwijking kan toegestaan worden, mits het opleggen van de bijhorende maatregelen.

Bespreking planologische aspecten

De voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

Het bedrijf is volgens het gewestplan 'Dendermonde' gelegen in een industriegebied palend aan een woon-, natuur- en een agrarisch gebied. Het industriegebied omvat enkel dit bedrijf.

Het bedrijf is gelegen binnen de grenzen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening kleinstedelijk gebied Dendermonde dat is vastgesteld door de Vlaamse Regering op 7/10/2015. Er zijn echter geen stedenbouwkundige voorschriften van toepassing op het bedrijf.

Het bedrijfsterrein is ca. 15 ha groot en is ingesloten door de Hooistraat, de Botermelkstraat, de Robert Ramlotstraat en de Rodeweg. In een straal van 100 m rondom het bedrijfsterrein bevinden zich tientallen particuliere woningen waarvan de dichtst bijgelegen met hun tuin palen aan het bedrijfsterrein. T.o.v. de Hooistraat en een deel van de Botermelkstraat is een bufferzone voorzien.

Overeenkomstig de omzendbrief van 8 juli 1997, betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen (en latere wijzigingen) gelden volgende voorschriften:

Industriegebieden (artikel 7.2.0. - artikel 8)

Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven:

voor de gebieden voor vervuilende industrieën: deze zijn bestemd voor de vestiging van bedrijven die ter bescherming van het leefmilieu moeten worden afgezonderd;

voor de gebieden voor milieubelastende industrieën: deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

voor de gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen: deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot, met uitzondering van afvalproducten van schadelijke aard.

Voorliggende aanvraag betreft een loutere administratieve aanpassing van de lopende milieuvergunning en gaat niet gepaard met infrastructuurwerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is.

Uit de bespreking van de milieuhygiënische aspecten blijkt dat de aangevraagde verandering verenigbaar is met zijn onmiddellijke omgeving.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Ligging

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 2 km van speciale beschermingszones en VEN-gebieden. Het bedrijf bevindt zich op minder dan 100 m van het erkend natuurgebied 'Beneden-Dender'.

Impact op SBZ

Met het online-instrument 'Voortoets depositiescan' wil het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) aan initiatiefnemers de mogelijkheid bieden om op voorhand in te schatten wat de mogelijke implicaties zijn van een voorgenomen vergunningsplichtige activiteit op een speciale beschermingszone (SBZ), meer bepaald habitatrichtlijngebied. Aan de hand van deze screening kan de initiatiefnemer nagaan of er een waarschijnlijkheid of een risico bestaat op een betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (en in een verdere fase van de uitwerking ook op de soorten) binnen habitatrichtlijngebied.

Uit deze voortoets blijkt dat er geen risico op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in speciale beschermingszones te verwachten valt.

Conclusie

Gelet op de ruime afstand valt er geen betekenisvolle impact te verwachten van de exploitatie op de SBZ- en VEN-gebieden. De activiteiten van het bedrijf en/of geplande veranderingen evenals de preventieve maatregelen zijn tevens van die aard dat niet dient gevreesd voor significant negatieve effecten ervan.

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be ligt het bedrijfsterrein gedeeltelijk in een risicozone voor overstromingen.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

De vergunningsaanvraag heeft wel betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal, nl. de opslag van diverse gevaarlijke stoffen.

Het bedrijfsperceel grenst aan effectief overstromingsgevoelig gebied. Hoewel de VMM de risico's op wateroverlast uiterst klein achten, geven recente pluviale modellen aan dat bij uitzonderlijk hevige of langdurige neerslag er plaatselijk tot 40 cm water kan staan rond de gebouw. Het is bijgevolg aangewezen om na te gaan waar als voorzorgsmaatregel aan deuren, poorten, ramen tot op het maaiveld,, een dorpelpeil van minimaal 30 cm boven het huidige maaiveldpeil kan worden voorzien t.h.v. de risicozone. Deze en ander mogelijke maatregelen zijn terug te vinden op www.integraalwaterbeleid.be.

Rekening houdende met bovenstaande is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten indien voorzorgsmaatregelen worden getroffen t.h.v. het overstromingsrisicogebied. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Mobiliteit

De veranderingen zoals opgenomen in voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag zullen geen relevante invloed hebben op het aantal transport-bewegingen van en naar Tarkett NV. De aangevraagde omgevingsvergunning betreft nl. een regularisatie met een aantal wijzigingen die geen invloed hebben op interne en/of externe transportbewegingen

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Op 29 maart 2021 werd een gunstig brandweeradvies uitgebracht.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor IIOA beperkt tot en met 28 maart 2032, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

§1. Het hogervermelde wijzigingsverzoek wordt aanvaard.

§2. Aan NV Tarkett, Robert Ramlotstraat 89 te 9200 Dendermonde, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Robert Ramlotstraat 89 te 9200 Dendermonde op de percelen, kadastraal bekend onder DENDERMONDE 3 AFD (ST-GILLIS), sectie D, nrs. 0513/A/2, 0507/M, 0507/K, 0513/V, 0719/A, 0506/D, 0506/E en 0464/B./, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een tapijtenfabriek, omvattende:

- de wijziging door:
 - het verwijderen van de vergunde noodgenerator van 300 kW - 420 kVA;
 - het verwijderen van een vergunde hefbrug;
 - het verminderen van de totaal geïnstalleerde drijfkracht aan koelinstallaties met 21,66 kW;
 - het verwijderen van de vergunde stookoliehouder van 20.000 liter (17,6 ton);
 - het verwijderen van het labo van de kunstgrasafdeling;
 - het verwijderen van het vergunde ontvettingsbad van 170 liter;
 - het verwijderen van de vergunde stoomketel met een waterinhoud van 16.960 liter;
 - het verminderen van de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht aan toestellen voor het vervaardigen van tapijten met 164,71 kW;
 - het schrappen van de vergunde opslag aan oxiderende vloeistoffen;
 - het schrappen van de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht aan kunststofverwerkingstoestellen;
 - het schrappen van de vergunde opslag aan kunststoffen;
 - het verwijderen van de 3 vergunde stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 14 kW – 30 kW en 9.095,56 kW;
 - de correctie van het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van de vergunde stookinstallaties van respectievelijk 50 kW naar 71 kW – 70 kW naar 42 kW en 100 kW naar 96 kW;
 - het schrappen van de vergunde BKG-inrichting;
- de uitbreiding met/van:
 - een noodgenerator met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van 375 kVA;
 - de stalling van 10 voertuigen andere dan personenwagens;
 - de maximale opslag van 356,82 liter aerosolen in verplaatsbare recipiënten;
 - de vergunde opslag aan gasen in gasflessen met 498 liter;
 - de opslag van 2,64 ton stookolie in een bovengrondse dubbelwandige houder van 3.000 liter;
 - de vergunde opslag aan ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 in verplaatsbare recipiënten met 49 kg;
 - de vergunde opslag aan ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 in verplaatsbare recipiënten met 468 kg;
 - de vergunde opslag aan bijtende stoffen met 30,389 ton;

- de vergunde opslag aan giftige stoffen in verplaatsbare recipiënten met 4,99 ton;
- de vergunde opslag aan schadelijke stoffen met 24,203 ton;
- de vergunde opslag aan op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen met 18,358 ton;
- de vergunde opslag aan voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen met 17,628 ton;
- de vergunde opslag aan diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen met 2.533 kg;
- de maximale opslag van 850 m³ houten paletten en leggers in open lucht;
- de maximale opslag van 9.100 m³ houten paletten en leggers in een lokaal;
- 3 ontvettingsbaden van 90 liter;
- een noodgenerator met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW;
- de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht aan toestellen voor het mechanisch behandelen van textiel met 11,68 kW;
- de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht aan toestellen voor de voorbehandeling van textiel en textielveredeling met 124,76 kW;
- 17 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 5 x 37,9 kW – 49,5 kW - 50 kW – 5 x 56 kW – 4 x 56,5 kW en 1.303 kW.

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

12.1.1.1°a) (3)

het verwijderen van de vergunde noodgenerator van 420 kVA;

De uitbreiding met een noodgenerator met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van 375 kVA.

15.1.2° (2)

de uitbreiding met de stalling van 10 voertuigen andere dan personenwagens.

15.2. (3)

het verwijderen van een vergunde hefbrug.

16.3.2°b) (2)

het verminderen van de totaal geïnstalleerde drijfkracht aan koelinstallaties met 21,66 kW.

17.1.1.1° (3)

de maximale opslag van 356,82 liter aerosolen in verplaatsbare recipiënten.

17.1.2.1.2° (2)

de uitbreiding van de vergunde opslag aan gasen in gasflessen met 498 liter.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

het verwijderen van de vergunde stookoliehouder van 20.000 liter (17,6 ton).

De uitbreiding met de opslag van 2,64 ton stookolie in een bovengrondse dubbelwandige houder van 3.000 liter.

17.3.2.1.2.2° (2)

de uitbreiding van de vergunde opslag aan ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 in verplaatsbare recipiënten met 49 kg.

17.3.2.2.1° (3)

de uitbreiding van de vergunde opslag aan ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 in verplaatsbare recipiënten met 468 kg.

17.3.4.3° (1)

de uitbreiding van de vergunde opslag aan bijtende stoffen met 30,389 ton.

17.3.5.3° (1)

de uitbreiding van de vergunde opslag aan giftige stoffen in verplaatsbare recipiënten met 4,99 ton.

17.3.6.3° (1)

de uitbreiding van de vergunde opslag aan schadelijke stoffen met 24,203 ton.

17.3.7.2°a) (2)

de uitbreiding van de vergunde opslag aan op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen met 18,358 ton.

17.3.8.2° (2)

de uitbreiding van de vergunde opslag aan voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen met 17,628 ton.

17.4. (3)

de uitbreiding van de vergunde opslag aan diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen met 2.533 kg.

19.6.1°b) (3)

de maximale opslag van 850 m³ houten paletten en leggers in open lucht.

19.6.1°c) (2)

de maximale opslag van 9.100 m³ houten paletten en leggers in een lokaal.

24.4. (3)

het verwijderen van het labo van de kunstgrasafdeling.

29.5.7.2°a)1) (3)

het verwijderen van het vergunde ontvettingsbad van 170 liter.

De uitbreiding met 3 ontvettingsbaden van 90 liter.

31.1.1°a) (3)

het verwijderen van de vergunde noodgenerator met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW.

De uitbreiding met een nieuwe noodgenerator met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW

39.1.3° (2)

het verwijderen van de vergunde stoomketel met een waterinhoud van 16.960 liter.

41.1.2°a) (2)

de uitbreiding van de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht aan toestellen voor het mechanisch behandelen van textiel met 11,68 kW.

41.4.3°a) (1)

de uitbreiding van de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht aan toestellen voor de voorbehandeling van textiel en textielveredeling met 124,76 kW.

41.6.2°a) (2)

het verminderen van de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht aan toestellen voor het vervaardigen van tapijten met 164,71 kW.

43.1.3° (1)

het verwijderen van de vergunde stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 14 kW – 30 kW en 9.095,56 kW.

De correctie van het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van de vergunde stookinstallaties van respectievelijk 50 kW naar 71 kW – 70 kW naar 42 kW en 100 kW naar 96 kW.

De uitbreiding met 17 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 5 x 37,9 kW – 49,5 kW - 50 kW – 5 x 56 kW – 4 x 56,5 kW en 1.303 kW.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

3.6.3.3° (1)

het lozen van maximaal 75 m³/uur – 1.650 m³/dag en 525.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een biologische waterzuiveringsinstallatie in oppervlaktewater.

6.4.1° (3)

de maximale opslag van 20.953 liter brandbare vloeistoffen, waarvan 8.953 liter oliën en 12.000 liter textielhulpmiddelen.

12.1.1.1°a) (3)

een noodgenerator met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 375 kVA.

12.2.2° (2)

zeven transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 500 kVA en 6 x 1.000 kVA.

12.3.2° (3)

38 batterijladers met een totaal vermogen van 348,99 kW.

15.1.2° (2)

het stallen van maximaal 35 voertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens.

15.2. (3)

een garagewerkplaats met 1 hefbrug voor het onderhoud van heftrucks.

16.3.2°b) (2)

elf luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 2 x 0,75 kW – 2 x 11 kW – 17,25 kW - 2 x 22 kW – 2 x 25 kW – 75 kW en 76,1 kW (285,85 kW).

Diverse koelinstallaties met een totaal vermogen van 299,96 kW.

(Totaal: 585,81 kW).

17.1.1.1° (3)

de maximale opslag van 356,82 liter aerosolen in verplaatsbare recipiënten.

17.1.2.1.2° (2)

de maximale opslag van 2.350 liter gassen (zuurstof, acetyleen, argon, stikstof, propaan) in verplaatsbare recipiënten.

17.1.2.2.3° (1)

de maximale opslag van 25.000 liter vloeibaar gemaakte zuurstof in een vaste bovengrondse houder.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

de maximale opslag van 2,64 ton stookolie in een bovengrondse dubbelwandige houder van 3.000 liter.

17.3.2.1.2.2° (2)

de maximale opslag van 10,08 ton overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 in verplaatsbare recipiënten.

17.3.2.2.1° (3)

de maximale opslag van 1.553 kg ontvlambare vloeistoffen van cat. 1 en 2 in verplaatsbare recipiënten.

17.3.4.3° (1)

de maximale opslag van 130.456 kg bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, waaronder 7.708 kg mierenzuur en 8.025 kg azijnzuur in bovengrondse enkelwandige houders van elk 7.500 liter, 20,4 ton SBR latex in een bovengrondse enkelwandige houder van 20 m³ en 28,8 ton in 24 bovengrondse dubbelwandige wisseltanks van 1,2 m³ en het overige in verplaatsbare recipiënten.

17.3.5.3° (1)

de maximale opslag van 5,69 giftige stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.3° (1)

de maximale opslag van 119.905 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, waaronder 20,4 ton SBR latex in een bovengrondse enkelwandige houder van 20 m³, 28,8 ton in 24 bovengrondse dubbelwandige wisseltanks van 1,2 m³ en het overige in verplaatsbare recipiënten.

17.3.7.2°a) (2)

de opslag van maximaal 38,607 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, waarvan 28,8 ton in 24 bovengrondse dubbelwandige wisseltanks van 1,2 m³ en het overige in verplaatsbare recipiënten.

17.3.8.2° (2)

de maximale opslag van 45,5 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, waaronder 28,8 ton in 24 bovengrondse dubbelwandige wisseltanks van 1,2 m³ en het overige in verplaatsbare recipiënten.

17.4. (3)

de maximale opslag van 4.796 kg gevaarlijke stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kg.

19.6.1°b) (3)

de maximale opslag van 850 m³ houten paletten en leggers in open lucht.

19.6.1°c) (2)

de maximale opslag van 9.100 m³ houten paletten en leggers in een lokaal.

24.4. (3)

3 laboratoria.

29.5.2.1°a) (3)

diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 54,26 kW.

29.5.7.2°a)1) (3)

3 ontvettingsbaden met een inhoud van 90 liter elk.

31.1.1°a) (3)

een noodgenerator met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW.

39.1.3° (2)

2 stoomketels met een waterinhoud van respectievelijk 16.960 liter en 21.400 liter.

39.2.2° (2)

3 verfautoclaven met een waterinhoud van 10.000 liter elk en een stoomvat met een waterinhoud van 60.000 liter.

39.4.1° (3)

6 warmtewisselaars met een waterinhoud van de secundaire ruimte van respectievelijk 2 x 110 liter – 140 liter en 3 x 225 liter.

41.1.2°a) (2)

diverse toestellen voor het mechanisch behandelen van textiel met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.244,73 kW.

41.4.3°a) (1)

diverse toestellen voor de voorbehandeling van textiel en textielveredeling met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.990,58 kW.

41.5. (3)

de maximale opslag van 4.275 ton tapijten, halffabricaat tapijten, garens en vezels.

41.6.2°a) (2)

diverse toestellen voor de vervaardiging van tapijten met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 2.199,04 kW.

41.10. (1)

installaties voor de voorbehandeling of het verven van textielweefsels met een verwerkingscapaciteit van 49 ton/dag.

43.1.3° (1)

37 stookinstallaties met totaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 5 x 37,9 kW – 42 kW – 49,5 kW – 50 kW – 5 x 56 kW – 4 x 56,5 kW – 71 kW – 96 kW – 6 x 150 kW – 190 kW – 8 x 440 kW – 1.303 kW – 7.235,56 kW en 9.095,56 kW (totaal 23.245,12 kW).

53.8.3° (1)

een grondwaterwinning van maximaal 88 m³/dag, een maximaal vervangings-debiet van 325 m³/dag, en 25.500 m³/jaar uit 1 boorput (put 1) van 288 m diep (Krijt en Paleozoïsche Sokkel, HCOV: 1100 en 1340).

Een grondwaterwinning van maximaal 220 m³/dag en 70.000 m³/ uit 5 boorputten (putten B, C, D, E en F) van ca. 40 m diep (leperiaan, HCOV: 0800).

Een grondwaterwinning van maximaal 1.200 m³/dag en 323.000 m³/jaar uit 20 boorputten (putten 2-6, 9-15, 19-22, 25, 26, 29 en 30) van 20 m diep (Kwartair en Ledo-Paniseliaan, HCOV: 0163 en 0600).

§3. De gevraagde afwijking van artikel 5.17.4.1.6: van VLAREM II m.b.t. de minimale scheidingsafstand m.b.t. opslag van gevaarlijke stoffen in de 24 wisseltanks van 1,2 m³ op basis van de bepalingen in §3 van het artikel, wordt toegestaan.

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §2 wordt verleend voor een termijn tot en met 28 maart 2032, vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Hoofdstuk 5.15 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
6. Afdeling 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
7. Afdeling 5.17.2 en bijlage 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – opslag van aerosolen

8. Subafdeling 5.17.3.1 en bijlage 5.16.4 en 5.17.5 - Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen – algemene bepalingen
9. Subafdeling 5.17.3.2 en bijlage 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten
10. Subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
11. Subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
12. Afdeling 5.19.1 - Hout - algemene bepalingen
13. Hoofdstuk 5.24 - Laboratoria
14. Afdeling 5.41.1 - Textiel - algemene bepalingen
15. Afdeling 5.43.1 en afdeling 5.43.4 - Stookinstallaties - algemene bepalingen en Immissiecontroleprocedures
16. Afdeling 5.43.2 - Stookinstallaties - Kleine en middelgrote stookinstallaties

§3. Exploitatievoorwaarden VLAREM III

17. Hoofdstuk 2.1 - Algemene voorschriften
18. Hoofdstuk 2.2 – Bodem
19. Hoofdstuk 2.3 - Monitoring en Informatieplicht

§4. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de verandering

20. Afwijking artikel 5.17.4.1.6§1 Vlarem II

In afwijking van art. 5.17.4.1.6 §1 van titel II van het VLAREM is het toegestaan voor de 24 tanks in de ververij om af te wijken van de scheidingsafstanden van bijlage 5.17.1. Hierbij dient aan volgende voorwaarden voldaan te worden:

- De tanks zijn dubbelwandig uitgevoerd en voorzien van een overvulbeveiliging en een lekdetectiesysteem.
- De vullingen zullen steeds gebeuren door een teamleader.
- Een balustrade werd voorzien als bescherming tegen aanrijding.
- Absorptiemateriaal is voorzien en aanwezig: (Korrels, doeken en rollen).
- Er is een opvangbak op de vloer voorzien die dienst doet als inkuiping of er is een coating op de vloer met afwatering richting WZI en een L-profiel langs de zijkanen.
- De exploitant beschikt over een acceptatieprocedure met betrekking tot de opslagvoorwaarden waarin bij het toevoegen/wisselen van producten steeds gelet wordt op de compatibiliteit van het nieuwe product met de aanwezige producten en de opslagafstand tussen basen en zuren.

21. Warmteverliesstudie

De exploitant voert ten laatste tegen 1 januari 2023 een studie uit van warmteverliezen via wanden, deuren en kieren in de productiegebouwen, zoals aangegeven in de energiestudie van 18 maart 2021.

22. Overstromingsrisico

De exploitant voorziet noodprocedures waarin duidelijk wordt weergegeven welke handelingen door wie dienen te gebeuren indien zich een overstroming zou voordoen om bodem-, grondwater- en oppervlaktewaterverontreiniging tegen te gaan. Deze noodprocedures worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid.

§5. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

De actualisatie van de bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing..

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

1. Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 29 maart 2021, met referentie PR03/0018 - 18, nageleefd worden.
2. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter