



Provincie
Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLVER-2016-0059/SAPI/viba/erca

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV INEOS MANUFACTURING BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN 482.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de mededeling ingediend op 7 juni 2016 door de nv Ineos Manufacturing Belgium, gevestigd Scheldelaan 482 - Haven 647 te 2040 Antwerpen, met betrekking tot een chemisch bedrijf gelegen te 2040 Antwerpen, Scheldelaan 482, tot het verkrijgen van een aktenaamte inzake de verandering op het kadastrale perceel 18-A-61M, 18-A-61N, 18-A-61P en 19-A-77E, door:

- het veranderen van de opslag en aanwezigheid van gevaarlijke stoffen als volgt:
 - omzetting naar de indeling volgens de CLP – verordening (17.1.2.1.2 - 17.1.2.2.3 - 17.2.2 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.2.1.2.2 - 17.3.2.2.3 - 17.3.2.3.2.a - 17.3.4.2.a - 17.3.6.2.a - 17.3.7.3 - 17.3.8.2 - 17.4);
 - uitbreiding met
 - 4.000 liter afvalolie (6.4.1);
 - 351 kg diesel (17.3.2.1.1.1.b – 17.2.2);
 - de mogelijkheid van 10.000 kg bijtende additieven (17.3.4.2.a);
 - 416 kg thermische olie (17.3.7.3);
 - inventarisatie van de aanwezigheid van Seveso-stoffen (17.2.2);
- uitbreiding met een nooddiesel met een elektrisch vermogen van 220 kW (12.1.2) en een nominaal vermogen van 100 kW (50% - 31.1.3 - 43.3.2 - 43.4);
- uitbreiding met een transfo van 800 kVA (12.2.1);
- uitbreiding met batterijen voor 1.824 VAh (12.3.1) en met batterijladers van 4,32 kW (12.3.2);
- correcties aan de vermogens van de compressoren, airco's en koelinstallaties (16.3.1.2 - 16.3.2.3.a);
- kleine correcties en herrubriceringen aan verschillende inrichtingen (23.1.1.c - 23.2.2.a - 24.2 - 29.5.4.1.a - 29.5.10.2.b - 33.4.1.a - 39.1.2 - 39.1.3 - 39.2.1 - 39.2.2 - 43.3.2);
- uitbreiding met 3 wastafels van 60 liter elk (29.5.7.2.a.1);
- uitbreiding met een verwarmingsketel van 200 kW (ter vervanging van 2 verwarmingsketels van 900 kW) en 3 stookinstallaties van 36 kW en 2x 44 kW (43.1.3 - 43.3.2 - 43.4);
- uitbreiding met bronbemalingen voor werkzaamheden van maximaal 30.000 m³ per jaar (53.2.2.a);

Vlarem-rubricering: 6.4.1 - 12.1.2 - 12.2.1 - 12.3.1 - 12.3.2 - 16.3.1.2 - 16.3.2.3.a - 17.1.2.1.2 - 17.1.2.2.3 - 17.2.2 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.2.1.2.2 - 17.3.2.2.3 - 17.3.2.3.2.a - 17.3.4.2.a - 17.3.6.2.a - 17.3.7.3 - 17.3.8.2 - 17.4 - 23.1.1.c - 23.2.2.a - 24.2 - 29.5.4.1.a - 29.5.7.2.a.1 - 29.5.10.2.b - 31.1.3 - 33.4.1.a - 39.1.2 - 39.1.3 - 39.2.1 - 39.2.2 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4 - 53.2.2.a

Zodat de inrichting voortaan omvat:

- de productie van polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE) met een totale capaciteit van 780 kton per jaar (7.11.1.h – 20.4.1.2)
 - PP-lijn: 160 kton per jaar;
 - PE-A-lijn: 220 kton per jaar;
 - PE-E-lijn: 400 kton per jaar;
- 4 dieselnoodstroomgroepen met een elektrisch vermogen van resp. 570 kW, 400 kW, 220 kW en 48 kW tot een totaal elektrisch vermogen van 1.238 kW (12.1.2) en een nominaal vermogen van resp. 750 kW, 625 kW, 100 kW en 60 kW (= teruggebracht tot 50%) tot een totaal nominaal vermogen van 1.535 kW (31.1.3);
- 11 transfo's van resp. 1x 100 kVA, 2x 160 kVA, 2x 200 kVA, 4x 250 kVA, 1x 630 kVA en 1x 800 kVA (12.2.1);
- 25 transfo's van resp. 1x 1.250 kVA, 18x 1.600 kVA, 2x 4.400 kVA, 2x 31.500 kVA en 2x 33.000 kVA (12.2.2);
- batterijen van in totaal 279.366 Ah x V (12.3.1);
- batterijladers van in totaal 302,98 kW (12.3.2);
- parkeerplaatsen voor 31 vrachtwagens en 20 vorkliften (15.1.2);
- luchtcompressoren met een totale drijfkracht van 4.612 kW en airco's met een totale drijfkracht van 449 kW tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 5.061 kW (16.3.1.2);
- compressoren met een totale drijfkracht van 8.480 kW en koelinstallaties met een totale drijfkracht van 533 kW tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 9.013 kW (16.3.2.3.a);
- een vulstation voor propaan (16.4.1);
- de opslag en aanwezigheid van gevaarlijke stoffen als volgt:

				17.1.2.1.2	17.1.2.2.3	17.3.2.1.1.1.b	17.3.2.1.2.2	17.3.2.2.3	17.3.2.3.2.a	17.3.4.2.a	17.3.6.2.a	17.3.7.3	17.3.8.2	17.4	6.4.1	17.2.2. isobutaan	17.2.2. buteen	17.2.2. propyleen	17.2.2. propaan	17.2.2. waterstof	17.2.2. diesel	17.2.2. H2	17.2.2. P2	17.2.2. P5a	17.2.2. P5c	17.2.2. P6b	17.2.2. P7	17.2.2. E1	17.2.2. E2	17.2.2. O1	17.2.2. O2
				5.275	471.850	19.349	10.880	166.075	6.704	84.480	91.591	247.756	58.395	580	27.080	483.563	343.550	40.582	6.293	<100	19.349	237	33.220	2.494	345.247	704	6.000	16.081	26.944	6.000	6.000
Locatie	Product	Inhoud liter	Inhoud kg																												
AANWEZIGHEID SEVESOSTOFFEN																															
	Isobutaan		339.119													x															
	1-Buteen		279.717														x														
	Propyleen		39.421															x													
	Propaan		3.393																x												
	Waterstof		<100																	x											
	Ethyleen in superkritische fase		32.983																				x								
	Hexeen in superkritische fase		2.494																					x							
	1-Hexeen		168.142																							x					
TANKEN																															
V101A	Isobutaan	156.000	73.160	x												x															
V102A	Isobutaan	155.000	71.284	x												x															
V110A	1-Hexeen	156.000	77.397			x				x															x						

MLVER-2016-0059
nv Ineos Manufacturing Belgium

				17.1.2.1.2		17.1.2.2.3		17.3.2.1.1.b		17.3.2.1.2.2		17.3.2.2.3		17.3.2.3.2.a		17.3.4.2.a		17.3.6.2.a		17.3.7.3		17.3.8.2		17.4.		6.4.1		17.2.2. isobutaan		17.2.2. buteen		40.582. propyleen		17.2.2. propaan		<100. waterstof		17.2.2. diesel		17.2.2. H2		33.220. P2		17.2.2. P5a		345.247. P5c		704. P6b		17.2.2. P7		16.081. E1		26.944. E2		17.2.2. O1		17.2.2. O2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				5.275		471.850		19.349		10.880		166.075		6.704		84.480		91.591		247.756		58.395		580		27.080		483.563		343.550		40.582		6.293		<100		19.349		237		33.220		2.494		345.247		704		6.000		16.081		26.944		6.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Locatie	Product	Inhoud liter	Inhoud kg	I	kg				I	I	kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
V111A	1-Hexeen	152.000	75.413					x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

|--|

- de opslag van 150 ton hout (19.6.1.a);
- de opslag van 726 ton kleurstoffen (21.3);
- inrichtingen voor het vervaardigen van kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 48.340 kW (23.1.1.c);
- inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 439,57 kW (23.2.2.a);
- de opslag van 70.792 ton kunststoffen (23.3.2.a);
- een labo voor kwaliteitscontrole (24.2);
- metaalbewerkingsmachines met een vermogen van 41,55 kW (29.5.4.1.a);
- 3 wastafels met elk een inhoud van 60 liter (29.5.7.2.a.1);
- inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen met een totaal thermisch vermogen van 284,5 kW (29.5.10.2.b);
- de opslag van 15 ton papier en karton (33.4.1.a);
- stoomketels met een waterinhoud tussen 500 en 5.000 liter tot een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 2.470 liter (39.1.2);
- stoomketels met een waterinhoud groter dan 5.000 liter tot een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 117.310 liter (39.1.3);
- stoomvaten met een waterinhoud tussen 300 en 5.000 liter met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 12.247 liter (39.2.1);
- stoomvaten met een waterinhoud groter dan 5.000 liter met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 87.650 liter (39.2.2);
- verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch vermogen van 57.009 kW met de toelating tot de emissie van CO₂ (43.4):
 - 9 stookinstallaties van resp. 9.900 kW, 2x 17.000 kW, 3.900 kW, 300 kW, 70 kW, 2x 44 kW en 36 kW (43.1.3 - 43.3.2);
 - 2 verbrandingsinrichtingen van 1.500 kW elk (43.1.3 - 43.3.2);
 - een verwarmingsketel van 200 kW (43.1.3 - 43.3.2);
 - een wervelbedoven van 270 kW (43.1.3 - 43.3.2);
 - een fakkel van 120 kW;
 - 4 dieselnoodgroepen van resp. 160 kW, 200 kW, 1.460 kW en 1.600 kW (43.3.2 - ook 12.1.2 en 31.1.3);
 - een RTO-installatie met een brander van 1.700 kW en een naverbrander van 4,5 kW (43.1.3 - 43.3.2);
- bronbemalingen voor werkzaamheden van maximaal 30.000 m³ per jaar (53.2.2.a);

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde mededeling:

- Besluit nr. MLAV1/11-274 d.d. 13 oktober 2011 van de deputatie van Antwerpen houdende vergunning voor het verder exploiteren na verandering door wijziging en uitbreiding van een chemisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 13 oktober 2031;

Gelet op het feit dat deze mededeling voor de eerste maal werd ingediend op 7 juni 2016; op het feit dat op datum van 7 juli 2016 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op het gunstig advies d.d. 29 juli 2016 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (kenmerk: AMV/A/16/12737); op volgende elementen uit dit advies:

1. Met voorliggende mededeling kleine verandering worden aan aantal hoeveelheden gevaarlijke stoffen gewijzigd en een aantal andere rubrieken geregulariseerd. De rubrieken voor de gevaarlijke stoffen/brandbare vloeistoffen worden ineens geconformeerd naar CLP.
 - a. Er wordt een uitbreiding gevraagd met een nooddiesel met een elektrisch vermogen van 220 kW (12.1.2) en een nominaal vermogen van 100 kW (50% - 31.1.3 - 43.3.2 - 43.4).
 - b. Er wordt een nieuwe transformator gevraagd van 800 kVA (12.2.1). Deze rubriek omvat zodoende 11 transfo's van het droge type (1x 100 kVA, 2x 160 kVA, 2x 200 kVA, 4x 250 kVA, 1x 630 kVA en 1x 800 kVA).
 - c. Rubriek 12.3.1 wordt uitgebreid met batterijen, zijnde 1.824 Ah x V.
 - d. Rubriek 12.3.2 wordt uitgebreid met batterijladers, zijnde UPS 2CT (1,92 kW) en UPS gebouw S (2,4 kW).
 - e. Voor de compressoren, airco's en koelinstallaties worden de vermogens aangepast. Rubriek 16.3.1.2 omvat in totaal 5.061 kW. Voor rubriek 16.3.2.3.a wordt dit 9.013 kW. Het betreft hier geen nieuwe installaties, maar een actualisering van de vergunde vermogens.
 - f. Onder rubriek 23.1.1.c worden er aanpassingen doorgevoerd in de finishing-afdeling waardoor het geïnstalleerde vermogen afneemt naar een totaal van 48.340 kW.
 - g. Rubriek 23.2.2.a neemt toe tot een vermogen van 439,57 kW.
 - h. Het vergunde labo (24.1.1) wordt ondergebracht onder rubriek 24.2.
 - i. Rubriek 29.5.4.1.a wordt toegevoegd aan de vergunning met een vermogen van 41,55 kW. Het betreft een klasse 3-rubriek. Dit vermogen is momenteel vergund onder rubriek 29.5.2.1.a. Deze laatste rubriek wordt geschrapt uit de vergunning.
 - j. Er worden drie nieuwe wastafels gevraagd onder rubriek 29.5.7.2.a.1. De wastafels hebben een individuele inhoud van 60 liter. Het betreft een klasse 3-rubriek.
 - k. De 284,5 kW die momenteel vergund is onder rubriek 29.5.3.2.a wordt ondergebracht onder rubriek 29.5.10.2.b. Het betreft een nieuwe klasse 1-rubriek. Omdat het louter een rubriekswijziging betreft en geen wijziging aan de reeds vergunde onderdelen kan dit gunstig geadviseerd worden.
 - l. De opslag van karton in een lokaal onder rubriek 33.4.1.a wordt uitgebreid van 15 naar 20 ton.
 - m. Voor de reeds vergunde stoomketels en stoomvaten werd de indeling opnieuw bekeken. Momenteel beschikt Ineos enkel over rubrieken 39.1.3 en 39.2.2. Met deze mededeling wordt dit als volgt gewijzigd:
 - 39.1.2: stoomketel CLAYTON U801D: 2.470 liter;
 - 39.1.3: 117.310 liter, zijnde:
 - DTI U801A: 14.350 liter;
 - ALSTOM U801B: 51.480 liter;
 - ALSTOM U801B: 51.480 liter.
 - 39.2.1: 12.247 liter, zijnde:
 - R322P: 3.650 liter;
 - B302P: 325 liter;
 - R312A: 380 liter;
 - S312A: 345 liter;
 - S361A: 566 liter;
 - P900A: 2.030 liter;

- U220A: 481 liter;
- U280A: 2.120 liter;
- U801B-C: 350 liter;
- U801B-C: 1.000 liter;
- U801D-REE: 1.000 liter.
- 39.2.2: 87.650 liter, zijnde:
 - G261P: 7.500 liter;
 - R311P: 5.300 liter;
 - R210A: 15.500 liter;
 - R210E: 17.850 liter;
 - U201A: 16.500 liter;
 - U201B: 25.000 liter.

Rubriek 39.1.2 is een klasse 2-rubriek, de overige nieuwe rubrieken zijn klasse 3. Stoomketel CLAYTON U801D onder rubriek 39.1.2 is echter al vergund waardoor het louter een rubriekswijziging betreft n.a.v. wijzigingen in de indelingslijst. Dit kan gunstig geadviseerd worden.

- n. Er worden een nieuwe verwarmingsketel van 200 kW (ter vervanging van 2 verwarmingsketels van 900 kW) en drie stookinstallaties van 36 kW en 2x 44 kW gevraagd. Deze inrichtingen worden ingedeeld in rubrieken 43.1.3, 43.3.2 en 43.4. Ineos beschikte tot nog toe niet over rubriek 43.3.2 zodat deze via deze procedure toegevoegd wordt.
 - o. Er wordt een bronbemaling gevraagd voor werkzaamheden van maximaal 30.000 m³ per jaar (53.2.2.a).
2. Ten gevolge van de CLP-verordening worden de betreffende rubrieken omgezet. Er worden eveneens een aantal veranderingen gevraagd:
- a. uitbreiding met :
 - 4.000 liter afvalolie (6.4.1);
 - 351 kg diesel (17.3.2.1.1.1.b – 17.2.2);
 - de mogelijkheid van 10.000 kg bijtende additieven (17.3.4.2.a);
 - 416 kg thermische olie (17.3.7.3).

Aan de scheidingsafstanden kan voldaan worden (mail, d.d. 28/07/2016).

- b. inventarisatie van de aanwezigheid van Seveso-stoffen (17.2.2).

Dit leidt tot volgende situatie:

- a. 6.4.1: 27.080 liter;
- b. 17.1.2.1.2: 5.275 liter;
- c. 17.1.2.2: 471.850 liter;
- d. 17.3.2.1.1: 19.349 kg;
- e. 17.3.2.1.2: 10.880 kg;
- f. 17.3.2.2: 166.075 kg;
- g. 17.3.2.3: 6.704 kg;
- h. 17.3.4.2.a: 84.480 kg;
- i. 17.3.6.2.a: 91.591 kg;
- j. 17.3.7.3: 247.756 kg;
- k. 17.3.8.2: 58.395 kg;
- l. 17.4: 580 liter.

De actualisering van rubriek 17.2.2 resulteert in volgend overzicht:

ton	
Met naam genoemd:	
<i>Ontvlambare vloeibare gassen, categorie 1 of 2 (inclusief lpg) en aardgas</i>	873, 99
Isobutaan	483,6
1-buteen	343,5
Propyleen	40,6
Propaan	6,3
<i>waterstof</i>	<0,1
<i>aardolieproducten/diesel</i>	19,3
Niet met naam genoemd	

<i>H2 ACUUT TOXISCH</i>	
Gasopslag CO in flessen	0,24 0,237
<i>P2 ONTVLAMBARE GASSEN</i>	
Ethyleen in superkritische fase	33,22
Gasopslag CO in flessen	0,237
<i>P5a ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN</i>	
Hexeen in superkritische fase	2,494
<i>P5c ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN</i>	
Zieglerkatalyst in hexaan	345,2
1-hexaan	12,064
PP katalyst	320,952
Anti-fouling agent	10,880
Inkt, make-up, cleaner	1,20
<i>P6b ZELFONTLEDENDE STOFFEN EN MENGSELS en ORGANISCHE PEROXIDEN</i>	
Organische peroxiden	0,15 0,704
<i>P7 PYROFORE VLOEISTOFFEN EN VASTE STOFFEN</i>	
Tri-ethylaluminium	6 6
<i>E1 Gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie Acuut 1 of Chronisch 1</i>	
Additieven magazijn: stabilisatoren	16,08
Natriumhypochloriet	10
Anti-fouling agent	4,88 1,20
<i>E2 Gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie Chronisch 2</i>	
Additieven magazijn: stabilisatoren	26,9
Zieglerkatalyst in hexaan	10
Natriumhypochloriet	12,064 4,88
<i>O1 Stoffen of mengsels met gevarenaanduiding EUH014</i>	
Tri-ethylaluminium	6 6
<i>O2 Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen, categorie 1</i>	
Tri-ethylaluminium	6 6

3. Omwille van de wijzigingen aan rubriek 17.2.2 werd er een veiligheidsnota toegevoegd aan het dossier, opgesteld door Vincotte, d.d. april 2016. De nota werd goedgekeurd door de dienst veiligheidsrapportering op 12 mei 2016 en gekenmerkt als VN/16/04-OVR/11/10. De veiligheidsnota wordt opgemaakt ten behoeve van enerzijds de regularisatie van de aanwezige hoeveelheid gevaarlijke stoffen en anderzijds de vertaalslag naar de indeling in de categorieën volgens Seveso III t.g.v. de CLP-verordening.

T.o.v. het laatst goedgekeurde OVR (OVR/11/10) is er in het terrein van Ineos een perceel bijgekomen waarop Praxair Lillo, eveneens een hogedrempelinrichting, een luchtscheidingseenheid zal exploiteren en is er door Ineos ook een extra leiding in exploitatie genomen. Het betreft hier een ethyleenleiding in het kader van het C2T-project die zowel bovengronds als ondergronds loopt.

In de milieuvergunning werden tot nog toe in de rubriek 17.2.2 alleen de aanwezige gevaarlijke stoffen opgenomen waarvan de lage of de hoge drempel overschreden werd m.n. de "zeer licht ontvlambare vloeibare gassen en aardgas", de Seveso II-categorie 8 en Seveso II-categorie 9ii. De andere gevaarlijke stoffen werden vergund in de rubrieken 17.3 in functie van de hoofdeigenschap van de stof.

In 2015 werd een inventarisatie gemaakt van de aanwezige gevaarlijke stoffen op de site in het kader van CLP. De milieuvergunning zal nu aangepast worden om alle Seveso-stoffen volgens SWA3 op te nemen in rubriek 17.2.2.

De nota besluit dat de bijkomende aanwezigheid van gevaarlijke stoffen op diverse opslaglocaties geen invloed heeft op de subselectietabel, noch zijn er effecten van zware ongevalsscenario's te verwachten van de nieuwe ondergrondse en bovengrondse ethyleenleiding die reiken tot aan grote of kwetsbare populaties.

In het basisrapport zijn op kwalitatieve wijze de preventieve en beschermende maatregelen beschreven die de hogedrempelinrichting treft en voorziet ter bescherming van de mens in de omgeving bij gebeurlijke zware ongevallen.

De besluiten genomen m.b.t. het extern mensrisico in het goedgekeurd OVR (OVR/11/10) gelden onverminderd na de geplande wijziging. De externe mensrisico's in geval van een zwaar ongeval bij Ineos worden door de inrichting beheerst. Ook het milieurisico zoals beschreven in het basisrapport wijzigt derhalve niet.

Het Veiligheidsbeheerssysteem en het intern noodplan, zoals beschreven in het OVR (OVR/11/10) zijn door de inrichting voldoende uitgewerkt om dekkend te zijn voor de toestand na de verandering. In het noodplan werden de nodige aanpassingen doorgevoerd met betrekking tot de aanwezigheid van Praxair (interne noodlijnen en andere communicatiemiddelen werden toegevoegd). Voor IBR bestond dit reeds omwille van onderlinge afspraken tussen de bedrijven. Ineos beschikt over volgende veiligheidsinformatieplannen:

- a. VIP met Inovyn: "Addendum 2 bij de Lillo Site Interface Agreement: invulling van de respectievelijke verplichtingen van beide partijen in het kader van veiligheid en preventie." - getekend 15 februari 2005;
- b. VIP met Praxair: "Samenwerkingsakkoord/Veiligheidsinformatieplan tussen Praxair NV & Ineos Manufacturing Belgium NV (veiligheidsinformatieplan - VIP)." - getekend 30 augustus 2013;
- c. VIP met IBR (ondertussen overgenomen door GUNVOR PETROLEUM ANTWERPEN): "Samenwerkingsakkoord/Veiligheidsinformatieplan tussen INDEPENDANT BELGIAN REFINERY NV & Ineos Manufacturing Belgium NV (veiligheidsinformatieplan - VIP)." - getekend 16 december 2015.

De gevraagde veranderingen geven geen aanleiding tot wijziging van het huidige veiligheidsbeheerssysteem van Ineos.

4. De gemelde verandering is niet van die aard dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, stilzwijgend gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 20 juli 2016 van de Afdeling Operationeel Waterbeheer; op volgende elementen uit dit advies:

1. Aangezien het om een klasse 3-rubriek gaat, geeft AOW geen verder advies.
2. Deze rubriek kan geakteerd worden als een klasse 3;

Overwegende dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied; dat gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen in alle redelijkheid kan worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is;

Overwegende dat de mededeling volledig en ontvankelijk verklaard werd; dat de procedure van de mededeling van een kleine verandering bedoeld is voor een verandering die van die aard is dat ze geen bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot; dat dit ook veronderstelt dat er geen MER vereist is en dat de natuurtoets niet relevant is;

Overwegende dat de meegedeelde verandering geen toevoeging van kadastrale percelen betreft;

Overwegende dat de inrichting overeenkomstig de bepalingen van het Vlare in dezelfde klasse blijft ingedeeld; dat de verandering bijgevolg geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg heeft;

Overwegende dat de meegedeelde verandering onder de toepassing valt van de bepalingen van artikel 6 bis §3 van het Vlare;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat de meegedeelde verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt en dat de bestaande hinder niet vergroot; dat de meegedeelde verandering bijgevolg overeenkomstig artikel 6 quater, §4 van het Vlare in aanmerking komt voor aktenaam geldend als vergunning;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp van de akte

1. Akte wordt genomen van de mededeling van de nv Ineos Manufacturing Belgium, ingediend d.d. 7 juni 2016, met betrekking tot de verandering van een chemisch bedrijf te 2040 Antwerpen, Scheldelaan 482, op de kadastrale percelen 18-A-61M, 18-A-61N, 18-A-61P en 19-A-77E, door

- het veranderen van de opslag en aanwezigheid van gevaarlijke stoffen als volgt:
 - omzetting naar de indeling volgens de CLP – verordening (17.1.2.1.2 - 17.1.2.2.3 - 17.2.2 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.2.1.2.2 - 17.3.2.2.3 - 17.3.2.3.2.a - 17.3.4.2.a - 17.3.6.2.a - 17.3.7.3 - 17.3.8.2 - 17.4);
 - uitbreiding met
 - 4.000 liter afvalolie (6.4.1);
 - 351 kg diesel (17.3.2.1.1.1.b - 17.2.2);
 - de mogelijkheid van 10.000 kg bijtende additieven (17.3.4.2.a);
 - 416 kg thermische olie (17.3.7.3);
 - inventarisatie van de aanwezigheid van Seveso-stoffen (17.2.2);
- uitbreiding met een nooddiesel met een elektrisch vermogen van 220 kW (12.1.2) en een nominaal vermogen van 100 kW (50% - 31.1.3 - 43.3.2 - 43.4);
- uitbreiding met een transfo van 800 kVA (12.2.1);
- uitbreiding met batterijen voor 1.824 VAh (12.3.1) en met batterijladers van 4,32 kW (12.3.2);
- correcties aan de vermogens van de compressoren, airco's en koelinstallaties (16.3.1.2 - 16.3.2.3.a);
- kleine correcties en herrubriceringen aan verschillende inrichtingen (23.1.1.c - 23.2.2.a - 24.2 - 29.5.4.1.a - 29.5.10.2.b - 33.4.1.a - 39.1.2 - 39.1.3 - 39.2.1 - 39.2.2 - 43.3.2);
- uitbreiding met 3 wastafels van 60 liter elk (29.5.7.2.a.1);
- uitbreiding met een verwarmingsketel van 200 kW (ter vervanging van 2 verwarmingsketels van 900 kW) en 3 stookinstallaties van 36 kW en 2x 44 kW (43.1.3 - 43.3.2 - 43.4);
- uitbreiding met bronbemalingen voor werkzaamheden van maximaal 30.000 m³ per jaar (53.2.2.a);

Vlare-rubricering: 6.4.1 - 12.1.2 - 12.2.1 - 12.3.1 - 12.3.2 - 16.3.1.2 - 16.3.2.3.a - 17.1.2.1.2 - 17.1.2.2.3 - 17.2.2 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.2.1.2.2 - 17.3.2.2.3 - 17.3.2.3.2.a - 17.3.4.2.a - 17.3.6.2.a - 17.3.7.3 - 17.3.8.2 - 17.4 - 23.1.1.c - 23.2.2.a - 24.2 - 29.5.4.1.a - 29.5.7.2.a.1 - 29.5.10.2.b - 31.1.3 - 33.4.1.a - 39.1.2 - 39.1.3 - 39.2.1 - 39.2.2 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4 - 53.2.2.a

Zodat de inrichting voortaan omvat:

- de productie van polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE) met een totale capaciteit van 780 kton per jaar (7.11.1.h - 20.4.1.2)
 - PP-lijn: 160 kton per jaar;
 - PE-A-lijn: 220 kton per jaar;
 - PE-E-lijn: 400 kton per jaar;
- 4 dieselnoodstroomgroepen met een elektrisch vermogen van resp. 570 kW, 400 kW, 220 kW en 48 kW tot een totaal elektrisch vermogen van 1.238 kW (12.1.2) en een nominaal vermogen van

resp. 750 kW, 625 kW, 100 kW en 60 kW (= teruggebracht tot 50%) tot een totaal nominaal vermogen van 1.535 kW (31.1.3);

- 11 transfo's van resp. 1x 100 kVA, 2x 160 kVA, 2x 200 kVA, 4x 250 kVA, 1x 630 kVA en 1x 800 kVA (12.2.1);
- 25 transfo's van resp. 1x 1.250 kVA, 18x 1.600 kVA, 2x 4.400 kVA, 2x 31.500 kVA en 2x 33.000 kVA (12.2.2);
- batterijen van in totaal 279.366 Ah x V (12.3.1);
- batterijladers van in totaal 302,98 kW (12.3.2);
- parkeerplaatsen voor 31 vrachtwagens en 20 vorkliften (15.1.2);
- luchtcompressoren met een totale drijfkracht van 4.612 kW en airco's met een totale drijfkracht van 449 kW tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 5.061 kW (16.3.1.2);
- compressoren met een totale drijfkracht van 8.480 kW en koelinstallaties met een totale drijfkracht van 533 kW tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 9.013 kW (16.3.2.3.a);
- een vulstation voor propaan (16.4.1);
- de opslag en aanwezigheid van gevaarlijke stoffen als volgt:

					17.1.2.1	17.1.2.2	17.1.2.3	17.2.1.1	17.2.1.2	17.2.1.3	17.2.2.1	17.2.2.2	17.2.2.3	17.3.2.1	17.3.2.2	17.3.2.3	17.3.2.4	17.3.6.1	17.3.6.2	17.3.6.3	17.3.8.1	17.3.8.2	17.4.	6.4.1	17.2.2.1	17.2.2.2	17.2.2.3	17.2.2.4	17.2.2.5	17.2.2.6	17.2.2.7	17.2.2.8	17.2.2.9	17.2.2.10	17.2.2.11	17.2.2.12	17.2.2.13	17.2.2.14	17.2.2.15	17.2.2.16	17.2.2.17	17.2.2.18	17.2.2.19	17.2.2.20	17.2.2.21	17.2.2.22	17.2.2.23	17.2.2.24	17.2.2.25	17.2.2.26	17.2.2.27	17.2.2.28	17.2.2.29	17.2.2.30	17.2.2.31	17.2.2.32	17.2.2.33	17.2.2.34	17.2.2.35	17.2.2.36	17.2.2.37	17.2.2.38	17.2.2.39	17.2.2.40	17.2.2.41	17.2.2.42	17.2.2.43	17.2.2.44	17.2.2.45	17.2.2.46	17.2.2.47	17.2.2.48	17.2.2.49	17.2.2.50	17.2.2.51	17.2.2.52	17.2.2.53	17.2.2.54	17.2.2.55	17.2.2.56	17.2.2.57	17.2.2.58	17.2.2.59	17.2.2.60	17.2.2.61	17.2.2.62	17.2.2.63	17.2.2.64	17.2.2.65	17.2.2.66	17.2.2.67	17.2.2.68	17.2.2.69	17.2.2.70	17.2.2.71	17.2.2.72	17.2.2.73	17.2.2.74	17.2.2.75	17.2.2.76	17.2.2.77	17.2.2.78	17.2.2.79	17.2.2.80	17.2.2.81	17.2.2.82	17.2.2.83	17.2.2.84	17.2.2.85	17.2.2.86	17.2.2.87	17.2.2.88	17.2.2.89	17.2.2.90	17.2.2.91	17.2.2.92	17.2.2.93	17.2.2.94	17.2.2.95	17.2.2.96	17.2.2.97	17.2.2.98	17.2.2.99	17.2.2.100	17.2.2.101	17.2.2.102	17.2.2.103	17.2.2.104	17.2.2.105	17.2.2.106	17.2.2.107	17.2.2.108	17.2.2.109	17.2.2.110	17.2.2.111	17.2.2.112	17.2.2.113	17.2.2.114	17.2.2.115	17.2.2.116	17.2.2.117	17.2.2.118	17.2.2.119	17.2.2.120	17.2.2.121	17.2.2.122	17.2.2.123	17.2.2.124	17.2.2.125	17.2.2.126	17.2.2.127	17.2.2.128	17.2.2.129	17.2.2.130	17.2.2.131	17.2.2.132	17.2.2.133	17.2.2.134	17.2.2.135	17.2.2.136	17.2.2.137	17.2.2.138	17.2.2.139	17.2.2.140	17.2.2.141	17.2.2.142	17.2.2.143	17.2.2.144	17.2.2.145	17.2.2.146	17.2.2.147	17.2.2.148	17.2.2.149	17.2.2.150	17.2.2.151	17.2.2.152	17.2.2.153	17.2.2.154	17.2.2.155	17.2.2.156	17.2.2.157	17.2.2.158	17.2.2.159	17.2.2.160	17.2.2.161	17.2.2.162	17.2.2.163	17.2.2.164	17.2.2.165	17.2.2.166	17.2.2.167	17.2.2.168	17.2.2.169	17.2.2.170	17.2.2.171	17.2.2.172	17.2.2.173	17.2.2.174	17.2.2.175	17.2.2.176	17.2.2.177	17.2.2.178	17.2.2.179	17.2.2.180	17.2.2.181	17.2.2.182	17.2.2.183	17.2.2.184	17.2.2.185	17.2.2.186	17.2.2.187	17.2.2.188	17.2.2.189	17.2.2.190	17.2.2.191	17.2.2.192	17.2.2.193	17.2.2.194	17.2.2.195	17.2.2.196	17.2.2.197	17.2.2.198	17.2.2.199	17.2.2.200	17.2.2.201	17.2.2.202	17.2.2.203	17.2.2.204	17.2.2.205	17.2.2.206	17.2.2.207	17.2.2.208	17.2.2.209	17.2.2.210	17.2.2.211	17.2.2.212	17.2.2.213	17.2.2.214	17.2.2.215	17.2.2.216	17.2.2.217	17.2.2.218	17.2.2.219	17.2.2.220	17.2.2.221	17.2.2.222	17.2.2.223	17.2.2.224	17.2.2.225	17.2.2.226	17.2.2.227	17.2.2.228	17.2.2.229	17.2.2.230	17.2.2.231	17.2.2.232	17.2.2.233	17.2.2.234	17.2.2.235	17.2.2.236	17.2.2.237	17.2.2.238	17.2.2.239	17.2.2.240	17.2.2.241	17.2.2.242	17.2.2.243	17.2.2.244	17.2.2.245	17.2.2.246	17.2.2.247	17.2.2.248	17.2.2.249	17.2.2.250	17.2.2.251	17.2.2.252	17.2.2.253	17.2.2.254	17.2.2.255	17.2.2.256	17.2.2.257	17.2.2.258	17.2.2.259	17.2.2.260	17.2.2.261	17.2.2.262
--	--	--	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------	-------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

MLVER-2016-0059
nv Ineos Manufacturing Belgium

				5.275	17.1.2.1.2																					17.1.2.2.3																					
				471.850	17.3.2.1.1.1.b																					10.880	17.3.2.1.2.2																				
				19.349	17.3.2.2.3																					166.075	17.3.2.3.2.a																				
				6.704	17.3.4.2.a																					84.480	17.3.6.2.a																				
				91.591	17.3.7.3																					247.756	17.3.8.2																				
				58.395	17.4.																					27.080	6.4.1																				
				483.563	17.2.2. isobutaan																					343.550	17.2.2. buteen																				
				40.582	17.2.2. propyleen																					6.293	17.2.2. propaan																				
				<100	17.2.2. waterstof																					19.349	17.2.2. diesel																				
				237	17.2.2. H2																					33.220	17.2.2. P2																				
				2.494	17.2.2. P5a																					345.247	17.2.2. P5c																				
				704	17.2.2. P6b																					6.000	17.2.2. P7																				
				16.081	17.2.2. E1																					26.944	17.2.2. E2																				
				6.000	17.2.2. O1																					6.000	17.2.2. O2																				
				6.000	17.2.2. O2																																										
Locatie	Product	Inhoud liter	Inhoud kg	I	kg				I	I	kg																																				
A013A	TEAL CYLINDER	1.450	1.200					x	x																																						
A014A	TEAL CYLINDER	1.450	1.200					x	x																																						
reserve	TEAL CYLINDER	1.450	1.200					x	x																																						
reserve	TEAL CYLINDER	1.450	1.200					x	x																																						
OPSLAGPLAATSEN																																															
PRODUCTIE PE	Certified Standard 10% CO in N ₂	300		x																																											
PRODUCTIE PP	CO in flessen	50	40	x																																											
AFVALPARK	Propylene	1.891	1.161	x																																											
	CO in flessen	80	63	x																																											
	Diverse gassen	829		x																																											
LABO	Diverse chemicaliën	200																																													
	Stikstof	1.100		x																																											
ACTIVATOR - ZONE	Geactiveerde Cr catalyst		9.600							x	x																																				
ADDITIEVEN MAGAZIJN	Stabilisatoren		39.000							x	x	x																																			
	Aluminiumoxide korrels		4.080							x																																					
CATAMAGAZIJN	Cr catalyst		20.600							x	x	x																																			
	Natriumhydroxide >=5%		800							x																																					
	Natriumhypochloriet 10-25%		4.880							x			x																																		
	Minerale olie	10.000	10.000									x																																			
SHED	PP catalyst		10.880					x				x																																			
	PP stereoregulator	6.720	5.760											x																																	
	Anti-fouling agent	1.500	1.201						x		x		x	x																																	
OLIEMAGAZIJN	Ontvetter	48	48							x	x	x																																			
	Glycol	212	212									x	x	x																																	
	Reinigingsmiddel 1		125									x	x	x																																	
	Reinigingsmiddel 2	360	360																																												
	Olie	6.000	6.000																																												
	Thermische olie	416	416																																												
	Afvalolie	4.000	4.000																																												
PEROXIDELOKAAL	Peroxide		704							x		x																																			
	Additieven koelwater		430								x	x	x																																		
KOELTOREN - ZONE	Additieven koelwater		1.250								x	x	x	x																																	
STOOMKETELGEBOUW	Additieven stoomketels		3.000									x	x																																		
BW LOODS	Reinigingsmiddel		20									x	x																																		
	Blusschuim		458									x	x																																		
MAGAZIJN	Veiligheidskast : Diverse producten	100																																													
	Diverse gassen	855		x																																											
	CO in flessen	170	134	x																																											
KEUKEN	Diverse producten	100																																													
KTN	Veiligheidskast : Inkt/Cleaner/Make-up	180	150																																												

- de opslag van 150 ton hout (19.6.1.a);
- de opslag van 726 ton kleurstoffen (21.3);
- inrichtingen voor het vervaardigen van kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 48.340 kW (23.1.1.c);
- inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 439,57 kW (23.2.2.a);
- de opslag van 70.792 ton kunststoffen (23.3.2.a);
- een labo voor kwaliteitscontrole (24.2);
- metaalbewerkingsmachines met een vermogen van 41,55 kW (29.5.4.1.a);

- 3 wastafels met elk een inhoud van 60 liter (29.5.7.2.a.1);
- inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen met een totaal thermisch vermogen van 284,5 kW (29.5.10.2.b);
- de opslag van 20 ton papier en karton (33.4.1.a);
- stoomketels met een waterinhoud tussen 500 en 5.000 liter tot een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 2.470 liter (39.1.2);
- stoomketels met een waterinhoud groter dan 5.000 liter tot een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 117.310 liter (39.1.3);
- stoomvaten met een waterinhoud tussen 300 en 5.000 liter met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 12.247 liter (39.2.1);
- stoomvaten met een waterinhoud groter dan 5.000 liter met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 87.650 liter (39.2.2);
- verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch vermogen van 57.009 kW met de toelating tot de emissie van CO₂ (43.4):
 - 9 stookinstallaties van resp. 9.900 kW, 2x 17.000 kW, 3.900 kW, 300 kW, 70 kW, 2x 44 kW en 36 kW (43.1.3 - 43.3.2);
 - 2 verbrandingsinrichtingen van 1.500 kW elk (43.1.3 - 43.3.2);
 - een verwarmingsketel van 200 kW (43.1.3 - 43.3.2);
 - een wervelbedoven van 270 kW (43.1.3 - 43.3.2);
 - een fakkel van 120 kW;
 - 4 dieselnoodgroepen van resp. 160 kW, 200 kW, 1.460 kW en 1.600 kW (43.3.2 - ook 12.1.2 en 31.1.3);
 - een RTO-installatie met een brander van 1.700 kW en een naverbrander van 4,5 kW (43.1.3 - 43.3.2);
- bronbemalingen voor werkzaamheden van maximaal 30.000 m³ per jaar (53.2.2.a);

ARTIKEL 2 -

De meegedeelde verandering waarvan akte wordt genomen mag niet langer geëxploiteerd worden dan de vergunningstermijn van de lopende vergunning, zijnde 13 oktober 2031.

ARTIKEL 3 -

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de aktenaam :

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Algemene voorwaarden Vlarem III: deel 2

§2. Sectorale:

- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.17.3.2
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs: subafdeling 5.17.3.3
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

- Kunststoffen: hoofdstuk 5.23
- Laboratoria: hoofdstuk 5.24
- Metalen: hoofdstuk 5.29
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Papier: hoofdstuk 5.33
- Stoomtoestellen: hoofdstuk 5.39
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1 en immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
- Stookinstallaties - immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

§3. Bijzondere: geen

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigators, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Onderhavige akteneming doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 5 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 6 -

Tegen onderhavige akte, bedoeld onder artikel 1, kan bij aangetekend schrijven binnen 30 dagen na de bekendmaking ervan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Antwerpen, in zitting van 25 augustus 2016.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, leden en de heer Peter Sommen, waarnemend provinciegriffier

Verslaggever: Peter Bellens

In opdracht:
De waarnemend Provinciegriffier,

(w.g.)

Peter Sommen

De Voorzitter,

(w.g.)

Luk Lemmens

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De teamverantwoordelijke

Bart Vissers