

31033/61/4/A/3

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan Mevrouw SNAET ANJA voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te TORHOUT.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 17/02/1999 van het College van Burgemeester en Schepenen waarbij vergunning verleend wordt voor een grondwaterwinning max. 11,73 m³/dag en 4282 m³/jaar uit het Kwartair dek voor een termijn tot 01/01/2019;

Gelet op het besluit d.d. 23/07/2008 van de deputatie waarbij vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot een varkensfokkerij met 2366 mestvarkens, 2700 m³ mest, mestscheider Westfalla 1200 ton/jaar, lozen HA 60 m³/j, 1000 l mazout + 1 verdeelslang, grondwaterwinning 14,24 m³/d en 5197 m³/j in het kwartair dek voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de aktename van overname d.d. 24/07/2014 door het College van Burgemeester en Schepenen van de grondwaterwinning max. 11,73 m³/dag en 4282 m³/jaar uit het Kwartair dek door Snaet Anja tegenover Snaet Francky;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 12/12/2014, ingediend door Mevrouw SNAET ANJA, wonende te Bollestraat 41 8810 Lichtervelde, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Bollestraat 129 te Torhout,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
TORHOUT 3 AFD	E	0449/L
TORHOUT 3 AFD	E	0449/M
TORHOUT 3 AFD	E	0459/E
TORHOUT 3 AFD	E	0465/B
TORHOUT 3 AFD	E	0467/A

met als voorwerp :

- het verder exploiteren van grondwaterwinning (vijver) 11,73 m³/dag en 4282 m³/jaar uit het Kwartair dek
- uitbreiden met stalplaats voor 13 voertuigen, 3000 l mazout, 300 kg fytoproducten, grondwaterwinning uit een extra vijver en met max. 7,45 m³/dag en 2718 m³/jaar uit het Kwartair dek
- wijzigen door verandering van amminiakemissiearm systeem in stal 5 (van S-1 naar V-4.7), verplaatsen brandstofverdeelslang, verminderen met 220 m³ mest
- toevoegen op perceel 465 B (vijver)

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: -150 kubieke meter per jaar)	3		0	N		N	
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 13 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 3000 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarembed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 300 kilogram)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: -220 kubieke meter)	3		0	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m³/jaar en < 30.000 m³/jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 7000 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	-150 kubieke meter per jaar
9.4.1.c.2	het wijzigen van ammoniakemissiereductiesysteem	1 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	het wijzigen van ammoniakemissiereductiesysteem	1 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	13 Stuks (aantal)

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.6.1.b	mazout	-1000 liter
17.3.6.1.b	mazout	4000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen Reden: Verplaatsing	1 Stuks (aantal)
17.4	fytoproducten	300 kilogram
28.2.c.1	dierlijke mest	-220 kubieke meter
53.8.2	1 Vijver op 3 m, uit Quartair dek (0100), voor berekening	
53.8.2	1 Vijver op 2 m, uit Quartair dek (0100), voor berekening	

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkenshouderij met

- Plaatsen voor 2366 mestvarkens
- Mobiele mestscheider Westfalia 1200 ton/jaar
- Stalplaats voor 13 voertuigen/aanhangwagens
- 4000 l mazoutopslag
- 1 brandstofverdeelslang
- Opslag van 300 kg fytoproducten
- 2480 dierlijke mestopslag
- Grondwaterwinning max. 19,18 m³/dag en 7000 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: vijver

Aantal: 2

Diepte van de winning: 2 m en 3 m

Watervoerende laag: Quartair dek

HCOD-code: 0100

Gebruik: berekening

- Grondwaterwinning max. 14,24 m³/dag en 5197 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: boorput

Aantal: 1

Diepte van de winning: 35 m

Watervoerende laag: Quartair dek

HCOD-code: 0100

Gelet op het feit dat op datum van 24/12/2014 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.12/02/2015 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het niet binnen de gestelde termijn uitbrengen van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 18/02/2015 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/03/2015 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 20/03/2015 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied van het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d. 05/02/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De aanvraag betreft in hoofdzaak de omvorming van vleesvarkensstal 5 van een AEA systeem S-1 biologische luchtwasser naar V-4.7 schuine putwanden. Deze stal was oorspronkelijk vergund voor een biologische luchtwasser, doch werd gebouwd met een AEA putsysteem. Het betreft hier bijgevolg een regularisatie. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere aanpassingen aan de inrichting alsook een regularisatie en uitbreiding van de vergunde vijver.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen). De globale Vlaremaanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarema II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli-2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.51 en 5.9.2.2.55 van titel II van het Vlarema. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoonst op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op ca. 430 m van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter en op meer dan 1000 m van andere hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving.

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning:

- ten noordoosten op 146 m: 1 woning
- ten zuidoosten op 142 m, 160 m en 180 m: 3 woningen.

Vleesvarkensstal 5 is gebouwd met een systeem V-4.7 in plaats van een systeem S-1.

➤ geur

De aanvraag omvat een cumulatieve geurstudie waarbij de effecten van het bedrijf in kwestie ter hoogte van omliggende woningen onderzocht worden.

Als representatieve woningen kunnen volgende woningen weerhouden worden omdat zij niet landbouwgerelateerd zijn: W1, W2 en W4.

Uit de **individuele** geurstudie blijken volgende verschuivingen:

	vergund ouE/m ³	gewenst ouE/m ³	verschil ouE/m ³
W1 (agr. gebied)	8.30	8.53	0.23
W2 (agr. gebied)	5.92	6.32	0.40
W4 (agr. gebied)	10.24	10.63	0.39

Uit de **cumulatieve** geurstudie blijken volgende verschuivingen:

	vergund ouE/m ³	gewenst ouE/m ³	verschil ouE/m ³
W1 (agr. gebied)	9.51	9.76	0.25
W2 (agr. gebied)	8.39	8.75	0.36
W4 (agr. gebied)	10.41	10.73	0.32

Al deze verschuivingen zijn minimaal en als aanvaardbaar te beschouwen voor het agrarisch gebied.

➤ Ammoniak

Het meest nabijgelegen habitatrichtlijngebied ligt op meer dan 4,5 km ten westen van de inrichting (Wijnendalebos). Uit een depositiescan blijkt dat er geen risico op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in speciale beschermingszones (SBZ) zal zijn. De uitwerking van een passende beoordeling (voor habitats) is niet nodig.

De inrichting kan, mits een zorgvuldig beheer, uitgebaat worden onder abnormale hinder of risico voor de mens, de natuur en de omgeving.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekulpt. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistofdicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied.

Er wordt jaarlijks zo'n 396 m³ opgevangen hemelwater ingezet op het bedrijf.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een uitbreiding, namelijk tot maximaal 7000 m³ per jaar en 19,18 m³ per dag uit 2 vijvers. Het betreft deels dezelfde vijver van 3 m diep als vroeger vergund. De tweede vijver van 2 m diep betreft een regularisatie. De boorput van 35 m diep blijft vergund tot 23/7/2028 en maakt geen deel uit van deze aanvraag. Op beide dieptes (2 en 3 m) wordt het grondwater gewonnen uit de watervoerende laag van de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) en het grondwaterlichaam CVS_0800_GWL_1.

Op 24 september 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening, beter bekend als de VLAREM-trein 2013. De wijzigingen gingen op 4 oktober 2014 in werking. De oude indeling van rubriek 53.8 wordt vervangen door een diepte- en locatieafhankelijk beleid. De kaart met de dieptecriteria voor rubriek 53.8 is opgenomen als bijlage 2ter aan titel I van het VLAREM. Het dieptecriterium op de aangevraagde locatie is 25 m onder maaiveld. Het aangevraagde debiet is meer dan 5000 m³ per jaar waardoor de aangevraagde winning volgens de vandaag van toepassing zijnde wetgeving onder rubriek 53.8.2 valt (klasse 2).

Het grondwater uit de vijvers zal aangewend worden voor het beregenen van 20 ha. Het grondwater uit de boorput wordt gebruikt als drinkwater voor de varkens en voor een deel van het huishouden. Leidingwater is niet aanwezig op het bedrijf. Regenwater wordt opgevangen in 3 ondergrondse opvangen van 35 m³, 45 m³ en 23 m³. Jaarlijks wordt 284 m³ gebruikt voor het reinigen van de stallen, 87 m³ in het huishouden en 15 m³ voor allerlei reinigingsdoeleinden.

Op basis van de opgegeven veestapel en de aangevraagde toepassingen kan het gevraagde debiet aanvaard worden.

Volgens het aanvraagdossier zijn de vijvers niet uitgerust met een peilbuis en is er geen aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit nochtans verplicht is conform VLAREM II artikel 5.53.2.2 en artikel 5.53.3.1. Hij dient zich dan ook in regel te stellen.

Alternatieven voor grondwater dienen maximaal benut te worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen;

Door de gevraagde debieten komt de capaciteit van de Quataire Aquifersystemen niet in het gedrang;

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits goed beheer van de vijvers, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht;

Gelet op het feit dat kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de winning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is;

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Ringvaartbeek. Er is een buffervoorziening van in totaal 103 m3 aanwezig.

In de stedenbouwkundige vergunning d.d. 03/03/2010 (varkensstal) en 07/05/2008 (loods) werd geoordeeld dat er geen schade voor het watersysteem te verwachten valt.

Overwegende dat de aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie maar zich heeft verontschuldigd;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan Mevrouw SNAET ANJA, wonende te Bollestraat 41 8810 Lichtervelde wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Bollestraat 129 te Torhout,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
TORHOUT 3 AFD	E	0449/L
TORHOUT 3 AFD	E	0449/M
TORHOUT 3 AFD	E	0459/E
TORHOUT 3 AFD	E	0465/B
TORHOUT 3 AFD	E	0467/A

met als voorwerp :

- het verder exploiteren van grondwaterwinning (vijver) 11,73 m³/dag en 4282 m³/jaar uit het Kwartair dek
- uitbreiden met stalplaats voor 13 voertuigen, 3000 l mazout, 300 kg fytoproducten, grondwaterwinning uit een extra vijver en met max. 7,45 m³/dag en 2718 m³/jaar uit het Kwartair dek
- wijzigen door verandering van amminiakemissiearm systeem in stal 5 (van S-1 naar V-4.7), verplaatsen brandstofverdeelslang, verminderen met 220 m³ mest
- toevoegen op perceel 465 B (vijver)

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: -150 kubieke meter per jaar)	3		0	N		N	
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	

9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 13 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 3000 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarembed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 300 kilogram)	3		0	N		N	

28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m ³ tot en met 5000 m ³ (Totale eenheden: -220 kubieke meter)	3		0	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 7000 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	-150 kubieke meter per jaar
9.4.1.c.2	het wijzigen van ammoniakemissiereductiesysteem	1 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	het wijzigen van ammoniakemissiereductiesysteem	1 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	13 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout	-1000 liter
17.3.6.1.b	mazout	4000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen Reden: Verplaatsing	1 Stuks (aantal)
17.4	fytoproducten	300 kilogram
28.2.c.1	dierlijke mest	-220 kubieke meter
53.8.2	1 Vijver op 3 m, uit Quartair dek (0100), voor berekening	
53.8.2	1 Vijver op 2 m, uit Quartair dek (0100), voor berekening	

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkenshouderij met

- Plaatsen voor 2366 mestvarkens
- Mobiele mestscheider Westfalia 1200 ton/jaar
- Stalplaats voor 13 voertuigen/aanhangwagens
- 4000 l mazoutopslag
- 1 brandstofverdeelslang
- Opslag van 300 kg fytoproducten
- 2480 dierlijke mestopslag

- Grondwaterwinning max. 19,18 m³/dag en 7000 m³/jaar
 Kenmerken:
 Aard van de winning: vijver
 Aantal: 2
 Diepte van de winning: 2 m en 3 m
 Watervoerende laag: Quartair dek
 HCOD-code: 0100
 Gebruik: beregening
- Grondwaterwinning max. 14,24 m³/dag en 5197 m³/jaar
 Kenmerken:
 Aard van de winning: boorput
 Aantal: 1
 Diepte van de winning: 35 m
 Watervoerende laag: Quartair dek
 HCOD-code: 0100

De besluiten van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 17/02/1999 en 24/07/2014 worden opgeheven bij het definitief worden van deze vergunning.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, §4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 16/04/2015

en die eindigt op 23/07/2028, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 23/07/2008, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlareem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlareem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere vergunningsvoorwaarden:

1. Ammoniakemissiearme stal(len):

Binnen de 2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in de milieuvergunning dient de exploitant volgende stukken te bezorgen in viervoud aan de Deputatie:

- een afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1 bis §2 van titel II van het Vlareem
- een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1 bis §2 van titel II van het Vlareem.

Met betrekking tot eventueel te installeren luchtwassers zijn de voorzieningen en hun toegangswegen steeds gemakkelijk en veilig toegankelijk en maken het mogelijk op veilige wijze metingen en monsternames te verrichten zowel van de ventilatielucht voor het luchtwassysteem als van de ventilatielucht na het luchtwassysteem.

2. Grondwater

- Regenwater en recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
- De grondwaterwinning (vijvers) voor beregening dienen eveneens voorzien te zijn van een debietmeter waarvan de tellerstandten worden genoteerd in een register op de laatste kalenderdag van elk maand waarin grondwater werd opgepompt. Deze gegevens dienen ter inzage van de toezichthoudende ambtenaar bijgehouden te worden;
- Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor beregening in open lucht in de maanden juli, augustus en september, dan is dit slechts toegelaten van 17u 's avonds tot 10u 's morgens.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;
de heren ~~Franky De Block~~, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, ~~Jean de Bethune~~ en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge, 16 APR. 2015

Voor eensluitend afschrift
Namens de Provinciegriffier
De aangestelde adviseur,
De provinciegriffier, De voorzitter,
Geert ANTHIERENS Guido DECORTE
K. DEWULF

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluitend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.