



Departement Leefmilieu
Dienst Milieuvergunningen

Besluit

MLAV1-2012-0427/SAPI

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE BVBA RECUPBAT MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING VOOR DE OP- EN OVERSLAG VAN LOODACCU'S EN SCHROOT, GELEGEN IN 2040 ANTWERPEN, NIEUWE WESTWEG 10.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 26 november 2012 ingediend door de bvba RecuPbat, gevestigd Nieuwe Westweg 10 te 2040 Antwerpen, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een inrichting voor de op- en overslag van loodaccu's en schroot, gelegen Nieuwe Westweg 10 te 2040 Antwerpen, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 18-C-137C, te exploiteren, omvattend:

- de op- en overslag van max. 500 ton loodaccu's (2.1.2.b);
- de opslag en sortering van max. 180 ton ferro- en non-ferroschroot (2.2.1.c.2);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 2.1.2.b - 2.2.1.c.2;

Gelet op het verzoek van de exploitant tot wijziging van volgende vergunningsvoorwaarden:

- In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2,§2 van Vlarem II wordt gevraagd om de afvalstoffen te wegen op een weegbrug van een nabij gelegen inrichting;
- In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2,§3 en artikel 5.5.1.6,§4 van Vlarem II wordt gevraagd om de afvalstoffenaanvoer te laten plaatsvinden tussen 5u en 22u;
- In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2,§5 van Vlarem II wordt gevraagd om geen groenscherm aan te leggen rondom de randen van de inrichting;

Gelet op het feit dat het een nieuwe inrichting betreft;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 26 november 2012; op het feit dat op datum van 10 december 2012 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

MLAV1-2012-0427
bvba RecuPbat

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek in de gemeente Antwerpen d.d. 29 januari 2013 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 29 januari 2013 van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen (kenmerk: AN2012/694/IB); op volgende elementen uit dit advies:

1. RecuPbat bvba wil in een loods (circa 864 m²) gelegen aan de Nieuwe Westweg 10 te 2040 Antwerpen op- en overslag doen van gebruikte loodaccu's en schroot. Het moederbedrijf is gevestigd in Nederland (Gelderland) en wenst een Belgische vestiging op te starten in Antwerpen.
2. Volgens de exploitant (plaatsbezoek 11 januari 2013) zullen de overgeslagen ladingen steeds uit België afkomstig zijn en afhankelijk van de markt naar erkende verwerkers in Nederland, Duitsland of België afgevoerd worden. Hij bevestigde tevens dat zowel de accu's als het schroot steeds van industriële verbruikers afkomstig zal zijn, nooit van particulieren. Er wordt geen behandeling of bewerking op het schroot of de accu's uitgevoerd.
3. Van de loodaccu's zal maximum 500 kg (rubriek 2.1.2.b) opgeslagen worden, de hoeveelheid schroot beperkt zich tot 180 ton (rubriek 2.2.1.c.2). De accu's en het schroot worden opgeslagen in aparte vloeistofdichte containers. In de loods is één elektrische heftruck aanwezig. De loods staat onder permanent cameratoezicht die, volgens de exploitant, nu reeds verbonden is (en in werking) met de centrale meldkamer in Gelderland.
4. In de loods is geen wateraansluiting, behalve voor de hydrant van de brandweerslang. Alle activiteiten van op- en overslag vinden indoor plaats, de loods heeft achteraan ook nog een grote uitrijpoort.
5. Het bedrijf vraagt volgende afwijkingen:
 - a) Afwijking op artikel 5.2.1.2: er wordt gevraagd om de afvalstoffen te wegen op een weegbrug van een nabij gelegen inrichting: Bij plaatsbezoek op 11 januari 2013 is gebleken dat in de loods een (kleine) weegbrug aanwezig is voor gewichten tot 8 ton. Indien er toch meer nodig zou zijn dan kan volgens de uitbater steeds beroep worden gedaan op de weegbrug van het naburig bedrijf ABT met wie zij een overeenkomst hebben. De afwijkingaanvraag wordt gunstig geadviseerd.
 - b) Afwijking op artikel 5.2.1.2: de exploitant wenst de afvalstoffenaanvoer te realiseren tussen 05.00 uur en 22.00 uur; Daar de inrichting gelegen is in het havengebied van Antwerpen zal de omgeving weinig extra hinder ondervinden van deze aangevraagde afwijking. Het dichtstbijzijnde woongebied ligt op 300 meter afstand. De activiteiten gebeuren volledig indoor. De loods ligt ingeklemd tussen twee andere loodsen waar volgens de exploitant ook geen personeel wordt tewerkgesteld maar enkel aan opslag wordt gedaan. De afwijkingaanvraag wordt gunstig geadviseerd.
 - c) Afwijking op artikel 5.2.1.5: de exploitant wenst een afwijking te bekomen voor de aanleg van een 5 meter breed groenscherm. Gezien de ligging van het pand, ingeklemd tussen twee andere loodsen in een industriezone, kan op deze aanvraag gunstig advies worden gegeven.
 - d) Afwijking op artikel 5.2.1.6: de exploitant wenst te exploiteren tussen 05.00 uur en 22.00 uur. Daar de inrichting gelegen is in het havengebied van Antwerpen zal de omgeving weinig extra hinder ondervinden van deze aangevraagde afwijking. Het dichtstbijzijnde woongebied ligt op 300 meter afstand. De activiteiten gebeuren volledig indoor. De loods ligt ingeklemd tussen twee andere loodsen waar volgens de exploitant ook geen personeel wordt tewerkgesteld maar enkel aan opslag wordt gedaan. De afwijkingaanvraag wordt gunstig geadviseerd;

Gelet op het gunstig advies d.d. 10 januari 2013 van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van Antwerpen; op volgende elementen uit dit advies:

1. Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen. Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een industriegebied.

2. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmings- en inrichtingsvoorschriften van het gewestplan Antwerpen.
3. Op 28 juli 1986 verleende het college van de stad Antwerpen stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een overdekking over zone vlambare producten, gelegen Nieuwe Westweg zn, Antwerpen en voor een magazijn met laadkade, compartimenten voor gevaarlijke stoffen gelegen Nieuwe Westweg zn, Antwerpen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 6 februari 2013 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/12/8948); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het bedrijf is gespecialiseerd in de opslag en overslag van gebruikte loodaccu's. Deze opslag en overslag gebeurt in opdracht van verwerkingsbedrijven en derden. Naast loodaccu's zal er ook in mindere mate opslag en sortering gebeuren van ferro- en non-ferroschroot.
2. Het bedrijf haalt op aanvraag van industriële bedrijven (niet van particulieren) de afgedankte accu's op, slaat ze op op de inrichting en bij voldoende grote hoeveelheid worden deze afgevoerd naar erkende verwerkers. Het bedrijf voert geen bewerking of behandeling uit op de accu's.
Het schroot volgt dezelfde weg, maar hier kunnen wel nog sorteerbewerkingen worden uitgevoerd.
3. De accu's worden in speciale hiervoor voorziene lekbakken opgeslagen. Het schroot wordt opgeslagen in aparte vloeistofdichte containers. Alle opslag gebeurt binnen in een loods die voorzien is van een vloeistofdichte vloer.
4. De eigen toeleveranciers zetten de afvalstoffen in de lekbakken of containers met de heftruck. De aanvoer en afvoer staan steeds onder cameratoezicht (van het moederbedrijf) zodat bij ongevallen direct kan worden ingegrepen.
5. De toegang tot het bedrijf wordt afgesloten buiten de werkuren. Er is permanent cameratoezicht.
6. Aangezien de activiteiten beperkt zijn en binnen plaatsvinden wordt geen geluidshinder verwacht. Ook het laden en lossen van de vrachtwagens gebeurt binnen.
7. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2,§2 van Vlarem II wordt gevraagd om de afvalstoffen te wegen op een weegbrug van een nabij gelegen inrichting, nl. ABT, gelegen in dezelfde straat op enkele honderden meters van het bedrijf. Op het bedrijf zelf is een weegplateau aanwezig, maar dit dient enkel om kleinere hoeveelheden te wegen. Gelet op het voorgestelde alternatief kan de afwijking worden toegestaan.
8. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2,§3 van Vlarem II wordt gevraagd om de afvalstoffenaanvoer te laten plaatsvinden tussen 5u en 22u. Door de activiteiten en werktijden van toeleveranciers is dit noodzakelijk. Aangezien de inrichting gelegen is in de haven van Antwerpen zal dit weinig tot geen extra hinder veroorzaken. Het bedrijf wordt vlot ontsloten via het industriegebied naar de autosnelweg, zonder dat transport door bewoond gebied moet rijden. Aangezien de activiteiten beperkt zijn en binnen plaatsvinden en gelet op de aard van de omgeving kan deze afwijking worden toegestaan.
9. De exploitant vraagt een afwijking van de bepaling van art. 5.2.1.6.§4 van Vlarem II i.v.m. het verbod op rustversturende werkzaamheden op werkdagen tussen 19u en 7u alsmede op zon- en feestdagen om de afvalstoffenaanvoer te laten plaatsvinden tussen 5u en 22u. In dit artikel staat echter niet vermeld dat werkzaamheden verboden zijn op werkdagen vóór 7 uur en na 19 uur, en op zon- en feestdagen, enkel indien ze rustversturend zijn. De afdeling Milieuvergunningen kan uiteraard niet gunstig zijn voor het uitvoeren van rustversturende werkzaamheden op werkdagen vóór 7 uur en na 19 uur, en op zon- en feestdagen. De gevraagde afwijking is zonder voorwerp.
Er moet steeds voldaan worden aan de geldende geluidsnormen.
10. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2,§5 van Vlarem II wordt gevraagd om geen groenscherm aan te leggen rondom de randen van de inrichting. Door de aard van het pand is het praktisch niet mogelijk om een groenscherm aan te leggen. Aangezien alle activiteiten binnen de loods plaatsvinden en gelet op de aard van de activiteiten en de aard van de omgeving kan de afwijking worden aanvaard;

Gelet op het gunstig advies d.d. 18 januari 2013 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) (kenmerk: AMB/KBB/transport/JV2012-03106); op volgende elementen uit dit advies:

1. De exploitant wenst gebruikte loodbatterijen op- en over te slaan. De batterijen zijn afkomstig van voertuigen en heftrucks. De op- en overslag gebeurt in opdracht van verwerkingsbedrijven en derden.
2. De batterijen worden door de exploitant per vrachtwagen naar het bedrijf gebracht, waar de batterijen direct in speciaal hiervoor voorziene lekbakken worden opgeslagen. De exploitant zal de afgedankte batterijen bij voldoende grote hoeveelheid afvoeren naar daartoe vergunde inrichtingen. De exploitant zal geen bewerking of behandeling op de batterijen uitvoeren. De exploitant zal maximum 500 ton opslaan. Op jaarbasis zal er maximum 12.600 ton batterijen opgeslagen worden.
3. Naast batterijen zal er ook in mindere mate opslag gebeuren van ferro- en non-ferroschroot. De hoeveelheden ferro- en non-ferroschroot worden voornamelijk gescheiden binnengebracht en in speciaal daarvoor voorziene containers opgeslagen. Het schroot wordt eveneens door de exploitant per vrachtwagens naar het bedrijf gebracht en in de daarvoor voorziene vloeistofdichte containers gestapeld. Op het schroot zal er evenwel een behandeling gebeuren, namelijk een sortering (ingeval het van gemengd schroot betreft). Er zal maximum 180 ton schroot opgeslagen worden. Bij voldoende hoeveelheid zal het schroot worden afgevoerd naar daartoe vergunde inrichtingen. Op jaarbasis zal er maximum 5.760 ton opgeslagen worden.
4. Voor de opslag en sortering van het schroot heeft de exploitant de rubriek 2.2.1.c)2°: opslag en sortering van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval met een opslagcapaciteit van maximaal 100 ton, aangevraagd. Deze rubriek is echter voorbehouden voor containerbedrijven, die containers bestaande uit bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval verwerken. De juiste rubriek is 2.2.1.d).2°: opslag en sortering van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton, aangezien het hier een monostroom van schroot betreft.
5. De opslag gebeurt in een loods zodat de hinder naar de omgeving minimaal zal zijn.
6. De loods is voorzien van een vloeistofdichte vloer zodat de emissies naar de bodem- en grondwater minimaal zullen zijn.
7. De exploitant wenst tevens afwijkingen op volgende sectorale voorwaarden van Vlarem II: artikel 5.2.1.2. §2 (geijkte weegbrug).
De exploitant beschikt niet over een eigen weegbrug. De exploitant wenst gebruik te maken van de weegbrug van een nabijgelegen inrichting. Gelet op hogervermelde kan de OVAM akkoord gaan met deze afwijking mits elke vracht die bij de exploitant wordt aangeleverd, vergezeld is van een weegbon afkomstig van een externe weegbrug met automatische registratie;

Gelet op het feit dat in het kader van eventuele grensoverschrijdende hinder aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (Nederland) een aanvraagdossier werd bezorgd; dat volgende reactie ontvangen werd:

1. Wat betreft het natuurbeschermingsgebied de Brabantse Wal hebben wij onvoldoende informatie ontvangen, de berekening van de stikstofdepositie ontbreekt. Hierdoor kunnen we geen compleet advies geven.
2. Voor de overige aspecten geeft de aanvraag ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 5 maart 2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Omschrijving en rubrieken
 - De OVAM merkt op:
Voor de opslag en sortering van het schroot heeft de exploitant de rubriek 2.2.1.c)2 aangevraagd. Deze rubriek is echter voorbehouden voor containerbedrijven, die containers bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval verwerken. De juiste rubriek is 2.2.1.d).2°: opslag en sortering van andere niet-

gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton, aangezien het hier een monostroom van schroot betreft.

- Het voorwerp wordt hieraan aangepast.

- Voor het overige kunnen de omschrijving en rubrieken van de aanvrager behouden blijven.

2. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- Het advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar is gunstig.
- Het eigendom is volgens het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen) gelegen in een industriegebied.
De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmings- en inrichtingsvoorschriften van het gewestplan Antwerpen.
- De aanvraag is principieel stedenbouwkundig verenigbaar.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.

4. Milieutechnische evaluatie

- De Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant merken het volgende op:
 - Wat betreft het natuurbeschermingsgebied de Brabantse Wal hebben wij onvoldoende informatie ontvangen, de berekening van de stikstofdepositie ontbreekt. Hierdoor kunnen we geen compleet advies geven.
 - De PMVC wijst er op dat deze aanvraag louter de op- en overslag van loodaccu's en schroot betreft zodat de vraag naar de stikstofdepositie hier niet relevant is.
- De AMV merkt op:
 - De exploitant vraagt een afwijking van de bepaling van art. 5.2.1.6.§4 van Vlarem II i.v.m. het verbod op rustversturende werkzaamheden op werkdagen tussen 19u en 7u alsmede op zon- en feestdagen om de afvalstoffenaanvoer te laten plaatsvinden tussen 5u en 22u. In dit artikel staat echter niet vermeld dat werkzaamheden verboden zijn op werkdagen vóór 7 uur en na 19 uur, en op zon- en feestdagen, enkel indien ze rustversturend zijn. De gevraagde afwijking is zonder voorwerp.
- Voor het overige volgt de PMVC de gunstige adviezen.

5. Watertoets

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.

6. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn van 20 jaar vanaf beslissingsdatum en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.
- De gevraagde afwijkingen kunnen worden verleend, met uitzondering van de afwijking van art. 5.2.1.6.§4 van Vlarem II (i.v.m. het verbod op rustversturende werkzaamheden) die zonder voorwerp is.

7. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale voorwaarden:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4
- Zijn ook nog van toepassing zoals opgemerkt door de OVAM:
 - Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld: artikel 5.2.2.5.1 tot 5.2.2.5.3
 - Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van schroot: artikel 5.2.2.7.1 tot 5.2.2.7.2

c. Bijzondere voorwaarden:

- De adviezen zijn gunstig voor volgende afwijkingen:

- In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2,§2 van Vlarem II dient geen weegbrug te worden geïnstalleerd, maar wordt de weegbrug van een nabij gelegen inrichting gebruikt.
 - In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2,§3 van Vlarem II mag de afvalstoffenaanvoer plaatsvinden tussen 5u en 22u.
 - In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2,§5 van Vlarem II dient geen groenscherm te worden aangelegd rondom de randen van de inrichting.
 - De AMV stelt volgende afwijking zonder voorwerp:
 - In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.6,§4 van Vlarem II mag de exploitatie van rustversturende activiteiten plaatsvinden tussen 5u en 22u.
- De PMVC volgt het standpunt van de AMV;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied volgens het gewestplan Antwerpen;

Gelet op de ligging van de inrichting in de speciale beschermingszone Antwerpen vastgesteld in toepassing van de wetgeving ter bestrijding van luchtverontreiniging;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn van 20 jaar;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1. Aan de bvba RecuPbat, gevestigd Nieuwe Westweg 10 te 2040 Antwerpen, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een inrichting voor de op- en overslag van loodaccu's en schroot, gelegen Nieuwe Westweg 10 te 2040 Antwerpen, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 18-C-137C, te exploiteren, omvattend:

- de op- en overslag van max. 500 ton loodaccu's (2.1.2.b);
- de opslag en sortering van max. 180 ton ferro- en non-ferroschroot (2.2.1.d.2).

Vlarem-rubricering: 2.1.2.b - 2.2.1.d.2.

§2. Het verzoek tot afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.6.§4 van Vlarem II (i.v.m. het verbod op rustversturende werkzaamheden) is zonder voorwerp.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de

Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

- §2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.
- §3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.
- §4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld: artikel 5.2.2.5.1 tot 5.2.2.5.3
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van schroot: artikel 5.2.2.7.1 tot 5.2.2.7.2

§3. Bijzondere:

- In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2,§2 van Vlarem II dient geen weegbrug te worden geïnstalleerd, maar wordt de weegbrug van een nabij gelegen inrichting gebruikt.
- In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2,§3 van Vlarem II mag de afvalstoffenaanvoer plaatsvinden tussen 5u en 22u.
- In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2,§5 van Vlarem II dient geen groenscherm te worden aangelegd rondom de randen van de inrichting.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen worden teruggevonden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link:

http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 21 maart 2033, behoudens wanneer:
de vergunningstermijn overeenkomstig het bepaalde in 1. a) later wordt gestart; in dat geval wordt de einddatum van deze milieuvergunning met een overeenstemmende termijn verdaagd

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlareem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlareem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlareem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlareem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 21 maart 2013.

Aanwezig: de heer L. Lemmens, voorzitter, de heer L. Caluwé, mevrouw I. Verhaert, de heren B. Peeters, P. Bellens en R. Röttger, leden en de heer P. Sommen, waarnemend Provinciegriffier.

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht:
De waarnemend Provinciegriffier,

P. Sommen

18 APR. 2013

De Voorzitter,

L. Lemmens