

MLAV1/0800000570/ddj/vcsa.

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE LV THYS GODELIVA MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN TE 2275 LILLE, GROESAARD Z/N, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 10 november 2008 ingediend door de lv Thys Godeliva, gevestigd Waterstraat 30 te 2275 Lille, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een varkensbedrijf, gelegen te 2275 Lille, Groesaard z/n, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 4-C-155c, verder in bedrijf te houden en te veranderen zodat het thans zou omvatten :

- plaatsen voor 2.808 andere varkens (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1) (*uitbr.*);
- een grondwaterwinning met een debiet van 7.246 m³/jaar op een diepte van 112 m (53.8.2) (*uitbr.*);

Gelet op de melding van volgende klasse 3-inrichtingen:

- het stallen van 5 landbouwvoertuigen (15.1.1) (*wijz.*);
- 5.000 l lamppetroleum in een bovengrondse dubbelwandige houder (17.3.6.1.b) (*uitbr.*);
- de opslag van 4.985 m³ mest (28.2.c.1) (*uitbr.*);

Vlaremrubricering volgens aanvrager: 9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1 – 15.1.1 – 17.3.6.1.b – 28.2.c.1 – 53.8.2

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- besluit met kenmerk MLAV1/07-277 d.d. 25 oktober 2007 van de deputatie houdende vergunning tot het exploiteren na verplaatsing van een varkensbedrijf op naam van Herman Ferket voor een termijn verstrijkend op 25 oktober 2027;
- besluit met kenmerk AMV/143695/1001 d.d. 24 april 2008 van de minister van Leefmilieu houdende bevestiging in beroep van het besluit van de deputatie met kenmerk MLAV1/07-277, met wijziging van modaliteiten;

- ontvangstmelding d.d. 29 oktober 2008 door de deputatie, kenmerk MLOV/08-105, van de melding van overname van een varkensbedrijf, vergund op naam van Herman Ferket door nv Thys Godeliva;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 10 november 2008; op het feit dat op datum van 17 november 2008 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek dd. 29 december 2008 waaruit blijkt dat er 1 schriftelijke bezwaar met twee handtekeningen werd ingediend m.b.t. het volgende:

- bekendmakingsaffiches zijn vroegtijdig verdwenen
- er moet een effectief systeem komen om lucht te zuiveren, er bestaat geen zekerheid over het voorgestelde in het dossier = chemische luchtwasser
chemische luchtwasser is tevens niet voldoende
- aangeraden wordt om een schorsbed te voorzien;

Gelet op het gunstig advies dd. 8 januari 2009 van het college van burgemeester en schepenen;

Gelet op het gunstig advies dd. 18 december 2008 van de afdeling van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) (kenmerk AMV/A/08/4571); op volgende elementen uit dit advies :

1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak de exploitatie van een varkensbedrijf.
2. De verandering van de inrichting betreft voornamelijk de uitbreiding van het aantal varkens tot 2.808 en de wijziging van een chemische luchtwasser naar een biologische luchtwasser om een sterkere geurreductie te bekomen.
3. De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing aan gelet op de investeringskost voor de uitbreiding van de varkensstal.
Gelet op deze investering kan een termijn van 20 jaar toegestaan worden.
4. Het bedrijf is vergund voor 2.000 andere varkens. Er wordt een uitbreiding met 808 varkens gevraagd tot een totaal van 2.808 andere varkens. De vergunde stal is nog niet gebouwd. De plannen zijn aangepast en er zal nu een grotere stal worden gebouwd met meer varkens.
5. De uit te breiden inrichting ligt niet in een waterwingebied, beschermingszone of kwetsbare zone.
6. Omdat het een uitbreiding betreft, met verhoging van de mestproductie door de varkens, zijn de verbod- en afstandsregels van toepassing. De minimumafstand met hindergevoelig gebied bedraagt bij 150 waarderingpunten en 2.808 varkensseenheden 350 meter. De inrichting voldoet aan de afstandsregels.
7. De nieuwe varkensstal zal worden gebouwd volgens ammoniakemissiearm systeem S1 (biologisch luchtwassysteem 70 % of hogere emissiereductie) i.p.v. het systeem S2 (chemisch luchtwasser), zoals vergund was. Het systeem bestaat uit een watergordijn met daarachter de biologische wasser, die gevormd wordt door een kolom met vulmateriaal waarover continu wasvloeistof wordt gespreeid. De ammoniak in de aangevoerde lucht wordt opgevangen door de wasvloeistof, waarna de bacteriën op het vulmateriaal dit omzetten in nitriet of nitraat. Het spuiwater wordt in een denitrificatiesysteem gebracht waar het nitriet en nitraat omgezet wordt in stikstofgas, zodat het spuiwater ook deels kan hergebruikt worden. Het resterende spuiwater wordt opgeslagen in een aparte kelder en wordt beschouwd als andere meststof. Er is een dimensioneringsplan opgemaakt voor de installatie.

8. Om stofemissies te beperken wordt een stofzak gebruikt aan de ontluuchtingsbuis bij het vullen van de voedersilo's. Stofemissies uit de stal zullen door de luchtwasser grotendeels worden neergeslagen.
9. De inrichting met mengmest dient te beschikken over één of meerdere mestopslagplaatsen met een totale capaciteit die voldoende is om ten minste de hoeveelheid mest te stockeren die gedurende 6 maanden geproduceerd wordt door de dieren die op basis van het aantal dierplaatsen in de inrichting kunnen gehouden worden.
- De inrichting, waar vaste dierlijke mest geproduceerd wordt, dient te beschikken over één of meer mestopslagplaatsen voor vaste dierlijke mest met een totale capaciteit die voldoende is om tenminste de hoeveelheid vaste dierlijke mest te stockeren die gedurende een periode van 6 maanden wordt geproduceerd door de dieren die op basis van het aantal dierplaatsen in de stal(len) kunnen worden gehouden. In afwijking hiervan bedraagt voor stalmest de periode tenminste 3 maanden.

Diersoort	# dier-plaatsen	opslagcapaciteit mengmest per dierplaats in m ³	opslagcapaciteit stalmest per dierplaats in m ³	Totaal mengmest in m ³	Totaal stalmest in m ³
Vleesvarkens op rooster	2808	0,6		1.685	
Totaal				1.685	0

Er wordt een opslag van 4.985 m³ mengmest aangevraagd (uitbreiding met 2.435 m³).

Gelet op bovenstaande berekening kan gesteld worden dat er een voldoende opslag voor dierlijk mest in de inrichting voorzien wordt.

10. De grondwaterwinning situeert zich in een varkenshouderij en heeft als bestemming drinkwater en reinigingswater voor de dieren. De beoogde kwaliteit is drinkwater en er wordt een debiet van max. 22 m³/dag en 7246 m³/jaar aangevraagd. Het betreft een verbuisde boorput met een diepte van 112 m en met een debietmeter.

De berekening van het benodigde debiet kan op onderstaande manier gebeuren:

Bestemming	Drinkwater per dier	Reinigings-water per dier	Aantal dieren	Verbruik m ³ per jaar	
				Drink	Reiniging
Overige varkens	2,16 m ³ /j	0,12 m ³ /j	2808	6065	337
				6065	337
Totaal				6402	

11. Voor de biologische luchtwasser wordt 2.808 m³/j water verbruikt. Hiervan kan 2.020 m³ worden geleverd door het gebruik van regenwater (afkomstig van het dakoppervlak van de stal). De rest wordt eveneens uit het grondwater gehaald. Gelet op bovenstaande berekening is het gevraagde debiet van 7.246 m³/jaar aanvaardbaar.
12. Voor wat betreft het effect van deze grondwaterwinning op het grondwaterpeil in de omgeving van de inrichting wordt verwezen naar het advies van de afdeling Water van VMM.
13. In plaats van een houder voor 3.000 l mazout, wordt een nieuwe bovengrondse dubbelwandige houder met 5.000 l lamppetroleum geplaatst. De tank zal worden voorzien van een lekdetectiesysteem en een overvulbeveiliging.
14. In de loods voor de stal worden 5 bedrijfsvoertuigen gestald.

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap RO-Vlaanderen (ARO); op volgende elementen uit het laattijdig gunstig advies dd. 29 januari 2009 van het ARO (kenmerk 8.00/13019/525732.3):

1. Het goed ligt in het agrarisch gebied volgens gewestplan Turnhout (Koninklijk besluit van 30 september 1977).

2. Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling. Het blijft de bevoegdheid van de overheid de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan.
3. De aanvraag is principieel in overeenstemming met de voorschriften van het vastgestelde gewestplan.
4. Voor dit perceel werd op 24/04/2008 door het college een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het oprichten van een varkensstal. Van deze vergunning werd geen gebruik gemaakt.
Een nieuwe aanvraag voor een grotere stal is momenteel in behandeling.
Mijn advies voor deze nieuwe stedenbouwkundige aanvraag is voorwaardelijk gunstig.
5. De aanvraag is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede ruimtelijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving.
6. Mijn advies is dan ook gunstig voor de hernieuwing en de uitbreiding van de exploitatie mits een groenscherm rond het stallencomplex wordt aangeplant tijdens het eerstvolgende plantseizoen na de ingebruikname van de stal.
Deze beplanting minimum 6 m breed uitvoeren met drie rijen hoogstammige bomen met een tussenafstand van 2 m, aangevuld met een dichte onderbegroeiing van streekeigen groenblijvende struiken, zodat een dichte houtkant als zichtscherm kan worden ontwikkeld.

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM);

Gelet op het gunstig advies dd. 12 januari 2009 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater (AW); op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag betreft de vroegtijdige hernieuwing van de vergunning voor een bestaande grondwaterwinning.
2. De grondwaterwinning bestaat uit 1 boorput die grondwater onttrekt op een diepte van 112 meter onder het maaiveld uit het zand van Berchem (HCOV-code: 0254) met het maximum debiet van 14 m³/dag en 4.518 m³/jaar. Het betreft een freatisch watervoerende laag. De grondwaterwinning werd op 25/10/2007 door de BD vergund voor een termijn van 20 jaar.
3. Het grondwater wordt hoofdzakelijk aangewend voor de drinkwatervoorziening van dieren. Daarnaast wordt het grondwater gedeeltelijk ook nog gebruikt voor de biologische luchtwasser. Het betreft een laagwaardige toepassing. De waterbehoefte voor de biologische luchtwasser bedraagt 2.808 m³/jaar. Voor het grootste gedeelte van de waterbehoefte voor de luchtwasser wordt hemelwater gebruikt (2.020 m³/jaar).
4. Rekening houdend met de gemiddelde gebruikswaarden voor veeteelt, inclusief reinigingswater, zoals gepubliceerd door het Bestuur Land- en Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw (1990) en de brochure Melkveehouderij van VMM (2006), kan het verbruik worden geraamd op 6.403 m³/jaar.
5. Onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt.
Als besluit kan worden gesteld dat het schadelijk effect van de winning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is en de gunstig kan worden geadviseerd.
6. Besluit:
Gelet op het voorgaande wordt er een gunstig advies gegeven voor de vroegtijdige hernieuwing van de vergunning voor een bestaande grondwaterwinning klasse 2, bestaande uit 1 boorput met een diepte van 112 meter, met de maximum debieten van 22 m³/dag en 7.246 m³/jaar, voor een termijn van 20 jaar, mits naleving van de algemene en de sectorale voorwaarden van Vlare.

Gelet op het horen van de heer J. Mattheussen, adviseur van SBB, door de Provinciale Milieuvergunningscommissie dd. 3 februari 2009;

Gelet op het gunstig advies dd. 3 februari 2009 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies :

1. Horen van partijen
 - De heer J. Mattheussen, adviseur van SBB, wordt gehoord namens de exploitant.
 - Op vraag van de voorzitter licht de heer Mattheussen toe dat de exploitant in deze aanvraag rekening houdt met de opmerkingen rond geurhinder die naar voor kwamen in een vorige milieuvergunningsaanvraag. Het geuraspect ligt de exploitant na aan het hart. Met een biologische luchtwasser kan een hoger rendement gehaald worden wat geurreductie betreft dan met een chemische luchtwasser.
 - Op vraag van deskundige Geukens licht de heer Mattheussen toe dat met het watergordijn voornamelijk een stofreductie beoogt wordt, waardoor er tevens ook een geurreductie gerealiseerd wordt.
 - De voorzitter verwijst naar de opmerking van het ARO over het groenscherm.
 - De heer Mattheussen antwoordt dat de bouwvergunningsprocedure nog lopende is.
2. Omschrijving en rubrieken
 - De omschrijving en rubrieken werden correct aangevraagd en kunnen behouden blijven.
3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - De inrichting is volgens het gewestplan Turnhout gelegen in agrarisch gebied. De aanvraag is principieel in overeenstemming met de gewestplanvoorschriften. De stedenbouwkundige aanvraag is in behandeling. Het ARO verleent een gunstig advies voor de hernieuwing en uitbreiding van de exploitatie, mits het groenscherm rond het stallencomplex wordt aangeplant tijdens het eerstvolgende plantseizoen na de ingebruikname van de stal. Deze beplanting dient minimaal 6 m breed uitgevoerd te worden met drie rijen hoogstammige bomen met een tussenafstand van 2 m, aangevuld met een dichte onderbegroeiing van streekeigen groenblijvende struiken, zodat een dichte houtkant als zichtscherm kan worden ontwikkeld.
 - De PMVC stelt voor de opmerking van het ARO over het groenscherm op te nemen in de overwegingen van het besluit.
4. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werd één schriftelijke bezwaar ontvangen:
 - bekendmakingaffiches zijn vroegtijdig verdwenen
 - De PMVC merkt op dat het openbaar onderzoek de verantwoordelijkheid is van de gemeente. Indien de bekendmakingaffiche vroegtijdig verdwenen zou zijn, diende de bezwaarindiener hiervoor een PV te laten opstellen door de milieuambtenaar. De PMVC wenst bijkomend op te merken dat de bezwaarindiener alsnog tijdig zijn/haar klacht heeft kunnen indienen.
 - er moet een effectief systeem komen om lucht te zuiveren, er bestaat geen zekerheid over het voorgestelde in het dossier = chemische luchtwasser
 - een chemische luchtwasser is tevens niet voldoende aangeraden wordt om een schorsbed te voorzien
 - Het dossier betreft een wijziging van een chemische luchtwasser naar een biologische luchtwasser om een sterkere geurhinder te voorkomen en zowel het schepencollege als de Afdeling Milieuvergunningen hebben een gunstig advies uitgebracht.
5. Milieutechnische evaluatie
 - De PMVC adviseert om in de overwegingen van het besluit op te nemen dat het nieuwe mestdecreet veronderstelt dat de exploitant over de nodige nutriëntenemissierechten beschikt alvorens hij kan exploiteren.
 - De PMVC volgt de gunstige adviezen.
6. Watertoets

- Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat voor de aspecten m.b.t. de grondwaterwinning naar het Vlareem wordt verwezen en dat het advies van de AW vereist is. Dit advies werd niet ontvangen.
- Artikel 8§3 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid stelt dat indien binnen de voorziene termijn geen advies werd ontvangen, aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan. Hieruit kan – mits geen tegenindicaties – geconcludeerd worden dat aan de bepalingen van het decreet op integraal waterbeleid voldaan is.
- Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. watertoets blijkt dat de overige gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze mogelijk relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem en dat het wateradvies van AW en het schepencollege vereist zijn.
- Het advies van AW werd niet ontvangen. Artikel 8§3 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid stelt dat indien binnen de voorziene termijn geen advies werd ontvangen, aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan. Hieruit kan – mits geen tegenindicaties – geconcludeerd worden dat aan de bepalingen van het decreet op integraal waterbeleid voldaan is.
- In het ontvangen advies van het college van burgemeester en schepenen van Lille wordt niet specifiek verwezen naar het aspect watertoets.

7. Termijn

- De vergunning kan verleend worden voor een termijn van 20 jaar met een periode van ingebruikname van de veranderingen van 3 jaar.
- Akte dient genomen te worden van de gemelde klasse 3-inrichtingen.
- De lopende vergunningen dienen opgeheven te worden na datum van realisatie van de veranderingen.

8. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden

V01 – algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.6 en 4.7

V02 – geluid: hoofdstuk 4.5

b. Sectorale voorwaarden

V32 – dieren: hoofdstuk 5.9

V37 – garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15

V46 – opslag van gevaarlijke producten – ondergrondse en bovengrondse houders: afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3

V93 – winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere voorwaarden

/

Gelet op de ligging van de inrichting in agrarisch gebied volgens het gewestplan Turnhout;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de aandacht van de exploitant er op wordt gewezen dat het ARO in haar advies opmerkt dat de exploitant een groenscherm rond het stallencomplex aanplant tijdens het eerstvolgende plantseizoen na de ingebruikname van de stal; dat deze beplanting minimaal 6 m breed dient uitgevoerd te worden met drie rijen hoogstammige bomen met een tussenafstand van 2 m, aangevuld met een dichte onderbegroeiing van streekeigen groenblijvende struiken, zodat een dichte houtkant als zichtscherm kan worden ontwikkeld;

Overwegende dat voor de evaluatie van het tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaar en van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat het voorstel van omschrijving van de aangevraagde rubrieken zoals geformuleerd door de PMVC enkel de toestand na verandering omvat en dat voorgesteld wordt om deze als volgt aan te vullen met de aangevraagde veranderingen:

- Het verder exploiteren na uitbreiding van een varkensbedrijf, zodat het voortaan omvat:
 - Plaatsen voor 2.808 andere varkens (uitbreiding met 2.808 plaatsen voor andere varkens) (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1)
 - een grondwaterwinning met een debiet van 7.246 m³/jaar op een diepte van 112 m (uitbreiding met 2728 m³/j en 8 m³/dag) (53.8.2)
- Volgende klasse 3-inrichtingen worden gemeld:
 - Het stallen van 5 landbouwvoertuigen (15.1.1) (verplaatsing)
 - 5.000 l lamppetroleum in een bovengrondse dubbelwandige houder (uitbreiding met 2.000 l) (17.3.6.1.b)
 - de opslag van 4.985 m³ mest (uitbreiding met 2.435 m³) (28.2.c.1);

Overwegende dat het nieuwe mestdecreet veronderstelt dat de exploitant over de nodige nutriëntenemissierechten beschikt alvorens hij kan exploiteren;

Overwegende dat uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat voor de aspecten m.b.t. de grondwaterwinning naar het Vlareem wordt verwezen en dat het advies van de AW vereist is; dat het advies op dit vlak stelt dat overeenkomstig artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid voor deze aanvraag werd onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt en dat als besluit kan worden gesteld dat het schadelijk effect van de winning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is en bijgevolg gunstig kan worden geadviseerd;

Overwegende dat uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat de overige gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze mogelijk relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem en dat het wateradvies van AW en het schepencollege vereist zijn; dat het advies van AW dit aspect niet behandelt; dat artikel 8§3 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid stelt dat indien binnen de voorziene termijn geen advies werd ontvangen, aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan; dat hieruit – mits geen tegenindicaties- kan geconcludeerd worden dat aan de bepalingen van het decreet op integraal waterbeleid voldaan is;

Overwegende dat in het ontvangen advies van het college van burgemeester en schepenen van Lille niet specifiek wordt verwezen naar het aspect watertoets;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 19 februari 2029;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan de Iv Thys Godeliva, gevestigd Waterstraat 30 te 2275 Lille, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een varkensbedrijf, gelegen te 2275 Lille, Groesaard z/n, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 4-C-155c, verder in bedrijf te houden en te veranderen zodat het thans zou omvatten :

- plaatsen voor 2.808 andere varkens (uitbreiding met 2.808 plaatsen voor andere varkens) (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1);
- een grondwaterwinning met een debiet van 7.246 m³/jaar op een diepte van 112 m (uitbreiding met 2728 m³/jaar en 8 m³/dag) (53.8.2).

Akte wordt genomen van volgende klasse 3-inrichtingen worden gemeld:

- het stallen van 5 landbouwvoertuigen (15.1.1) (verplaatsing);
- 5.000 l lamppetroleum in een bovengrondse dubbelwandige houder (uitbreiding met 2.000 l) (17.3.6.1.b);
- de opslag van 4.985 m³ mest (uitbreiding met 2.435 m³) (28.2.c.1).

Vlaremrubricering: 9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1 – 15.1.1 – 17.3.6.1.b – 28.2.c.1 – 53.8.2.

§2 De lopende vergunningen worden opgeheven vanaf datum van realisatie van de veranderingen.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de bouwvergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een bouwvergunning als bedoeld in art. 43 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, of een stedenbouwkundige vergunning als bedoeld in art. 99, §1, 1° van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, vereist is en deze bouw- of stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend.

Deze schorsing duurt tot de bouw- of stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de bouw- of stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de bouw- of stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De bouw- of stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend.

§4 Deze geschorste bouw- of stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden (in bijlage):

§1. Algemene voorwaarden:

- V01 – algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.6 en 4.7
- V02 – geluid: hoofdstuk 4.5

§2. Sectorale voorwaarden:

- V32 – dieren: hoofdstuk 5.9
- V37 – garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- V46 – opslag van gevaarlijke producten – ondergrondse en bovengrondse houders: afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3
- V93 – winning van grondwater: hoofdstuk 5.5

§3. Bijzondere voorwaarden:

/

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlare II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlare II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

ARTIKEL 4 - Termijn voorafgaand aan ingebruikname

De in artikel 1 vergunde verandering dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de bouw- of stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de bouw- of stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 19 februari 2029.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem. Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 19 februari 2009.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, Gouverneur-Voorzitter, de heren L. Helsen, J. Geuens, K. Helsen, M. Wellens, mevrouw I. Verhaert, de heer B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Jos Geuens

In opdracht:
De Provinciegriffier,

□□□□□

Danny Toelen

□□□□□

De Voorzitter,

□□□□□

Cathy Berx