

AMV/000155659/4001

Ministerieel besluit houdende uitspraak over het beroep aangetekend tegen het besluit van de deputatie van de provincie Limburg van 10 september 2015 met nummer 750.71/A/15.108 houdende het weigeren van de vergunning aan Theo Martens, Dekkerstraatje 3, 3640 Kinrooi, voor een braadkippenbedrijf gelegen op hetzelfde adres.

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015;

Gelet op het beroep van Theo Martens, Dekkerstraatje 3, 3640 Kinrooi, aangetekend tegen het besluit nr. 750.71/A/15.108 van de deputatie van de provincie Limburg van 10 september 2015 waarbij de vergunning wordt geweigerd aan Theo Martens, Dekkerstraatje 3, 3640 Kinrooi, voor de vroegtijdige hernieuwing en het veranderen van een pluimveehouderij, gelegen op hetzelfde adres, op de kadastrale percelen: 2 AFD/Molenbeersel, sectie D, nummers 1314F 2, 1324C 3 en 1324W 2, omvattende:

- stallen voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2 begrepen gevogelte in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, zonder bijmenging van afval en met inbegrip van de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden, met plaatsen voor:
vergund: 39.610 vleeskippen;
verandering: uitbreiding met 40.590 vleeskippen + herverdeling;
totaal na verandering: 80.200 vleeskippen;
- stallen voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2 begrepen gevogelte, intensieve pluimveehouderij, met inbegrip van de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, zonder bijmenging van afval en met inbegrip van de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden, met plaatsen voor:
vergund: 84.500 braadkippen;
verandering: uitbreiding met 78.640 standplaatsen voor braadkippen;
totaal na verandering: standplaatsen voor 163.140 braadkippen;
- al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5 en 19.8, voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens:
vergund: /;
verandering: aanvraag voor het stallen van 10 voertuigen;
totaal na verandering: stallen van 10 voertuigen;
- opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, bij uitsluitend bovengrondse opslag:
vergund: 9.000 l petroleum;
verandering: uitbreiding van de opslag met 9.900 l petroleum;
totaal na verandering: opslag van 18.900 l petroleum;
- opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft, voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen:
vergund: /;
verandering: aanvraag voor de opslag van 2.000 l mazout;
totaal na verandering: opslag van 2.000 l mazout;
- brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en):
vergund: /;
verandering: aanvraag van 1 verdeelslang;
totaal na verandering: 1 verdeelslang;

- opslagplaatsen voor hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtige gedeelte), stro of soortgelijke producten), met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8, volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied, opgeslagen in een lokaal:
vergund: opslag van 60 m³ houtkrullen;
verandering: mag worden geschrapt;
totaal na verandering: /;
- opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied:
vergund: opslag van 20 m³ reinigingswater;
verandering: niet langer ingedeeld;
totaal na verandering: /;
- stationaire motoren en gasturbines, volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied:
vergund: /;
verandering: aanvraag van een noodstroomgenerator 30 kW (50% van 60 kW);
totaal na verandering: noodstroomgenerator 30 kW (50% van 60 kW);
- stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, andere dan vermeld onder sub a:
vergund: /;
verandering: aanvraag van luchtblazers met een totaal vermogen van 378 kW (7x 54 kW);
totaal na verandering: luchtblazers met een totaal vermogen van 378 kW (7x 54 kW);
- boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7 en 53.12, waarvan het totaal opgepompte debiet groter is aan 5.000 m³ per jaar en kleiner of gelijk aan 30.000 m³ per jaar of minimaal één put een diepte heeft die groter is dan het locatie specifieke dieptecriterium zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2 ter van dit besluit:
vergund: grondwaterwinning met een putdiepte van 19,5 m met een maximaal opgepompt debiet van 3.400 m³/jaar – 9,5 m³/dag;
verandering: uitbreiding van het opgepompt debiet met 3.600 m³/jaar en 10 m³/dag;
totaal na verandering: grondwaterwinning met een putdiepte van 19,5 m met een maximaal opgepompt debiet van 7.000 m³/jaar – 19 m³/dag;

Gelet op het attest vermeld in artikel 31, §4, van titel I van het VLAREM waaruit blijkt dat het bestreden besluit op 11 september 2015 aan de exploitant werd verzonden;

Gelet op het feit dat het beroep werd ontvangen op 12 oktober 2015 en ontvankelijk werd verklaard op 16 oktober 2015;

Gelet op de volgende beroepsargumenten van de exploitant:

- de bestaande stal (warmtewisselaar) en de nieuw te bouwen stal (mixlucht ventilatie) zullen allebei ammoniakemissiearm (AEA) worden uitgevoerd; als bijkomende maatregelen voor het reduceren van de ammoniakemissie werd gekozen voor 'het gebruik van snijmais als strooisel, P-6.1' en 'het bijvoederen van tarwe, P-6.2';
- tijdens de vergunningsprocedure wordt opgemerkt dat de gehanteerde reductiepercentages van de AEA-stalsystemen en de bijkomende PAS-maatregelen niet bij elkaar mogen opgeteld worden; er wordt hiervoor verwezen naar een studie waarin geconcludeerd wordt dat er voorzichtig moet worden omgesprongen bij het combineren van maatregelen; deze visie heeft geleid tot de weigering van de vergunning;
- er is echter nergens wettelijk bepaald dat er geen bijkomende emissiebeperkende maatregelen kunnen genomen worden om de NH₃-emissie bijkomend te beperken; er is voor GPBV-bedrijven expliciet voorzien dat ze alle mogelijke milderende maatregelen moeten nemen om hun emissies, op welk vlak dan ook, te beperken; er is dus geen enkele reden waarom deze bijkomende maatregelen niet zouden doorgerekend mogen worden;
- de combinatie van de maatregelen P-6.1 (40% reductie) en P-6.2 (15% reductie) leidt volgens de PAS-lijst tot een reductie van 49-55%; in de aanvraag wordt op basis van de factsheet (Proeftuin Nature 2000) gerekend met 50% wat ons perfect aanvaardbaar lijkt; de emissiebeperking door de AEA-stalsystemen (10%) komt hier nog eens bovenop; zelfs rekening houdende met een bepaalde marge uit onzekerheid wordt een significante en voldoende ammoniakemissiereductie van circa 50% bekomen;
- uit de opgemaakte beoordeling blijkt dat, zelfs indien we alleen de AEA-stalsystemen doorrekenen, er reeds voor alle habitats, uitgezonderd habitat 91E0, wordt voldaan aan de maximale bijdrage aan de kritische last van 3%;
- volledige zekerheid over het gezamenlijke reductiepercentage zal nooit geboden kunnen worden; veel is immers afhankelijk van de bedrijfsvoering door de exploitant en van andere milieufactoren; we vragen om deze onzekerheidsfactor niet te zwaar te laten doorwegen en alsnog de vergunning te verlenen;

Gelet op het besluit nr. 750.71/A/2012-229 van de deputatie van de provincie Limburg van 29 november 2012 waarbij vergunning wordt verleend voor een termijn verstrijkend op 29 november 2032 voor het exploiteren van een pluimveehouderij;

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied volgens het gewestplan 'Limburgs Maasland', vastgesteld bij het koninklijk besluit van 1 september 1980;

Gelet op het ongunstige subadvies van 9 november 2015, aangevuld door een gunstig subadvies op 7 januari 2016, van het Agentschap voor Natuur en Bos;

Gelet op het deels gunstige advies van 10 november 2015 van de dienst Grondwaterbeheer van de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij;

Gelet op het gunstige advies van 7 december 2015 van de afdeling Gebieden en Projecten van het departement Ruimte Vlaanderen;

Gelet op het deels voorwaardelijk gunstige advies van 7 januari 2016 van de afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie;

Gelet op het horen op 12 januari 2016 door de gewestelijke milieuvergunningscommissie van de exploitant die het volgende verklaart:

“wij gaan akkoord met de uitgebrachte adviezen”;

Gelet op het voorwaardelijk deels gunstige advies van 12 januari 2016 van de gewestelijke milieuvergunningscommissie;

Overwegende dat het beroep ingediend door de exploitant betrekking heeft op het weigeren van de milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een pluimveehouderij; dat de vergunning werd geweigerd omwille van een mogelijke aantasting van de natuurlijke kenmerken van het nabijgelegen Habitatrichtlijngebied;

Overwegende dat in een straal van 100 m rondom de perceelgrens van de inrichting 1 ander veeteeltbedrijf met woning gelegen is; dat de woning gekoppeld aan een veeteeltbedrijf op circa 30 m van de perceelgrens van de inrichting ligt; dat de dichtstbijzijnde woning die niet gekoppeld is aan een landbouwbedrijf, zich op circa 120 meter bevindt;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek 1 schriftelijk bezwaar betreffende geurhinder en ongedierte werd ingediend;

Overwegende dat met onderhavige aanvraag de exploitant het verder exploiteren en veranderen (voornamelijk door uitbreiding) van het pluimveebedrijf beoogt; dat de exploitant de inrichting wenst uit te breiden met 40.590 braadkippen tot een totaal van 80.200 braadkippen; dat ook een uitbreiding van de grondwaterwinning, petroleumopslag en andere aanhorigheden wordt aangevraagd; dat, om de geplande uitbreiding te realiseren, volgens de aanvraag een nieuwe AEA-stal P-6.2 ('grondhuisvesting met mixluchtventilatie') zal worden gebouwd; dat in de bestaande AEA-stal P-6.4 ('warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag') de dierbezetting licht daalt; dat beide stallen eveneens worden uitgerust met een stofvangbak waarbij de ventilatielucht op grotere hoogte wordt uitgestoten;

Overwegende dat de exploitant op 6 januari 2015 een nieuw voorstel heeft bezorgd aan de afdeling Milieuvergunningen; dat de exploitant aangeeft om, vanwege de wens tot energierecuperatie (warmtewisselaar), de nieuwe stal uit te rusten met het AEA-systeem P-6.4 en niet met het AEA-systeem P-6.2; dat de voorgestelde maatregelen 'eiwitarm voer en snijmais als strooiselmateriaal' niet langer worden voorgesteld omdat volgens de exploitant uit nieuwe berekeningen zou blijken dat deze maatregelen niet noodzakelijk zijn; dat het plaatsen van stofvangbakken wel opnieuw wordt voorgesteld;

Overwegende dat de inrichting overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie betreft waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden;

Overwegende dat de inrichting is gelegen in collectief te optimaliseren buitengebied; dat het huishoudelijk afvalwater afkomstig van de sanitaire installaties via een septische put wordt geloosd in de gracht; dat aangezien het geloosde debiet minder dan 600 m³/jaar bedraagt, deze activiteit niet is ingedeeld; dat de inrichting voldoet aan artikel 6.2.2.3.1 van titel II van het VLAREM;

Overwegende dat de inrichting niet is gelegen in overstromingsgevoelig gebied; dat er op de inrichting momenteel geen regenwateropvang is voorzien; dat het regenwater dat op de daken van de bestaande gebouwen terechtkomt infiltreert in de omliggende gronden; dat voor de opvang van het hemelwater een citerne van 10 m³ en een infiltratiebekken met een bufferend volume van 75.000 liter worden voorzien;

Overwegende dat het reinigingswater van de stallen en de installaties wordt opgevangen; dat hiervoor 4 citernes van elk 10 m³ worden voorzien; dat de afvalwaterstroom wordt uitgereden volgens de geldende regelgeving; dat er geen bedrijfsafvalwater wordt geloosd; dat er ten gevolge van de geplande exploitatie geen schadelijke effecten op het watersysteem zullen zijn;

Overwegende dat er een grondwaterwinning met een debiet van 7.000 m³/jaar wordt aangevraagd; dat dit ongeveer een verdubbeling is van de huidig vergunde 3.400 m³/jaar; dat hiervoor een tweede boorput met eveneens een diepte van 19,5 meter wordt aangevraagd; dat op deze diepte water wordt opgepompt uit de Maas- en Rijnafzettingen (HCOV 0170); dat de HCOV laag 0170 zich kwantitatief in een goede toestand bevindt; dat het opgepompte grondwater voornamelijk wordt ingezet als drinkwater voor de dieren en voor het huishouden; dat men hiervoor een waarde van 0,087 m³/ per kip hanteert wat overeenkomt met de cijfers uit de BBT-studie voor de veeteeltsector; dat, rekening houdende met 80.200 slachtskuikens en het huishouden van 2 personen, een volume van 6.800 m³/jaar volstaat; dat de hoeveelheid te vergunnen grondwater hieraan wordt aangepast;

Overwegende dat in bovenvermelde overwegingen voldoende is gemotiveerd wat de mogelijke effecten van de inrichting op het watersysteem zijn; dat er bijgevolg voldaan wordt aan artikel 8 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, meer bepaald de watertoets;

Overwegende dat de vloer van de stallen bestaat uit ondoordringbare gepolierde beton; dat na elke ronde de mest onmiddellijk wordt afgevoerd naar een verwerkingsinstallatie; dat het tanken van de voertuigen is voorzien op een verharde ondergrond op een overdekte plaats; dat in de huidige en toekomstige situatie 2.000 liter mazout wordt opgeslagen; dat de opslag van petroleum toeneemt van 9.000 naar 18.900 liter; dat hiervoor een nieuwe houder binnen de te bouwen loods wordt voorzien; dat zowel de huidige als de beoogde houders voor de opslag van mazout en petroleum dubbelwandig zijn; dat de houders beveiligd zijn met een overvulbeveiligingssysteem;

Overwegende dat ten gevolge van de geplande exploitatie het risico op bodemverontreiniging tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt;

Overwegende dat een aantal bronnen op de inrichting verantwoordelijk kunnen zijn voor geluidshinder zoals de ventilatoren, het vullen van de voedersilo's en het transport van en naar de inrichting; dat het vullen van de voedersilo's (compressor) en het geluid

van de laadklep van de vrachtwagen kunnen beschouwd worden als incidentele geluiden;

Overwegende dat het jaarlijks aantal transporten stijgt van 156 naar 260; dat er in de gewenste situatie circa 5 transporten per week zullen plaatsvinden; dat het aantal vrachtbewegingen in de toekomstige situatie dus beperkt blijft tot circa 2 per dag;

Overwegende dat het vullen van de voedersilo's alleen overdag plaatsvindt; dat de aanvoer van de kuikens meestal tijdens de kantooruren verloopt; dat dit voor het laden en lossen van de volwassen dieren in praktijk minder haalbaar is vermits de dieren tijdens de avond- en nachtperiode rustiger zijn; dat de ventilatoren zo min mogelijk in werking worden gesteld en dat dit proces volledig computergestuurd verloopt; dat de nieuwe ventilatoren geluidsarm worden uitgevoerd; dat het leveren van de voeders tijdens de dagperiode als een bijzondere voorwaarde wordt opgelegd;

Overwegende dat er over het bedrijf geen klachten met betrekking tot geluid bekend zijn; dat tijdens een plaatsbezoek door een adviesverlener van de afdeling Milieuvergunningen op 30 oktober 2015 werd vastgesteld dat de exploitant als een goede huisvader exploiteert teneinde de geluidsemissie tot een minimum te beperken; dat de geluidshinder ten gevolge van de aangevraagde uitbreiding aanvaardbaar zal zijn;

Overwegende dat het ventileren van de pluimveestallen leidt tot emissies van ammoniak, SO₂, NO_x, CO₂, methaan en lachgas; dat men de emissies kan onderverdelen in drie categorieën, namelijk geuremissies, stofemissies en verzurende en vermestende emissies;

Overwegende dat het dichtstbijzijnde hindergevoelige gebied (woongebied) zich op circa 1.000 meter bevindt; dat bijgevolg voldaan is aan de afstandsregels vermeld in artikel 5.9.5.3, §5, van titel II van het VLAREM die stellen dat een afstand van 300 meter noodzakelijk is;

Overwegende dat met behulp van het verspreidingsmodel IFDM de geuremissie van de stallen werd omgezet in een geurconcentratie in de omgeving; dat door de aanwezigheid van andere landbouwbedrijven eveneens een clusterberekening werd uitgevoerd; dat de geuremissie stijgt van 9.506 OU_E/s naar 19.248 OU_E/s; dat in het dossier wordt aangegeven dat om de te verwachten hinder te milderen op beide stallen een stofvangbak kan geplaatst worden; dat deze maatregel de geuremissie niet vermindert

maar wel tot een betere verspreiding leidt (opstuwung); dat ter hoogte van de 16 omliggende woningen (woningen 1 tot en met 14 in agrarisch gebied en woningen 15 en 16 in woongebied met landelijk karakter) de geurimmissie werd berekend;

Overwegende dat ter hoogte van de meest nabije woningen het inzetten van de stofvangbakken resulteert in een status quo of lichte daling van de te verwachte geurconcentratie; dat ter hoogte van de overige woningen een minimale stijging van de geurconcentratie wordt verwacht;

Overwegende dat de toename in geurimmissie ter hoogte van de nabijgelegen woningen beperkt blijft tot maximaal 1,5 OU_E/s; dat, met uitzondering van de aan landbouw gerelateerde woningen, ter hoogte van alle woningen in agrarisch gebied en woongebied met landelijk karakter de geurimmissie respectievelijk gelijk of onder de 10 en 5 OU_E/s blijft; dat de installatie van stofvangbakken op beide stallen als een bijzondere voorwaarde wordt opgelegd;

Overwegende dat de jaargemiddelde concentratie fijn stof (PM₁₀) ter plaatse 25,2 µg/m³ bedraagt; dat in de huidige situatie de dieren worden gehouden in een AEA-stalsysteem P-6.4; dat dit stalsysteem een warmtewisselaar bevat waarmee de stofemissie wordt verminderd met 13%; dat ook de nieuwe stal zal beschikken over een warmtewisselaar; dat beide stallen zullen beschikken over een stofvangbak; dat een gedeelte van de stofemissie wordt verhinderd doordat het stof botst op verticale wanden en vervolgens neerslaat; dat de stofvangbakken ook zorgen voor een betere verspreiding van de ventilatielucht waardoor het fijn stof wordt verdund in de omgevingslucht;

Overwegende dat ten gevolge van de geplande exploitatie er op het vlak van geur en stof geen onaanvaardbare hinder zal zijn;

Overwegende dat op circa 270 meter ten zuidwesten en circa 1.400 meter ten westen van de inrichting onderdelen van het Habitatrichtlijngebied "A-beek met aangrenzend moerasgebied, BE2200033" liggen; dat op circa 765 meter ten westen het Vogelrichtlijngebied "Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof" is gelegen;

Overwegende dat het volledige Habitatrichtlijngebied werd aangemeld voor een oppervlakte van 2.523 hectare en voor 22 verschillende habitats en soorten; dat binnen

een straal van 2 kilometer rond het centrum van de inrichting het habitattype 91E0 (overblijvende of relictbossen op alluviale bodem, *Alnion glutinosa-incanae*), 9120 (Atlantische zuurminnende bossen met *Ilex* en soms ook *Taxus* in de ondergroei), 6510 (Graslanden op matig voedselrijke bodem), 4010 (Noord-Atlantische vochtige heide met *Erica tetralix*) aanwezig zijn; dat binnen een straal van 2 km voor de volgende habitats zoekzones zijn afgebakend: 4010_7150, 4030, 6230, 6510, 9120_9190 en 91E0;

Overwegende dat er voor het Habitatrichtlijngebied BE2200033 de habitattypes 91E0 en 6230 prioritair te beschermen zijn; dat het habitattype 91E0 er voorkomt onder de vorm van 2 subtypes, namelijk 91E0_vn (nitrofiel alluviaal elzenbos) en 91E0_vo (oligotroof elzenbroek met veenmossen); dat het subtype 91E0_vn wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van vochtige tot natte voedselrijke bodem met een boom- en struiklaag van 'zwarte els, es en een aantal wilgensoorten'; dat het subtype 91E0_vo wordt gekenmerkt door natte voedselarme bodems met 'zwarte els en/of zachte berk' met een soortenarme kruidlaag met daaronder een soortenrijke (veen)moslaag; dat het habitattype 6230 als borstel- of heischraal grasland wordt gekenmerkt door laagblijvende begroeiing van grasachtige planten in combinatie met merendeels kleinbloemige kruiden;

Overwegende dat er een passende beoordeling werd opgesteld en bijgevoegd bij de aanvraag; dat, conform het ministerieel besluit van 31 mei 2011 voor het AEA-systeem P-6.4 een ammoniakemissie factor 0,045 kg/dier/jaar werd gebruikt; dat in onderstaande tabel een overzicht van de stikstofbronnen wordt weergegeven;

Stal	Huidig		Stal	Gewenst	
	dieren	NH ₃ -emissie (kg/jaar)		dieren	NH ₃ -emissie (kg/jaar)
1 (P-6.4)	39.610	1.782	1 (P-6.4)	34.000	1.530
/			2 (P-6.4)	46.200	2.079
Totaal	39.610	1.782		80200	3.609

Overwegende dat in de passende beoordeling wordt gesteld dat het bedrijf in de huidige toestand 1.782 kg ammoniak per jaar uitstoot; dat de totale emissie van het bedrijf in de gewenste situatie 3.609 kg/jaar bedraagt; dat dit een toename van circa 49% ten opzichte van de huidige situatie betreft;

Overwegende dat het Agentschap voor Natuur en Bos op 18 september 2015 een online-instrument 'Impactscore NH₃' heeft ontwikkeld voor de berekening van de stikstofuitstoot van landbouwbedrijven; dat deze tool voor vermesting een percentage van de bijdrage van het bedrijf aan de kritische depositiewaarde ten opzichte van het actuele habitat en de zoekzones berekent;

Overwegende dat hieruit blijkt dat de bijdrage van het bedrijf aan de kritische depositiewaarde van het habitatgebied 2,75% zal bedragen op het meest problematische punt in de SBZ 'Abeek met aangrenzende moerasgebieden'; dat indien rekening wordt gehouden met de zoekzones voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) de bijdrage van het bedrijf aan de kritische depositiewaarde 2,88% zal bedragen; dat de berekening met het online-instrument aantoont dat er geen risico op betekenisvolle aantasting te verwachten is op de actuele en mogelijk toekomstige habitats in Habitatrictlijngebied; dat bijgevolg de voorgenomen uitbreiding overeenkomstig artikel 36ter van het decreet Natuurbehoud kan worden toegestaan;

Overwegende dat het Agentschap voor Natuur en Bos op 9 november 2015 een ongunstig subadvies formuleerde; dat na het bekomen van het nieuwe scenario zoals aangeleverd door de exploitant op 6 januari 2015 het Agentschap voor Natuur en Bos op 7 januari 2015 een gunstig subadvies formuleerde; dat wordt geconcludeerd dat de geplande uitbreiding de bestaande natuurwaarden niet zal schaden;

Overwegende dat voor de geplande uitbreiding bijkomende constructies of bouwvergunningsplichtige installaties nodig zijn in, volgens het gewestplan 'Limburg Maasland', agrarisch en landschappelijk waardevol agrarisch gebied;

Overwegende dat agrarische gebieden zijn bestemd voor landbouw in de ruime zin; dat behoudens bijzondere bepalingen de agrarische gebieden alleen de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven mogen bevatten; dat gebouwen bestemd voor niet aan grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt alleen mogen opgericht worden op minstens 300 meter van een woongebied of op minstens 100 meter van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft; dat de afstanden van 300 en 100 meter evenwel niet gelden in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven; dat de overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek betreffende de afbakening van landbouw- en bosgebieden;

Overwegende dat de uitbreiding geschiedt op een compacte en verzorgde wijze; dat de exploitatie in overeenstemming is met de vigerende bestemmingsvoorschriften van het gewestplan;

Overwegende dat de aangevraagde inrichting verenigbaar is met de stedenbouwkundige voorschriften en de goede ruimtelijke ordening;

Overwegende dat de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door de aangevraagde inrichting, mits naleving van de milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, met uitzondering van een grondwaterwinning van meer dan 6.800 m³/jaar tot 7.000 m³/jaar;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat het beroep deels gegrond te verklaren en het bestreden besluit op te heffen,

B E S L U I T :

Artikel 1. Het ontvankelijk bevonden beroep van Theo Martens, Dekkerstraatje 3, 3640 Kinrooi, aangetekend tegen het besluit nr. 750.71/A/15.108 van de deputatie van de provincie Limburg van 10 september 2015 waarbij de vergunning wordt geweigerd aan Theo Martens, Dekkerstraatje 3, 3640 Kinrooi, voor de vroegtijdige hernieuwing en het veranderen van een pluimveehouderij, gelegen op hetzelfde adres, op de kadastrale percelen: 2 AFD/Molenbeersel, sectie D, nummers 1314F 2, 1324C 3 en 1324W 2, omvattende:

- stallen voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2 begrepen gevogelte in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, zonder bijmenging van afval en met inbegrip van de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden, met plaatsen voor:
vergund: 39.610 vleeskippen;
verandering: uitbreiding met 40.590 vleeskippen + herverdeling;
totaal na verandering: 80.200 vleeskippen;
- stallen voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2 begrepen gevogelte, intensieve pluimveehouderij, met inbegrip van de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, zonder bijmenging van afval en met inbegrip van de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden, met plaatsen voor:
vergund: 84.500 braadkippen;
verandering: uitbreiding met 78.640 standplaatsen voor braadkippen;
totaal na verandering: standplaatsen voor 163.140 braadkippen;

- al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5 en 19.8, voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens:
vergund: /;
verandering: aanvraag voor het stallen van 10 voertuigen;
totaal na verandering: stallen van 10 voertuigen;
- opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, bij uitsluitend bovengrondse opslag:
vergund: 9.000 l petroleum;
verandering: uitbreiding van de opslag met 9.900 l petroleum;
totaal na verandering: opslag van 18.900 l petroleum;
- opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft, voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen:
vergund: /;
verandering: aanvraag voor de opslag van 2.000 l mazout;
totaal na verandering: opslag van 2.000 l mazout;
- brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en):
vergund: /;
verandering: aanvraag van 1 verdeelslang;
totaal na verandering: 1 verdeelslang;
- opslagplaatsen voor hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtige gedeelte), stro of soortgelijke producten), met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8, volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied, opgeslagen in een lokaal:
vergund: opslag van 60 m³ houtkrullen;
verandering: mag worden geschrapt;
totaal na verandering: /;
- opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied:
vergund: opslag van 20 m³ reinigingswater;
verandering: niet langer ingedeeld;
totaal na verandering: /;
- stationaire motoren en gasturbines, volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied:
vergund: /;
verandering: aanvraag van een noodstroomgenerator 30 kW (50% van 60 kW);
totaal na verandering: noodstroomgenerator 30 kW (50% van 60 kW);
- stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, andere dan vermeld onder sub a):
vergund: /;
verandering: aanvraag van luchtblazers met een totaal vermogen van 378 kW (7x 54 kW);
totaal na verandering: luchtblazers met een totaal vermogen van 378 kW (7x 54 kW);
- boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7 en 53.12, waarvan het totaal opgepompte debiet groter is aan 5.000 m³ per jaar en kleiner of gelijk aan 30.000 m³ per jaar of minimaal één put een diepte heeft die groter is dan het locatie specifieke dieptecriterium zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2ter van dit besluit:
vergund: grondwaterwinning met een putdiepte van 19,5 m met een maximaal

opgepompt debiet van 3.400 m³/jaar – 9,5 m³/dag;
verandering: uitbreiding van het opgepompt debiet met 3.600 m³/jaar en 10 m³/dag;
totaal na verandering: grondwaterwinning met een putdiepte van 19,5 m met een
maximaal opgepompt debiet van 7.000 m³/jaar – 19 m³/dag,

wordt deels gegrond verklaard.

Art. 2. Het bestreden besluit wordt opgeheven.

Art. 3. Aan Theo Martens, Dekkerstraatje 3, 3640 Kinrooi, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de gevraagde vergunning verleend voor de vroegtijdige hernieuwing en het veranderen van een braadkippenbedrijf, gelegen te 3640 Kinrooi, Dekkerstraatje 3, op de kadastrale percelen 3640 AFD/Molenbeersel, sectie D, nummers 1314F 2, 1324C 3 en 1324W 2, omvattende:

- stallen voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2 begrepen gevogelte in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, zonder bijmenging van afval en met inbegrip van de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden, met plaatsen voor:
vergund: 39.610 vleeskippen;
verandering: uitbreiding met 40.590 vleeskippen + herverdeling;
totaal na verandering: 80.200 vleeskippen;
- stallen voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2 begrepen gevogelte, intensieve pluimveehouderij, met inbegrip van de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, zonder bijmenging van afval en met inbegrip van de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden, met plaatsen voor:
vergund: 84.500 braadkippen;
verandering: uitbreiding met 78.640 standplaatsen voor braadkippen;
totaal na verandering: standplaatsen voor 163.140 braadkippen;
- al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5 en 19.8, voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens:
vergund: /;
verandering: aanvraag voor het stallen van 10 voertuigen;
totaal na verandering: stallen van 10 voertuigen;
- opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, bij uitsluitend bovengrondse opslag:
vergund: 9.000 l petroleum;
verandering: uitbreiding van de opslag met 9.900 l petroleum;
totaal na verandering: opslag van 18.900 l petroleum;
- opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft, voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen:
vergund: /;

- verandering: aanvraag voor de opslag van 2.000 l mazout;
totaal na verandering: opslag van 2.000 l mazout;
- brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en):
vergund: /;
verandering: aanvraag van 1 verdeelslang;
totaal na verandering: 1 verdeelslang;
 - opslagplaatsen voor hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtige gedeelte), stro of soortgelijke producten), met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8, volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied, opgeslagen in een lokaal:
vergund: opslag van 60 m³ houtkrullen;
verandering: mag worden geschrapt;
totaal na verandering: /;
 - opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied:
vergund: opslag van 20 m³ reinigingswater;
verandering: niet langer ingedeeld;
totaal na verandering: /;
 - stationaire motoren en gasturbines, volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied:
vergund: /;
verandering: aanvraag van een noodstroomgenerator 30 kW (50% van 60 kW);
totaal na verandering: noodstroomgenerator 30 kW (50% van 60 kW);
 - stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, andere dan vermeld onder sub a:
vergund: /;
verandering: aanvraag van luchtblazers met een totaal vermogen van 378 kW (7x 54 kW);
totaal na verandering: luchtblazers met een totaal vermogen van 378 kW (7x 54 kW);
 - boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7 en 53.12, waarvan het totaal opgepompte debiet groter is aan 5.000 m³ per jaar en kleiner of gelijk aan 30.000 m³ per jaar of minimaal één put een diepte heeft die groter is dan het locatie specifieke dieptecriterium zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2ter van VLAREM I:
vergund: grondwaterwinning met een putdiepte van 19,5 m met een maximaal opgepompt debiet van 3.400 m³/jaar – 9,5 m³/dag;
verandering: uitbreiding van het opgepompt debiet met 3.600 m³/jaar en 10 m³/dag;
totaal na verandering: grondwaterwinning met een putdiepte van 19,5 m met een maximaal opgepompt debiet van 6.800 m³/jaar – 19 m³/dag;
- de vergunning wordt geweigerd voor de volgende onderdelen:
- een grondwaterwinning bestaande uit 1 put met een diepte van 19,5 meter waaruit meer dan 6.800 m³/jaar wordt opgepompt tot 7.000 m³/jaar.

Art. 4. §1. De milieuvergunning wordt verleend voor een termijn van twintig jaar die aanvangt op de datum van dit besluit.

§2. De vergunde inrichting wordt in gebruik genomen binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de milieuvergunning.

§3. Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend.

In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in paragraaf 1 aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

§4. Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

Art. 5. De milieuvergunning is afhankelijk van de volgende voorwaarden:

Algemene milieuvoorwaarden

- Algemeen: Hoofdstukken 1.1. (Rechtsgrond en definities), 4.1 (Algemene voorschriften), 4.7 (Beheersing van asbest), 4.9 (Energieplanning en energieaudits) en bijlagen 4.1.9.1.6 (Programma's van de cursussen van aanvullende vorming voor milieucoördinator);
- Geluid: Hoofdstuk 4.5 (Beheersing van geluidshinder) en bijlagen 2.2.1 (Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht), 2.2.2 (Richtwaarden voor geluid binnenshuis), 4.5.1 (Meetmethode en meetomstandigheden voor het omgevingsgeluid), 4.5.2 (Akoestisch onderzoek), 4.5.3 (Saneringsplan), 4.5.4 (Richtwaarden voor het specifieke geluid in open lucht van als hinderlijk ingedeelde inrichtingen), 4.5.5 (Richtwaarden voor fluctuerend, incidenteel, impulsachtig en intermitterend geluid in open lucht van als hinderlijk ingedeelde inrichtingen) en 4.5.6 (Beslissingsschema's);
- Oppervlaktewater: Hoofdstuk 4.2 (Beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging) en bijlagen 2.3.1 (basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater), 4.2.5.1 (Controle-inrichting voor lozingen van afvalwaters), 4.2.5.2 (Controle en beoordeling van de meetresultaten op lozingen van bedrijfsafvalwater en koelwater) en 4.2.5.4 (Controle en beoordeling van de meetresultaten op lozingen van afvalwater van afvalwaterzuiveringsinstallaties waarin stedelijk afvalwater wordt behandeld);
- Lucht: Hoofdstuk 4.4 (Beheersing van luchtverontreiniging), en 4.10 (Emissies van broeikasgassen) en bijlagen 4.4.1 (Verspreidingsberekening ter bepaling van de schoorsteenhoogte), 4.4.2 (Algemene emissiegrenswaarden voor lucht), 4.4.3 (Lucht: meetfrequentie), 4.4.4 (Lucht: controlemeetprogramma), 4.4.5 (Lucht: monstername en analysemethode asbest), 4.4.6 (Meet- en beheersprogramma voor fugatieve VOS-emissies);
- Licht: Hoofdstuk 4.6 (Beheersing van hinder door licht).

Sectorale milieuvoorwaarden

- Dieren: Hoofdstuk 5.9 (Dieren) en bijlage 5.9 (Opslagplaatsen voor mest);
- Elektriciteit: Hoofdstuk 5.12 (Elektriciteit);
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: Afdeling 5.17.4 (Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen) en bijlage 5.17.1 (Tabellen van scheidingsafstanden), 5.17.2 (Codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders), 5.17.3 (Het permanent lekdetectiesysteem), 5.17.4 (Bepaling van water en slib in de houder en verontreiniging buiten de houder), 5.17.5 (Corrosie en corrosiebescherming), 5.17.6 (Ontwerp en uitvoering van een groeve), 5.17.7 (Overvulbeveiliging), 5.17.9 (Emissiebeperkingen VOS – damprecuperatie fase 1) en 5.17.12 (Berekening van de emissies van vluchtige organische stoffen door op- en overslagactiviteiten);
- Dierlijke mest: Afdeling 5.28.2 (Dierlijke mest);
- Machines met inwendige verbranding: Hoofdstuk 5.31 (Machines met inwendige verbranding);
- Stookinstallaties - Algemene bepalingen en Immissiecontroleprocedures: Afdeling 5.43.2 (Stookinstallaties kleine en middelgrote stookinstallaties);
- Winning van grondwater: Hoofdstuk 5.53 (Winning van grondwater) en bijlage 5.53.1 (Code van goede praktijk voor boringen en voor exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning);

Bijzondere milieuvoorwaarden

- de nieuwe stal wordt voorzien van het ammoniakemissiearm stalsysteem P-6.4. 'warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag' zoals omschreven in het ministerieel besluit van 31 mei 2011;
- op beide stallen worden stofvangbakken geïnstalleerd;
- het leveren van de voeders heeft alleen plaats tijdens de dagperiode (7 – 19 h).

Art. 6. De milieuvergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 7. Dit besluit wordt genoteerd in de rand van het notulenboek van de deputatie tegenover de notulering van het bestreden besluit.

Brussel, 09 MAART 2016

De Vlaamse minister van Omgeving,
Natuur en Landbouw,

Joke SCHAUVLIEGE

Aandacht

De bouwvergunning, verleend op basis van de geldende wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend of de melding niet is gebeurd. In geval van definitieve weigering van de aangevraagde milieuvergunning vervalt de bouwvergunning van rechtswege op de dag van de weigeringsbeslissing in laatste aanleg.
