



p

r

o

v

in

Directie

Ruimte

Dienst

Milieuvergunningen

De deputatie van de provincie Limburg

Gelet op de mededeling van verandering van de BVBA Styron Belgium, Havenlaan 7 te 3980 Tessenderlo (ondernemingsnr. 0820 679 188), ontvangen op het provinciebestuur op 22 november 2012, waarbij bovenvermelde meedeelt dat hij de hem verleende milieuvergunning (zie hierna) voor het exploiteren van een inrichting voor de productie van kunststoffen, op de kadastrale percelen van en te 3980 Tessenderlo, Afdeling 3, Sectie C, nrs. 132/w, 133/c en 140/n van en te 3580 Beringen, Afdeling 2, Sectie A, nrs. 174/c, 174/d en 613/d, ter plaatse Havenlaan 7, wenst te veranderen door:

- (**rubriek 7.11.1°h**:: chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten, zoals kunststof-basisproducten polymeren, kunstvezels, cellulosevezels):
 - vergund: de productie van 280 000 ton/jaar polystyreen bij middel van installaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 2280,27 kW;
 - verandering: een up-dating van de vermogens;
 - toestand na verandering: de productie van 280 000 ton/jaar polystyreen bij middel van diverse installaties/toestellen/machines met een geïnstalleerde drijfkracht van in totaal 2.316,27 kW;
- klasse 1;
- (**rubriek 12.2.2°**: transformatoren met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA):
 - reeds vergund: 4 transformatoren van respectievelijk 2 x 2.000 kVA en 2 x 1.600 kVA;
 - verandering: een transformator van 1.600 kVA werd vervangen door een transformator van 2.000 kVA;
 - toestand na verandering: 4 transformatoren met een individueel vermogen van respectievelijk 3 x 2.000 kVA en 1 x 1.600 kVA;
- klasse 2;
- (**rubriek 16.3.2.3°a**:: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen – andere dan onder 16.3.1. en 16.9.c. ingedeelde inrichtingen – met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 1.000 kW wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied):
 - reeds vergund: 8 koelinstallaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 890 kW;
 - verandering: de vervanging van voormelde koelinstallaties door een ammoniak-koelunit met een uitbreiding van het vermogen tot gevolg;
 - toestand na verandering: een ammoniak-koelunit met een geïnstalleerde drijfkracht van 1.090 kW;
- klasse 1;
- (**rubriek 17.2.1**:: industriële activiteiten en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen / inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 2, gevoegd bij titel 1 van het VLAREM vermelde hoeveelheid aanwezig zijn):
 - vergund: de opslag van 6.225.640 liter gevaarlijke producten uit bijlage 6 van VlareM I;
 - verandering: de vermindering van de totale opslaghoeveelheid;
 - toestand na verandering: de opslag van 5.868.440 liter gevaarlijke producten in hoeveelheden groter dan deze vermeld in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 2 van VlareM I;
- klasse 1;
- (**rubriek 20.4.1.2°**: chemische inrichtingen voor de productie van alkenen, alkeenderivaten, monomeren en polymeren, niet begrepen in rubriek 7.3., met een productiecapaciteit van 10 ton per jaar of meer):
 - vergund: de productie van 280 000 ton/jaar polystyreen (PS) bij middel van installaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 5.820,01 kW;
 - verandering: een up-dating van de vermogens;
 - toestand na verandering: de productie van 280 000 ton/jaar polystyreen (PS) bij middel van diverse installaties/toestellen/machines met een geïnstalleerde drijfkracht van in totaal 6.122,21 kW;

- klasse 1;
- (**rubriek 23.1.1^c**: inrichtingen voor het vervaardigen van kunststoffen en van kunstmatige vezels met een geïnstalleerde totale drijfkraft van meer dan 200 kW):
 - vergund: inrichtingen voor de vervaardiging van polyethyleen en polystyreen met een geïnstalleerde totale drijfkraft van 1.301,74kW;
 - verandering: een up-dating van de vermogens;
 - toestand na verandering: de vervaardiging van polyethyleen en polystyreen bij middel van diverse installaties/toestellen/machines met een geïnstalleerde drijfkraft van in totaal 1.318,54 kW;
- klasse 1;
- (**rubriek 39.2.2^o**: stoomvaten – met inbegrip van warmtewisselaars – waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd met een waterinhoud van meer dan 5.000 liter):
 - vergund: stoomvaten en warmtewisselaars met een totale waterinhoud van 5.590 liter;
 - verandering: wijziging ingevolge de schrapping van deze rubriek aangezien de 3 koelers onterecht als stoomvat zijn ingedeeld vermits de procestemperatuur in deze vaten niet voldoende hoog kan worden om als stoomvat ingedeeld te worden (worden nu als procesvaten ingedeeld onder de rubriek 7.11.1^h/liter);
 - toestand na verandering: ///
- klasse 2;

Gelet op de terzake van toepassing zijnde reglementering, t.w. :

- het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 27;
- het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaamse Reglement betreffende de Milieuvergunning (hierna afgekort als Vlarem I) en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op hoofdstuk III bis (artikelen 6bis, 6ter, 6quater);
- het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van bovenvermelde mededeling van toepassing zijn:

- besluit dd. 2003-11-13 van de deputatie waarbij een vergunning werd verleend voor het verder exploiteren van de inrichting, voor een termijn van 20 jaar tot 2023-11-13;
- besluit dd. 2004-05-27 van de Vlaamse minister voor Leefmilieu houdende uitspraak inzake het beroep aangetekend door bvba DOW Belgium tegen 2 bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden uit de vergunning dd. 2003-11-13;
- besluit dd. 2005-10-19 van de deputatie waarbij akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering van de verleende milieuvergunning voor het exploiteren van een inrichting voor de vervaardiging van polystyreen en polyethyleen, voor een termijn tot 2023-11-13;
- besluit dd. 2008-11-27 van de deputatie waarbij akte wordt genomen van de mededeling van kleine
- besluit dd. 2010-10-07 voor de verandering van de verleende milieuvergunning voor het exploiteren van een inrichting voor de vervaardiging van polystyreen en polyethyleen, voor een termijn tot 2023-11-13;
- melding van overname d.d. 24 maart 2011 door Styron Belgium bvba, Havenlaan 7 in 3980 Tessenderlo van een gedeelte van de milieuvergunning, verleend bij besluit d.d. 2003-11-13 van de deputatie, op naam van DOW Belgium bvba, Havenlaan 7 in 3980 Tessenderlo voor het exploiteren van een chemische inrichting;

Gelet op het schrijven d.d. 10 december 2012, waarbij de indiener van de mededeling van verandering in kennis werd gesteld dat zijn mededeling volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brieven d.d. 10 december 2012, waarbij conform artikel 6 quater §3 van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg
- het agentschap Ruimte Vlaanderen
- de afdeling toezicht volksgezondheid
- de Vlaamse Milieumaatschappij

Gelet op de brieven d.d. 10 december 2012, waarbij een afschrift van bovenvermelde mededeling van verandering werd gestuurd naar de belanghebbende overheden, vermeld in artikel 35,5, c van Vlare I, met het verzoek hun eventuele opmerkingen en bezwaren i.v.m. de mededeling, binnen 30 kalenderdagen te laten kennen;

Gelet op het advies van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, d.d. 9 januari 2013, waaruit het volgende blijkt:

Styron BVBA wenst met deze mededeling kleine verandering een aantal wijzigingen door te voeren, de vergunde productiecapaciteit voor maximum 280.000ton/jaar polystyreen blijft wel gelijk.

Men meldt enkele kleine wijzigingen binnen de indelingsrubrieken 7.11.1°h., 20.4.01.2° en 23.1.1°c., het betreffen enkele wijzigingen in motorvermogens, een nieuwe takel, een extra pomp, 3 koelers die vroeger waren ingedeeld als stoomvaten (zie ook wijziging in rubriek 39.2.2°, rubriek vervalt) en 2 vaten die minimaal 1x per 24u ververs worden en als procesvaten beschouwd dienen te worden in plaats van opslagvaten. Een transformator van 1.600kVA wordt vervangen door een nieuwe transformator van 2.000kVA. Ook zijn er enkele wijzigingen aan de gevaarlijke stoffen rubriek 17.2. Het betreffen enerzijds wijzigingen in hoeveelheden binnen deze rubriek als gevolg van aanpassingen aan MSDS fiches: de hoeveelheid ethylbenzeen daalt doordat de dichtheid op de fiche is aangepast, de hoeveelheid styreen neemt toe doordat de dichtheid op de fiche werd aangepast. Anderzijds zijn er 2 nieuwe procesvaten (code D1301 en D1302) geïnstalleerd om de styreen-voeding te zuiveren van eventuele inhibitor restanten (aluminium – bedden), met elk een vrije inhoud van 21.000l waardoor het totale volume aan styreen in het proces toeneemt (minder dan 1%). Verder valt een dieseltank weg, deze is bij de splitsing van Dow (in Styron en Dow) verkeerdelijk ingedeeld bij Styron. Door het vervangen van enkele koelinstallaties met HCFC's als koelmiddel, door een nieuwe koelunit met als koelvloeistof ammoniak komt er 2.205kg ammoniak bij en verhoogt de hoeveelheid Recycle met 72kg (aanpassen toestel aan nieuwe koelvloeistof). De aanpassingen van de koelinstallaties hebben tot gevolg dat het geïnstalleerd vermogen in rubriek 16.3.2 toeneemt tot 1.090kW.

- Aspect rubrieken.

De exploitant wenst met onderhavige aanvraag een vergunning te bekomen voor een nieuwe ammoniak koelunit met een totaal geïnstalleerd vermogen van 500kW. Deze koelunit vervangt enkele reeds vergunde koelinstallaties met een totale drijfkracht 300kW (4x 75kW), zodat het totale vermogen binnen deze rubriek toeneemt met 200kW. Het aanvraagdossier bevat enkele veiligheidsanalyses (LOPA, HAZOP, ...) zodat gesteld kan worden dat aan de veiligheidsvoorzieningen binnen de inrichting voldaan wordt.

Maar de aangevraagde uitbreiding heeft tot gevolg dat er een klasse verhoging optreedt binnen de betreffende indelingsrubriek, van 890kW (klasse 2) vergund tot 1.090kW (klasse 1). Een klasse verhoging kan volgens artikel 6bis van Vlare I §1 enkel via het aanvragen van een milieuvergunning en niet met een mededeling kleine verandering, zodat Styron BVBA voor deze verandering een milieuvergunningsaanvraagdossier dient op te stellen. Het niet opnemen van deze installatie in het besluit heeft tot gevolg dat ook de 2.205kg ammoniak niet wordt opgenomen in rubriek 17.2.

- Aspect veiligheid.

Het betreft een hoge-drempel Seveso installatie, de wijzigingen die men aanvraagt zijn deels het gevolg van aanpassingen aan MSDS fiches en deels het bijplaatsen van 2 nieuwe procesvaten. De aangevraagde hoeveelheid ammoniak wordt niet opgenomen daar het vermogen van de koelunit voor een verhoging van klasse zorgt binnen rubriek 16.3.2. en dit niet kan via een mededeling kleine verandering. De wijzigingen aan de gevaarlijke stoffen zijn niet significant en aanvaardbaar.

- Overwegende dat het voorwerp van de gevraagde vergunning een verandering betreft door wijziging en uitbreiding;
- Overwegende dat de aangevraagde koelunit van 500kW, die 4 bestaande koelinstallaties vervangt een klasse verhoging binnen rubriek 16.3.2. tot gevolg heeft; dat volgens artikel 6bis §1 een milieuvergunning dient aangevraagd te worden voor een klasse verhoging binnen een rubriek;
- Overwegende dat de uitbreidingen in rubrieken 7.11.1°h., 20.4.1.2°, 23.1.1°c. en 12.2.2° slechts kleine wijzigingen betreffen zonder significante negatieve gevolgen voor de directe omgeving;
- Overwegende dat de stoomvaten niet meer als dusdanig ingedeeld zijn, dat ze zijn opgenomen als procesvaten (in bovenstaande rubrieken) en rubriek 39.2.2° vervalt;
- Overwegende dat enkele wijzigingen in MSDS fiches, het bijplaatsen van 2 procesvaten, het niet tot de inrichting behoren van een stookolietank en de toename met recycle als gevolg van het vernieuwen van een toestel enkele wijzigingen tot gevolg hebben in rubriek 17.2.; dat deze wijzigingen, ten opzichte van het vergunde geheel, niet significant zijn, zodat na aanpassing volgende hoeveelheden vergund zijn:

Gevaarlijke stof	hoeveelheid
3. Oxiderend	19.414kg

Kenmerk
124.04.20/V2013N028986
Dossier
750.71/A/12.334
Bijlagen
/

6. Ontvlambaar	4.990.445kg
7b. Licht ontvlambare vloeistoffen	611.957kg
8. Zeer licht ontvlambaar	37.308kg
9.i Zeer giftig voor in het water levende organismen	130.104kg
9.ii Giftig voor in het water levende organismen	2.332kg
LPG	1.430kg
Aardoliefracties	14.400kg

Overwegende dat er voor betrokken exploitatie reeds een vergunning werd afgeleverd waarvan de termijn verstrijkt op 13 november 2023;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning toe te staan, behalve de aangevraagde koelunit (rubriek 16.3) en de bijhorende koelvloeistof ammoniak (rubriek 17.2).

VOORSTEL

de gevraagde vergunning deels te verlenen voor een vergunningstermijn eindigend op 11 november 2023, onder de bestaande vergunningsvoorwaarden.

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van Ruimte Vlaanderen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM);

Gelet op het gunstig advies van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) d.d. 11 januari 2013 waaruit het volgende blijkt;

- Overwegende dat deze milieuvergunningsaanvraag geen wijziging van het lozingsaspect met zich meebrengt;
- Overwegende dat de lozing van het bedrijfsafvalwater vergund blijft op naam van Dow Belgium BVBA;
- Overwegende dat het advies inzake afvalwater dus niet vereist is;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van Beringen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van Tessenderlo;

Overwegende dat er op het bedrijf 2 soorten polystyreen gemaakt. Een eerste soort zonder rubber-toevoeging en een tweede soort met rubber-toevoeging;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering bestaat uit:

- De installatie van een zuiveringsbedden voor de styreen;
- De vervanging van een koelinstallatie op HCFK's door een installatie op NH₃;
- De omzetting van een aantal stoomvaten (verdwijnen van rubriek 39.2 als gevolg);
- Aantal beperkte, kleine veranderingen;

Overwegende dat de vergunde productiecapaciteit van maximum 280.000 ton polystyreen op jaarbasis ongewijzigd blijft;

Overwegende dat er een koelinstallatie op NH₃ zal geplaatst worden ter vervanging van de oude installatie op HCFK's. Het bedrijf heeft maatregelen genomen om een eventuele vrijzetting van NH₃ te vermijden. Hoogwaardige appendages worden gebruikt met aandacht voor afdichting van assen en spindels. Daarnaast werden er beveiligingen voorzien om, ingeval van abnormale omstandigheden, de installatie op een veilige manier verder te zetten of indien nodig stil te leggen;

Overwegende dat de uitbreiding van de koelinstallaties en de ammoniak echter niet kan geakteerd worden via een mededeling kleine verandering omdat omdat er een klasseverhoging optreedt van de vergunde 890 kW (klasse 2) naar 1.090 kW (klasse 1). Het niet opnemen van deze installatie heeft tot gevolg dat ook de 2.205 kg ammoniak niet wordt opgenomen in rubriek 17.2;

Overwegende dat de andere wijzigingen aan gevaarlijke stoffen niet significant en aanvaardbaar zijn;

Overwegende dat de mededeling van de geplande veranderingen vermeld onder de rubriek 16.3.2.3°a niet als mededeling van verandering van de milieuvergunning kan worden aanvaard aangezien: de verandering, vermeld onder rubriek 16.3.2.3.a, de indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg heeft, (ongeacht of deze inrichting samen met andere vergunde inrichtingen als één geheel moet worden beschouwd overeenkomstig de definitie van milieutechnische eenheid, bedoeld in artikel 1.1.2 van Vlarem II) (art. 6bis §1, 1° van Vlarem I);

Overwegende dat de geplande veranderingen niet van die aard zijn dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhouden of de bestaande hinder zouden vergroten; dat daarom akte kan worden genomen van de mededeling met uitzondering van de uitbreiding van de koelinstallaties en de opslag van ammoniak;

Gehoord het verslag van Ludwig Vandenhove, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Hierbij wordt AKTE GENOMEN van bovenvermelde mededeling van de BVBA Styron Belgium, Havenlaan 7 te 3980 TESSENDERLO, waarbij wordt meegedeeld dat hij de hem verleende milieuvergunning (zie hiervoren), voor het exploiteren van een inrichting voor de productie van kunststoffen, te 3980 TESSENDERLO, ter plaatse Havenlaan 7, wenst te veranderen door:

- (**rubriek 7.11.1°h**: chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten, zoals kunststof-basisproducten polymeren, kunstvezels, cellulosevezels):
vergund: de productie van 280 000 ton/jaar polystyreen bij middel van installaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 2280,27 kW;
verandering: een up-dating van de vermogens;
toestand na verandering: de productie van 280 000 ton/jaar polystyreen bij middel van diverse installaties/toestellen/machines met een geïnstalleerde drijfkracht van in totaal 2.316,27 kW;
– klasse 1;
- (**rubriek 12.2.2°**: transformatoren met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA):
reeds vergund: 4 transformatoren van respectievelijk 2 x 2.000 kVA en 2 x 1.600 kVA;
verandering: een transformator van 1.600 kVA werd vervangen door een transformator van 2.000 kVA;
toestand na verandering: 4 transformatoren met een individueel vermogen van respectievelijk 3 x 2.000 kVA en 1 x 1.600 kVA;
– klasse 2;
- (**rubriek 17.2.1**: industriële activiteiten en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen / inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 2, gevoegd bij titel 1 van het VLAREM vermelde hoeveelheid aanwezig zijn):
vergund: de opslag van 6.225.640 liter gevaarlijke producten uit bijlage 6 van Vlarem I;
verandering: de vermindering van de totale opslaghoeveelheid;
toestand na verandering: de opslag van 5.868.440 liter gevaarlijke producten in hoeveelheden groter dan deze vermeld in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 2 van Vlarem I;
– klasse 1;
- (**rubriek 20.4.1.2°**: chemische inrichtingen voor de productie van alkenen, alkeenderivaten, monomeren en polymeren, niet begrepen in rubriek 7.3., met een productiecapaciteit van 10 ton per jaar of meer):
vergund: de productie van 280 000 ton/jaar polystyreen (PS) bij middel van installaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 5.820,01 kW;
verandering: een up-dating van de vermogens;
toestand na verandering: de productie van 280 000 ton/jaar polystyreen (PS) bij middel van diverse installaties/toestellen/machines met een geïnstalleerde drijfkracht van in totaal 6.122,21 kW;
– klasse 1;

- (**rubriek 23.1.1°c.**: inrichtingen voor het vervaardigen van kunststoffen en van kunstmatige vezels met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW):

vergund: inrichtingen voor de vervaardiging van polyethyleen en polystyreen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 1.301,74kW;

verandering: een up-dating van de vermogens;

toestand na verandering: de vervaardiging van polyethyleen en polystyreen bij middel van diverse installaties/toestellen/machines met een geïnstalleerde drijfkracht van in totaal 1.318,54 kW;

– klasse 1;

- (**rubriek 39.2°**: stoomvaten – met inbegrip van warmtewisselaars – waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd met een waterinhoud van meer dan 5.000 liter):

vergund: stoomvaten en warmtewisselaars met een totale waterinhoud van 5.590 liter;

verandering: wijziging ingevolge de schrapping van deze rubriek aangezien de 3 koelers onterecht als stoomvat zijn ingedeeld vermits de procestemperatuur in deze vaten niet voldoende hoog kan worden om als stoomvat ingedeeld te worden (worden nu als procesvaten ingedeeld onder de rubriek 7.11.1°h./liter);

toestand na verandering: ///

– klasse 2;

§2. Het aan dit besluit gehecht plan maakt eveneens deel uit van de basisvergunning, verleend bij besluit d.d. 13 november 2003.

§3. Deze akteneming geldt als milieuvergunning voor een termijn die vervalt gelijktijdig met de basisvergunning, hetzij op 13 november 2023.

- **Artikel 1bis** De geplande verandering van de milieuvergunning, meegedeeld onder de rubriek **16.3.2.3°a.**: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen – andere dan onder 16.3.1. en 16.9.c. ingedeelde inrichtingen – met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 1.000 kW wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied):

reeds vergund: 8 koelinstallaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 890 kW;

verandering: de vervanging van voormelde koelinstallaties door een ammoniak-koelunit met een uitbreiding van het vermogen tot gevolg;

toestand na verandering: een ammoniak-koelunit met een geïnstalleerde drijfkracht van 1.090 kW;

– klasse 1;

WORDT NIET ALS MEDEDELING VAN VERANDERING van de milieuvergunning AANVAARD.

Voor deze verandering moet een milieuvergunningsAANVRAAG worden ingediend overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 van VLAREM I.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde akteneming, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde akteneming van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

- 1) de voorwaarden opgelegd in de basisvergunning (vorige vergunningsbesluiten)
- 2) de thans geldende algemene en sectoriële voorwaarden van VlareM II.

Artikel 4

Alle andere bepalingen van deze basisvergunning zijn eveneens van toepassing op deze akteneming.

Artikel 5

Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3980 Tessenderlo, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van VLAREM I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de indiener-exploitant, met name de BVBA Styron Belgium, Havenlaan 7 te 3980 TESSENDERLO, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3980 TESSENDERLO
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) Ruimte Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Koningin Astridlaan 50/7 te 3500 HASSELT
- k) de FOD WASO, Toezicht op het Welzijn op het Werk – Directie Limburg, Koning Albertstraat 16B te 3290 DIEST
- l) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- m) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van Styron Belgium, Havenlaan 7 te 3980 TESSENDERLO
- n) de Directie Financiën – Dienst Belastingen – van het provinciebestuur

Artikel 6

§1. Tegen deze beslissing kan (zie echter ook §3), overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van VLAREM I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

§2. De vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, voor een inrichting waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.

Wordt de milieuvergunning evenwel definitief geweigerd in de zin van artikel 5 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, dan vervalt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van rechtswege.

§3. Er is geen georganiseerd hoger beroep mogelijk tegen de mededelingen van veranderingen die NIET ALS DUSDANIG WERDEN AANVAARD en waarvoor een milieuvergunningsAANVRAAG moet worden ingediend.

In dat geval kan enkel nog bij aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan door of vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Wetenschapstraat 33 te 1040 BRUSSEL. Het beroep tot nietigverklaring en eventueel het beroep tot schorsing moeten ingesteld worden binnen een termijn van 60 dagen vanaf de datum van bekendmaking/betekening van dit besluit.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Ludwig Vandenhove,
Igor Philtjens, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, leden;
Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2013-03-28

De verslaggever,
get. Ludwig Vandenhove

De provinciegriffier,
get. Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,
get. Herman Reynders

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

Frank Vranken
bestuursdirecteur