



directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
25 april 2019

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Moens Kurt,
wnd. voorzitter

kenmerk
betreft

M03/44049/4/3/A/5/WV/MR - OMV2018151027

**DEINZE (NEVELE) - BVBA VERBIVAR -
VEETEELTINRICHTING**

Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria
leden

verslaggever

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen van
de inrichting (K1)
Leentje Grillaert

1. Feitelijke en juridische gronden

De Smet Albert,
provinciegriffier

Wetgeving

dossiernummer:
1902029

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

zittingnummer:
20

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

termijn:

Inrichting

Voorliggend dossier betreft een varkenshouderij op naam van de bvba Verbivar
met inrichtingsnummer: 20170708-0002.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer 2018151027.

Vergunningstoestand

- *Milieuvergunning:*
 - Besluit van de deputatie van 18 mei 2017 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een intensieve varkenshouderij met stallen met plaatsen voor 6.267 'andere' varkens en een aantal aanhorigheden, voor een termijn van onbepaalde duur, met uitzondering van de grondwaterwinning uit de put met een diepte van 175 meter (Landeniaan, HCOV-code 1010), die vergund blijft tot en met 12 juli 2026.
- *Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen:*

Besluiten van het College van Burgemeester en Schepenen van:

 - 9 november 1968 houdende het bouwen van een stal;
 - 1 februari 1974 houdende het bouwen van 3 varkensstallen;
 - 3 januari 1978 houdende het bouwen van een stal;

./...

- 18 november 1981 houdende het bouwen van een sleufsilos;
 - 10 september 1986 houdende het bouwen van 2 mestvarkensstallen;
 - 25 oktober 1988 houdende het verbouwen kraamstal en zeugenboxenstal en bouwen mestvarkensstal;
 - 7 februari 1994 houdende het bouwen van een ligboxenstal zeugen;
 - 29 april 1996 houdende het bouwen van een silo voor mestopslag;
 - 3 februari 1997 houdende het bouwen van een opfokstal voor biggen;
 - 3 februari 1997 houdende het bouwen van een silo voor mestopslag – regularisatie;
 - 29 juli 2002 houdende het oprichten van een open smidse met computerlokaal voor een landbouwbedrijf na afbraak van een biggenstal en luifel;
 - 2 september 2002 houdende het oprichten van een loods, regularisatie van een koer in beton en de regularisatie van een tank;
 - 19 december 2005 houdende het bouwen zeugenstal en aanleggen betonverharding;
 - 27 januari 2016 houdende het bouwen van een luchtkanaal en luchtwasser;
 - 27 juli 2017 houdende het bouwen van een ontvangst- en bureelgebouw na afbraak loods, en aanleg klinkerverharding.
- *Omgevingsvergunning:*
 - Besluit van de deputatie van 14 december 2017 houdende het verlenen van de vergunning voor het herschikken van de dieren (IIOA) en het bouwen van een vleesvarkensstal met loods en luchtwasser na sloop van een oude varkensstal (SH), voor een termijn van onbepaalde duur, met uitzondering van de grondwaterwinning uit de put met een diepte van 175 meter (Landeniaan, HCOV-code 1010), die vergund blijft tot en met 12 juli 2026.

Aanvraag

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 10 december 2018 ingediend door de bvba Verbivar, Landegemstraat 14 te 9850 Nevele, voor een project, gelegen aan de Landegemstraat 14 te 9850 Vosselare (Nevele), op de percelen, kadastraal bekend onder DEINZE, Afdeling 17, Sectie B, Nrs. 388/n, 388/p, 388/r, 389/k, 389/l, 392/c.

De aanvraag omvat enkel ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA") en betreft het veranderen van de veeteeltinrichting. De verandering betreft in hoofdzaak het wijzigen van de dierensamenstelling (verhouding zeugen/(niet) gedekte jonge zeugen/beren/'andere' varkens).

Tegelijk worden een aantal aanhorigheden geactualiseerd en wordt een bijstelling gevraagd van de milieuvoorwaarden m.b.t. de luchtwassers die opgenomen zijn in de vergunning van 2017.

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 4 januari 2019 ontvankelijk en volledig verklaard.

./...

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de omgevingsvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform Titel 3, Hoofdstuk 5 van het Omgevingvergunningsbesluit.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend.

Adviezen

GEEN ADVIES van het College van Burgemeester en Schepenen van Nevele.

GUNSTIG ADVIES van 15 maart 2019 van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-milieu) voor een termijn van onbepaalde duur onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en de volgende bijzondere milieu-vergunningsvoorwaarden (bijstelling):

- *“Nieuwe mestvarkensstal (stal 10) en de naastliggende stal 3
Beide stallen worden voorzien van een biologische luchtwasser, systeem S-1, met 70 % of hogere ammoniakemissiereductie.”*
- *“14. Stallen*
 - *Stal 9 (zeugenstal) is voorzien van twee biologische luchtwassers, systeem S-1, met 70 % of hogere ammoniakemissiereductie.*
 - *Stallen 6, 7 en 8 dienen uitgerust te worden met een combiluchtwassersysteem (systeem S1-S2) met een geurreductie van minimaal 70 % en een ammoniakreductie van minimaal 70 %.”*

GUNSTIG ADVIES van 15 februari 2019 van de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer (afgekort VMM-AOW) met als motivatie:

“De aanvraag betreft met betrekking tot de grondwaterwinning enkel een vermindering van het debiet van de ondiepe winning (2 putten van 24 meter). De diepe winning in het Landeniaan (175 meter) wijzigt niet. Het debiet van de ondiepe winning wordt in overeenstemming gebracht met het aantal dieren. Het nieuwe debiet van 13.600 m³ kan vergund blijven voor onbepaalde duur.

De diepe winning (175 meter) maakt verder geen deel uit van deze aanvraag en blijft vergund tot 12 juli 2026.”

Er wordt geen verder bijkomend advies opgeladen in bijlage.

GUNSTIG ADVIES van 14 januari 2019 van Watering Oude Kale en Meirebeek.

GUNSTIG ADVIES van 27 februari 2019 van de Brandweerzone Centrum. De uitbating dient te geschieden conform de bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), het Algemeen Reglement op de Elektrische installaties (AREI) en de algemene, sectorale en bijzondere voorschriften inzake milieuhygiëne (VLAREM).

De brandweervoorschriften, die betrekking hebben op de lopende stedenbouwkundige vergunning blijven integraal van toepassing en dienen strikt nageleefd te worden.

./...

GUNSTIG ADVIES van 15 maart 2019 van de provinciale deskundige milieu onder de gecoördineerde milieuvoorwaarden, voor een termijn van onbepaalde duur.

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie deed volgende vaststellingen: " De *voorzitter* licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe. De *deskundige* stelt dat er bij de rubrieken 2 keer de rubriek 9.4.1.d)1 wordt vermeld. De tweede rubriek dient 9.4.1.d)2 te zijn.

Er was een probleem met inspectie in verband met de controle van de lucht-wassers. Daarom werd een bijstelling van die voorwaarden aangevraagd. Op p. 21 en 24 staat nog vermeld dat het om een S1-S2-systeem gaat. Het betreft echter een S1-S1 systeem. Daarnaast werden een aantal voorwaarden geschrapt om duidelijkheid te creëren voor inspecties.

De deskundige vraagt aan AGOP milieu of het klopt dat er 40% dient te worden meegerekend voor de uitstootberekening in plaats van 70%.

AGOP *milieu* stelt dat er inderdaad nieuwe cijfers gelden sinds 1 maart 2019. Het richtlijnenboek is immers aangepast. De nieuwe cijfers gelden voor berekeningen vanaf 1 maart 2019".

De Commissie hoort de *vertegenwoordiging van de exploitant* die de opmerkingen van de Commissie aanhoort en het volgende stelt: *De exploitant heeft geen verdere opmerkingen.*

GUNSTIG ADVIES van 19 maart 2019 van de Provinciale omgevingsvergunningscommissie (afgekort POVC) voor een termijn van onbepaalde duur, met uitzondering van de grondwaterwinning met een diepte van 175 meter, die vergund blijft tot en met 12 juli 2026 onder de gecoördineerde voorwaarden.

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een intensieve varkenshouderij.

De inrichting betreft een intensieve varkenshouderij die vergund is voor stallen met plaatsen voor 6.267 'andere' varkens en een aantal aanhorigheden zoals oa.:

- de opslag van 12,073 m³ dierlijke mengmest, waarvan 11.973 mengmest en 100 m³ dikke fractie;
- een brijvoederkeuken met een totaal geïnstalleerd vermogen van 36 kW;
- de opslag van 1.450 m³ groenvoeders;
- een grondwaterwinning met een maximaal opgepompt debiet van 28 m³/dag en 10.185 m³/jaar, waarvan:
 - 2 m³/dag en 500 m³/jaar uit één put met een diepte van 175 m (Landeniaan, HCOV-code 1010);
 - 46 m³/dag en 15.955 m³/jaar uit 2 putten met een diepte van 24 m (Silt van Kortemark, HCOV-code 0910).

De lopende vergunning dateert van 23 juli 2017 en werd verleend voor een termijn van onbepaalde duur, met uitzondering van de grondwaterwinning uit de put met een diepte van 175 meter (Landeniaan, HCOV-code 1010), die vergund bleef tot en met 12 juli 2026.

Er worden maximaal 5 werknemers tewerkgesteld.

Een milieucoördinator is niet vereist.

./...

Omschrijving project

De situatie die in 2017 werd vergund zou gepaard gaan met een resem geplande veranderingen op het bedrijf, waarbij het bedrijf van een gesloten bedrijf (zeugen en afmesten) zou evolueren naar een uitsluitend afmestbedrijf. Dit resulteerde in een toename van het aantal varkens. Omdat er echter een aantal aanpassingen werden voorzien op bestaande stallen teneinde de emissies te beperken, kon deze uitbreiding plaatsvinden zonder toename in emissies. Via een MER-rapport werd een studie gemaakt van de effecten op omgeving, mens en milieu van de gewenste omvorming van dit bedrijf. Sinds de opstart van het MER-rapport, ruim twee jaar geleden, zijn er echter wijzigingen op het bedrijf gekomen die zorgen voor een andere visie op de voortzetting ervan. De exploitant wenst af te stappen van het idee van een stopzetting van de zeugenhoudery en een omvorming naar een volledige vleesvarkenshoudery.

De omgevingsvergunning dient derhalve te worden aangepast en te worden verminderd inzake het totaal aantal vergunde varkens. De voorziene aanpassingen op bestaande stallen met het oog op emissiebeperking werden evenwel reeds uitgevoerd, zodat de nieuwe gewenste situatie een verdere daling in emissies betekent. Aldus betreft voorliggende aanvraag ten dele een terugkeer naar de vergunde situatie vóór het vergunningsbesluit van 18 mei 2017. Er volgde in december 2017 een aktenaam van beperkte verandering, maar dit betrof enkel de afmetingen en indeling van de recent gebouwde vleesvarkensstal. De bouw van deze stal is inmiddels zo goed als afgerond en hieraan zijn geen wijzigingen van toepassing.

De voorliggende aanvraag heeft tot doel terug te keren naar de volgende dierensamenstelling:

- 684 zeugen;
- 120 gedekte jonge zeugen;
- 122 niet-gedekte jonge zeugen;
- 4 beren;
- 3.574 'andere' varkens (20-110 kg)
- 2.520 biggen - niet vergunningsplichtig

Hierbij wordt dus de recente wijziging inzake de jonge zeugen, met het onderscheid tussen gedekte en niet-gedekte jonge zeugen, ook opgenomen. De aanvraag betreft een reductie van 6.267 vleesvarkens en 3.720 niet-vergunningsplichtige biggen naar 4.504 varkens en 2.520 niet-vergunningsplichtige biggen.

De rubriek inzake intensieve varkenshoudery wordt aangepast van 6.267 stuks naar 3.816 stuks.

De rubriek met intensieve zeugenhoudery met stallen met plaatsen voor 804 zeugen en gedekte jonge zeugen, waarvan 684 zeugen en 120 gedekte jonge zeugen, wordt weer aangevraagd.

Tegelijk worden een aantal aanhorigheden geactualiseerd.

- de vermindering met de opslag van 2.700 liter gas (tank werd nooit geplaatst);
- de bestaande mazouttank van 4.950 liter met slang werd niet verplaatst, zoals eerst voorzien, waardoor de tankplaats overdekt en verhard blijft en niet ter hoogte van de wasplaats komt te liggen;
- de vermindering van het debiet van de grondwaterwinning met 2.355 m³/jaar;
- de uitbreiding met een verdeelslang voor witte diesel;

./...

- de uitbreiding met de opslag van 2,10 ton witte diesel in een houder van 2.500 liter;
- de uitbreiding met de opslag van 0,71 ton bijtende producten.

Tenslotte wordt een bijstelling gevraagd van de voorwaarden met betrekking tot de luchtwassers.

Volgens de uitvoeringsplannen horende bij het aanvraagdossier, omvat de inrichting het volgende:

<i>Stalnummer</i>	<i>Vergunde toestand</i>	<i>Gewenste toestand</i>
1	550 'andere' varkens en 1.000 m ³ mestopslag traditioneel	550 'andere' varkens en 1.000 m ³ mestopslag traditioneel
2	440 'andere' varkens en 740 m ³ mestopslag traditioneel	440 'andere' varkens en 740 m ³ mestopslag traditioneel
3	396 'andere' varkens en 612 m ³ mestopslag combiluchtwasser	396 'andere' varkens en 612 m ³ mestopslag biologische luchtwasser
5	476 'andere' varkens en 477 m ³ mestopslag traditioneel	476 'andere' varkens en 477 m ³ mestopslag traditioneel
6	432 'andere' varkens en 680 m ³ mestopslag combiluchtwasser	432 'andere' varkens en 680 m ³ mestopslag combiluchtwasser
7	600 biggen en 600 'andere' varkens 10-15 weken en 557 m ³ mestopslag combiluchtwasser	600 biggen en 600 'andere' varkens 10-15 weken en 557 m ³ mestopslag combiluchtwasser
8	1.920 biggen en 580 m ³ mestopslag combiluchtwasser	1.920 biggen en 580 m ³ mestopslag combiluchtwasser
9	2.805 'andere' varkens, 1.200 biggen en 195 andere varkens 10-15 weken en 3.263 m ³ mestopslag combiluchtwasser	684 zeugen, 4 beren, 120 gedekte jonge zeugen, 122 niet-gedekte jonge zeugen en 3.263 m ³ mestopslag biologische luchtwasser
10	568 'andere' varkens en 660 m ³ mestopslag biologische luchtwasser	680 'andere' varkens en 660 m ³ mestopslag biologische luchtwasser
mestopslag	een mestsilo van 2.500 m ³ en 904 m ³ mengmestopslag onder de brijkeuken	een mestopslag van 2.500 m ³ en 904 m ³ mengmestopslag onder de brijkeuken en 100 m ³ dikke fractie

./...

<i>Totaal</i>	6.267 'andere' varkens, 3.720 biggen 11.973 m ³ mestopslag	4.504 varkens: - 684 zeugen, - 120 gedekte jonge zeugen, - 122 niet-gedekte jonge zeugen, - 4 beren en - 3.574 'andere' varkens - 2.500 biggen 12.073 m ³ dierlijke mest: - 11.973 m ³ mengmest en - 100 m ³ dikke fractie.
---------------	--	---

Bijstelling

De aanvrager vraagt een bijstelling van de volgende bijzondere milieuvorwaarden 1. en 14., zoals opgenomen in de vergunning met referentie M03/44049/4/3/A/4 van 14 december 2017 die stellen dat:

"1. M.b.t. de nieuwe mestvarkensstal en de naastliggende stal 3 (volgens plan):

a) Beide stallen worden voorzien van een combiluchtwasser: Systeem S-2. biologisch luchtwassysteem 70% of hogere emissiereductie. Er worden met de goedkeuring van een erkende milieudeskundige in de discipline lucht onderhoudsvoorschriften opgesteld voor de zure wasser;"

"14. Stallen.

De stallen 3, 6, 7, 8, 9 en 10 dienen te worden uitgerust met een combiluchtwasser (systeem S1-S2) met een geurreductie van minimaal 70% en een ammoniakreductie van minimaal 85%."

Concreet wordt gevraagd om deze te vervangen als volgt:

- Met betrekking tot de nieuwste vleesvarkensstal (stal 10) en de naastliggende stal 3:

"Beide stallen worden voorzien van een biologische luchtwasser, systeem S-1, met 70 % of hogere ammoniakemissiereductie. Dit is geen zure wasser."

- Met betrekking tot de luchtwassers:

"Stal 9 (zeugenstal) is voorzien van twee biologische luchtwassers, systeem S-1, met 70 % of hogere ammoniakemissiereductie. Dit is geen zure wasser."

Stallen 6, 7 en 8 dienen uitgerust te worden met een combiluchtwassysteem (systeem S1-S2) met een geurreductie van minimaal 70 % en een ammoniakreductie van minimaal 70 %. Met deze reductiepercentages, conform het MER-richtlijnenboek, werden alle modelleringen uitgevoerd in het MER-rapport en de aanvullende MER-screening."

2. Motivering

MER / MER – screening

Overeenkomstig artikel 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage, valt het project onder categorie 21 c) van bijlage I : Installaties voor intensieve pluimvee of varkenshouderij met meer dan 3.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 20 kg).

./...

Er werd bij de hervergunningsaanvraag (vergund op 18 mei 2017) een project-MER bijgevoegd (dossiercode PR2355), bij de huidige aanvraag werd in overleg met de MER-cel en de vergunning verlenende overheid een addendum van de MER/MER-screening gevoegd, teneinde de effecten van voorliggende wijziging op luchtemissies na te gaan.

De conclusie van deze nota vermeldt het volgende:

“Inzake geur kan er vastgesteld worden dat de geurconcentratie (als 98-percentiel) ter hoogte van de meeste omliggende woningen (met uitzondering van woning 2 en 3) zal afnemen door de wijzigingen op de inrichting. Wordt rekening gehouden met het document ‘maatregelenkader voor geuremissies bij aanvragen van varkens en pluimveehouderijen – toegepaste versie (3 november 2014)’, opgesteld door LNE – AMV, dan kan vastgesteld worden dat de voorspelde toename als aanvaardbaar aanzien wordt, en dit zowel op basis van de geurconcentraties veroorzaakt door de inrichting op zich, alsook wanneer er rekening gehouden wordt met omliggende veeteeltbedrijven.

Inzake PM10-stof zullen er zowel in de huidige als geplande situatie, geen woningen gelegen zijn in de zone met een beperkt negatief en negatief effect. In de huidige en de geplande situatie levert het bedrijf geen bijdrage van meer dan 1 % aan de norm voor PM2,5. Er is geen cumulatieve overschrijding (d.i. rekening houdend met de achtergrondconcentratie) van de PM10- of PM2,5-norm.

Ter hoogte van habitatrichtlijngebied werd er een aftoetsing uitgevoerd met de IMPACTSCORE-tool. De impactscore van de voorliggende inrichting bedraagt 0,21 % in de geplande situatie. Deze bijdrage wordt als niet significant aanzien. Ter hoogte van de onderzochte elementen buiten de aandachtsgebieden natuur geldt er in de geplande situatie maximaal een verwaarloosbaar effect.”

Er kan dus in alle redelijkheid gesteld worden dat voor de gevraagde veranderingen voldoende kunnen worden geëvalueerd aan de hand van de MER-screeningsnota en dat er geen nieuwe MER dient te worden opgemaakt.

GPBV – bedrijf

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Rubriek 9.4.1.d)1° en 9.4.1. d)2 omvatten de hoofdactiviteiten: ‘Intensieve varkenshouderij met stallen met plaatsen voor 3.816 mestvarkens van meer dan 30 kg’ en ‘Intensieve varkenshouderij met stallen met plaatsen voor 804 zeugen’.

Voor deze inrichting is de BREF “Intensive Rearing of Poultry and Pigs” van toepassing, de BBT-conclusies werden gepubliceerd op 21/02/2017. Ook de Vlaamse BBT-studie ‘Veeteelt’ (februari 2006) is voor de inrichting van toepassing.

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband

./...

staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt door AGOP een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BBT / BREF.

De toetsing aan de BBT-conclusies werd reeds uitgevoerd en opgenomen in het besluit met ref. M03/44049/4/3/A/4 van 14 december 2017.

In het kader van de aanvraag worden onderstaande BBT-maatregelen vervuld.

- BBT 12 – Opstellen van een geurmanagementplan

De exploitant heeft een geurmodellering laten uitvoeren (zie MER-rapport vorige aanvraag + aanvullende MER-screening) om de potentiële geurhinder voor de omgeving te kunnen inschatten. De gewenste veranderingen betekenen een daling in geuruitstoot. Er wordt voldaan aan het significantiekader geur.

- BBT 13 – Beperken van de geurhinder – genomen maatregelen

- De hokken droog en net houden – de dieren zijn gehuisvest op volrooster zodat gemorst voeder en mest nagenoeg onmiddellijk in de mestkelder vallen en niet op de roostervloer blijven liggen. Door plaatsing van luchtwassers waarop 6 van de 9 stallen zijn aangesloten, wordt geopteerd voor maximale reductie in geuruitstoot. De luchtwassers fungeren als biofilters.
- De mestkelders en bovengrondse mestsilo zijn afgesloten van de buiten-lucht.
- Bij verpompen en oppompen van de drijfmest wordt gewerkt met vloeistof-dichte sluitingen zodat er zo weinig mogelijk gemorst wordt naast het schep van de drijfmestkelder. Eventueel gemorste mest wordt zo gauw mogelijk opgeruimd door de exploitant.
- Emissiearm aanwenden van de mest op de akkers conform het Mest-decreet.
- Opstellen van de mestscheider in gesloten loads, opslag van dikke fractie in gesloten loads.
- Afvoer van 60 % van de geproduceerde drijfmest via ondergrondse pijpleiding naar nabijgelegen extern mestverwerkingsbedrijf.

- BBT 14, BBT 15 – Emissies bij vaste mestopslag

Opslag van de dikke fractie en mestscheider gebeuren in een afgesloten loads.

- BBT 19 – Mestbehandeling

In de toekomst wenst de exploitant alle drijfmest die niet naar de mestverwerkingsinstallatie wordt afgevoerd, te behandelen met een mestscheider en dit met het oog op de strenger wordende fosforbestedingsnormen. Enkel de dunne fractie zou op die manier nog op de akkers worden toegepast.

- BBT 20, BBT 21, BBT 22 – Emissies bij toepassing van de mest op grond

Toepassen van de drijfmest op cultuurgrond gebeurt emissiearm volgens de voorschriften van het mestdecreet. Hierbij dient tevens een afstand te worden gerespecteerd ten opzichte van waterlopen en grachten langsheen percelen. Drassig en bevroren grond is niet geschikt voor mestspreiding. De winter-periode wordt gekenmerkt door een verbod tot spreiden van mest. De mest wordt eerst nog een gemixt alvorens te worden uitgedompt door de exploitant om een homogeen mengsel te kunnen verkrijgen en op die manier een juiste dosering van de drijfmest op de akkers te bekomen.

./...

Drijfmest wordt toegepast via injectie in de grond ofwel inwerken van de mest direct na spreiden. In de toekomst wenst de exploitant alle drijfmest die niet naar de mestverwerkings-installatie wordt afgevoerd, te behandelen met een mestscheider en dit met het oog op de strenger wordende fosforbestedingsnormen. Enkel de dunne fractie zou op die manier nog op de akkers worden toegepast.

- BBT 23 – Reductie ammoniakemissie berekenen

De ammoniakuitstoot van de vergunde en gewenste situatie werden berekend in het MER-rapport bij de aanvraag van 2017. Voorliggende aanvraag voor reductie in dieren aantallen betreft ook een reductie in ammoniakuitstoot.

Planologische en stedenbouwkundige aspecten

De inrichting is volgens het gewestplan “Gentse- en Kanaalzone” gelegen in een agrarisch gebied. De ligging van de inrichting in een agrarisch gebied is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

De inrichting is volgens het Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan eveneens gelegen in een zone met gemengd agrarische functie (L3). De ligging van de inrichting in een zone met gemengd agrarische functie (L3) volgens het Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan is eveneens in overeenstemming met de bepalingen van dat gebied.

Het dichtstbijgelegen hindergevoelig gebied bevindt zich op een afstand van ca. 450 m van de stallen en betreft een woongebied, ander dan woongebied met landelijk karakter. Op ca. 550 m is er eveneens een woonuitbreidingsgebied.

Andere hindergevoelige gebieden, zoals gebieden voor verblijfsrecreatie, bos- en natuurreservaten, Habitat- en Vogelrichtlijngebieden en VEN-gebieden, bevinden zich op meer dan 1.000 meter afstand.

De onmiddellijke omgeving is schaars bewoond. In een straal van 100 m staan geen vreemde woningen. Het bedrijf bevindt zich op het einde van een doodlopende weg, op ca. 400 meter van de Landegemstraat, een straat met veel lintbebouwing (woongebied met landelijk karakter).

Milieuhygiënische aspecten

Afstands- en verbodsbepalingen

De inrichting bevindt zich in agrarisch gebied. De inrichting bevindt zich niet in een waterwingebied of beschermingszone type I, II of III. Het bedrijf is niet gelegen in een speciale beschermingszone of in een VEN- of IVON-gebied.

Het betreft een bestaande en vergunde varkenshouderij. Er is geen verhoging van het aantal varkensplaatsen op inrichtingsniveau. De afstands- en verbodsbepalingen van Vlare II zijn derhalve niet van toepassing.

Afvalstoffen

Kadavers van dieren worden afgesloten bewaard vooraleer ze worden opgehaald door het destructiebedrijf. De kadavers worden op de ophaaldag op de daarvoor overeengekomen gekoelde kadaverplaats gelegd. Deze plaats is voorzien van een ondoordringbare betonverharding. Er is een groenscherm aanwezig zodat de kadaveropslagplaats niet zichtbaar is voor voorbijgangers.

./...

De kadavers worden afgedekt middels een kadaverschulp zodat vogels, honden en katten er niet bij kunnen.

De gevraagde verandering heeft verder geen enkele invloed op aard of hoeveelheid afvalstoffen.

Bodem- en grondwater

De machines en voertuigen staan overdekt en verhard opgesteld bij het tanken. Er is voorzien in absorptiemiddel.

De mazouttanks zijn alle dubbelwandig en bovengronds en worden onderworpen aan de periodieke keuringen (groene keuringsattesten van 11/2018 voor alle tanks). De afstandsregels m.b.t. de opslag van gevaarlijke producten worden gerespecteerd.

De vaten met salpeterzuur en reinigings- en ontsmettingsproducten staan op lekbakken.

De mestkelders onder de nieuwe stal worden ter plaatse gegoten in beton, zodat kan gesteld worden dat de gevraagde veranderingen geen bijkomende risico's inhouden.

Voor zover de lekdichtheid van de overige mestkelders naar de toekomst toe gegarandeerd blijft, wordt de kans op bodem- en grondwaterverontreiniging tot het aanvaardbare beperkt.

Energie

Het betreft geen energie-intensieve inrichting. Er worden verschillende energie-besparende maatregelen in het aanvraagdossier vermeld

Geluid

De voornaamste geluidsbron op de inrichting zijn de ventilatoren. Door de vrij uitgebreide groenschermen en de ligging ten opzichte van vreemde woningen is de mogelijke hinder uiterst beperkt. Ook de verplaatsing van de luchtwasser ten opzichte van de vergunde situatie, zal geen bijkomende hinder veroorzaken voor de omgeving

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren inzake geluidshinder uitgebracht, zodat er wordt vanuit gegaan dat het voortgebrachte geluidsniveau binnen de grenzen ligt van het aanvaardbare.

Grondwaterwinning - Hemelwater

AANVRAAG

De aanvraag beoogt een grondwaterwinning die bestaat uit 3 winningsputten met een maximaal opgepompt debiet van 46 m³/dag en 13.810 m³/jaar.

- Put 1 heeft een diepte van 175 m (Landeniaan, HCOV: 1010) en een max. debiet van 2,0 m³/dag en 500 m³/jaar.
- Put 2 en put 3 hebben een diepte van 24 m en een max. debiet van 46 m³/dag en 13.600 m³/jaar uit (Silt van Kortemark, HCOV 0910).

WATERBEHOEFTE

Het grondwater uit put 2 en 3 wordt aangewend als drinkwater voor dieren. De grondwaterwinning is vergund. De diepe winning maakt geen voorwerp uit van de aanvraag. Ten gevolge van een daling van het aantal dieren werd de waterbehoefte aan (hoogwaardig) grondwater herberekend: 13.806 m³/jaar. Het gevraagde debiet uit de ondiepe winning kan worden toegestaan.

./...

Er werd in de vorige vergunning een maximum debiet van 16.165 m³/jaar opgenomen in de bijzondere voorwaarden voor de winningen uit de beide lagen. Dit wordt naar analogie van de vorige vergunning opnieuw gedaan voor een debiet van 13.810 m³/jaar (de som van de maximaal vergunde debieten uit de afzonderlijke lagen is immers 14.100 m³/jaar).

HEMELWATER

Er is voorzien in een totale regenwateropvang van 315 m³. Het hemelwater wordt toegepast als waswater voor de luchtwassers, als reinigingswater voor de stallen en bij gewasbescherming.

Op jaarbasis wordt zo'n 3.265 m³ regenwater ingezet op het bedrijf. Voorliggende aanvraag gaat niet gepaard met de creatie van extra dakoppervlakte zodat er geen extra af te voeren debiet aan hemelwater ontstaat.

Lucht

AMMONIAK

De ammoniakemissie voor de vergunde situatie bedraagt 8.411 kg NH₃/jaar en daalt als gevolg van de aangevraagde veranderingen 7.463 kg NH₃/jaar.

STOF

Het voeder wordt via een persleiding onder druk in de voedersilo's geblazen. Het betreft een tijdelijke stofbron. De uitbater gebruikt een stofzak bij het vullen zodat bij normale werking praktisch geen stof wordt vrijgesteld.

Het stof dat uit de stallen geëmitteerd wordt, bestaat voornamelijk uit huid-, mest-, voer- en strooiseldeeltjes die met de ventilatielucht uit de stallen wordt geblazen. Deze stofuitstoot wordt beschouwd als een permanente bron waarbij de stofconcentratie functie is van het ventilatiedebiet. Een groot deel van het stof slaat neer in de onmiddellijke omgeving van de stallen. De stofconcentratie uit de stallen wordt in de buitenlucht snel verdund, zodat mogelijke hogere stofconcentraties in de omgevingslucht beperkt blijven tot de onmiddellijke omgeving van de stallen.

Inzake PM₁₀-stof zullen er zowel in de huidige als geplande situatie, geen woningen gelegen zijn in de zone met een beperkt negatief en negatief effect. In de huidige en de geplande situatie levert het bedrijf geen bijdrage van meer dan 1 % aan de norm voor PM_{2,5}. Er is geen cumulatieve overschrijding (d.i. rekening houdend met de achtergrondconcentratie) van de PM₁₀- of PM_{2,5}-norm.

De aanwezigheid van een luchtwasser op 6 van de 9 stallen betekent een aanzienlijke beperking van de stofuitstoot, door het "wassen" van de uitgaande stallucht. Er is tevens een uitgebreid groenscherm aanwezig. In het MER-rapport horende bij uitbreidingsaanvraag van 2017 werden de stofemissies geëvalueerd. Dit is nagerekend in de aanvullende MER-screening. Geen enkele woning in de omgeving heeft een overschrijding van de grenswaarde. Enkel de bedrijfswoning op de exploitatie heeft een beperkt negatief effect.

GEUR

De geuruitstoot daalt door de voorgenomen wijziging van 98.368 OU/s in de vergunde situatie naar 93.747 OU/s in de gewenste situatie. Door de inspanningen van de exploitant werd op enkele jaren tijd een reductie in uitstoot van geur en ammoniak ten belope van 27 % gerealiseerd.

Er wordt middels voorliggende aanvraag teruggekoppeld naar de situatie van vóór 2017, namelijk een bedrijf met zeugen en gedeeltelijke afmest van de

./...

geproduceerde biggen, met dien verstande dat de voorgenomen inspanningen teneinde de emissies van het bedrijf te reduceren wel reeds werden uitgevoerd. De luchtwasser waarop stal 3 en stal 10 (deze nieuwgebouwde stal zal eind 2018 operationeel zijn) worden aangesloten, wordt van het type biologische wasser. De stallen 6, 7 en 8 werden reeds aangesloten op een combiwasser. De luchtwassers van de zeugenstal 9, van het type biologische wasser, zullen ongewijzigd blijven nu er geen omvorming gebeurt in deze stal.

Via het MER-rapport horende bij de uitbreidingsaanvraag van 2017 werd reeds aangetoond dat werd voldaan aan het significantiekader geur. Nu de geuremissies nog verder dalen, zal de geurconcentratie ter hoogte van de woningen in de ruimere omgeving ook gunstig evolueren. Dit is nagerekend in de aanvullende MER-screening.

OMZENDBRIEF LNE 2012/1 VAN 29 JUNI 2012 BETREFFENDE MILDERENDE MAATREGELEN VOOR GEUREMISSIES AFKOMSTIG VAN BESTAANDE VARKENS- EN PLUIMVEESTALLEN IN VLAANDEREN.

De omzendbrief LNE 2012/1 heeft tot doel om het aantal geurgehinderden tegen 2020 te doen dalen van 15% tot 12 %, het aantal ernstig geurgehinderden van 5,5 % tot 4,5 %. De omzendbrief is in hoofdzaak bedoeld voor bedrijven met bestaande varkens- of pluimveestallen (geen ammoniakemissie-arme stallen) die in het verleden aanleiding hebben gegeven tot klachten over geurhinder en waarvan op het moment van de hernieuwing van de vergunning wordt geoordeeld dat het bedrijf een onaanvaardbare geurhinder veroorzaakt voor de omwonenden. In deze omzendbrief, van kracht vanaf 1 september 2012, worden milderende maatregelen voorgesteld voor geuremissies afkomstig van bestaande varkens- en pluimveestallen in Vlaanderen.

In het verleden zijn er geen klachten geweest m.b.t. geurhinder waardoor het niet noodzakelijk zal zijn om extra milderende maatregelen te treffen.

Tijdens het plaatsbezoek van de provinciale milieudeskundige op 12 maart 2019 kon worden vastgesteld dat de inrichting op een uiterst nette manier wordt uitgebaat. Het bedrijf streeft een zo groot mogelijke graad van zuiverheid en hygiëne na in de stallen, zijnde het zuiver houden van de vloeren en wanden, regelmatige afvoer van mest en urine en het manueel schoonmaken van de roosters. Een degelijke bedrijfsvoering is reeds een eerste stap om geuremissie te beperken.

Uit de resultaten van het openbaar onderzoek blijkt dat er geen opmerkingen zijn met betrekking tot geurhinder. Er kan dus worden aangenomen dat de bestaande inrichting thans zonder noemenswaardige hinder voor de onmiddellijke omgeving wordt uitgebaat.

Als gevolg van de geplande veranderingen zal het geurklimaat voor de omgeving bovendien aanzienlijk verbeteren.

Mestopslagcapaciteit

Op basis van de richtlijnen van bijlage 5.9 van Vlarem II moet er een potentiële opslagcapaciteit van mengmest aanwezig zijn om minstens 9 maanden te kunnen stockeren. Uitgaande van de inrichtingsplannen moet er een mestopslagcapaciteit voor mengmest worden voorzien van ongeveer 6284 m³. Aangezien de opslagcapaciteit 11.973 m³ bedraagt en er bovendien een rechtstreekse pijpleiding bestaat naar een mestverwerkingsinstallatie, wordt er voldaan aan de bepalingen van artikel 5.9.2.3 van Vlarem II.

./...

Uitgaande van de inrichtingsplannen moet er geen mestopslagcapaciteit van vast mest worden voorzien, waardoor, wordt er voldaan aan artikel 5.9.2.2 §5 van titel II van het Vlareem.

Mobiliteit

Het aantal transporten zal niet toenemen ten opzichte van de huidige situatie en ligt lager dan deze die werden voorzien bij de aanvraag van 2017 en die werden geëvalueerd in het toenmalige MER-rapport.

Veiligheid

De gastank is buiten opgesteld en op een voldoende afstand van de gebouwen en eigendomsgrens. De tweede gastank voor de nieuwe WKK-installatie wordt niet meer geplaatst (er worden zonnepanelen geplaatst).

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient verder te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Visueel

De inrichting beschikt al over een vrij uitgebreid over een groenscherm. De aanvrager heeft evenwel de intentie om het bedrijf blijvend op een kwalitatieve manier in het landschap te integreren. Hiertoe werd door de dienst Landbouw en Platteland van de provincie Oost-Vlaanderen een landschaps-bedrijfsplan opgemaakt. Op die manier zal dit door de mens gevormde landschap een nieuw element kunnen opnemen, een nieuw element dat zal meewerken aan de verdere instandhouding van dit landschap.

Het bedrijf wordt op een nette manier uitgebaat.

Bespreking bijstellingen

De aanvrager vraagt een bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden 1 en 14., zoals opgenomen in de vergunning met nr. M03/44049/4/3/A/4 van 14 december 2017. Deze voorwaarden hebben betrekking op de luchtwassystemen.

De exploitant motiveert dit als volgt:

“De milieu-inspectie merkte op dat het niet duidelijk is om welk soort luchtwassysteem het gaat, de termen combiluchtwasser, biologische luchtwasser en chemische luchtwasser zijn door elkaar gebruikt.”

Het is inderdaad nuttig om de voorwaarden beter te formuleren. De gevraagde bijstellingen kunnen worden toegestaan. Voorwaarden 1. en 14. uit het besluit van de deputatie van 14 december 2017 kunnen vervangen worden door:

- a) *Stal 9 (zeugenstal) is voorzien van twee biologische luchtwassers, systeem S-1, met 70 % of hogere ammoniakemissiereductie.*
- b) *Stallen 6, 7 en 8 dienen uitgerust te worden met een combiluchtwassysteem (systeem S1-S1) met een geurreductie van minimaal 70 % en een ammoniakreductie van minimaal 70 %.*
- c) *Stallen 3 en 10 worden voorzien van een biologische luchtwasser, systeem S-1, met 70 % of hogere ammoniakemissiereductie.*

./...

Natuurtoets

LIGGING

Binnen een straal van 2 km rondom het bedrijf bevindt zich geen enkele speciale beschermingszone. Op 3 km ten zuiden van het bedrijf ligt het Habitatgebied “Bossen en heiden van zandig Vlaanderen – oostelijk deel” terwijl het dichtste VEN – gebied “Vallei van de Benedenleie” op ca. 2,6 km ligt ten oosten van het bedrijf.

VOORTOETS

Met het online-instrument 'Voortoets depositiescan' wil het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) aan initiatiefnemers de mogelijkheid bieden om op voorhand in te schatten wat de mogelijke implicaties zijn van een voorgenomen vergunningsplichtige activiteit op een speciale beschermingszone (SBZ), meerbepaald habitatrichtlijngebied. Aan de hand van deze screening kan de initiatiefnemer nagaan of er een waarschijnlijkheid of een risico bestaat op een betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (en in een verdere fase van de uitwerking ook op de soorten) binnen habitat-richtlijngebied.

Uit deze voortoets blijkt dat er geen risico op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in speciale beschermingszones te verwachten valt.

VEN-GBIEDEN

Er liggen tevens geen VEN-gebieden binnen de reikwijdte van indirecte effecten van het bedrijf.

DE BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART (BWK)

In het MER wordt een opsomming gegeven van de waardevolle tot zeer waardevolle BWK – complexen en wordt bovendien voor de eenheden die meest vatbaar zijn voor verzurings- en vermestingseffecten, en binnen een straal van 1 km rond het bedrijf liggen, de maximale depositie bepaald.

Hieruit blijkt dat er significant negatieve effecten zijn inzake verzuring en vermesting maar dat deze eenheden gelegen zijn in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf en deel uitmaken van het groenscherm, aangeplant en eigendom zijnde van de exploitant. Voor de overige elementen die geen deel uitmaken van het groenscherm worden inzake verzuring wel belangrijke bijdragen verwacht. Bovendien is de biologische waarde van de eenheden met significant negatief effect minder belangrijk, en varieert de kwetsbaarheid van weinig kwetsbaar tot kwetsbaar voor verzuring en vermesting. Enkel de eutrofe plas is zeer waardevol en zeer kwetsbaar voor vermesting; het betreft de open vijver die behoort bij het bedrijf en door de exploitant zelf is aangelegd.

Watertoets

De inrichting is gelegen in het 'Bekken Gentse Kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be is de inrichting niet gelegen in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

In deze passage wordt nagegaan of de inrichting gelegen is in een overstromingsgebied en of de inrichting nadelige effecten zou kunnen veroorzaken op het overstromingsrisico voor de omgeving.

De watertoets beslaat evenwel een ruimer toepassingsgebied. De afweging van de overige effecten op het aquatisch milieu gebeurt afhankelijk van de

./...

noodzaak bij de bespreking van de andere milieuhygiënische aspecten in de daartoe bedoelde ondertitel, bijvoorbeeld afvalwater, bodem, Deze specifieke afwegingen worden hier niet meer herhaald.

Uit dit alles blijkt dat de doelstellingen van het decreet van 5 juli 2013 betreffende het integraal waterbeleid niet geschaad worden en kan geconcludeerd worden dat voorliggende aanvraag de watertoets doorstaat.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden. De diepe grondwaterwinning blijft vergund tot en met 12 juli 2026.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1

Aan de bvba Verbivar, Landegemstraat 14 te 9850 Nevele, wordt de vergunning verleend voor het project gelegen aan de Landegemstraat 14 te 9850 Vosselare (Nevele) op de percelen, kadastraal bekend onder DEINZE, Afdeling 17, Sectie B, Nrs. 388/n, 388/p, 388/r, 389/k, 389/l, 392/c voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

- de wijziging door:
 - de vermindering met plaatsen voor 2.693 'andere' varkens;
 - de vermindering met de opslag van 2.700 liter gas (tank werd nooit geplaatst);
 - de verplaatsing van een mazouttank van 4.950 liter;
 - de vermindering van het debiet van de grondwaterwinning met 2.355 m³/jaar;
- de uitbreiding van/met:
 - een verdeelslang voor witte diesel;
 - plaatsen voor 684 zeugen, 120 gedekte jonge zeugen, 122 niet-gedekte jonge zeugen, 4 beren en een mobiele mestscheider;
 - een intensieve veehouderij met plaatsen voor 804 zeugen, waarvan 684 zeugen en 120 gedekte jonge zeugen;
 - de opslag van 2,10 ton witte diesel in een houder van 2.500 liter;
 - de opslag van 0,71 ton producten met gevarensymbool GHS05.

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

6.5.1° (3)

De uitbreiding met 1 verdeelslang voor witte diesel (totaal wordt twee verdeelslangen).

./...

9.4.1.c).2° (1)

De vermindering met 1.763 varkens, door de vermindering met 2.693 'andere' varkens en de uitbreiding met 684 zeugen, 120 gedekte jonge zeugen, 122 niet-gedekte jonge zeugen en 4 beren;
en de uitbreiding met een mobiele mestscheider.

(totaal wordt 4.504 varkens waarvan: 684 zeugen, 120 gedekte jonge zeugen, 122 niet-gedekte jonge zeugen, 4 beren, 3.574 'andere' varkens (20-110 kg) (2.520 biggen - niet vergunningsplichtig) en een mobiele mestscheider max. 5.000 m³ mest per jaar).

9.4.1.d)1° (1,X)

De vermindering met 2.451 'andere' varkens in intensieve varkenshouderij (totaal wordt intensieve varkenshouderij met stallen met plaatsen voor 3.816 mestvarkens van meer dan 30 kg waarvan: 3.574 'andere' varkens (20-110 kg), 122 niet-gedekte jonge zeugen en 120 gedekte jonge zeugen).

9.4.1.d)2° (1, X)

Intensieve zeugenhouderij met stallen met plaatsen voor 804 zeugen en gedekte jonge zeugen, waarvan 684 zeugen en 120 gedekte jonge zeugen (nieuwe rubriek).

17.1.2.2.2°. (3)

De vermindering met opslag van 2.700 liter propaangas (totaal wordt 495 liter).

17.3.2.1.1.1°.b) (3)

De verplaatsing van een mazouttank van 4.950 liter en de uitbreiding met de opslag van 2,10 ton voor witte diesel in een houder van 2.500 liter (totaal wordt opslag van 10,20 ton mazout/diesel in vier bovengrondse houders van resp. 4.950, 2.500 en 2.280 liter mazout en 2.500 liter diesel).

17.3.4.1°.b) (3)

De opslag van 0,71 ton producten met gevarensymbool GHS05 (totaal wordt 1,75 ton opslag van producten met gevarensymbool GHS05).

53.8.2°. (2)

De vermindering van het debiet van de grondwaterwinning met 2.355 m³/jaar (totaal wordt een grondwaterwinning met een maximaal opgepompt debiet van 46 m³/dag en 13.810 m³/jaar).

Na deze verandering is de inrichting globaal vergund voor:

3.4.1°a) (3)

De lozing van 0,2 m³/dag bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen in een oppervlaktewater.

6.4.1° (3)

De opslag van 460 liter olie, zijnde 200 liter verse smeerolie, 200 liter afvalolie en 3 x 20 liter diverse oliën.

6.5.1° (3)

Twee verdeelslangen, waarvan één voor mazout en één voor witte diesel.

9.4.1.c).2° (1)

Stallen met plaatsen voor 4.504 varkens, waarvan 684 zeugen, 120 gedekte jonge zeugen, 122 niet-gedekte jonge zeugen, 4 beren, 3.574 'andere' varkens (20-110 kg) (2.520 biggen - niet vergunningsplichtig) en een mobiele mestscheider max. 5.000 m³ mest per jaar.

./...

9.4.1.d)1° (1,X)

Intensieve varkenshouderij met stallen met plaatsen voor 3.816 'mestvarkens van meer dan 30 kg waarvan: 3.574 'andere' varkens (20-110 kg), 122 niet-gedekte jonge zeugen en 120 gedekte jonge zeugen.

9.4.1.d)2° (1,X)

Intensieve zeugenhouderij met stallen met plaatsen voor 804 zeugen en gedekte jonge zeugen, waarvan 684 zeugen en 120 gedekte jonge zeugen.

15.1.1° (3)

Het stallen van 5 landbouwvoertuigen en 8 aanhangwagens.

15.4.2°.a) (3)

Het wassen van één voertuig/dag.

17.1.2.2.2°. (3)

De opslag van 495 liter propaangas in een vaste houder.

17.3.2.1.1.1°.b) (3)

De opslag van 10,20 ton mazout/diesel (GHS02) in vier bovengrondse houders van resp. 4.950, 2.500 en 2.280 liter (mazout) en 2.500 liter (diesel).

17.3.4.1°.b) (3)

De opslag van 1,75 ton bijtende vloeistoffen (GHS05), waarvan 1,3 ton salpeterzuur (5 x 200 liter) en 0,45 ton ontsmettingsmiddel.

17.4. (3)

De opslag van 800 kg/liter gevaarlijke stoffen in verpakkingen van 25 liter (reinigings-, ontsmettings- en fytoproducten).

28.2.c).2°. (2)

De opslag van 12.073 m³ dierlijke mengmest, waarvan 11.973 mengmest en 100 m³ dikke fractie.

43.1.1°.b) (3)

325 kW stookinstallaties.

45.13.d).1°.b) (3)

Een brijvoederkeuken met een totaal geïnstalleerd vermogen van 36 kW, zijnde 2 mixers van in totaal 26 kW en een maalsysteem voor granen van 10 kW.

45.14.3° (2)

De opslag van 1.450 m³ groenvoeders.

53.8.2°. (2)

Een grondwaterwinning met een maximaal opgepompt debiet van 46 m³/dag en 13.810 m³/jaar, waarvan:

- maximaal 2 m³/dag en 500 m³/jaar uit één put met een diepte van 175 m (Landenlaan, HCOV-code 1010);
- maximaal 46 m³/dag en 13.600 m³/jaar uit 2 putten met een diepte van 24 m (Silt van Kortemark, HCOV-code 0910).

Artikel 2

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit, met uitzondering van de vergunning voor de grondwaterwinning uit de put met een diepte van 175 m (Landenlaan, HCOV-code 1010) die vergund blijft tot en met 12 juli 2026.

./...

Artikel 3

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - Bodem- en grondwaterverontreiniging: hoofdstuk 4.3.
3. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
4. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.
5. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.
6. Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 met bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

7. Afdeling 5.6.2 en bijlage 5.6.2, 5.6.3 en 5.17.9 Brandstoffen en brandbare vloeistoffen – Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen
8. Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9. Dieren
9. Hoofdstuk 5.15 Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
10. Afdeling 5.17.1 Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
11. Subafdeling 5.17.3.1 en bijlage 5.17.5 Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen – algemene bepalingen
12. Subafdeling 5.17.3.3 en bijlage 5.17.1 Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs
13. Subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7 Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
14. Subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4 Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
15. Hoofdstuk 5.53 en bijlage 5.53.1 Winning van grondwater

§3. Exploitatievoorwaarden Vlare III

16. Hoofdstuk 2.1 - Algemene voorschriften
17. Hoofdstuk 2.2 - Bodem
18. Hoofdstuk 2.3 - Monitoring en Informatieplicht
19. Hoofdstuk 3.11 - Intensieve pluimvee- of varkenshouderij

§4. Bijzondere milieuvoorwaarde m.b.t. de voorliggende aanvraag

1. *Ammoniakemissiearme stallen*
Voorwaarden 1. en 14. uit het besluit van de deputatie van 14 december 2017 kunnen vervangen worden door:
 - a) Stal 9 (zeugenstal) is voorzien van twee biologische luchtwassers, systeem S-1, met 70 % of hogere ammoniakemissiereductie.
 - b) Stallen 6, 7 en 8 dienen uitgerust te worden met een combiluchtwas-systeem (systeem S1-S1) met een geurreductie van minimaal 70 % en een ammoniakreductie van minimaal 70 %.

/...

- c) Stallen 3 en 10 worden voorzien van een biologische luchtwasser, systeem S-1, met 70 % of hogere ammoniakemissiereductie.

2. *Totale grondwaterdebiet*

Het totale debiet van de grondwaterwinning uit het Landeniaan en het Silt van Kortemark mag niet meer zijn dan 13.810 m³/jaar.

§5. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. *Lozen van het bedrijfsafvalwater*

- a) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C van Vlarem II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van Vlarem II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.
- b) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een toezichtspuit die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; langs voormelde toezichtput mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.

2. *Gebruik van een KWS-afscheider*

- a) De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden.
- b) De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door een daartoe erkende ophaler en afgevoerd naar een vergunde verwerker (de overeenstemmende attesten worden bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid).
- c) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter en.

3. *Opvang van hemelwater*

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 330.000 l. Het opvangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinigen stallen en lokalen, reinigen voertuigen, luchtwassers, ...).

4. *Groenscherm*

Het bedrijf dient te worden voorzien van een voldoende dicht en breed groenscherm, bestaande uit streekeigen laag- en hoogstammige dicht-groeiende gewassen, volgens het in samenwerking met de dienst Landbouw en Platteland van de provincie Oost-Vlaanderen opgemaakte landschapsbedrijfsplan (van 14 december 2016 met ref L/NEV/16-01/F). Waar de aanleg wordt belemmerd door geplande bouwwerken, wordt gestart met het aanplanten zodra de bouwwerken dat toelaten en het plantseizoen is aangebroken. Waar de geplande bouwwerken de aanleg niet belemmeren, gebeurt het aanplanten in het eerstvolgend plantseizoen na het verlenen van de vergunning. De beplanting wordt doorlopend en op een vakkundige wijze onderhouden teneinde de inkleding in het landschap optimaal te behouden.

De beplanting wordt doorlopend en op een vakkundige wijze onderhouden (oa. het vervangen van afgestorven planten) teneinde de inkleding in het landschap optimaal te behouden.

./...

5. *Opslag van afvalstoffen*

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een adequate wijze kunnen verwijderd worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

6. *Stationair draaien van motoren*

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

7. *Grondwaterwinning met een diepte van 24 m*

- a) Elke boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis moet in afwijking van artikel 5.53.2.2 van Vlarem II minimaal 25 millimeter bedragen;
- b) Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.
- c) In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van Vlarem II dient elke winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een pomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pompput, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register.
- d) In afwijking van artikel 5.53.4.6 van Vlarem II – ook al is het debiet < 30.000 m³/jaar – dient in de winningsput minstens maandelijks het peil “in werking” en “in rust” te worden opgemeten en genoteerd in een register. Bij het peil “in werking” wordt ook het ogenblikkelijk debiet genoteerd en bij het peil “in rust” de duur van de voorafgaande rustperiode. De resultaten van de peilmetingen dienen jaarlijks voor 15 maart overgemaakt te worden aan VMM AOW, buitendienst Gent. Dit kan via het Integraal Milieujaarverslag.
- e) Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden, dienen de winningsputten bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging, insijpelend regenwater, oppervlaktewater of ondiep grondwater van bovenaf in de winningsputten terechtkomt.

8. *Grondwaterwinning diepte 175 m*

- a) In afwijking van artikel 5.53.2.2 moet in de winningsput een rechte peilbuis worden voorzien, met een diameter van minstens 25 mm, waarin een peillood of logger kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.
- b) In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van VLAREM II dient elke winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een pomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pompput, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register.

./...

- c) In afwijking van artikel 5.53.4.6 dient in elke winningsput minimum maandelijks het peil "in werking" en "in rust" te worden opgemeten en genoteerd in een register. Bij het peil "in werking" wordt ook het ogenblikkelijk debiet genoteerd en bij het peil "in rust" de duur van de voorafgaande rustperiode.
De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren; De peilmetingen van het voorbije kalenderjaar worden ook jaarlijks voor 15 maart overgemaakt aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer. Dit kan rechtstreeks gericht aan VMM AOW (VMM AOW Elfjulistraat 43, 9000 Gent) of via het Integraal Milieujaarverslag.
 - d) In afwijking van artikel 5.53.4.3. – ook al is het debiet <30.000 m³/jaar- mag het grondwaterpeil in de winningsput in geen geval dalen onder het dak van de laag. Het maximaal toelaatbaar afpompingsniveau in de winningsput bedraagt 143 m-mv (= 143 m onder het maaiveld of –132 mTAW); er dient vermeden te worden dat het peil in de put onder dit niveau daalt; daarvoor zijn er 3 mogelijkheden, nl:
 - a) de pomp wordt boven voormeld niveau opgehangen;
 - b) er wordt een afslagmechanisme voorzien dat de pomp stillegt wanneer voormeld niveau bereikt wordt;
 - c) het debiet van de pomp wordt zo geregeld dat het peil "in werking" boven voormeld niveau blijft.
 - e) Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden dienen de winningsputten bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging, insijpelend regenwater, oppervlaktewater of ondiep grondwater van bovenaf in de winningsputten terechtkomt.
9. *Totale grondwaterdebiet*
Het totale debiet van de grondwaterwinning uit het Landeniaan en het Silt van Kortemark mag niet meer bedragen dan 13.810 m³/jaar.
10. *Tankplaats*
a) Tijdens het tanken moeten de nodige voorzorgen worden getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig moeten zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden.
b) Het tanken gebeurt op een vloeistofdichte vloerplaat.
11. *Peilputten*
De analyseresultaten van de peilputten voor het opvolgen van de grondwaterkwaliteit dienen van nabij te worden opgevolgd en zo nodig dienen maatregelen te worden genomen om grondwaterverontreiniging te voorkomen.
12. *Ammoniakemissiearme stallen*
a) Stal 9 (zeugenstal) is voorzien van twee biologische luchtwassers, systeem S-1, met 70 % of hogere ammoniakemissiereductie.
b) Stallen 6, 7 en 8 dienen uitgerust te worden met een combiluchtwas-systeem (systeem S1-S1) met een geurreductie van minimaal 70 % en een ammoniakreductie van minimaal 70 %.
c) Stallen 3 en 10 worden voorzien van een biologische luchtwasser, systeem S-1, met 70 % of hogere ammoniakemissiereductie.

./...

13. *Luchtwassers*

- a) De uitvoering en het gebruik van het luchtwassysteem moet volledig gebeuren conform het ministerieel besluit van 31 mei 2011 tot wijziging van bijlage 1 van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen (met onder meer een urenteller, een waterpulsometer, een halfjaarlijkse monstername van het spuiwater, een onderhoudscontract en een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingen bijgehouden worden).
- b) De bedieningshandleiding, de technische fiche, het monsternameprotocol, het logboek, het onderhoudscontract en de analyserapporten moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.
- c) Spuiwater afkomstig van het luchtwassysteem wordt apart opgevangen in een geschikte opslagplaats en afgevoerd voor verdere verwerking of uitgereden conform de bepalingen van het Mestdecreet.

14. *Werktijden - Geluid*

Het vullen van de voedersilo's gebeurt tijdens de dagperiode tussen 7 uur en 19 uur.

15. *Aanleg van groenvoedersilo's*

- a) De groenvoedersilo dient gebouwd te worden uit een waterdicht materiaal zodat de inhoud droog bewaard blijft.
- b) De groenvoedersilo dient goed afgedekt en steeds volledig gesloten om uitloging, geurhinder en hinder door ongedierte te voorkomen.
- c) De lozing van silosap in de bodem en in oppervlaktewater is verboden.

Artikel 4

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Volgens artikel 5.9.8.1 van Vlare II mogen buitendeuren die conceptueel geen functie hebben bij de luchtverversing enkel worden geopend voor de doorgang van personen, dieren of goederen of in geval van overmacht.
- Er wordt aangeraden het plaatsen van duurzame energiesystemen voor het produceren van eigen elektriciteit te onderzoeken.
- De lozing van het huishoudelijk afvalwater dient te gebeuren via een bijkomende biologische zuivering, bv. door middel van een bacteriefilter, een zandfilter, een plantenzuivering, of om het even welke andere zuivering. De aanleg van de kleinschalige waterzuiveringsinstallatie wordt uitgevoerd conform de code van goede praktijk zoals omschreven in Vlare II.
- Het is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning op te vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. De opvulling gebeurt overeenkomstig de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning opgenomen in bijlage 5.53.1 in Vlare II.
- Ter bevordering van de fauna en biodiversiteit rondom landbouwbedrijven is het aanbevolen dat de exploitant de mogelijkheden onderzoekt m.b.t. het plaatsen van nestgelegenheden voor o.a. boerenwaluw, mus, uil, zangvogel, vleermuis, solitaire bijen, ... ; hiertoe bestaan er speciale kasten die kunnen worden opgehangen en/of worden geïntegreerd in de muurpanelen.

./...

- **Brandveiligheid**

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. Meer bepaald volgens het advies van 26 februari 2019 met referentie 058591-001/CDG/2019.

Artikel 5

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 7

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ *nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 8

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 25 april 2019

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

Albert De Smet

De wnd. voorzitter,

Kurt Moens

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
 - a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;
 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
 5° ...;
 6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;
 2° het beroep is ingegeven door:
 a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
 b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
 3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

./...

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

./...

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.