

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer DEMEYER DIRK voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te PITTEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 13/06/2002 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van de grondwaterwinning tot 14,6 m³/d en 5.340 m³/j in het Paniseliaan Zand voor een termijn tot 15/9/2013

Gelet op het besluit d.d. 27/08/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot een varkens- en kippenfokkerij met 308 mestvarkens, 84.900 vleeskippen, 1.050 m³ mest, 22.000 l petroleum, 5.000 l mazout + verdeelslang, stroomgroep 45 kW en grondwaterwinning 14 m³/d en 5.340 m³/j in het Paniseliaan Zand voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 3/06/2011, ingediend door De heer DEMEYER DIRK, wonende te Dasbosstraat 4 8740 Pittem, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Dasbosstraat 4 te Pittem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	B	0850/B
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	B	0851/H
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	B	0855/E

met als voorwerp :

- het verder exploiteren van 308 mestvarkens, 84.900 slachtkuikens, 4.950 l petroleum, 5.000 l mazout + verdeelslang, 1.050 m³ mest, stroomgroep 45 kW, grondwaterwinning 14,6 m³/d en 5.340 m³/j in het Paniseliaan zand;
- het wijzigen door het verminderen met 17.050 l petroleum,
- het uitbreiden met 40 paarden (binnen aanwezige NER), transfo 160 kVA, stallen 5 voertuigen; 10.000 l mazout, 713 m³ mest, warmeluchtbranders 837 kW, grondwaterwinning 10,4 m³/d en 3.182 m³/j in het Paniseliaan Zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 84900 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 85248 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 160 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 5 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5000 l (Totale eenheden: 4950 liter)	3		0	N		N	

17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 15000 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 1763 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 100 kW wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 45 kilo watt)	3		0	N		N	
43.1.2.b	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 500 kW tot en met 5000 kW, in gevallen andere dan vermeld sub 1° a) (Totale eenheden: 837 kilo watt)	2		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 8522 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.d	slachtkippen	84900 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestvarkens	308 Stuks (aantal)
9.5.c.2	paarden	40 Stuks (aantal)
9.5.c.2	slachtkippen	84900 Stuks (aantal)
12.2.1	transformatoren	160 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	5 Stuks (aantal)
17.3.5.1	petroleum Opslag: 1 dubbelwandige tank bovengronds	4950 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 3000 liter bovengronds	3000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 2 dubbelwandige tank van 2000 liter bovengronds	4000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 2 enkelwandige tanks van 4000 liter bovengronds, ingekuipt	8000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	1763 kubieke meter
31.1.1.b	motoren	45 kilo watt
43.1.2.b	verbrandingsinstallaties	837 kilo watt
53.8.2	Verbuisde boorput op 27,5 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren, reinigen stallen en huish. doel.	
53.8.2	Verbuisde boorput op 12 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren, reinigen stallen en huish. doel.	
53.8.2	Verbuisde boorput op 18 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren, reinigen stallen en huish. doel.	
53.8.2	Vijver op 3 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren, reinigen stallen en huish. doel.	

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een kippen- en varkenshouderij met

- Stallen voor het houden van max. 308 mestvarkens, 84.900 slachtkuikens en 40 paarden
- 1763 m³ dierlijke mestopslag
- 4950 l petroleum
- 15.000 l mazout
- 1 verdeelslang
- stalplaats voor 5 voertuigen en/of aanhangwagens
- stroomgroep 45 kW
- transformator 160 kVA
- warmeluchtbranders (totaal 837 kW)

- grondwaterwinning 24,6 m³/dag en 8522 m³/jaar
kenmerken:
aard van de winning: boorput (3) + vijver
aantal winningen: 4
diepte van de winning: 27,5 m – 12 m – 18 m (BP)/3 m(V)
watervoerende laag: Ieperiaan Aquifer
HCOD-code: 0800
Bestemming: drinkwater dieren, reiniging, huishouden

Gelet op het feit dat op datum van 15/06/2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.24/07/2011 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 10/08/2011 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/08/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Ruimtelijke ordening;

Gelet op het gunstig advies dd. 10/08/2011 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 2/09/2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische *gebieden* zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgellegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de geplande overname en investeringen die gepaard gaan met de bouw van een nieuwe paardenstal. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 308 mestvarkens, 84.900 slachtkuikens;

De exploitant wenst een vergunning voor 308 mestvarkens, 84.900 slachtkuikens en 40 paarden;

De exploitant wenst dus uit te breiden met 40 paarden.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren binnen de aanwezige NER.

Het betreft de hernieuwing van een bestaande varkenshouderij zonder verhoging van het vergund aantal dieren. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.

Het betreft de hernieuwing van een bestaande pluimveehouderij zonder verhoging van het vergund aantal dieren. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlaream. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 1.000 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich geen vreemde bewoning.

De bijkomende paarden zullen gehuisvest worden in een nieuw te bouwen stal en een bestaande berging.

De paardenstallen worden op natuurlijke wijze verlucht. De varkensstal en pluimveestallen worden op mechanische wijze verlucht.

De inrichting ligt op ruime afstand van hindergevoelige gebieden; de aanvraag betreft een vrij beperkte uitbreiding.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloestofdicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

De inrichting is volgens een goedgekeurd zoneringsplan van *Pittem* gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied, waar geen riolering voorzien is of wordt. Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van woonactiviteiten van een woning die volledig losstaat van de uitbating en/of heeft een biologisch afbreekbare organische belasting van minder dan 20 inwonersequivalenten (IE). Het lozen van dit type huishoudelijk afvalwater is volgens een Vlaremwijziging d.d. 1/08/2008 niet langer indelingsplichtig en wordt dus niet meer verder beoordeeld. Exploitant wordt erop gewezen dat de lozing echter wel dient te voldoen aan de voorwaarden van Vlarem II, afdeling 6.2.2. voor niet ingedeelde inrichtingen.

Het hemelwater wordt niet geloosd in de openbare riolering maar wordt gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik. Daartoe is de inrichting uitgerust met 2 citernes van 20 m³. en Slechts 62 m³/j wordt ingezet voor reinigingsdoeleinden. Uit de aanvraaggegevens blijkt dat hemelwater van een pluimveestal tevens wordt opgevangen in open vijver (441,7 m³). Het hemelwater infiltreert deels op natuurlijke wijze in de bodem en wordt deels rechtstreeks geloosd (3.848 m² daken en 2.600 m² verhardingen).

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging tot maximaal 25 m³/dag en 8.522 m³/jaar. Volgens de gegevens in het aanvraagdossier betreft het 3 boorputten (12 m-mv, 18 m-mv en 27,5 m-mv) en een open vijver (3 m-mv). Het is onduidelijk of het dezelfde boorputten betreft als vroeger vergund, de technische gegevens verschillen namelijk van de gegevens die werden opgegeven in vorig dossier. Tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie verduidelijkt de raadgeefster van de exploitant dat de ligging van de boorputten zoals weergegeven op huidige plannen de correcte is. Daarnaast worden ook een bijkomende onvergunde boorput en een vijver aangevraagd. De totale waterbehoefte op het bedrijf bedraagt op jaarbasis 8.554 m³, waarvan 7.475 m³ wordt ingezet voor hoogwaardige toepassingen. Het grondwater wordt aangewend als drinkwater voor de dieren en als reinigingswater voor de stallen.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden, zeker voor laagwaardige toepassingen (reinigen van stallen en machines, sanitair), om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen. Vermits op dit bedrijf het hemelwater opgevangen wordt in een open put die ook als grondwaterwinning wordt gebruikt, wordt geen beperking van het debiet tot hoogwaardige toepassingen opgelegd. Het water van een open put waarin ook hemelwater wordt opgevangen, kan ook voor laagwaardige toepassingen worden gebruikt.

Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Paniseliaan Zand komt niet in het gedrang.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 720 m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 40 m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 850 m².

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.
Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de paardenfokkerij dient als nevenactiviteit; de stal wordt momenteel gebouwd; in de huidige aanvraag zitten de correcte gegevens van de boorputten;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer DEMEYER DIRK, wonende te Dasbosstraat 4 8740 Pittem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Dasbosstraat 4 te Pittem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	B	0850/B
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	B	0851/H
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	B	0855/E

met als voorwerp :

- het verder exploiteren van 308 mestvarkens, 84.900 slachtkuikens, 4.950 l petroleum, 5.000 l mazout + verdeelslang, 1.050 m³ mest, stroomgroep 45 kW, grondwaterwinning 14,6 m³/d en 5.340 m³/j in het Paniseliaan zand;
- het wijzigen door het verminderen met 17.050 l petroleum,
- het uitbreiden met 40 paarden (binnen aanwezige NER), transfo 160 kVA, stallen 5 voertuigen; 10.000 l mazout, 713 m³ mest, warmeluchtbranders 837 kW, grondwaterwinning 10,4 m³/d en 3.182 m³/j in het Paniseliaan Zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 84900 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1 (Totale eenheden: 85248 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 160 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 5 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5000 l (Totale eenheden: 4950 liter)	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 15000 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 1763 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 100 kW wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 45 kilo watt)	3		0	N		N	
43.1.2.b	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 500 kW tot en met 5000 kW, in gevallen andere dan vermeld sub 1° a) (Totale eenheden: 837 kilo watt)	2		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 8522 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.d	slachtkippen	84900 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestvarkens	308 Stuks (aantal)
9.5.c.2	paarden	40 Stuks (aantal)
9.5.c.2	slachtkippen	84900 Stuks (aantal)
12.2.1	transformatoren	160 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	5 Stuks (aantal)
17.3.5.1	petroleum Opslag: 1 dubbelwandige tank bovengronds	4950 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 3000 liter bovengronds	3000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 2 dubbelwandige tank van 2000 liter bovengronds	4000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 2 enkelwandige tanks van 4000 liter bovengronds, ingekuipt	8000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	1763 kubieke meter
31.1.1.b	motoren	45 kilo watt
43.1.2.b	verbrandingsinstallaties	837 kilo watt
53.8.2	Verbuisde boorput op 27,5 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren, reinigen stallen en huish. doel.	
53.8.2	Verbuisde boorput op 12 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren, reinigen stallen en huish. doel.	
53.8.2	Verbuisde boorput op 18 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren, reinigen stallen en huish. doel.	
53.8.2	Vijver op 3 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren, reinigen stallen en huish. doel.	

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een kippen- en varkenshouderij met

- Stallen voor het houden van max. 308 mestvarkens, 84.900 slachtkuikens en 40 paarden
- 1763 m³ dierlijke mestopslag
- 4950 l petroleum
- 15.000 l mazout
- 1 verdeelslang
- stalplaats voor 5 voertuigen en/of aanhangwagens
- stroomgroep 45 kW
- transformator 160 kVA
- warmeluchtbranders (totaal 837 kW)

- grondwaterwinning 24,6 m³/dag en 8522 m³/jaar
kenmerken:
aard van de winning: boorput (3) + vijver
aantal winningen: 4
diepte van de winning: 27,5 m – 12 m – 18 m (BP)/3 m(V)
watervoerende laag: Ieperiaan Aquifer
HCOD-code: 0800
Bestemming: drinkwater dieren, reiniging, huishouden

De besluiten van de deputatie d.d. 13/06/2002, 27/08/2009 worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op 06/10/2011

en **die eindigt op** 06/10/2031

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden

1. De boorputten moeten voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De diameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een diameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;
2. Regenwater en recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
 de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
 Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
 en Guido Decorte, leden
 de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 06/10/2011

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.