



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2020-0011 - Referentie OMV-loket 2020027483

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 16 juli 2020.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Mireille Colson, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: L. Lemmens

In opdracht:

De Provinciegriffier,

De Voorzitter,

Danny Toelen

Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1}

{pa_handtekening2}

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Exploitant/aanvrager:** bvba Van Dijck H & M, gevestigd Maxburgdreef 46 te 2990 Wuustwezel (Loenhout)
- **Adres:** Maxburgdreef 40-46 te 2990 Wuustwezel (Loenhout)
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20171122-0005
- **Referentie OMV-loket:** 2020027483
- **Dossiernummer VVO:** OMP-2020-0011

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 3-A-442H2, 3-A-625A, 3-A-626A, 3-A-627B, 3-A-627C, 3-A-627D en 3-A-627G

- **Planologische bestemming:** De aanvraag is gelegen binnen agrarische gebieden en landschappelijk waardevolle agrarische gebieden volgens gewestplan Turnhout, goedgekeurd op 30 september 1977.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag betreft het veranderen door uitbreiding en wijziging van een varkensbedrijf, als volgt:

- uitbreiding met:
 - 1 verdeelslang (6.5.1);
 - de opslag van 1.000 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
 - de opslag van 500 m³ groenvoeders (45.14.3);
- wijziging door:
 - vermindering van de opslag van mazout met 2,54 ton (= 3.050 liter) (17.3.2.1.1.1.b);
 - vermindering van de opslag van zwavelzuur met 1,8 ton (17.3.4.2.b);
 - vermindering van de mestopslagcapaciteit met 803 m³ (28.2.c.1);
 - vermindering van de opslag van spui van de chemische wasser met 25 m³ (= 26,1 ton) (28.4.c.1);

OMGP-2020-0011
bvba Van Dijck H & M

- vermindering met 1.218 plaatsen voor varkens en uitbreiding met rubriek 9.4.1.d.2 voor de 800 plaatsen voor zeugen;
- omzetting van de rubrieken naar de indeling volgens de CLP-verordening (17.3.2.1.1.1.b - 17.3.4.2.b - 17.4);

Rubricering volgens aanvrager: 6.5.1 - 9.4.1.c.1.2 - 9.4.1.d.2 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.4.2.b - 17.4 - 28.2.c.1 - 28.4.c.1 - 45.14.3;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten, zodat het varkensbedrijf, gelegen aan Maxburgdreef 46 in 2990 Wuustwezel (Loenhout) op de kadastrale percelen 3-A-442H2, 3-A-625A, 3-A-626A, 3-A-627B, 3-A-627C, 3-A-627D en 3-A-627G, omvat:

- 2 verdeelslangen (6.5.1);
- plaatsen voor 1.028 varkens, waarvan 800 zeugen, 99 jonge niet-gedekte zeugen, 126 opfokgelten < 110 kg en 3 beren (9.4.1.c.1.2 - 9.4.1.d.2);
- het stallen van 7 voertuigen (15.1.1);
- de opslag van 10,37 ton mazout in 3 bovengrondse, dubbelwandige houders van respectievelijk 2.500 liter, 4.950 liter en 5.000 liter (17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 7,2 ton zwavelzuur in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 4.000 liter (17.3.4.2.b);
- de opslag van 1.000 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 4.810 m³ mengmest (28.2.c.1);
- de opslag van 50 m³ spui (= 50,9 ton) van de chemische wasser (28.4.c.1);
- de opslag van 2.500 m³ groenvoeders (45.14.3);
- een grondwaterwinning, bestaande uit 2 putten op een diepte van 165 m, en met een gezamenlijk opgepompt debiet van 29,5 m³/dag en 10.800 m³/jaar (53.8.2), waarvan:
 - put 1: 18,5 m³/dag en 6.700 m³/jaar;
 - put 2: 11 m³/dag en 4.100 m³/jaar;

Rubricering volgens aanvrager: 6.5.1 - 9.4.1.c.1.2 - 9.4.1.d.2 - 15.1.1 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.4.2.b - 17.4 - 28.2.c.1 - 28.4.c.1 - 45.14.3 - 53.8.2;

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

Maxburgdreef 40 te Wuustwezel:

- Besluit met kenmerk MLAV1/09-93 d.d. 28 mei 2009 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging van een varkensbedrijf voor een termijn verstrijkend op 28 mei 2029;
- Ontvangstmelding van 5 augustus 2017 door de deputatie, kenmerk MLOV-2013-0108, van de melding van de overname van een varkensbedrijf, vergund op naam van de heer Herman Van Dijck, door de bvba Van Dijck H&M;

Maxburgdreef 46 te Wuustwezel:

- Besluit van de deputatie van 29 juli 2010 met kenmerk MLAV1/10-127 houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging van een varkensbedrijf voor een termijn verstrijkend op 29 juli 2030;
- Ontvangstmelding van 7 juni 2011 door de deputatie, kenmerk MLOV-2011-79, van de melding van de overname van een varkensbedrijf, vergund op naam van de heer Herman Van Dijck, door de bvba Van Dijck H&M en de heer Maarten Van Dijck;
- Besluit van de deputatie van 17 november 2011 met kenmerk MLVER-2011-67 houdende weigering van de aktenaam voor het veranderen van een varkensbedrijf door opsplitsing in twee aparte inrichtingen;
- Ontvangstmelding van 6 januari 2014 door de deputatie, kenmerk MLOV-2013-0107, van de melding van de overname van een varkensbedrijf, vergund op naam van bvba Van Dijck H&M en de heer Maarten Van Dijck, door de bvba Van Dijck H & M;

OMGP-2020-0011
bvba Van Dijck H & M

- Besluit van de deputatie van 6 juli 2017 met kenmerk MLAV1-2017-0100 houdende vergunning voor het veranderen van een varkensbedrijf door wijziging, uitbreiding en toevoeging voor een termijn verstrijkend op 29 juli 2030;
- Besluit van de deputatie van 14 juni 2018 met kenmerk OMOV-2017-0008 houdende actualisering van de omgevingsvergunning en opsplitsing van de vergunning naar aanleiding van de melding van gedeeltelijke overdracht door en verzoek tot opsplitsing van de bvba Agro Van Dijck van een varkensbedrijf met mestverwerkingsinstallatie, voorheen vergund op naam van de bvba Van Dijck H & M;

6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

- stedenbouwkundige vergunning op 25 oktober 1982 afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen voor het bouwen van een zeugenstal (19820068);
- stedenbouwkundige vergunning op 5 november 1984 afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen voor het bouwen van een zeugenstal en een opfokstal (199840096);
- stedenbouwkundige vergunning op 1 december 1986 afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen voor het bouwen van een mestvarkensstal (19860159);
- stedenbouwkundige vergunning op 4 februari 1991 afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen voor het slopen van bestaand woonhuis en schuur - regulariseren van mestvarkensstal en garage-bergplaats - bouwen eengezinswoning bij bestaand varkensbedrijf (19900288);
- stedenbouwkundige vergunning op 14 oktober 1991 afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen voor de regularisatie garage-berging en gedeelte van mestvarkensstal (19910030);
- stedenbouwkundige vergunning op 6 januari 1992 afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen voor het bouwen van een mestvarkensstal (19910182);
- stedenbouwkundige vergunning op 4 juli 1994 afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen voor het bouwen van een bovengrondse betonnen mestsilo (19940100);
- stedenbouwkundige vergunning op 12 juli 2004 afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen voor de nieuwbouw van een sleufsilos (300 m²) en de aanleg van 130 m² betonverharding bij een bestaand landbouwbedrijf (20040133);
- stedenbouwkundige vergunning op 12 juli 2017 afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen voor het bouwen van een mestverwerkingsinstallatie, een loods en voederkeuken en het aanleggen van verhardingen, sleufsilos en een weegbrug (20170042);

7. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 27 december 2019 en vervolledigd op 4 maart 2020
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 2 april 2020

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening. Het aanvraagdossier werd daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er werd geoordeeld dat het project niet MER-plichtig is.

8. Openbaar onderzoek

- Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Wuustwezel:
 - a) Er werden geen bezwaren ingediend.
 - b) Een informatievergadering werd niet gehouden en was niet vereist.

9. Adviezen

Schepencollege van Wuustwezel :

- advies gevraagd op 2 april 2020;
- advies ontvangen op 26 juni 2020;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:

1. GPBV-bedrijf

De inrichting is een GPBV-installatie omdat bij de rubriek 9.4.1.c.1.2 een X vermeld staat in de vierde kolom van de indelingslijst. Het stallen van meer dan 750 zeugen valt onder het toepassingsgebied van hoofdstuk II van de richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies. Op dergelijke inrichtingen dient er extra aandacht geschonken te worden aan de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, als bedoeld in de EU-richtlijn 96/61/EEG van 24 september 1996, later gewijzigd tot richtlijn 2008/1/EG van het Europese Parlement en de Raad van 15 januari 2008. Deze richtlijn werd gewijzigd en opgenomen in de Europese richtlijn 'Richtlijn Industriële Emissies (RIE)', in werking sinds 6 januari 2011.

Er zijn bijkomende milieuvoorwaarden voor GPBV installaties opgenomen in Vlarem III (zie verder bij voorwaarden).

2. Verbods- en afstandsregel

Overeenkomstig artikel 5.9.4.4. Vlarem II gelden in agrarisch gebied voor elke stal en/of opslag van vaste dierlijke mest of mengmest volgende verbods- en afstandsregels:

De in acht te nemen minimale afstand, gemeten vanaf elke stal en/of opslag van vaste dierlijke mest of mengmest van de inrichting, ten opzichte van elk op het gewestplan aangegeven woonuitbreidingsgebied, natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat, gebied voor verblijfsrecreatie en woongebied ander dan een woongebied met een landelijk karakter en ten opzichte van elk in het bosdecreet van 13 juni 1990 aangegeven bosreservaat, wordt in functie van het aantal varkens dat in de inrichting kan worden gehouden, uitgedrukt in varkensseenheden, en van het overeenkomstig artikel 5.9.4.2. Vlarem II voor de inrichting berekende aantal waarderingspunten.

Voor de toepassing van voormelde bepalingen wordt:

- één zeug inclusief biggen gelijkgesteld aan 2,5 varkensseenheden;
- een ander varken > 10 weken gelijkgesteld aan 1 varkensseenheid.

Aangezien het aantal varkensseenheden van de beoogde inrichting 2.228 bedraagt en het aantal waarderingspunten 141 dient de varkenshouderij op minstens 300 meter afstand gelegen te zijn van voormelde gebieden.

Zoals blijkt uit het gewestplan en het liggingsplan in bijlage bij de milieuvergunningsaanvraag wordt ruimschoots voldaan aan voormelde afstandsregels.

3. Mestopslagcapaciteit voor dierlijke mest

Overeenkomstig artikel 5.9.2.2.§5 en artikel 5.9.2.3.§1 Vlarem II dient voor de opslag van mengmest en vaste mest een opslagcapaciteit aanwezig te zijn voor 6 maanden. Deze capaciteit bedraagt een hoeveelheid overeenstemmend met 9 maanden gebracht voor dieren die steeds op stal staan. In afwijking hiervan bedraagt voor stalmest de periode tenminste 3 maanden. Het volume hiervan dient berekend te worden op basis van de richtlijnen voor opslagcapaciteit van dierlijke mest vermeld in bijlage 5.28 Hoofdstuk 7 Vlarem II. Aan deze bepalingen wordt eveneens geacht voldaan te zijn wanneer de exploitant van de inrichting aantoonbaar op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt opgebracht.

Overeenkomstig bijlage 5.28 Hoofdstuk 7 Vlarem II dient voor de gevraagde inrichting een minimale opslagcapaciteit aanwezig te zijn van 2.821 m³ mengmest (9 maanden).

Aangezien deze aanvraag een opslag beoogt van 4.810 m³ mengmest is ruimschoots voldaan aan artikel 5.9.2.3.§1 Vlarem II.

4. Mobiliteit

De inrichting is gelegen nabij de gewestweg N144. De autostrade E19 is gemakkelijk bereikbaar via de gewestwegen. Er hoeven geen dorpskernen doorkruist te worden.

Het aantal transporten zal afnemen met 2,5 transporten ten opzichte van de vergunde situatie tot 9,73 transporten/week.

Het aantal transporten per jaar neemt af van 636 transporten naar 506 transporten.

Er is voornamelijk transport van dieren, voeder, mest en landbouwproducten. Deze transporten vinden niet dagelijks plaats. Tijdens de periode dat er mest uitgereden mag worden ligt het aantal vrachten iets hoger dan anders. Er zal gemiddeld 6.300 ton mest geproduceerd worden op de inrichting. Het merendeel wordt overgepompt naar de naastgelegen mestverwerkingsinstallatie.

5. Bodem

Volgens de informatie opgenomen in het aanvraagdossier zijn de sleufsilos voorzien van een opvangsysteem zodat perssappen niet in het oppervlaktewater terechtkomen. Er wordt getankt in de loods op een vloeistofdichte vloer. Sapverliezen van de kuilplaat worden beperkt door bij ideale weersomstandigheden en bij een voldoende drogestofgehalte in te kuilen.

De tanks voor opslag van mazout zijn ingekuipt en voorzien van een overvulbeveiligingssysteem met lekdetectie, de exploitant voegt een keuringsattest bij zijn aanvraag. De grondwaterwinningen zijn bovenaan afgedicht zodat er geen verontreinigingen naar het grondwater kunnen gaan.

6. Lucht – Geur

Door de aanvraag van het project wordt een vermindering van de ammoniakemissie met 67% gerealiseerd t.o.v. de huidige vergunde toestand. Er is een daling van 5.395,7 kg NH₃/jaar tot 1.813,7 kg NH₃/jaar.

De geuremissie zal bijgevolg ook dalen met van 83.389 ou_E/jaar tot 25.296 ou_E/jaar.

De stofemissie PM₁₀ daalt van 333,3 kg/jaar naar 112,2 kg/jaar en PM_{2,5} van 21,3 kg/jaar naar 9,6 kg/jaar.

Gezien het bedrijf deel uitmaakt van een bronnencluster wordt naast een individuele toets een bijkomende cumulatieve beoordeling uitgewerkt. Bedrijven worden opgenomen in de cluster indien deze gelegen zijn binnen de afstand van het bedrijf tot het verste punt waar er nog een immissie van 2 ou_E/m³ wordt berekend, veroorzaakt door emissie van het individuele bedrijf in de huidige situatie.

Binnen een straal van 750 meter rondom het bedrijf dienen steeds alle bedrijven te worden meegenomen met een geuremissie van meer dan 2.500 ou_E/s.

Overwegende dat in het aanvraagdossier wordt gesteld dat ter hoogte van alle niet-landbouwgerelateerde woningen de geurimmissies dalen in de gewenste toestand. Ook wordt gesteld dat de waarde op zich ter hoogte van deze beoordelingspunten eerder beperkt is. Men concludeert dat de algemene immissiedaling en de beperkte cumulatieve geurimmissies bepalen dat de geurconcentraties in de gewenste situatie ruimschoots voldoen aan de toetsingswaarden uit het maatregelenkader. Wanneer de achtergrondsituatie vergeleken wordt met de gewenste situatie zien we voor de meeste woningen een daling in de geurconcentraties uitgedrukt in ou_E/m³ als 98P. Wanneer de gewenste cumulatieve situatie wordt vergeleken met de huidige vergunde cumulatieve situatie zien we overal een stijging in de geurconcentratie voor de in beschouwing genomen woningen. Bovendien is de achtergrondconcentratie van de in beschouwing genomen woningen, gelegen in laag geurgevoelig gebied reeds erg hoog in vergelijking met de grenswaarde voor woningen in laag geurgevoelig gebied. Het is aan de vergunningverlenende overheid om hierover een objectieve beoordeling te geven.

De exploitant treft maatregelen om luchthinder te beperken:

- Het ventilatielucht in stal 1 wordt gezogen via een luchtinlaat in de zijwanden en verlaat de stal via verticale kokers met ingebouwde ventilator aan de hand van een klimaatcomputer.
- Stal 2 is voorzien van een chemische luchtwasser. Bij deze techniek wordt de ammoniakuitstoot beperkt door de 'vuile' stallucht via een centraal afzuigkanaal door pakkingmateriaal te sturen. Het materiaal wordt continu met wasvloeistof besproeid. Wanneer de ventilatielucht door het wassysteem passeert, wordt de ammoniak opgevangen in het waswater waarna de gereinigde lucht het systeem verlaat. Door toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof wordt de aanwezige ammoniak omgezet in een zout en met het spuiwater afgevoerd.

- Het droogvoeder wordt opgeslagen in silo's of in verpakte vorm en is meerfasig.
- De kadavers worden afgedekt, afgesloten en gekoeld bewaard.
- Ramen en deuren blijven gesloten, buitendeuren zijn enkel open voor doorgang van personen, dieren of goederen of in geval van overmacht.

7. Geluid

De exploitant treft maatregelen om geluidshinder te beperken:

- De ventilatoren zijn axiaalventilatoren die een licht zoemend geluid produceren dat niet als storend wordt ervaren in agrarisch gebied.
- De luchtwasser in stal 2 is na de ventilatoren geplaatst zodat deze zitten tussen het centrale afzuigkanaal en de luchtwasser waardoor het geluid van de ventilatoren beperkt wordt.
- De stallen van de varkens zijn goed geïsoleerd zodat het lawaai afkomstig van de dieren tot een minimum herleid wordt.
- De varkens en zeugen worden meestal op hetzelfde tijdstip gevoederd.

8. Biodiversiteit

Gezien de ruime afstand tot VEN-gebied > 9 km zijn er geen significante effecten te verwachten op de biodiversiteit in dit gebied.

Het resultaat van de voortoets geeft aan dat er geen risico is op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijk toekomstige habitats in habitatrictlijngebied ten gevolge van eutrofiëring via lucht en verzuring via lucht.

9. Licht

De verlichting van het bedrijf is functioneel voor het welzijn van de dieren en om een veilige bedrijfsuitbating mogelijk te maken. Er wordt over gewaakt dat de aangebrachte verlichting zo weinig mogelijk hinderlijk is voor derden.

10. Besluit

Op basis van alle gegevens opgenomen of verkregen in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag, geeft het college een voorwaardelijk gunstig advies;

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M):

- advies gevraagd op 2 april 2020;
- advies ontvangen op 26 mei 2020;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:

1. Verplichtingen vanuit Europese regelgeving

GPBV-installatie

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het Vlarem uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De volgende X-rubriek(en) is (zijn) van toepassing:

- 9.4.1.d.2 die de hoofdactiviteit omvat

De BREF IRPP is van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit.

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie, zodat een GPBV-evaluatie wordt uitgevoerd aan de van toepassing zijn de BREFs.

2. Activiteiten en proces

- a. De inrichting Van Dijck H&M BVBA betreft een milieutechnische eenheid (MTE) gelegen aan de Maxburgdreef 40 en 46. Het betreffen momenteel twee afzonderlijke vergunningen waarbij in totaal varkens zijn vergund bestaande uit 100 kraamhokken, 467 gaste en drachtige zeugen, 48 niet gedekte jonge zeugen, 3 beren, 1.628 vleesvarkens. Tevens zijn 2.400 biggen vergund. De exploitant wenst een omvorming door te voeren en zich specifiek te richten op het fokken van zeugen. In totaliteit zullen nog 1.028 dieren worden gehuisvest, bestaande uit 166 kraamhokken, 634 gaste en drachtige zeugen, 225 niet-gedekte jonge zeugen (incl.

opfokgelten < 110kg) en 3 beren. De MTE bestaat in de huidige situatie uit 3 stallen waarvan stal 1 en 3 traditioneel zijn uitgevoerd. Stal 2 is voorzien van een chemische luchtwasser. In de gewenste situatie zal stal 3 gebruikt worden als berging.

- b. Met het doorvoeren van de aanpassingen wenst de aanvrager een vergunning te bekomen voor het houden van 1.028 varkens (waarvan 3 beren, 800 zeugen, 99 jonge niet-gedekte zeugen en 126 opfokgelten < 110 kg).
- c. Er wordt geen hernieuwing van de vergunning aangevraagd.

3. Inplantingsregels

- a. Voor deze inrichting zijn de verbods- en afstandsregels van artikel 5.9.4.4 van titel II van het Vlareem relevant.
- b. Aangezien het aantal varkensseenheden van de beoogde inrichting 2.228 bedraagt en het aantal waarderingspunten 141, dient de varkenshouderij op minstens 300 m afstand gelegen te zijn van hindergevoelige gebieden
- c. De inrichting is gelegen op een afstand van 750 m van woongebied en bijgevolg voldoet ze aan de inplantingsregels.

4. Afvalstoffen & materialen

- a. Om de afvalstoffen te beperken worden er volgende maatregelen genomen:
Het aantal kadavers wordt beperkt door een goede bedrijfsvoering. De voeders worden in bulk geleverd en in gesloten silo's opgeslagen waardoor er minimale voederverliezen zijn en minimaal verpakkingsafval gegenereerd wordt. Het reinigingswater van de stallen wordt op het land gebracht volgens de geldende regelgeving. Het spuiwater van de luchtwasser wordt nuttig aangewend als meststof op landbouwgronden

5. Lucht

- a. In totaliteit zullen nog 1.028 dieren worden gehuisvest, bestaande uit 166 kraamhokken, 634 guste en drachtige zeugen, 225 niet-gedekte jonge zeugen (inclusief opfokgelten < 110kg) en 3 beren. De MTE bestaat in de huidige situatie uit 3 stallen waarvan stal 1 en 3 traditioneel zijn uitgevoerd. Stal 2 is voorzien van een chemische luchtwasser. In de gewenste situatie zal stal 3 gebruikt worden als berging.
- b. Er dient opgemerkt te worden dat zowel in de huidige als geplande situatie biggen aanwezig zijn in de nursery (stal 2). Hiervoor worden geen afzonderlijke emissiefactoren in rekening gebracht. Dit zijn biggen < 7 kg die extra bijgevoerd worden omwille van het grote aantal biggen bij de kraamzeug.
- c. Sowieso bevinden deze biggen zich in de kraamstal en zitten ze vervat in de emissies van een kraamzeug.
- d. Overzicht emissies (m.e.r.-screeningsnota: studie over de luchtkwaliteit en andere milieueffecten) :

	geur	NH ₃	PM ₁₀	PM _{2,5}
vergund	83.389 OUe/s	5.395,7 kg/jaar	333,3 kg/jaar	21,3 kg/jaar
aangevraagd	25.296 OUe/s	1 813,7 kg/jaar	112,5 kg/jaar	9,6 kg/jaar

De luchtemissies dalen in de gewenste situatie. De effecten op de luchtkwaliteit zullen binnen aanvaardbare normen blijven.

- e. De dieren zullen in de gewenste situatie als volgt worden gehuisvest:

stal	type	dieren
1	traditioneel	126 opfokgelten, 9 niet-gedekte jonge zeugen
2	S-2	166 kraamhokken
		634 gust/dracht
		90 niet-gedekte jonge zeugen
		3 beren
Totaal:		1.028 varkens waarvan 800 zeugen, 126 opfokgelten, 99 niet-gedekte jonge zeugen en 3 beren

6. Bodem

- a. Er wordt een vergunning aangevraagd voor 4.810 m³ mengmestopslag. Dit is voldoende mestopslagcapaciteit om de mengmest gedurende een periode van 9 maanden op te slaan. Er wordt bijgevolg voldaan aan de gestelde eisen voor mengmestopslagcapaciteit.
- b. De stallen en mestopslagplaatsen voldoen aan de constructievoorschriften. De vloeren en mestkelders zijn mestdicht. De vloeren, mestkanalen en mestkelders zijn niet voorzien van overstorten of afleidingskanalen naar een oppervlaktewater, een openbare riolering, een kunstmatige afvoerweg voor regenwater of naar een verliesput.
- c. De kadavers worden op regelmatige tijdstippen afgehaald, waardoor de sappen en percolatie met regenwater tot nihil beperkt wordt. Het contact met hemelwater wordt zoveel mogelijk voorkomen door de kadavers afgesloten op te slaan.
- d. De tanks voor opslag van mazout zijn ingekuipt. Hierdoor wordt doorlekken naar de bodem en oppervlaktewaters verhinderd.
- e. De tanks werden getest en zijn beveiligd met een overvulbeveiligingssysteem. Er zal worden getankt boven een vloeistofdichte ondergrond. De voedingszuren/reinigingsmiddelen/... worden opgeslagen op een lekbak.

7. Geluid en trillingen

Om geluidshinder van de exploitatie zoveel mogelijk te voorkomen, worden er maatregelen genomen:

- De stallen worden op mechanische wijze verlucht, maar door het goede onderhoud en de oordeelkundige plaatsing wordt de geluidshinder tot een minimum beperkt.
- De ventilatoren zijn axiaalventilatoren die een licht zoemend geluid produceren dat niet als storend wordt ervaren in agrarisch gebied.
- De luchtwasser in stal 2 is na de ventilatoren geplaatst zodat deze zitten tussen het centrale afzuigkanaal en de luchtwasser waardoor het geluid van de ventilatoren beperkt wordt.
- De stallen voor het huisvesten van de varkens zijn goed geïsoleerd zodanig dat het lawaai afkomstig van de dieren tot een minimum herleid wordt.
- De stallen blijven afgesloten. Enkel ramen en deuren die een functie hebben bij stalverluchting blijven open.
- De dieren worden meestal op hetzelfde tijdstip gevoederd, waardoor deze eveneens beperkt lawaai maken om voeder.

8. Mobiliteit

Door de genomen maatregelen is te verwachten dat de negatieve effecten van vervoer onder controle zullen worden gehouden. Bovendien gaat de gevraagde wijziging gepaard met een daling in het aantal transporten.

9. GPBV-evaluatie

- a. Omdat de exploitant een vergunning aanvraagt voor meer dan 750 plaatsen voor zeugen, is deze inrichting een GPBV-inrichting.
- b. Voor deze bedrijfssector is de BREF IRPP van toepassing en wordt gebruikgemaakt van de BBT-conclusies voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij, die zijn gepubliceerd op 21 februari 2017. De BBT-conclusies zijn omgezet in titel III van het Vlarem.
 - Bedrijfsmanagement:
 - BBT 1 (milieumanagementsysteem)
 - De milieuprestaties met betrekking tot verbruik, groei, voeding, ... worden geanalyseerd en bijgestuurd indien nodig. De nodige procedures om de bedrijfsprocessen op te volgen en indien nodig bij te sturen, worden uitgevoerd op de inrichting. Bij aankoop van nieuwe installaties wordt advies ingewonnen bij landbouwkundige experts (economisch, milieutechnisch, ...). Technische installaties worden op geregelde tijdstippen nagekeken en onderhouden. De landbouwadministratie dient jaarlijks door diverse instanties (VLM, ALV, FAVV, ...) opgevolgd en gecontroleerd te worden. Er dient jaarlijks een IMJV, mestbankaangifte, en een VMM-aangifte voor het waterverbruik ingediend te worden.
 - Conform BBT-1 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient er een milieumanagementsysteem geïmplementeerd te

worden op de inrichting. De scope van dit milieumanagementsysteem is afhankelijk van de aard van de inrichting. Er kan besloten worden dat hieraan kan voldaan worden indien de bovenvermelde elementen, de algemene voorschriften als vermeld in artikel 2.1.1 van titel III van het Vlarem, en de bepalingen met betrekking tot goede bedrijfspraktijken, als vermeld in BBT-2 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij correct nageleefd en toegepast worden.

- BBT 29 (monitoring procesparameters): d) registratie dieren, e) voederconsumptie
 - In overeenstemming met BBT-29 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dienen volgende procesparameters minstens eenmaal per jaar gemonitord te worden:
 - ⇒ de totale voederconsumptie op de inrichting (gemiddelde hoeveelheid per jaar);
 - ⇒ de totale mestproductie op de inrichting (gemiddelde hoeveelheid per jaar).
- Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming,...)/grondstoffenverbruik/materialen
 - In de BBT-conclusies zijn geen technieken opgenomen met betrekking tot afval. In titel II van het Vlarem worden voorwaarden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).
 - In artikel 2.1.1.4° van titel III van het Vlarem staat vermeld dat "conform het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema), het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen," en in artikel 2.1.1.5° dat "als toch afvalstoffen worden voortgebracht, ze in prioriteitsvolgorde en conform het Materialendecreet en het Vlarema, worden voorbereid voor hergebruik, gerecycleerd, teruggewonnen of, als dat technisch en economisch onmogelijk is, op zo'n wijze verwijderd dat milieueffecten worden voorkomen of beperkt".
 - Krengen van dode dieren moeten conform artikel 5.9.8.4 van titel II van het Vlarem zo snel mogelijk afgezonderd van gezonde dieren, en worden zo spoedig mogelijk opgehaald door een erkende verwerker.
 - Op basis hiervan wordt aangenomen dat afvalproductie op de inrichting zo veel mogelijk vermeden wordt, en dat de ontstane afvalstromen correct worden afgevoerd.
- Lucht & geur (geleide-, diffuse- atmosferische emissies, ...)
 - BBT 3 (verminderen stikstofemissies via voedingsbeheer)
 - De totale stikstofuitscheiding dient beperkt te worden door een aangepaste dieetformule en een voedingsstrategie uit te werken. De totale uitgescheiden stikstof wordt ten minste eenmaal per jaar gemonitord door berekening aan de hand van de massabalans van stikstof op basis van de voederinname, het gehalte aan ruwe eiwitten in het dieet, en de prestaties van de dieren of door raming van het totale stikstofgehalte op basis van mestanalyse. Dit gebeurt door toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IV, Afdeling II (de berekening en productie van dierlijke mest) van het Mestdecreet.
 - De volgende milieuprestatieniveaus, overeenkomstig BBT-3 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zijn van toepassing:

Diercategorie	BREF (range), kg N/dierplaats/jaar
Gespeende biggen	1,5-4,0
Vleesvarkens	7,0-13,0
Zeugen (met inbegrip van niet-gespeende biggen)	17,0-30,0
 - De op de inrichting aanwezige gespeende biggen/vleesvarkens/zeugen kunnen voldoen aan dit milieuprestatieniveau door toepassing van het nutriëntenbalansstelsel vermeld in artikel 26 van het Mestdecreet.
 - BBT 4 (verminderen fosforemissies via voedingsbeheer)

- De totale fosforuitscheiding dient beperkt te worden door een aangepaste dieetformule en een voedingsstrategie uit te werken.
- De totale uitgescheiden fosfor wordt ten minste eenmaal per jaar gemonitord door berekening aan de hand van de massabalans van fosfor op basis van de voederinname, het gehalte aan ruwe eiwitten in het dieet, het totale fosforgehalte en de prestaties van de dieren, of door raming van het totale fosforgehalte op basis van mestanalyse. Dit gebeurt door toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IV, Afdeling II (de berekening en productie van dierlijke mest) van het Mestdecreet.
- De volgende milieuprestatieniveaus, overeenkomstig BBT-4 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zijn van toepassing:

Diercategorie	BREF (range), kg P ₂ O ₅ /dierplaats/jaar
Gespeende biggen	1,2 – 2,2
Vleesvarkens	3,5 – 5,4
Zeugen (met inbegrip van niet-gespeende biggen)	9,0

- De op de inrichting aanwezige gespeende biggen/vleesvarkens/zeugen kunnen voldoen aan dit milieuprestatieniveau door toepassing van het nutriëntenbalansstelsel vermeld in artikel 26 van het Mestdecreet.
- BBT 11 (verminderen stofemissies uit stallen)
- BBT 27 (monitoring stofemissies)
- Stofemissies afkomstig uit de stallen dienen beperkt te worden. Conform artikel 5.9.8.2 van titel II van het Vlarem wordt droogvoer opgeslagen in silo's of in verpakte vorm, en bij het vullen van voedersilo's dient stofhinder voorkomen te worden. De bepalingen voor de beheersing van niet-geleide stofemissies uit afdeling 4.4.7 van titel II van het Vlarem zijn eveneens van toepassing.
 - Er kan gesteld worden dat de op de inrichting toegepaste maatregelen toereikend zijn om de stofemissies afkomstig van stallen tot een aanvaardbaar niveau te beperken.
 - De stofemissies in de lucht afkomstig van elke stal dienen éénmaal per jaar bepaald te worden. Dit kan worden gedaan door een raming op basis van stofemissiefactoren.
- BBT 12 (geurbeheersplan)
- BBT 13 (voorkomen geuremissies)
- BBT 26 (monitoring geuremissies in lucht)
- Geuremissies afkomstig van de inrichting dienen conform BBT-13 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij zo veel mogelijk voorkomen te worden. Om geurhinder bij verluchting van stallen te voorkomen is de ventilatie van de stallen zodanig uitgevoerd dat de verontreiniging van de omgevingslucht zo veel mogelijk wordt beperkt. Ramen en deuren die geen functie hebben bij de luchtverversing worden gesloten gehouden, conform artikel 5.9.8.1 van titel II van het Vlarem.
 - Er zijn geen klachten bekend met betrekking tot geuroverlast naar de omgeving. Er kan aangenomen worden dat de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt, en dat de vergunningsvoorwaarden in de lopende vergunning voldoende zijn om eventuele overlast tot een aanvaardbaar niveau te beperken.
- BBT 14 (vermindering ammoniakemissies uit vaste mestopslag)
- Ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de opslag van vaste mest dienen beperkt te worden. Aangezien er geen vaste mest wordt opgeslagen op de inrichting zijn hieromtrent geen maatregelen van toepassing.
- BBT 16 (voorkomen ammoniakemissies uit mengmestopslag)
- Ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de opslag van mengmest dienen beperkt te worden.

- De opslagplaats(en) voor mengmest is/zijn uitgevoerd conform de voorschriften van bijlage 5.9 van titel II van het Vlarem. Er kan bijgevolg aangenomen worden dat de emissies voldoende beperkt worden onder de vergunningsvoorwaarden.
- BBT 19 (voorkomen emissies van mestverwerking in lucht)
 - Bij mestverwerking op het bedrijf dienen stikstof-, fosfor-, en geuremissies, alsook de verspreiding van microbiële pathogenen in lucht en water, zoveel mogelijk beperkt te worden.
- BBT 21 (voorkomen emissies in lucht afkomstig van uitrijden van mest)
 - Ammoniakmissies afkomstig van het uitrijden van mest dienen beperkt te worden.
 - Door toepassing van hoofdstuk III, afdeling III van het Mestdecreet, onderafdeling IV (het op of in de bodem brengen van meststoffen op steile hellingen), onderafdeling VI (het op of in de bodem brengen van meststoffen in de nabijheid van waterlopen) en onderafdeling VII (methoden voor het op of in de bodem brengen van meststoffen), kan gesteld worden dat er aan deze bepaling wordt voldaan.
- BBT 28 (monitoring luchtzuiveringssysteem)
 - Voor de indienststelling van een luchtzuiveringssysteem dienen de prestaties ervan gecontroleerd te worden door het meten van ammoniak, geur en/of stof onder normale bedrijfsomstandigheden volgens een voorgeschreven meetprotocol.
 - De doeltreffende werking van het luchtzuiveringssysteem dient dagelijks te worden gecontroleerd.
- BBT 23 (emissies verminderen uit productieproces)
- BBT 25 (monitoring ammoniakemissies in lucht)
- BBT 30 (vermindering ammoniakemissies uit varkensstallen)
 - De ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de inrichting dienen jaarlijks gemonitord te worden. Dit wordt gedaan door een benadering te maken van de totale ammoniakemissie door gebruik te maken van emissiefactoren.
 - De maximaal toegestane ammoniakemissiefactor is gebaseerd op de emissiefactoren van BBT-30 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij en de bestaande Vlaamse ammoniakemissiecijfers. Hieruit volgen de maximale emissiegrenswaarden, zoals weergegeven in onderstaande tabel:

diercategorie	emissie, (in kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	Voor nieuwe stallen vanaf 21 februari 2017
gespeende biggen	0,7	0,26
kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in farrowing pens	7,5	4,0
guste en drachtige zeugen	4,0	2,6
vleesvarkens	3,5	1,4

- De totale ammoniakemissie uit de stal is afhankelijk van het staltype volgens het MB ammoniakemissiearme stalsystemen van 19 maart 2004. Hieruit wordt, rekening houdend met de ammoniakemissiefactor gedefinieerd onder het stalsysteem en het aantal dieren, de totale ammoniakemissie berekend.
- Conform BBT 23 van de BBT-conclusies intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient de vermindering van ammoniakemissies uit het productieproces te worden berekend door middel van de op de boerderij geïmplementeerde BBT. Dit kan door het verschil te berekenen tussen de eerder gedefinieerde maximaal toegestane ammoniakemissie en de totale ammoniakemissie per stal. Deze waarde, de ammoniakemissiereductie, geeft weer hoeveel kg ammoniak er jaarlijks minder uitgestoten wordt dan maximaal toegestaan.
- In de onderstaande tabellen worden de totale en de maximaal toegestane ammoniakemissie per stal berekend. De ammoniakemissiereductie wordt eveneens weergegeven:

⇒ stal 1

	staltype	aantal	maximale emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	maximaal toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissiereductie (kg/jaar)
Vleesvarkens (opfokzeugen, NGJZ)	Trad.	135	3,5	472,50	2,5	337,50	
TOTAAL				472,50		337,50	135,00

⇒ stal 2

	staltype	aantal	maximale emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	maximaal toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissiereductie (kg/jaar)
kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen	S-2	166	7,5	1.245,00	2,49	413,34	
guste en drachtige zeugen+NGJZ	S-2	724	4,0	2.896,00	1,26	912,24	
TOTAAL				4.141,00		1.325,58	2.815,42

- Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat de totale ammoniakemissie uit de stallen lager ligt dan de totale ammoniakemissie berekend met de maximaal toegestane emissiefactoren. Bijgevolg kan besloten worden dat er voldaan wordt aan de toepasselijke emissiegrenswaarden.
- De totale jaarlijkse ammoniakemissiereductie afkomstig uit de stallen bedraagt 2.950,42 kg.
- Geluid en trillingen
 - BBT 9 (geluidsbeheersplan)
 - BBT 10 (voorkomen geluidsemissies)
 - Geluidsemissies afkomstig van de inrichting dienen conform BBT-10 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij zo veel mogelijk voorkomen te worden. De voorwaarden en geluidsrichtwaarden van titel II van het Vlare II, hoofdstuk 4.5, zijn onverminderd van toepassing. Er zijn geen klachten bekend met betrekking tot geluidsoverlast naar de omgeving. Er wordt aangenomen dat onder de vergunningsvoorwaarden de geluidshinder afkomstig van de inrichting tot een aanvaardbaar niveau kan beperkt worden.
 - De voorwaarden en geluidsrichtwaarden van Vlare II zijn onverminderd van toepassing.
- Energie (energieverbruik, thermisch-, elektrisch-, beperking, ...)
 - BBT 8 (efficiënt energieverbruik)
 - BBT 29 (monitoring procesparameters): b) elektriciteitsverbruik, c) brandstofverbruik
 - Er wordt gestreefd om op de inrichting zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie, en het gebruik ervan te beperken. Voor verdere energiebesparende maatregelen kan via het Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen een gratis individuele energiedoorlichting (energiescan) van het bedrijf aangeboden worden. Hierbij wordt een beeld gegeven waar de prioriteiten liggen met betrekking tot energiebesparing, en welke steunmaatregelen er van toepassing kunnen zijn.
 - Zowel het elektriciteitsverbruik als het brandstofverbruik dienen jaarlijks gemonitord te worden.
- (grond)water
 - BBT 6 (verminderen afvalwaterproductie)

- BBT 7 (verminderen emissies afvalwater in water)
 - Verontreiniging van water wordt zo veel mogelijk voorkomen door efficiënt waterverbruik en het in een goede hygiënische staat houden van de inrichting.
 - Verontreinigd water dient te worden opgevangen en af te lopen naar de mestkelders/citernes, zodat het vervolgens kan worden uitgereden op het land/afgevoerd naar een mestverwerkingsinstallatie.
 - Er kan aangenomen worden dat de vergunningsvoorwaarden voldoende zijn om het ontstaan en de verspreiding van afvalwater te beperken.
 - ⇒ Verbruik
 - BBT 5 (efficiënt waterverbruik)
 - BBT 29 (monitoring procesparameters): a) waterverbruik
Water dient zo efficiënt mogelijk gebruikt te worden om het totale verbruik te beperken. In artikel (sic) worden maatregelen opgesomd die waterverbruik tijdens reinigingsactiviteiten kunnen beperken, waaronder grof vuil droog verwijderen en het gebruik van hogedrukreiniging na elke productiecyclus. Er kan besloten worden dat de genomen maatregelen op de inrichting voldoende zijn om een voldoende beperking van het waterverbruik te bewerkstelligen. Het totale waterverbruik op de inrichting dient jaarlijks gemonitord te worden.
 - ⇒ Lozing
Lozingen van bedrijfsafvalwater komen niet voor op de inrichting.
- Bodem
 - BBT 15 (voorkomen emissies uit vaste mestopslag in bodem)
 - Emissies afkomstig van de opslag van vaste mest naar de bodem en water dienen vermeden te worden. Er wordt geen vaste mest opgeslagen op de inrichting.
 - BBT 18 (voorkomen emissies van mengmest in bodem)
 - Emissies afkomstig van de opslag van mengmest naar de bodem en water dienen vermeden te worden. De opslagplaats(en) voor mengmest is/zijn uitgevoerd conform de voorschriften van bijlage 5.9 van titel II van het Vlareem. Er kan bijgevolg besloten worden dat verontreiniging van bodem en water voorkomen kan worden.
 - BBT 20 (voorkomen emissies in bodem en water afkomstig van uitrijden van mest)
 - BBT 22 (onderwerken van mest)
 - Bij het uitrijden van mest dienen emissies van stikstof, fosfor en microbiële pathogenen in de lucht en in water voorkomen te worden. Door toepassing van het Mestdecreet, hoofdstuk III, afdeling I (periodes die niet geschikt zijn voor het op of in de bodem brengen van meststoffen), afdeling II (de capaciteit van de opslag tanks voor dierlijke mest en andere maatregelen ter voorkoming van waterverontreiniging) en afdeling III (de beperking van het op of in de bodem brengen van meststoffen overeenkomstig de goede landbouwpraktijken en rekening houdend met de kenmerken van de betrokken kwetsbare zone water), kan besloten worden dat er kan worden voldaan aan deze bepaling.
 - Bij het uitrijden dient mest zo snel mogelijk in de bodem ingewerkt te worden. Via het naleven van de bepalingen uit het Mestdecreet, Hoofdstuk III, onderafdeling IV (het op of in de bodem brengen van meststoffen op steile hellingen), onderafdeling VI (het op of in de bodem brengen van meststoffen in de nabijheid van waterlopen) en onderafdeling VII (methoden voor het op of in de bodem brengen van meststoffen), kan hieraan voldaan worden.

- Preventie tegen ongevallen
 - Accidentele gebeurtenissen met een weerslag buiten het terrein zijn vrijwel uitgesloten. Er zijn geen activiteiten en er worden geen producten ontwikkeld die een gevaar voor omwonenden zouden kunnen opleveren. Als gevolg hiervan zijn er enkel bedrijfsinterne maatregelen opgenomen.
 - In artikel 2.1.1.7 van titel III van het Vlarem staat vermeld dat "de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken".
 - Artikel 5.4.9 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid stelt daarenboven: "De exploitant van een inrichting is verplicht de algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende omgevingsvergunning treft de exploitant altijd de nodige maatregelen om schade, hinder, incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden te voorkomen. Ongeacht de verleende omgevingsvergunning treft de exploitant, in geval van incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden, onmiddellijk de nodige maatregelen om de gevolgen ervan voor de mens en het milieu te beperken en om verdere mogelijke incidenten en ongevallen te voorkomen."
- Preventieve maatregelen tegen verontreiniging
 - BBT 2 (goede bedrijfspraktijken)
 - In het kader van goede bedrijfspraktijken dienen volgens BBT 2 technieken te worden toegepast om milieueffecten te voorkomen en algemene prestaties te verbeteren:
 - ⇒ De inrichting is zo gesitueerd dat de hinder naar de omgeving toe voldoende beperkt wordt. Er kan voldaan worden aan de afstandsregels zoals vermeld in artikel 5.9.5.3 van titel II van het Vlarem.
 - ⇒ Regelgeving dient te worden opgevolgd door het lezen van vakliteratuur en het volgen van studiedagen en infoavonden. Werknemers dienen onderricht te worden met oog op een goede werking van het bedrijf.
 - ⇒ De installaties dienen regelmatig gecontroleerd te worden, en nodige herstellingen moeten zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. De inrichting dient in goede staat te worden gehouden en ongedierte dient adequaat te worden bestreden.
 - ⇒ Dode dieren moeten zo snel mogelijk uit de stallen verwijderd worden, en bewaard in de kadaveropslag, tot ophaling door een erkend verwerker.
 - Buiten de maatregelen vermeld in BBT-2 staat in artikel 2.1.1.1° en 2° van titel III van het Vlarem vermeld dat "alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden genomen" en dat "de BBT worden toegepast". De algemene milieuhygiënische maatregelen zoals vermeld in artikel 5.9.8.4. van titel II van het Vlarem zijn eveneens van toepassing.
- Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden
 - BBT 2 (goede bedrijfspraktijken)
 - In de BBT 2 wordt aangehaald om bij onvoorziene emissies de juiste acties te kunnen nemen. Hiertoe dient er een noodplan opgesteld te worden.
 - De algemene voorwaarden van Vlarem II, afdeling 4.1.3 zijn eveneens van toepassing. Hierin worden voorwaarden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing
- Maatregelen bij stopzetting
 - In artikel 2.1.1.8 van titel II van het Vlarem staat vermeld dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen".
 - Daarnaast zijn er tevens de algemene voorwaarden van titel II van het Vlarem, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).
- Voorwaarden

→ Conform BBT-29 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dienen de volgende procesparameters op de inrichting vanaf 2021 minstens eenmaal per jaar gemonitord te worden:

- totaal waterverbruik
- totaal elektrisch energieverbruik
- totaal brandstofverbruik
- totaal voederverbruik
- totale hoeveelheid geproduceerde mest

Deze monitoringsgegevens dienen ter beschikking gehouden te worden van de toezichthouder.

→ Ten laatste tegen 21 februari 2021 dienen de ammoniakemissiegrenswaarden van alle stallen op de inrichting te voldoen aan de waarden vermeld in de onderstaande tabel:

diercategorie	emissie, (in kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	Voor nieuwe stallen vanaf 21 februari 2017
gespeende biggen	0,7	0,26
kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen	7,5	4,0
guste en drachtige zeugen	4,0	2,6
vleesvarkens	3,5	1,4

- Vergunningstermijn

→ Er worden slechts enkele wijzigingen aan de vergunning aangevraagd en geen hernieuwing. Bijgevolg wordt gevraagd de eindtermijn van de vergunning over te nemen van de basisvergunning (ref. MLAV1/0900000093/goep/vcsa), nl. 28 mei 2029 voor Maxburgdreef 40 en (ref. MLAV1/10-127/VCSA-mb), nl. 29 juli 2030 voor Maxburgdreef 46.

→ Voor deze aanvraag die betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet kan een omgevingsvergunning voor een vergunningstermijn tot 29 juli 2030 worden verleend.

- Advies: gunstig

→ De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt

→ De vergunning voor de aanvraag kan worden verleend;

Opmerkingen i.k.v. grensoverschrijdende hinder:

- kennisgeving bezorgd aan Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant op 2 april 2020;
- reactie ontvangen op 12 mei 2020;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen;

Naar aanleiding van de door u aan ons toegezonden aanvraag om milieuvergunning van bvba Van Dijck H&M voor de inrichting aan de Maxburgdreef 40-46 te Wuustwezel, kunnen wij u mededelen dat hoewel onduidelijkheden bestaan omtrent de spui van de chemische wasser, het niet aannemelijk is dat dit effect heeft op gevoelige gebieden op Nederlands grondgebied. De aanvraag geeft ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen;

10. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 30 juni 2020

a. Voorstel van omschrijving en rubrieken

De aanvraag betreft het samenvoegen van vergunningen voor varkensbedrijf gelegen Maxburgdreef 40 en het naastgelegen varkensbedrijf gelegen Maxburgdreef 46 en het veranderen door uitbreiding en wijziging van een varkensbedrijf, als volgt:

- uitbreiding met:

- 1 verdeelslang (6.5.1);
- de opslag van 1.000 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);

OMGP-2020-0011
bvba Van Dijck H & M

- de opslag van 500 m³ groenvoeders (45.14.3);
- wijziging door:
 - vermindering van de opslag van mazout met 2,54 ton (= 3.050 liter) en wijziging door verplaatsing (17.3.2.1.1.1.b);
 - vermindering van de opslag van zwavelzuur met 1,8 ton, het vervangen van twee bovengrondse houders van 2.500 liter door een bovengrondse houder van 4.000 liter en wijziging door verplaatsing (17.3.4.2.b);
 - vermindering van de mestopslagcapaciteit met 803 m³ (28.2.c.1);
 - vermindering van de opslag van spui van de chemische wasser met 25 m³ (= 26,1 ton) (28.4.c.1);
- vermindering met 1.218 plaatsen voor varkens en uitbreiding met rubriek 9.4.1.d.2 voor de 800 plaatsen voor zeugen;
- omzetting van de rubrieken naar de indeling volgens de CLP-verordening (17.3.2.1.1.1.b - 17.3.4.2.b - 17.4).

Rubricering: 6.5.1 - 9.4.1.c.1.2 - 9.4.1.d.2 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.4.2.b - 17.4 - 28.2.c.1 - 28.4.c.1 - 45.14.3.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten, zodat het varkensbedrijf, gelegen aan Maxburgdreef 40-46 in 2990 Wuustwezel (Loenhout) op de kadastrale percelen 3-A-442H2, 3-A-625A, 3-A-626A, 3-A-627B, 3-A-627C, 3-A-627D en 3-A-627G, omvat:

- 2 verdeelslangen (6.5.1);
- plaatsen voor 1.028 varkens, waarvan 800 zeugen, 99 jonge niet-gedekte zeugen, 126 opfokgelten < 110 kg en 3 beren (9.4.1.c.1.2 - 9.4.1.d.2);
- het stallen van 7 voertuigen (15.1.1);
- de opslag van 10,37 ton mazout in 3 bovengrondse, dubbelwandige houders van respectievelijk 2.500 liter, 4.950 liter en 5.000 liter (17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 7,2 ton zwavelzuur in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 4.000 liter (17.3.4.2.b);
- de opslag van 1.000 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 4.810 m³ mengmest (28.2.c.1);
- de opslag van 50 m³ spui (= 50,9 ton) van de chemische wasser (28.4.c.1);
- de opslag van 2.500 m³ groenvoeders (45.14.3);
- een grondwaterwinning, bestaande uit 2 putten op een diepte van 165 m, en met een gezamenlijk opgepompt debiet van 29,5 m³/dag en 10.800 m³/jaar (53.8.2), waarvan:
 - put 1: 18,5 m³/dag en 6.700 m³/jaar;
 - put 2: 11 m³/dag en 4.100 m³/jaar.

Rubricering: 6.5.1 - 9.4.1.c.1.2 - 9.4.1.d.2 - 15.1.1 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.4.2.b - 17.4 - 28.2.c.1 - 28.4.c.1 - 45.14.3 - 53.8.2.

b. Gemotiveerde beoordeling

1. Horen van de partijen

- De Provincie Antwerpen draagt bij tot een maximale beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19). Het is daarom niet mogelijk om de geplande vergadering van de POVC op dinsdag 30 juni 2020 volledig in het provinciehuis te laten doorgaan.
- Aan de aanvrager werd gevraagd om zijn hoorrecht schriftelijk uit te oefenen. Hij heeft hierop niet gereageerd.

2. Omschrijving

- Uit het dossier blijkt dat de exploitant de vergunningen voor het varkensbedrijf gelegen Maxburgdreef 40 en het naastgelegen varkensbedrijf gelegen Maxburgdreef 46 wil samenvoegen. De POVC stelt voor om dit mee op te nemen in de omschrijving.

- Er wordt opgemerkt dat er bovengrondse houders van mazout worden verplaatst. Daarnaast worden de houders voor de opslag van zwavelzuur vervangen door één houder en wordt de opslag verplaatst. De POVC stelt voor om dit mee in de omschrijving op te nemen.
 - Voor het overige kan de omschrijving worden behouden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
- Er werden geen bezwaren ingediend.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
- De aanvraag is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied volgens gewestplan Turnhout, goedgekeurd op 30 september 1977.
De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan.
 - Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.
 - Het CBS verleent een gunstig advies.
 - De POVC is van oordeel dat de aanvraag principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.
5. Toetsing aan titel V van het DABM
- Het CBS verleent een gunstig advies, maar merkt daarbij wel op dat de opgelegde erfbeplanting in het kader van eerder verleende vergunningen effectief in het eerstvolgende plantseizoen dient uitgevoerd te worden. Dit is een prioriteit voor het gemeentebestuur.
 - De POVC stelt voor dit als aandachtspunt op te nemen in het besluit.
 - De AGOP-M verleent een gunstig advies, maar merkt daarbij het volgende op:
 - Zowel in de huidige als geplande situatie zijn er biggen aanwezig in de nursery (stal 2). Hiervoor worden geen afzonderlijke emissiefactoren in rekening gebracht. Dit zijn biggen < 7 kg die extra bijgevoerd worden omwille van het grote aantal biggen bij de kraamzeug.
 - Sowieso bevinden deze biggen zich in de kraamstal en zitten ze vervat in de emissies van een kraamzeug.
 - De aanvrager verduidelijkte op 1 april 2020 het volgende via een bericht in het omgevingsloket:
"Een biggen nursery wordt op intensieve zeugenhouderijen voorzien in de kraamstal. Dit komt omdat het aantal biggen per zeug sterk is toegenomen de laatste jaren in de zeugenhouderij. Daardoor heeft niet meer elke big een speen bij de zeug. Om te voorkomen dat er hierdoor biggen verzwakken, worden in dit geval sommige van de biggen gespeend op een leeftijd van 5 dagen en in de biggen nursery gebracht. Zij worden hier apart gevoederd en verzorgd zodat de zeugen de zorg voor de overige biggen aankan.
Zoals hierboven aangehaald, worden de biggen gespeend op een 5-tal dagen in plaats van op een leeftijd van 6 à 7 weken. Omdat echter de zorg voor deze zeer kleine biggen nog te groot is, blijven ze wel in de kraamafdeling zoals alle andere biggen tot ze de leeftijd van 7 weken hebben bereikt.
Gezien de emissies voor kraamzeugen de emissies van de biggen tot speenleeftijd omvatten, zijn deze niet apart mee gemodelleerd of opgenomen."
 - Het advies van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is gunstig.
 - De POVC stelt voor om in de aandachtspunten van het besluit op te nemen dat het Mestdecreet veronderstelt dat de aanvrager over de nodige nutriëntenemissierechten beschikt alvorens hij kan exploiteren.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag in voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieutechnisch vlak aanvaardbaar is.
6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
- Niet van toepassing.
7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
- De aanvraag omvat enkel de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Er wordt verondersteld dat de aangevraagde uitbreiding en wijzigingen plaatsvinden in bestaande en hoofdzakelijk vergunde gebouwen en constructies.

De POVC heeft echter geen beschikking over reeds verleende stedenbouwkundige vergunningen en stelt daarom voor om in de aandachtspunten van het besluit op te nemen dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in artikel 1 van het besluit vermelde ingedeelde inrichtingen of activiteiten; dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de plannen ingetekend staan.

8. Toepasselijke BREF's

- IRPP.

9. Natuurtoets

- De vergunningsaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen meerwaarde biedt. De inrichting is niet gelegen nabij een vogel- en/of habitatrictlijngebied en of een VEN- en/of IVON-gebied. Uit de depositiescan blijkt dat er zich binnen de nul-effectlijn geen actueel habitat bevindt binnen een speciale beschermingszone (SBZ), doelhabitat of zoekzone. Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

10. Watertoets

- Bij nazicht van de Vlaamse kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, blijkt het project niet gelegen te zijn in een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied.
- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor deze aanvraag niet relevant is.

11. Termijn

- Er worden twee vergunningen samengevoegd met verschillende eindtermijnen. Maxburgdreef 40 is vergund tot 28 mei 2029 en Maxburgdreef 46 is vergund tot 29 juli 2030. De omschrijving splitst zich niet uit over de delen, maar bevat enkel het geheel na de samenvoeging. Voor de duidelijkheid en werkbaarheid stelt de POVC om de vergunningstermijn voor beide gelijk te stellen. De POVC volgt het voorstel van de AGOP-M om de langste termijn te vergunnen, nl. 29 juli 2030.
- De vergunning kan worden verleend voor een termijn eindigend op 29 juli 2030 .

12. Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden Vlarem III: deel 2

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Andere meststoffen
- Intensieve pluimvee- of varkenshouderij

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

- Het CBS stelt volgende voorwaarden voor:

1. In toepassing van artikel 5.53.2.2 van titel II van het Vlarem wordt er vrijstelling van de aanleg van een peilbuis verleend op voorwaarde dat de exploitant een meetlint ter beschikking heeft voor de toezichthoudende ambtenaren.
 - Deze voorwaarde werd reeds opgelegd in een eerder verleende vergunning en is nog steeds van toepassing. De POVC is van oordeel dat deze voorwaarde niet opnieuw opgelegd moet worden.
2. Transport door de dorpskernen dient maximaal te worden vermeden.
 - Aangezien de aanvrager zelf in het dossier aangeeft dat de transporten geen dorpskernen moeten doorkruisen, stelt de POVC voor deze voorwaarde niet op te leggen.

Geactualiseerde voorwaarden:

1. In toepassing van artikel 5.53.2.2 van titel II van het Vlarem wordt er vrijstelling van de aanleg van een peilbuis verleend op voorwaarde dat de exploitant een meetlint ter beschikking heeft voor de toezichthoudende ambtenaren. *(opgelegd in MLAV1/10-127, van toepassing op put 1)*

c. Conclusie: gunstig.

11. Beoordeling

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering kunnen mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

12. Aandachtspunten

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de plannen ingetekend staan en niet tot het voorwerp van voorliggende aanvraag behoren.

De erfbeplanting zoals opgelegd in het kader van eerder verleende vergunningen dient effectief in het eerstvolgende plantseizoen uitgevoerd te worden.

Het Mestdecreet veronderstelt dat de aanvrager over de nodige nutriëntenemissierechten beschikt alvorens hij kan exploiteren.

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de bvba Van Dijck H & M, gevestigd Maxburgdreef 46 te 2990 Loenhout, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een varkensbedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20171122-0005), gelegen Maxburgdreef 40-46 te 2990 Loenhout, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-A-442H2, 3-A-625A, 3-A-626A, 3-A-627B, 3-A-627C, 3-A-627D en 3-A-627G, te veranderen door het samenvoegen van de vergunningen voor het varkensbedrijf gelegen Maxburgdreef 40 en het naastgelegen varkensbedrijf gelegen Maxburgdreef 46 en door uitbreiding en wijziging, als volgt:

- uitbreiding met:
 - 1 verdeelslang (6.5.1);
 - de opslag van 1.000 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
 - de opslag van 500 m³ groenvoeders (45.14.3);
- wijziging door:
 - vermindering van de opslag van mazout met 2,54 ton (= 3.050 liter) en wijziging door verplaatsing (17.3.2.1.1.1.b);
 - vermindering van de opslag van zwavelzuur met 1,8 ton, het vervangen van twee bovengrondse houders van 2.500 liter door een bovengrondse houder van 4.000 liter en wijziging door verplaatsing (17.3.4.2.b);
 - vermindering van de mestopslagcapaciteit met 803 m³ (28.2.c.1);
 - vermindering van de opslag van spui van de chemische wasser met 25 m³ (= 26,1 ton) (28.4.c.1);
- vermindering met 1.218 plaatsen voor varkens en uitbreiding met rubriek 9.4.1.d.2 voor de 800 plaatsen voor zeugen;
- omzetting van de rubrieken naar de indeling volgens de CLP-verordening (17.3.2.1.1.1.b - 17.3.4.2.b - 17.4).

Rubricering: 6.5.1 - 9.4.1.c.1.2 - 9.4.1.d.2 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.4.2.b - 17.4 - 28.2.c.1 - 28.4.c.1 - 45.14.3.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten, zodat het varkensbedrijf, gelegen aan Maxburgdreef 40-46 in 2990 Wuustwezel (Loenhout) op de kadastrale percelen 3-A-442H2, 3-A-625A, 3-A-626A, 3-A-627B, 3-A-627C, 3-A-627D en 3-A-627G, omvat:

- 2 verdeelslangen (6.5.1);
- plaatsen voor 1.028 varkens, waarvan 800 zeugen, 99 jonge niet-gedekte zeugen, 126 opfokgelten < 110 kg en 3 beren (9.4.1.c.1.2 - 9.4.1.d.2);
- het stallen van 7 voertuigen (15.1.1);
- de opslag van 10,37 ton mazout in 3 bovengrondse, dubbelwandige houders van respectievelijk 2.500 liter, 4.950 liter en 5.000 liter (17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 7,2 ton zwavelzuur in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 4.000 liter (17.3.4.2.b);
- de opslag van 1.000 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 4.810 m³ mengmest (28.2.c.1);
- de opslag van 50 m³ spui (= 50,9 ton) van de chemische wasser (28.4.c.1);
- de opslag van 2.500 m³ groenvoeders (45.14.3);
- een grondwaterwinning, bestaande uit 2 putten op een diepte van 165 m, en met een gezamenlijk opgepompt debiet van 29,5 m³/dag en 10.800 m³/jaar (53.8.2), waarvan:
 - put 1: 18,5 m³/dag en 6.700 m³/jaar;

- put 2:11 m³/dag en 4.100 m³/jaar.

Rubricering: 6.5.1 - 9.4.1.c.1.2 - 9.4.1.d.2 - 15.1.1 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.4.2.b - 17.4 - 28.2.c.1 - 28.4.c.1 - 45.14.3 - 53.8.2.

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens. Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2 - Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden Vlarem III: deel 2

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Andere meststoffen: afdeling 5.28.4
- Intensieve pluimvee- of varkenshouderij: hoofdstuk 3.11

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

- geen

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie voor wat betreft de bijzondere milieuvoorwaarden:

1. In toepassing van artikel 5.53.2.2 van titel II van het Vlarem wordt er vrijstelling van de aanleg van een peilbuis verleend op voorwaarde dat de exploitant een meetlint ter beschikking heeft voor de toezichthoudende ambtenaren. *(opgelegd in MLAV1/10-127, van toepassing op put 1)*

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 29 juli 2030.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 5 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 7 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of

stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

