provincie Oost-Vlaanderen

Deputatie

Besluit

Zitting van 2 februari 2023
directie Leefmilieu - dienst Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2020158259_EA

---

38 **2023_DEP_00645** **Omgevingsvergunningsaanvraag (na proef) - NV PERFECTA - Gavere - Vergunning gedeeltelijk verlenen onder voorwaarden**

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 2 februari 2023

Samenstelling:

Aanwezig:

mevrouw Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; de heer Kurt Moens, Gedeputeerde; mevrouw Leentje Grillaert, Gedeputeerde; mevrouw Riet Gillis, Gedeputeerde; mevrouw An Vervliet, Gedeputeerde; de heer Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 04 december 2020 ingediend door de NV PERFECTA, Baaigemstraat 154 te 9890 Gavere.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2020158259.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort “IIOA”).

Bijkomende informatie werd gevraagd en ontvangen op 23 december 2020 en 14 januari 2021

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 27 januari 2021 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Op 20 mei 2021 werd door de deputatie de gevraagde vergunning deels geweigerd en deels verleend voor onbepaalde duur, met uitzondering van de grondwaterwinning dewelke werd verleend voor een termijn van 2 jaar op proef.

Voorliggend dossier betreft de beslissing over de definitieve vergunning na de termijn op proef.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Baaigemstraat 154 te 9890 Gavere

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20191121-0006 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:GAVERE 1 AFD (GAVERE), sectie A, nrs. 0793/B/2, 793/R, 784/A en 0797/K.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een meubelfabriek.

Op 20 mei 2021 verkreeg het bedrijf de hervergunning via een omgevingsvergunning van onbepaalde duur, met uitzondering voor de grondwaterwinning waarvoor de termijn werd beperkt voor een periode van 2 jaar op proef.

Het bedrijf is een familiebedrijf dat een zestigtal jaar bestaat en ruim veertig jaar op huidige locatie is gevestigd. Het productieproces is heel stabiel en veranderde weinig sinds de basisvergunning.

Het bedrijf is onderverdeeld in diverse afdelingen verspreid binnen het gebouwencomplex:

- een afdeling metaalbewerking (metalen onderdelen zagen, plooien, ponsen, boren, slijpen..);
- een lasafdeling (metalen onderdelen lassen, zoveel mogelijk automatisch met een lasrobot, correcties of moeilijk te lassen: manueel);
- een galvano-afdeling (oppervlaktebehandeling van metalen in baden) ;
- een poederlakafdeling (metalen onderdelen ontvetten door koken met detergenten, fosfateren voor betere hechting, spoelen, poederlakken en afbakken in moffeloven);
- een afdeling houtbewerking (houten onderdelen zagen, frezen, kantlijmen, vernissen);
- een afdeling stoffering (textiel op maat snijden, naaien en zittingen/leuningen garnieren en opvullen);

Daarnaast zijn er ook diverse aanhorigheden en nutsvoorzieningen zoals de afvalwaterzuivering, twee transformatoren, een houtafvalverbrandingsinstallatie, diverse opslagplaatsen, de stookinstallaties en een grondwaterwinning. De oostelijk gelegen loods wordt gebruikt voor niet ingedeelde opslag van materiaal en halffabricaten.

Het bedrijf is niet MER- of VR-plichtig, is geen lage/hoge drempel Seveso-bedrijf, geen BKG-inrichting en dient geen energieplan op te stellen.

Het bedrijf omvat wel een GPBV-inrichting.

Vergunningstoestand

- *Omgevingsvergunning*
  - Besluit van de deputatie van 20 mei 2021 houdende omgevingsvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een vergunde meubelfabriek, voor een termijn van onbepaalde duur met uitzondering voor de grondwaterwinning waarvoor de termijn wordt beperkt voor een periode van 2 jaar op proef (OMV 2020158259).
  - Besluit van de deputatie van 9 juni 2022 houdende omgevingsvergunning voor de bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden b) en d) m.b.t. de lozing van bedrijfsafvalwater rubriek 3.6.3.1°b) opgelegd in de lopende vergunning (OMV 2022023485).

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft enkel betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit.

Met voorliggend dossier wordt de vergunning op proef voor de grondwaterwinning geëvalueerd.

De vergunning op proef werd afgeleverd omdat er bij de hervergunning geen gegevens werden verstrekt over de exploitatie van de vergunde grondwaterwinning ten einde zicht te krijgen op het effectieve verbruik en de invloed er van op de grondwatertafel.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het verder exploiteren van de op proef vergunde grondwaterwinning, omvattende:

53.8.1°b) (2)
een grondwaterwinning van maximaal 30 m³/dag en 5.000 m³/jaar uit 2 boorputten van 25 m diep (Ieperiaan, HCOV 0800).

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Gavere

STILZWIJGEND GUNSTIG

Departement Omgeving - milieuadvies

GEEN ADVIES op 11 januari 2023

AGOP milieu sluit zich aan bij het advies van de VMM advies grondwater.

Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht

GUNSTIG op 1 december 2022 voor het aspect afvalwater

Het bedrijf dient volgende bijzondere voorwaarde extra goed op te volgen:

> *Binnen de 3 maand na verkrijgen van de vergunning, dient een erkend labo het bedrijfsafvalwater te analyseren op PFOS. Daarna wordt dit jaarlijks herhaald tot dat 2 opeenvolgende jaren minder dan 0,1 µg/l wordt gemeten. Jaarlijks worden ook alle andere PFAS-verbindingen gemeten die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen. De analyseresultaten dienen bezorgd te worden aan VMM (via vergunningen.ge@vmm.be) en aan de toezichthoudende overheid.*

GUNSTIG op 9 december 2022 voor het aspect lucht

Vlaamse Milieumaatschappij – Advies grondwater

DEELS GUNSTIG, DEELS ONGUNSTIG op 12 januari 2023

ONGUNSTIG voor de hervergunning en een termijn van onbepaalde duur

GUNSTIG voor een grondwaterwinning ingedeeld onder rubriek 53.8.1°b) die gelegen is in de Baaigemstraat 154 te Gavere met volgende kenmerken:

Aard van de winning: twee boorputten met een diepte van 25 m

Te vergunnen debieten:

- **voor een periode van 2 jaar:** maximaal 30 m³ per dag en 3.000 m³ per jaar
- **daarna voor de resterende vergunningstermijn**: maximaal 30 m³ per dag en 1.000 m³ per jaar

Watervoerende laag: de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800) Grondwaterlichaam: CVS_0800_GWL_3

Bestemming van het grondwater: productie, sanitaire voorzieningen

Vergunningsduur: 20 jaar

Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat in 2021 tussen half juni en half december zo'n 851 m³ grondwater werd opgepompt. Voor 2022 zijn de tellerstanden voor het volledige jaar beschikbaar. Er werd ± 1.429 m³ grondwater opgepompt. De VMM beschikt ook over de heffingsgegevens van het bedrijf. Uit deze heffingsgegevens blijkt dat in 2020 in totaal 2.616

m³/j grondwater werd verbruikt. Hiervan werd 2.298 m³ aangewend in de productie en 318 m³ voor de sanitaire voorzieningen. Het totale verbruik in 2021 bedraagt 2.413 m³. Hiervan werd 2.092 m³ aangewend in de productie en 321 m³ verbruikt voor de sanitaire toepassingen. Uit de heffingsgegevens blijkt eveneens dat er voor de sanitaire voorzieningen, naast grondwater, ook gebruik gemaakt wordt van leidingwater. Zoals reeds aangegeven in het VMM-advies dd.18/03/2021 is het dakoppervlak voldoende groot om voldoende hemelwater op te vangen en te hergebruiken in de productie en voor toiletspoeling. Uit dit alles blijkt dat het gevraagde debiet van 3.000 m³/j te ruim is. De VMM acht een debiet van 1.000 m³/j voldoende. De studie m.b.t. de opvang en hergebruik van het hemelwater is echter nog lopende en de implementatie van de nodige maatregelen hiervoor dient nog te gebeuren. Om die redenen kan nog akkoord gegaan worden om voor een periode van 2 jaar een debiet van 3.000 m³ toe te staan. Hierna wordt het debiet verminderd tot 1.000 m³/j.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

GEEN ADVIES op 13 december 2022

vermits dit dossier voor de OVAM geen elementen bevat die bijdragen tot het beleidsmatige aspect met betrekking tot het afvalstoffen- en materialenbeleid.

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen – dienst Integraal Waterbeleid

GUNSTIG op 19 december 2022

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie

STILZWIJGEND GUNSTIG

Hulpverleningszone Centrum

GUNSTIG op 7 december 2022

Provinciale deskundigen milieu

GUNSTIG op 09 januari 2023 voor een termijn van onbepaalde duur onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een meubelfabriek;
- de lopende vergunning dateert van 20 mei 2021 en werd door de deputatie afgeleverd voor een termijn van onbepaalde duur met uitzondering voor de grondwaterwinning waarvoor de termijn wordt beperkt voor een periode van 2 jaar op proef;
- met voorliggend dossier wordt de vergunning op proef voor de grondwaterwinning geëvalueerd;
- het evaluatieverslag van handhaving is gunstig voor de verlenen van de definitieve vergunning; uit dit verslag blijkt dat de opgelegde milieuvoorwaarden worden nageleefd;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

"De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De VMM- AOW stelt deels gunstig, deels ongunstig geadviseerd te hebben, meer bepaald ongunstig *voor de hervergunning en een termijn van onbepaalde duur en gunstig voor twee boorputten met een diepte van 25 m voor een periode van 2 jaar: maximaal 30 m³ per dag en 3.000 m³ per jaar en daarna voor de resterende vergunningstermijn van 20 jaar: maximaal 30 m³ per dag en 1.000 m³ per jaar*."

Overwegende dat:

- uit de aangeleverde gegevens alsook uit de heffingsgegevens blijkt dat het gevraagde grondwaterdebiet te ruim is;
- dat het dakoppervlak voldoende groot is om hemelwater op te vangen en te gebruiken voor laagwaardige toepassingen;
- dat de studie m.b.t. de opvang en hergebruik van het hemelwater nog lopende is en de implementatie van de nodige maatregelen hiervoor dient nog te gebeuren;
- om die redenen kan nog akkoord gegaan worden om voor een beperkte termijn van 2 jaar voor het volledig gevraagde debiet van 3.000 m³/jaar; daarna valt men terug op een debiet van 1.000 m³/jaar;

adviseert de povc **DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG** op 17 januari 2023, nl.:

ONGUNSTIG voor een grondwaterwinning van maximaal 30 m³/dag en 5.000 m³/jaar uit 2 boorputten van 25 m diep (Ieperiaan, HCOV 0800) voor onbepaalde duur (rubriek 53.8.1°b))

GUNSTIG voor een grondwaterwinning uit 2 putten met een diepte van 25 m (Watervoerende laag: Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800), Grondwaterlichaam: CVS_0800_GWL_3), met een maximaal opgepompt debiet van:

- maximaal 30 m³/dag en 3000 m³/jaar, tot en met 19 mei 2025.
- maximaal 30 m³/dag en 1000 m³/jaar, voor een termijn tot en met 19 mei 2041 (d.i. 20 jaar vanaf de datum van de proefvergunning).

De omgevingsvergunning voor de grondwaterwinning (rubriek 53.8.1°b) kan worden toegestaan voor de volgende termijnen:

- maximaal 30 m³/dag en 3.000 m³/jaar, tot en met 19 mei 2025
- maximaal 30 m³/dag en 1.000 m³/jaar, voor een termijn tot en met 19 mei 2041 (d.i. 20 jaar vanaf de datum van de proefvergunning)

en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Beschrijving en motivering

Motivering met betrekking tot IIOA

Evaluatieverslag van Handhaving van 20 december 2022

Naar aanleiding van onderstaand verzoek wordt een positief advies verleend.

Bij een controle ter plaatse op 1/12/2022 werd vastgesteld dat sinds 1/1/2022 slechts 1.756 m³ aan grondwater werd opgepompt. De maximaal vergunde hoeveelheid wordt dus ruim gerespecteerd. Momenteel is er ook nog een studie lopende i.s.m. een gespecialiseerde

firma om het grondwaterverbruik verder te beperken. Tevens werd vastgesteld dat de milieuvoorwaarden m.b.t. de winning van grondwater (analyses, registratie debieten en peilen) door het bedrijf worden nageleefd.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Het bedrijf verkreeg een vergunning op proef voor 2 jaar voor een grondwaterwinning van maximaal 30 m³/dag en 5.000 m³/jaar uit 2 boorputten (HCOV 0800) met een diepte van 25 m. Het betreft een freatische winning uit het Ieperiaan (HCOV 800).

De waterwinning is niet gelegen in een drinkwaterwinningsgebied.

Er wordt gebruik gemaakt van leidingwater en grondwater in het huishouden. In het productieproces (voornamelijk galvanobehandeling) wordt enkel grondwater ingezet. Het gebruikte water hoeft niet drinkbaar te zijn maar mag niet teveel opgeloste zouten bevatten om het galvanoproces niet teveel te verstoren.

Er zijn diverse waterbesparende maatregelen zoals hergebruik van het spoelwater van de poederlakinstallatie in het poederlakproces, verschillende cascadespoelingen, …. Via omgekeerde osmose wordt demiwater aangemaakt, noodzakelijk voor de procesbaden (oa het chroombad). Het overtollig water dat bij de omgekeerde osmose vrijkomt, wordt eveneens ingezet in de galvano-afdeling, namelijk in oa de cascadespoelingen van het chroombad. Men probeert de standtijd van de baden te verlengen door een optimale opstelling en goede opvolging.

De vergunning op proef werd afgeleverd onder de volgende specifieke bijzondere voorwaarde:

> *“De registratie van het maandelijks opgemeten debiet en de maandelijks peilmetingen, alsook de analyseresultaten van het opgepompte grondwater worden opgeladen in het loket van zodra de procedure tot het bekomen van een definitieve vergunning na vergunning op proef wordt opgestart.*
> *Tevens wordt aangetoond dat maximaal gebruik wordt gemaakt van opgevangen hemelwater om het oppompen van grondwater te beperken.*

De gevraagde gegevens werden op 4 januari 2023 in het omgevingsloket opgeladen. Tevens werd meegedeeld dat er een waterstudie lopende is, waarbij wordt onderzocht op welke manier het gebruik van grondwater kan beperkt worden en de opvang en het gebruik van hemelwater kan gerealiseerd worden.

Er wordt geconcludeerd dat aan de opgelegde voorwaarde is tegemoetgekomen en dat de exploitatie van de grondwaterwinning thans correct wordt opgevolgd. Het resultaat van de waterstudie dient nog overgemaakt te worden aan de betrokken overheidsinstanties.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Het bedrijf bevindt zich op ruime afstand van natuurgevoelige gebieden. Er bevinden zich geen natuurgevoelige gebieden of elementen in de omgeving.

Volgens de kaart met de aanduiding van de natura 2000-gebieden is het project gelegen op 2,3 km m van de dichtst bijgelegen speciale beschermingszone (SBZ) en op 2,27km van een VEN-gebied dat grotendeels overlapt met de SBZ.

De bedrijfssite omvat geen biologisch waardevolle elementen.

Gelet op de ruime afstand en het beperkte debiet van de grondwaterwinning valt er geen betekenisvolle impact te verwachten van de exploitatie op SBZ-gebieden. Er valt ook geen onvermijdbare en onherstelbare schade te verwachten aan de natuur in VEN.

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

Het project is gelegen in het stroomgebied van de waterloop nr. OS243a van 2de categorie en OS262 van 2de categorie en bevindt zich volgens de overstromingskaarten niet in mogelijk overstromingsgevoelig gebied, effectief overstromingsgevoelig gebied, recent overstroomd gebied en risicozone voor overstroming.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen.

De definitieve vergunning heeft betrekking op een grondwaterwinning. Indien voldaan wordt aan de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden en de voorgestelde bijzondere milieuvoorwaarden dient niet gevreesd voor een relevante impact van de aanvraag op het watersysteem.

Rekening houdende met bovenstaande is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor de grondwaterwinning beperkt als volgt:

- maximaal 30 m³/dag en 3.000 m³/jaar, tot en met 19 mei 2025
- maximaal 30 m³/dag en 1.000 m³/jaar, voor een termijn vanaf 20 mei 2025 tot en met 19 mei 2041 (d.i. 20 jaar vanaf de datum van de proefvergunning).

Conclusie

Overwegende dat:

- uit de aangeleverde gegevens alsook uit de heffingsgegevens blijkt dat het gevraagde grondwaterdebiet te ruim is;
- dat het dakoppervlak voldoende groot is om hemelwater op te vangen en te gebruiken voor laagwaardige toepassingen;
- dat de studie m.b.t. de opvang en hergebruik van het hemelwater nog lopende is en de implementatie van de nodige maatregelen hiervoor dient nog te gebeuren;
- om die redenen kan nog akkoord gegaan worden om voor een beperkte termijn van 2 jaar voor het volledig gevraagde debiet van 3.000 m³/jaar; daarna valt men terug op een debiet van 1.000 m³/jaar;

dient besloten dat het gevraagde deels milieuhygiënisch, verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning slechts **deels** worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

§1. Aan de NV PERFECTA, Baaigemstraat 154 te 9890 Gavere, wordt de **vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Baaigemstraat 154 te 9890 Gavere, op de percelen, kadastraal bekend onder GAVERE 1 AFD (GAVERE), sectie A, nrs. 0793/B/2, 793/R, 784/A en 0797/K, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het verder exploiteren van de op proef vergunde grondwaterwinning, omvattende:

53.8.1°b) (2)
een grondwaterwinning uit 2 putten met een diepte van 25 m (watervoerende laag: Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800), grondwaterlichaam: CVS_0800_GWL_3), met een maximaal opgepompt debiet van:

- maximaal 30 m³/dag en 3.000 m³/jaar voor een termijn tot en met 19 mei 2025;
- maximaal 30 m³/dag en 1.000 m³/jaar voor een termijn vanaf 20 mei 2025 tot en met 19 mei 2041.

Met deze verdere exploitatie is de globaal vergunde toestand:

2.3.4.1.a)2°1° (2)
de opslag en het verbranden van bedrijfseigen niet-verontreinigd houtafval in een houtverbrandingsinstallatie met een totaal nominaal thermisch vermogen van 2,5 MW.

3.2.2°a) (3)
het lozen van maximaal 650 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering via 4 lozingspunten (LOZ2 t.e.m. LOZ5).

3.4.1°a) (3)
het lozen van maximaal 0,1 m³/uur - 0,2 m³/dag - 5,1 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van de tankplaats.

3.6.3.1°b) (2)
het lozen van maximaal 2,5 m³/uur – 330 m³/dag en 3.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via een waterzuiveringsinstallatie (fyscicochemie – decantatie).

4.3.a)2°i) (2)
een poederlakinstallatie, een spuitcabine, een moffeloven, een droogoven en aanhorigheden met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 113 kW.

4.4. (2)
2 moffelovens met een gezamenlijke inhoud van 261 m³.

6.5.1° (3)
één verdeelslang voor diesel.

12.2.1° (3)
2 transformatoren met een individueel nominaal vermogen respectievelijk 250 kVA en 630 kVA.

12.3.2° (3)
diverse batterijladers met een totaal geïnstalleerd vermogen van 31,51 kW.

15.1.1° (3)
het stallen van maximaal 14 voertuigen andere dan personenwagens.

16.3.2°a) (3)
4 luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1,1 kW -15 kW – 2 x 55 kW, 4 vacuümpompen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 3 kW elk en 4 airco's met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 5,65 kW elk.

17.1.2.1.2° (2)
de maximale opslag van 6.510 liter diverse gassen in gasflessen.

17.1.2.2.2° (2)
de maximale opslag van 3.360 liter argon in een vaste houder.

17.3.2.1.1.2° (2)
de maximale opslag van 12,6 ton diesel in een enkelwandige bovengrondse houder van 15.000 liter en 33,6 ton stookolie in een enkelwandige bovengrondse houder van 15.000 liter en in een dubbelwandige bovengrondse houder van 25.000 liter.

17.3.2.2.1° (3)
de maximale opslag van 967 kg ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 in verplaatsbare recipiënten.

17.3.2.3.1°a) (3)
de maximale opslag van 100 kg natriumhydrosulfiet in verplaatsbare recipiënten.

17.3.3.1°a) (3)
de maximale opslag van 0,9 ton oxiderende stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.4.1°a) (3)
de maximale opslag van 10,117 ton bijtende stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.5.1°a) (3)
de maximale opslag van 1.508 kg giftige stoffen in verplaatsbare recipiënten.).

17.3.6.1°a) (3)
de maximale opslag van 9,782 ton giftige stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.7.1°a) (3)
de maximale opslag van 5,216 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.8.2° (2)
de maximale opslag van 2,11 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten.

19.3.2°a) (2)
diverse houtbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 271,2 kW.

19.6.1°c) (2)
de maximale opslag van 2.100 m³ hout in een lokaal.

23.2.1°a) (3)
diverse kunststofbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 51,61 kW.

23.3.1°c) (2)
de maximale opslag van 325 ton kunststoffen.

29.5.2.2°a) (2)
diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 884,73 kW.

29.5.5.4° (1)
16 metaalbehandelingsbaden met een gezamenlijke inhoud van 50.450 liter.

33.4.1°a) (3)
de maximale opslag van 120 ton papier en karton.

41.1.1°a) (3)
diverse textielbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 49,59 kW.

41.5. (3)
de maximale opslag van 105 ton textiel.

43.1.3° (1)
6 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 2 x 262 kW – 298 kW – 450 kW – 2.320 kW en 2,5 MW (houtkachel) (totaal: 6.092 kW).

53.8.1°b) (2)
een grondwaterwinning uit 2 putten met een diepte van 25 m (watervoerende laag: Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800), grondwaterlichaam: CVS_0800_GWL_3), met een maximaal opgepompt debiet van:

- maximaal 30 m³/dag en 3.000 m³/jaar voor een termijn tot en met 19 mei 2025;
- maximaal 30 m³/dag en 1.000 m³/jaar voor een termijn vanaf 20 mei 2025 tot en met 19 mei 2041.

§2. Aan de NV PERFECTA, Baaigemstraat 154 te 9890 Gavere, wordt de vergunning **geweigerd** voor het project gelegen aan de Baaigemstraat 154 te 9890 Gavere, op de percelen, kadastraal bekend onder GAVERE 1 AFD (GAVERE), sectie A, nrs. 0793/B/2, 793/R, 784/A en 0797/K, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

53.8.1°b) (2)
een grondwaterwinning van maximaal 30 m³/dag en 5.000 m³/jaar uit 2 boorputten van 25 m diep (Ieperiaan, HCOV 0800) voor een termijn van onbepaalde duur.

Artikel 2.

De vergunning voor de grondwaterwinning (rubriek 53.8.1°b) (2), vermeld onder artikel 1, §1 wordt verleend voor volgende termijnen en debieten vanaf de datum van dit besluit:

- maximaal 30 m³/dag en 3.000 m³/jaar, tot en met 19 mei 2025
- maximaal 30 m³/dag en 1.000 m³/jaar, voor een termijn vanaf 20 mei 2025 tot en met 19 mei 2041 (d.i. 20 jaar vanaf de datum van de proefvergunning).

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Milieuvoorwaarden

A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II (en III).

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en VLAREM III. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing

zijnde bepalingen na te leven.
De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en VLAREM III is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:
https://navigator.emis.vito.be/

B. Bijzondere milieuvoorwaarde m.b.t. de grondwaterwinning

1. **Grondwaterwinning**

a) In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van VLAREM II dient elke winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een dompelpomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pompput, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register.

b) In afwijking van artikel 5.53.2.2 van VLAREM II moet in de winningsput een rechte peilbuis worden voorzien, met een diameter van minstens 25 mm, waarin een peillood of logger kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.

c) In afwijking van artikel 5.53.4.6 van VLAREM II dient in elke winningsput en in de wettelijk verplichte peilput minimum maandelijks het peil “in werking” en “in rust” te worden opgemeten. De peilen worden genoteerd in een register en gerapporteerd via het Integraal Milieu Jaarverslag (IMJV). Bij het peil "in werking" wordt ook het ogenblikkelijk debiet genoteerd en bij het peil "in rust" de duur van de voorafgaande rustperiode.

d) In afwijking van artikel 5.53.4.5 van VLAREM II moet de kwaliteit van het opgepompte ruwe grondwater minstens 1 x per jaar worden geanalyseerd. Het grondwaterstaal moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in µS/cm), zuurstofgehalte (in mg/l), temperatuur, totale hardheid (in°F), tijdelijke hardheid (in°F), alkaliniteit t.o.v. methyloranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l); de ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

Anionen:	SO_4^{2-}	NO_3^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_2^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen:	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5 % mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden: (kationentotaal – anionentotaal)/(kationentotaal + anionentotaal) < 0,05. Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale enterococcen/100ml.

De resultaten van de grondwateranalyse moeten voor 15 maart van het volgende kalanderjaar overgemaakt worden aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer. Dit kan rechtstreeks gericht aan VMM, AOW (VMM AOW, Raymonde de Larochelaan 1, 9051 Gent) of via het Integraal Milieujaarverslag.

e) Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden, dienen de winningsputten bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden

dat verontreiniging, insijpelend regenwater, oppervlaktewater of ondiep grondwater van bovenaf in de winningsputten terechtkomt.

2. **Waterstudie**
   Het resultaat van de nog lopende waterstudie op 09 januari 2023 wordt voor 1 juni 2023 ter kennisgeving overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, Handhaving en de VMM grondwater.

C. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. **Lozen van het bedrijfsafvalwater rubriek 3.6.3.1°b)**

a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
   - Cr: 2 mg/l
   - Ni: 2 mg/l
   - PFOS: 1 µg/l voor een termijn van 7 jaar, nadien geldt de rapportagegrens (op datum besluit 0,1 µg/l)
   - Hg: 0,15 µg/l
   - Ptot: 10 mg/l
   - As: 0,05 mg/l
   - Ag: 0,004 mg/l
   - Sn: 0,4 mg/l
   - Cd: 0,8 µg/l

b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van VLAREM II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II. Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens.

c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van VLAREM II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.

d) Binnen de 3 maand na verkrijgen van de vergunning, dient een erkend labo het bedrijfsafvalwater te analyseren op PFOS. Daarna wordt dit jaarlijks herhaald totdat 2 opeenvolgende jaren minder dan 0,1 µg/l wordt gemeten. Jaarlijks worden ook alle andere PFAS-verbindingen gemeten die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen. De analyseresultaten dienen bezorgd te worden aan VMM (via vergunningen.ge@vmm.be) en aan de toezichthoudende overheid.

2. **Lozen van het bedrijfsafvalwater tankplaats**

a) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van VLAREM II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II.

b) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een toezichtsput die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te

controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; langs voormelde toezichtput mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.

3. **Opvang van hemelwater**
   Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van 49 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt als bluswater, voor de galvanisatie-afdeling en andere laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen, …).
4. **Werktijden**
   In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag er binnen de bedrijfsgebouwen geëxploiteerd worden vanaf 5 u t.e.m. 19 u.
5. **Opslag van afvalstoffen**

a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een adequate wijze kunnen verwijderd worden.

b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.

c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

6. **Weegbrug**
   In afwijking van artikel 5.2.1.2.§2 van VLAREM II dient geen weegbrug te worden voorzien.
7. **Groenscherm**
   In afwijking van art. 5.2.1.5 §5 van VLAREM II is de plaatsing van een groenscherm rond de houtverbrandingsinstallatie niet vereist.
8. **Omheining**
   In afwijking van art. 5.2.1.5 §2 van VLAREM II is de plaatsing van een afsluiting rond de houtverbrandingsinstallatie niet vereist.
9. **Stationair draaien van motoren**
   Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..
10. **Grondwaterwinning**

a) In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van VLAREM II dient elke winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een dompelpomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pompput, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register.

b) In afwijking van artikel 5.53.2.2 van VLAREM II moet in de winningsput een rechte peilbuis worden voorzien, met een diameter van minstens 25 mm, waarin een peillood of logger kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.

c) In afwijking van artikel 5.53.4.6 van VLAREM II dient in elke winningsput en in de wettelijk verplichte peilput minimum maandelijks het peil “in werking” en “in rust” te worden opgemeten. De peilen worden genoteerd in een register en gerapporteerd via het Integraal Milieu Jaarverslag (IMJV). Bij het peil "in werking" wordt ook het ogenblikkelijk debiet genoteerd en bij het peil "in rust" de duur van de voorafgaande rustperiode.

d) In afwijking van artikel 5.53.4.5 van VLAREM II moet de kwaliteit van het opgepompte ruwe grondwater minstens 1 x per jaar worden geanalyseerd. Het grondwaterstaal moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten. De

stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in µS/cm), zuurstofgehalte (in mg/l), temperatuur, totale hardheid (in°F), tijdelijke hardheid (in°F), alkaliniteit t.o.v. methyloranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l); de ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

Anionen:	SO_4^{2-}	NO_3^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_2^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen:	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5 % mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden: (kationentotaal – anionentotaal)/(kationentotaal + anionentotaal) < 0,05. Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale enterococcen/100ml.

De resultaten van de grondwateranalyse moeten voor 15 maart van het volgende kalanderjaar overgemaakt worden aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer. Dit kan rechtstreeks gericht aan VMM, AOW (VMM AOW, Raymonde de Larochelaan 1, 9051 Gent) of via het Integraal Milieujaarverslag.

e) Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden, dienen de winningsputten bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging, insijpelend regenwater, oppervlaktewater of ondiep grondwater van bovenaf in de winningsputten terechtkomt.

11. **Waterstudie**
Het resultaat van de nog lopende waterstudie op 09 januari 2023 wordt voor 1 juni 2023 ter kennisgeving overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, Handhaving en de VMM grondwater.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Het is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning op te vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. De opvulling dient te gebeuren overeenkomstig de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning opgenomen in bijlage 5.53.1 in VLAREM II.
- Het bedrijf dient volgende bijzondere voorwaarde extra goed op te volgen:

“Binnen de 3 maand na verkrijgen van de vergunning, dient een erkend labo het bedrijfsafvalwater te analyseren op PFOS. Daarna wordt dit jaarlijks herhaald totdat 2 opeenvolgende jaren minder dan 0,1 µg/l wordt gemeten. Jaarlijks worden ook alle andere PFAS-verbindingen gemeten die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen. De analyseresultaten dienen bezorgd te worden aan VMM (via vergunningen.ge@vmm.be) en aan de toezichthoudende overheid.”

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer)”*, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:
1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
a) een aangetekend schrijven;
b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(…)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;
5° ...;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.
7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:
1° de beroepsindiener;
2° de vergunningsaanvrager;
3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

Getekend door:Steven Ghysens (Signatur
Getekend op:2023-02-02 13:10:17 +01:0
Reden:Ik keur dit document goed



de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter

Getekend door:Carina Van Cauter (Signa
Getekend op:2023-02-02 16:04:55 +01:0
Reden:Ik keur dit document goed

