

Dossiernummer 33029/114/3/M/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door M. en Mevr. DOBBELS DOMINIQUE en MESTDAGH EVELIEN voor een inrichting gelegen Geluwemolenstraat 1 8940 Geluwe (Wervik), WERVIK.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 12/02/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 271 zeugen, 3 beren, 2093 mestvarkens, 55 runderen, 6723 m³ mest, mestscheider Aldex 3250 ton/jaar, 16.300 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 5 voertuigen, grondwaterwinning 16,44 m³/d en 6000 m³/j in het Quartair dek voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 10/06/2010 waarbij de vergunning verleend wordt voor een varkens- en rundveefokkerij uit te breiden en te wijzigen met 229 zeugen (incl biggen), 3101 mestvarkens (mits mestverwerking), 3250 ton/j mestbewerking, 8120 m³ mest, 3500 l mazout, grondwaterwinning 16,43 m³/d en 6000 m³/j in het Quartair dek voor een termijn tot 12/02/2029;

Gelet op het besluit van de deputatie dd. 28/02/2013 waarbij de vergunning wordt verleend voor het uitbreiden en wijzigen van een rundvee- en varkensfokkerij voor een termijn tot 12/02/2029.

Gelet de melding overname d.d 10/07/2013 door Dobbels Dominique en Mestdagh Evelien tov Dobbels Dominique;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 11/12/2015 ingediend door M. en Mevr. DOBBELS DOMINIQUE en MESTDAGH EVELIEN, wonende te Geluwemolenstraat 1 8940 Wervik, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Geluwemolenstraat 1 8940 Geluwe (Wervik),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	B	0651/K

Gelet op het feit dat op datum van 22/12/2015 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen
- het Gemeentebestuur van WERVIK

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: -2465 kilogram)	3		0				
19.6.2.a	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten) m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit > 20 ton t.e.m. 100 ton of > 40 m³ t.e.m. 200 m³ in een lokaal, wanneer inrichting gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 90 kubieke meter)	3		0				
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 30 kilo watt)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.2.1.1.1.b	mazout	-2465 kilogram
19.6.2.a	hout	90 kubieke meter
31.1.1.b	noodstroomgroepen	30 kilo watt

Concreet:

- wijzigen door het verminderen v/d mazoutopslag met 2.465 kg (2.900 l)
- uitbreiden met de opslag van 90 m³ hout in een lokaal
- een vast opgestelde motor (noodstroomgroep) met een totaal nominaal vermogen van 30 kW (<500 uur/jaar: 60 kW x 0,5 = 30 kW)

Gelet op het Gunstig advies d.d. 13/01/2016 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Gemeentebestuur van WERVIK

De vergunde perceelnummers stemmen niet langer overeen met de huidige situatie. Er werd een wijziging doorgevoerd m.b.t. de indeling en nummering van deze kadastrale percelen (binnen de vergunde perceelgrenzen → geen toevoeging).

RISICO VOOR DE NATUURWAARDEN

Niet van toepassing. Er is geen hernieuwing van de veeteeltinrichting en/of er zijn geen wijzigingen op het bedrijf voor wat betreft de onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van ammoniak.

VOORWERP V/D AANVRAAG:

De exploitant wenst de aanwezige hoeveelheid mazoutopslag op de inrichting correct te melden:

- 1 tank van 4.500 l (in berging tussen stal 3 & 10) wordt geannuleerd → tank werd nooit geplaatst
- 1 tank van 2.800 l (naast stal 6) heeft in werkelijkheid een inhoud van 3.000 l
- 1 tank van 4.500 l (tussen stallen 5 & 6) heeft in werkelijkheid een inhoud van 5.000 l
- 1 tank van 900 l was nog niet opgenomen → regularisatie (uitbreiding)

→ Er wordt opgemerkt dat de exploitant dient te voldoen a/d sectorale voorwaarden voor wat betreft de opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse- en bovengrondse houders (Vlarem II – Subafdelingen 5.17.4.2 en 5.17.4.3.). Conformiteitsattesten (beperkt onderzoek) v/d verschillende houders werden a/h dossier toegevoegd.

Naast de doorgang v/d zeugenstal (stal 3) naar de biggenbatterij (stal 10) is een lokaal aanwezig die zal aangewend worden voor de opslag van 90 m³ hout.

Verder wordt in de loods nog een noodstroomgroep geplaatst. Deze zal normaliter enkel bij noodgevallen gebruikt worden, waardoor eventuele bijkomende (geluids)hinder verwaarloosbaar zal zijn.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leibekken. De betrokken percelen stromen af naar de Dijselbeek.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Uit dit advies is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 11/12/2015 werd ingediend door M. en Mevr. DOBBELS DOMINIQUE en MESTDAGH EVELIEN, wonende te Geluwemolenstraat 1 8940 Wervik, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Geluwemolenstraat 1 8940 Geluwe (Wervik),

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: -2465 kilogram)	3		0				
19.6.2.a	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten) m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit > 20 ton t.e.m. 100 ton of > 40 m³ t.e.m. 200 m³ in een lokaal, wanneer inrichting gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 90 kubieke meter)	3		0				
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 30 kilo watt)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.2.1.1.1.b	mazout	-2465 kilogram
19.6.2.a	hout	90 kubieke meter
31.1.1.b	noodstroomgroepen	30 kilo watt

Concreet:

- wijzigen door het verminderen v/d mazoutopslag met 2.465 kg (2.900 l)
- uitbreiden met de opslag van 90 m³ hout in een lokaal
- een vast opgestelde motor (noodstroomgroep) met een totaal nominaal vermogen van 30 kW (<500 uur/jaar: 60 kW x 0,5 = 30 kW)

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 12/02/2029 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:

Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8

V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:

Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:

Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4

V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:

Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1

V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:

- Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:**
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V69: Motoren met inwendige verbranding:**
Hoofdstuk 5.31

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlareem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert,
Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 17 MAART 2016

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossierkosten te worden gevoegd.