

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk vergunning aan B.V.B.A. RUVA voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te OOSTKAMP.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007, van 7 december 2007, 21 december 2007, van 12 december 2008 en van 27 maart 2009;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit 19 september 2008 en bij besluit 12 december 2008 en 13 februari 2009 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit 19 september 2008 en bij besluiten van 16 januari 2009, 13 februari 2009 en 20 februari 2009;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 05/06/2003 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van een varkensfokkerij met 4000 mestvarkens voor een termijn van 2 jaar op proef met een evaluatie voor 31/12/2003 en voor de 8223 m³ mest, mobiele mestscheider, 5000 l petroleum, grondwaterwinning 25,6 m³/dag en 9350 m³/jaar in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 5/6/2023 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het uitbreiden van de grondwaterwinning in het Ieperiaan zand met een debiet van 1,8 m³/d en 650 m³/j;

Gelet op het besluit d.d. 04/12/2003 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor 4000 mestvarkens voor een termijn tot 05/06/2023;

Gelet op het besluit d.d. 01/04/2004 van de deputatie waarbij de voorwaarden voor de mestscheider ambtshalve gewijzigd worden;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 18/12/2008, ingediend door B.V.B.A. RUVA, gevestigd te Schareststraat 28 8020 Ruddervoorde, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Schareststraat 28 te Ruddervoorde (Oostkamp),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
OOSTKAMP 5 AFD (RUDDERVOORDE)	C	0347/F

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 4000 mestvarkens, 8233 m³ mest, 5000 l petroleum, grondwaterwinning 25,6 m³/dag en 9350 m³/jaar in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 5540 mestvarkens (aanwenden NER's Arkova), 5000 l petroleum, grondwaterwinning 34,4 m³/d en 9.730 m³/j in het Ieperiaan zand
- verminderen met mobiele mestscheider (type Perialisi Jumbo 4) met capaciteit 4000 ton/jaar

tot een varkensfokkerij met 9540 mestvarkens, 8233 m³ mest, 10.000 l petroleum, grondwaterwinning 60 m³/dag en 19.080 m³/jaar in het Ieperiaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 9540 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N		N	

9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 9540 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N		J	X
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5.000 l (Totale eenheden: 10000 liter)	3		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5.000 m3 (Totale eenheden: 8223 kubieke meter)	2	L	0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 18090 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	9540 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	9540 Stuks (aantal)
17.3.5.1	petroleum □ Opslag: □ 0 bovengronds, ingekuipt	10000 liter
28.2.c.2	dierlijke mest	8223 kubieke meter
53.8.2	Verbuisde boorput op 20 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
53.8.2	Verbuisde boorput op 20 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 20 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkenshouderij met:

- Stallen voor het houden van max. 9540 mestvarkens
- 8223 m³ dierlijke mestopslag
- 10.000 l petroleum
- een grondwaterwinning max. 60 m³/ -dag en 18.090 m³/jaar

kenmerken:

aard van de winning: boorput

aantal: 3

diepte: 20 m

watervoerende laag: Iepriaan

HCOD – code: 0800

Gebruik: drinken dieren, huishoudelijke doeleinden

Gelet op het feit dat op datum van 23/12/2008 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 8/02/2009 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/02/2009 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarde

- alle milderende maatregelen die in de conclusies van het MER-rapport opgenomen werden moeten toegepast worden

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 19/02/2009 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op de aanvullende nota d.d. 09/06/2009 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap R-O Vlaanderen, ruimtelijke ordening;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 20/02/2009 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 20/03/2009 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de beslissing dd. 2/04/2009 van de deputatie van de Provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunningsaanvraag te verlengen;

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Brugge-Oostkust (d.d. 07/04/1977)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de geplande overname van de inrichting en/of van geplande investeringen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18, §3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 4000 mestvarkens.

De exploitant wenst een vergunning voor 9540 mestvarkens.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 5540 mestvarkens.

De exploitatie behoort tot de NV Arkova. NV Arkova beschikt nog over een NER-overschot en wenst deze NER's aan te wenden in de Scharestraat 28 (BVBA Ruva).

De inrichting valt onder toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 10/12/2004 (B.S. 17/02/2005) tot omzetting van de Europese Richtlijn 97/11/EG aangaande de milieu-effectenrapportering. De inrichting is opgenomen in lijst van MER-plichtige bedrijven: 3.000 plaatsen voor mestvarkens (bijlage I),

Er is een MER-toegevoegd aan de aanvraag waarin het voorwerp van de aanvraag in voorkomt met goedkeuring dd. 17/11/2008 met volgende aanbevelingen: er dienen peilputten geïnstalleerd te worden op het bedrijf en milderende maatregelen genomen.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 2000 mestvarkens). De globale Vlaremappak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlaremap II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF" Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie " Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).

Er wordt een uitbreiding gevraagd van de varkensseenheden. Er dient onderzocht te worden of de inrichting voldoet aan de verbods- en afstandsregels.

In de inrichting zijn 9540 mestvarkens, wat neerkomt op 9540 varkensseenheden. De vereiste minimale afstand voor inrichtingen met meer dan 2625 varkensseenheden bedraagt 400 m (bij 50-100 waarderingspunten). Volgens de gegevens in het aanvraagdossier beschikt de inrichting over 60 waarderingspunten. Ze is gelegen op meer dan 800 m van hindergevoelig gebied. De inrichting voldoet aan verbods- en afstandsregels.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het VlareM. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie te toe te laten.

De inrichting is gelegen in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning: 2 woningen gelegen op ca. 60 m en 100 m ten zuiden en één woning op ca. 100 m ten noordoosten van de dichtste stal. Deze laatste woning ligt ten opzichte van de overheersende zuidwesten wind in een ongunstige richting.

De bijkomende dieren worden gehuisvest in bestaande stallen (oorspronkelijk 400 dieren/stal vergund, voor een totaal van 4.000 dieren).

Exploitant schetst voor de PMVC de historie van het bedrijf: de eerste stallen werden vergund in 1976. Men kreeg een vergunning onder het toenmalige ARAB-stelsel, waarop de vermelding werd gemaakt "vergund voor varkens met uitbreiding". Exploitant ging er dan ook van uit dat voor bijkomende dieren geen milieuvergunning diende aangevraagd te worden. In 1989 werd een MER-rapport gemaakt, in de aanloop van een nieuwe milieuvergunningsaanvraag voor 9.350 varkens. Deze werd in 1992 door de deputatie slechts gedeeltelijk vergund, namelijk voor 4.000 varkens. Exploitant verklaart dat gedurende de laatste jaren slechts 4.000 mestvarkens werden gehouden. De bestaande stallen werden aanvankelijk altemnerend gebruikt, maar nadien zijn enkele stallen buiten gebruik gesteld. Met voorliggende aanvraag wenst exploitant de uitbreiding te realiseren via een optimaliseren binnen bestaande NER en binnen de bestaande stalruimtes.

Uit het dossier blijkt dat er inderdaad geen nieuwe stallen worden gebouwd.

Alle huidige varkensstallen zijn conventionele staltypes. Het vloeroppervlak bestaat voor 100 % uit roosters. Alle stallen worden natuurlijk geventileerd, waarbij de luchtinlaten langs de zijkant van de stalgebouwen voorzien zijn en de luchtuitlaat gebeurt door de open nok. In de toekomst blijft de huidige stalstructuur behouden.

Exploitant verklaart aan de PMVC dat binnen de bestaande infrastructuur nieuwe dakisolatie en nieuwe voederbakken zullen moeten worden geplaatst.

Volgens het MER zal door de uitbreiding van het aantal dieren op het bedrijf de geuremissie toenemen van 116.800 ouE/s naar 278.568 ouE/s.

Wordt het bedrijf beschouwd als een geïsoleerd bedrijf, dan is er door de uitbreiding een significant negatief effect voor 429 woonhuizen, wat een toename betekent van 321 woningen t.o.v. de huidige situatie.

Omdat het bedrijf echter in een bronnencluster ligt, moet de geurpluim van het geïsoleerde bedrijf enkel gebruikt worden om de grenzen van de bronnencluster af te bakenen. Het voornaamste criterium voor hinderbepaling bestaat uit de effecten van de volledige bronnencluster. Woningen die gelegen zijn binnen de contour waar de geurdrempel 10 ouE/m^3 overschrijdt, ondervinden een significant negatief effect. De cumulatieve geurwaarnemingen veroorzaken in de aangevraagde situatie een negatief effect voor 132 woningen gelegen binnen de geurcontour van $> 10 \text{ ouE/m}^3$ of een toename van hinder voor 19 woningen t.o.v. huidige situatie, een matig negatief effect voor 125 woningen gelegen binnen de geurcontour van $5 - 10 \text{ ouE/m}^3$ of een toename van 26 woningen en een gering negatief effect voor 432 woningen gelegen binnen de geurcontour van $3 - 5 \text{ ouE/m}^3$ of een toename van hinder voor 234 woningen. Exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat de inrichting gelegen is in een regio met een over het algemeen dichte varkensbezetting, waar onvermijdelijk een bedrijfsspecifieke geur mee gepaard gaat.

Op het bedrijf worden reeds milderende maatregelen toegepast (goede voederconversie, groenscherm, wekelijks afhalen van kadavers, opvang van mest in mestkelders). In het MER-rapport worden volgende milderende maatregelen voorgesteld (p. 197):

- de dieren en oppervlakken in en rond de stallen worden zo proper mogelijk gehouden
- het bedrijf maakt gebruik van driefasenvoeding, waardoor de conversie efficiënter zal gebeuren;
- ramen en deuren blijven gesloten voor zover ze geen functie hebben bij de luchtverversing;
- mestkelders en stallen zijn mestdicht;
- er is geen extra stockageplaats;
- delen van het bedrijfsterrein bestaan uit betonverharding, waardoor insijpeling mestdeeltjes naar de bodem toe verhinderd wordt;

Exploitant verklaart aan de PMVC dat er op de site een bedrijfsleider aanwezig is en dat de inrichting kan vergeleken worden met een KMO, die goed gerund wordt. Ze merkt bovendien op dat er geen klachten zijn, dat het MER geen melding maakt van de eventuele noodzaak tot het uitvoeren van bijkomende maatregelen en dat deze zienswijze ook niet conform de Best Beschikbare Technieken zou zijn. Er zullen dan ook geen extra maatregelen om de geurhinder te beperken, worden voorzien.

Dit is evenwel milieutechnisch niet zomaar aanvaardbaar, gelet op de historiek (cfr jarenlange gedeeltelijke leegstand), de omvang van deze aanvraag en de toch wel delicate ligging. Het gaat niet op om nu zomaar stallen die jarenlang niet gebruikt (en milieutechnisch dus ook niet geëvalueerd) zijn, te beschouwen als bestaande stallen die zonder bijkomende grondige maatregelen opnieuw in gebruik kunnen genomen worden. De Provinciale Milieuvergunningscommissie heeft op dit vlak dan ook een voorbehoud geformuleerd, waar de deputatie zich heeft bij aangesloten.

De varkens worden uitsluitend gevoederd met droogvoerders onder meelvorm. Droogvoeder, dat aanleiding kan geven tot stofhinder, wordt opgeslagen in silo's. De voedersilo's zijn voorzien van een degelijke ontluchting die ervoor zorgt dat het stof naar beneden geblazen wordt. Het gebruik van droogvoeder veroorzaakt een geringe hoeveelheid stof. Tijdens het vullen van de silo's is er altijd een stofzak voorzien aan de ontluchtingsbuis, waardoor de stofproductie beperkt wordt.

Het grootste risico op bodem- en grondwaterverontreiniging vormen de mestopslag en de petroleumtanks.

De mestkelders zijn waterdicht. De petroleumtanks zijn bovengronds en ingekuipt zodat het doorlekken naar de bodem wordt verhinderd.

Omdat het hier gaat om een bedrijf met meer dan 2500 varkens met mengmest, moeten conform art. 5.9.7.1 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. In de aanvraag werden geen gegevens over de aanpak inzake

het voorkomen van de bodemverontreiniging vermeld bij de preventieve voorzieningen. Met een bijzondere voorwaarde wordt dit tekort verholpen.

De stallen worden natuurlijk geventileerd, wat geen geluidshinder met zich meebrengt.

Het hemelwater wordt niet geloosd in de openbare riolering maar wordt gedeeltelijk opgevangen in een citerne (60 m³) voor hergebruik. Dit regenwater zal ingezet worden als reinigingswater voor de stallen.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging tot maximaal 60 m³/dag en 19.080 m³/jaar. Het betreft dezelfde drie boorputten (elk 20 m) als vroeger vergund.

Volgens de gegevens in het aanvraagdossier bedraagt de totale waterbehoefte op het bedrijf 9.350 m³/jaar. Het grondwater wordt gebruikt als drinkwater dieren en voor huishoudelijke doeleinden. Het gevraagde debiet staat niet in verhouding met de waterbehoefte van het bedrijf. Volgens het MER-rapport is er een waterbehoefte van 17.202 m³/jaar. De te vergunnen debieten moeten gebaseerd zijn op effectief benodigde debieten.

Exploitant verklaart aan de PMVC dat er een discrepantie bestaat tussen het gewenst debiet en het debiet voorgesteld in het MER-rapport. In het MER-rapport wordt gerekend met 1,8 m³/jaar.mestvarkensplaats, terwijl eigenlijk normalerwijze met 2,16 m³/jaar.mestvarkensplaats mag gerekend worden. Exploitant rekende zelf met een behoefte van 2 m³/jaar.mestvarkensplaats. Ze vindt een waterbehoefte van 1,8 m³/jaar.mestvarkensplaats te weinig; er moet rekening gehouden worden met een zekere marge om eventueel langdurige warme periodes op te vangen.

Het grondwater wordt gewonnen uit het Ieperiaan zand dat er een gespannen karakter vertoont.

Uit de modellering blijkt dat de invloed van de winning beduidend verder reikt dan de berekende invloedstraal in het MER-rapport: er tekent zich een belangrijke depressietrechter af rond de winningen. Er worden peilen berekend die dalen tot slechts enkele cm boven het dak van de laag. De hogergelegen watervoerende lagen van het Quartair dek en Paniseliaan zand worden in beperkte mate beïnvloed. Een goede opvolging van het pompregime en van de peilen in rust en in werking is aangewezen. Het pompregime dient voldoende gespreid te worden in de tijd.

Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken. Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Ieperiaan zand komt niet in het gedrang.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken van de Brugse Polders.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Conclusie:

Exploitant beschikt over een bouwvergunning voor de stallen. Een aantal stallen werden jarenlang niet geëxploiteerd. De bedrijfssituatie m.b.t. deze stallen is milieutechnisch gezien onvoldoende geëvalueerd. Er kan niet ontkend worden dat een uitbreiding met 5.540 mestvarkens, zonder het treffen van bijkomende maatregelen, een bijkomende

hinder (geur, ammoniak en stof) voor de omgeving met zich zal meebrengen. Daarom moet de exploitant een aangepast voorstel formuleren.

De deputatie heeft daartoe de behandelingstermijn met 60 dagen verlengd, en in de tussenperiode is hierover het nodige overleg gevoerd en uiteindelijk door de exploitant een alternatief voorstel geformuleerd.

Uit de aanvullende nota d.d. 09/06/2009 van LNE is het volgende gebleken : Het voorgestelde alternatief dat de exploitant wenst toe te passen bestaat in het vernevelen van een sterk verdunde oplossing op basis van etherische oliën en complexerende agentia dewelke onder hoge druk en periodisch wordt verneveld in de stal. Er ontstaat een licht nevel (micron-niveau) die de geur en NH₃ wegneemt. Er zijn proeven lopende met dit systeem in zowel natuurlijk geventileerde stallen als in mechanisch geventileerde mestvarkensstallen. In de mechanisch geventileerde stallen gebeuren de metingen in samenwerking met het onafhankelijk instituut ILVO. De bekomen resultaten zullen gebruikt worden om een toelating te vragen voor de opname in de lijst van stalsystemen met ammoniakemissiereductie.

Uitgebreide documentatie van de techniek werden bezorgd. We kunnen deze techniek onderbrengen onder "technieken in ontwikkeling" en stellen daarom een proefperiode van 18 maanden voor om het systeem te valideren.

Dit alternatief zou toegepast worden op de 2 meest noordoostelijk gelegen stallen (stal 14 en 15). Het betreft 2 identieke stallen dewelke elk plaats bieden aan 720 mestvarkens.

Twee overige leegstaande stallen (gesitueerd aan de ZW-zijde) worden volledig op punt gesteld zonder bijkomende AEA-maatregelen.

Een vijfde leegstaande stal betreft een oude stal en zal enkel nog dienen als berging en zal niet meer in gebruik genomen worden voor het stallen van dieren. De totale huisvesting betreft dus 9250 mestvarkens ipv de eerder aangevraagde 9540 mestvarkens.

De deputatie onderschrijft dit aanvullend advies.

Op die manier wordt tegemoet gekomen aan de bezorgdheid die blijkt uit de diverse adviezen.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: het woongebied ligt op 855 m; het is een regio waar de mensen geur gewoon zijn; de eerste stallen zijn in 1976 vergund voor varkens met uitbreiding in 1989; het Mer is opgemaakt; in 1992 heeft de deputatie de vergunning geweigerd; er werden slechts 4000 varkens vergund; de infrastructuur is aanwezig (dakisolatie en voederbakken); er is een bedrijfsleider aanwezig; er zijn geen klachten; een Mer is ook niet vooropgesteld; BBT schrijft dit ook niet voor; er zijn geen bijkomende maatregelen gepland; het is een echte KMO die goed gerund wordt; er is een discrepantie in het gevraagde debiet van grondwater tussen Mer en de aanvrager; het Mer stelt 1,8 m³/j voor per mestvarkenplaats, de aanvraag stelt 2,16 m³/j per mestvarkenplaats voor; de aanvraag betreft 19.080 m³/j rekening houdende met een zekere marge; gedurende 10 jaar zijn slechts 4000 mestvarkens gehouden; 10 stallen werden alternerend gebruikt; 6 stallen stonden leeg;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft het uitbreiden met 290 mestvarkens en grondwaterwinning 1.878 m³/j in het Ieperiaan zand;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan, deels op proef;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan B.V.B.A. RUVA, gevestigd te Scharestraat 28 8020 Ruddervoorde wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Scharestraat 28 te Ruddervoorde (Oostkamp),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
OOSTKAMP 5 AFD (RUDDERVOORDE)	C	0347/F

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 4000 mestvarkens, 8233 m³ mest, 5000 l petroleum, grondwaterwinning 25,6 m³/dag en 9350 m³/jaar in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 5250 mestvarkens (aanwenden NER's Arkova), 5000 l petroleum, grondwaterwinning 34,4 m³/d en 7852 m³/j in het Ieperiaan zand
- verminderen met mobiele mestscheider (type Peralisi Jumbo 4) met capaciteit 4000 ton/jaar

tot een varkensfokkerij met 9250 mestvarkens, 8233 m³ mest, 10.000 l petroleum, grondwaterwinning 60 m³/dag en 17.202 m³/jaar in het Ieperiaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 9250 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 9250 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N		J	X
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5.000 l (Totale eenheden: 10000 liter)	3		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5.000 m3 (Totale eenheden: 8223 kubieke meter)	2	L	0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 17.202 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	9250 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	9250 Stuks (aantal)
17.3.5.1	petroleum □ Opslag: □ 0 bovengronds, ingekuipt	10000 liter
28.2.c.2	dierlijke mest	8223 kubieke meter
53.8.2	Verbuisde boorput op 20 m, uit Ieperiaan (0800),	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
	voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 20 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 20 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkenshouderij met:

- Stallen voor het houden van max. 9250 mestvarkens
 - 8223 m³ dierlijke mestopslag
 - 10.000 l petroleum
 - een grondwaterwinning max. 60 m³/ -dag en 17.202 m³/jaar
- kenmerken:
aard van de winning: boorput
aantal: 3
diepte: 20 m
watervoerende laag: Iepriaan
HCOD – code: 0800
Gebruik: drinken dieren, huishoudelijke doeleinden

§ 2. De vergunning wordt geweigerd wat betreft het volgende onderdeel : het uitbreiden met 290 mestvarkens en grondwaterwinning 1.878 m³/j in het Ieperiaan zand

§ 3. Op het moment dat deze milieuvergunning definitief geworden is houden de vroeger verleende vergunningen op te bestaan

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van

- 18 maanden op proef voor 1440 mestvarkens in de 2 meest NO-gelegen stallen
- 20 jaar voor 7810 mestvarkens in de andere stallen + overige inrichtingen

1. **die aanvangt op** 18/06/2009 behoudens wanneer :
- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009, op datum van

onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;

- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op

- 18/12/2010 voor 1440 mestvarkens in de 2 meest NO-gelegen stallen
- 18/06/2029 voor 7810 mestvarkens in de andere stallen + overige inrichtingen

behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden

- Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
- de bijkomende toezeggingen van de exploitant zoals geformuleerd na de hoorzitting (vernevelen in 2 meest noordoostelijke gelegen stallen, op punt stellen van 2 overige leegstaande stallen aan de ZW-zijde) dienen onverkort te worden nageleefd.

Bijkomende gegevens inzake mestopslag

Binnen de 4 maand na het verkrijgen van de vereiste vergunning(en) dienen de nodige gegevens inzake de aanpak van de bodembescherming overeenkomstig de bepalingen in artikel 5.9.7.1. voor overleg opgestuurd te worden aan Afdeling Milieuvergunningen dienst West-Vlaanderen, Koningin Astridlaan 29 bus 7, 8200 Sint-Michiels.

MER

De voorgestelde milderende maatregelen op p. 197 in de MER (PRMER-0330 GK, goedgekeurd d.d. 17/11/2008) dienen toegepast.

Grondwaterwinning

1. De boorputten moeten voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;
2. Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor berekening in de maanden juli, augustus en september, dan is dit slechts toegelaten van 17 u 's avonds tot 10 u 's morgens.
3. Het maximaal afpompingsniveau is 14 m – maaiveld (= net boven top van de filter). De pompen mogen in de putten ofwel niet dieper hangen dan dit niveau, ofwel dient op dit niveau een afslagmechanisme of stopelektrode te worden voorzien. Er dient vermeden te worden dat in de pompputten het waterpeil in werking daalt tot onder het eerder vermeld niveau.

4. Peilmetingen

Driemaandelijkse metingen van het dynamisch grondwaterpeil in de centrale boorput (aan de regenwaterbuffers) zijn verplichtend. Dit moet gebeuren nadat de pomp reeds minstens 3 uren in werking is. Deze metingen moeten telkens gedurende de eerste week van de maand worden uitgevoerd. De resultaten van deze peilmetingen moeten worden genoteerd in een register.

Driemaandelijkse metingen van het statisch grondwaterpeil in de centrale boorput zijn verplichtend. Dit moet gebeuren nadat alle pompen gedurende minstens 24 uur ononderbroken zijn stilgelegd. De metingen moeten gebeuren in de eerste week van de maand.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit 19 september 2008 en bij besluiten van 16 januari 2009, 13 februari 2009 en 20 februari 2009.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 18/06/2009

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Dirk DE FAUW, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, de heer Gunter PERTRY, de heer Bart NAEYAERT, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De provinciegouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009 verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.