Departement Leefmilieu
Dienst Milieuvergunningen

Besluit

MLAV1/07-488/mavb.

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER VAN GAUWBERGEN ALOIS MET BETREKKING TOT EEN SLACHTKIPPENBEDRIJF, GELEGEN TE 2370 ARENDONK, DE LUSTHOVEN 92, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 6 november 2007 ingediend door de heer Van Gauwbergen Alois, wonend De Lusthoven 92 te 2370 Arendonk, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een slachtkippenbedrijf, gelegen te 2370 Arendonk, De Lusthoven 92, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-D-25m2, 1-D-25n2, 1-D-20w3, verder in bedrijf te houden en te veranderen door toevoeging, uitbreiding en wijziging, omvattend :

- toevoeging van perceel 1-D-25n2;
- uitbreiding met:
  - stalplaatsen voor 10.000 slachtkippen om te komen tot 4 stallen met plaatsen voor 84.000 slachtkippen (9.3.1.c.2 – 9.3.1.d);
  - een noodstroomgenerator met een vermogen van 140 kW *(nieuw)* (31.1.2.b);
  - 10 warmtekanonnen met een totaal warmtevermogen van 751 kW *(nieuw)* (43.1.2.b);
- wijziging door:
  - interne stalreorganisatie;
  - buiten dienst stellen van grondwaterwinning 2 en vermindering van het opgepompt debiet van grondwaterwinning 1 met 2.750 m³/jaar zodat de winning grondwater onttrekt op een diepte van 232 m met een debiet van 30 m³/dag en 7.250 m³/jaar (53.8.2);
- het verder exploiteren van de opslag van 45.000 l P3-producten in 3 bovengrondse houders van 10.000 l, 15.000 l en 20.000 l (17.3.6.2);

Gelet op het feit dat volgende klasse 3-inrichtingen worden gemeld :

- lozing van huishoudelijk afvalwater *(nieuw)* (3.2);
- stalling van 25 landbouwvoertuigen *(uitbreiding met 18 voertuigen)* (15.1.1);
- bovengrondse opslag van 500 l propaan (16.8.1);
- opslag van 300 l olie *(nieuw)* (17.3.7.1);
- een verdeelslang op de mazouttank van 10.000 l (17.3.9.1);

- opslag van 100 m³ hout in een lokaal *(nieuw)* (19.6.2.a);
- opslag van 917 m³ mest, waarvan 600 m³ vaste mest en 317 m³ drijfmest *(vermindering met 81 m³)* (28.2.c.1);

Vlaremrubricering volgens aanvrager: 3.2 – 9.3.1.c.2 – 9.3.1.d – 15.1.1 – 16.8.1 – 17.3.6.2 – 17.3.7.1 – 17.3.9.1 – 19.6.2.a - 28.2.c.1 – 31.1.2.b – 43.1.2.b – 53.8.2;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- Besluit dd. 9 november 1978 van het college van burgemeester en schepenen houdende vergunning voor opslag van gassen voor een termijn verstrijkend op 9 november 2008;
- Besluit dd. 4 oktober 1979 van het college van burgemeester en schepenen houdende vergunning voor de exploitatie van een gemengd veebedrijf voor een termijn verstrijkend op 9 november 2008;
- Besluit nr. 2/53.929 f2 dd. 23 juni 1988 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een gemengd veebedrijf voor een termijn verstrijkend op 9 november 2008;
- Besluit nr. 2/55.279 f2 dd. 19 oktober 1989 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een gemengd veebedrijf voor een termijn verstrijkend op 9 november 2008;
- Besluit nr. MLVER/94-143 dd. 29 september 1994 van de deputatie houdende vergunning bij aktename voor het veranderen door uitbreiding van een mestkippenbedrijf voor een termijn verstrijkend op 9 november 2008;
- Besluit nr. MLAV1/95-7 dd. 10 augustus 1995 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een gemengd veebedrijf voor een termijn verstrijkend op 9 november 2008;
- Besluit nr. MLAV1/02-232 dd. 12 december 2002 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van de mestkippenbedrijf voor een termijn verstrijkend op 9 november 2008;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 16 oktober 2007 en werd vervolledigd op 6 november 2007; op het feit dat op datum van 14 november 2007 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek dd. 3 januari 2008 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 10 januari 2008 van het college van burgemeester en schepenen van Arendonk (kenmerk Wr.6174); op volgende elementen uit dit advies :

1. Het betreft een bestaand pluimveebedrijf dat reeds jaren op De Lusthoven gevestigd is en waar naar de uitbating toe nog geen noemenswaardige problemen zijn geweest;

Gelet op het gunstig advies dd. 14 januari 2008 van de afdeling Milieuvergunningen (AMV) van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) (kenmerk AMV/A/07/3411); op volgende elementen uit dit advies :

1. Het voorwerp van de aanvraag betreft in hoofdzaak de hernieuwing en uitbreiding van de vergunning van een kippenbedrijf. De huidige vergunning voor 74.000 slachtkippen vervalt op 9

november 2008; daarom wordt de hernieuwing van de milieuvergunning aangevraagd. Ook wordt in het kader van het nieuwe Mestdecreet een uitbreiding naar 84.000 slachtkuikens voorzien.

2. De bijkomende 10.000 kippen worden bijgeplaatst in de bestaande stallen:

	vergund	aangevraagd
Stal 1	13.000	17.500
Stal 2	13.000	15.000
Stal 3	21.000	24.500
Stal 4	27.000	27.000
Totaal	74.000	84.000

3. De berekening van de waarderingspunten:
   a) Volgens de gegevens in het dossier heeft de inrichting gemiddeld 151 waarderingspunten.
   b) Gelet op art. 5.9.4.4 betekent dit een minimale afstand van 1.000 m tot aan de in dit artikel aangegeven gebieden. Hieraan is ruimschoots voldaan.
4. De stalmest in de kippenstallen wordt gestockeerd in de stallen zelf. Deze worden na iedere ronde uitgemest en onmiddellijk afgevoerd.
5. De opslag drijfmest bestaat uit een mestput van 298 m³, 3 citernes van elk 3 m³ en 1 citerne van 10 m³, alle voor de opvang van kuiswater.
6. De stallen worden verwarmd door 10 warmtekanonnen op mazout en gasolie. Het betreffen 7 kanonnen van 73 kW elk en 3 van elk 80 kW.
7. De dieselmotor doet enkel dienst voor aandrijving van de noodstroomaggregator.
8. De brandstoftanks (1 x 10.000 l, 1 x 15.000 l en 1 x 20.000 l) zijn dubbelwandig, bovengronds en overdekt opgesteld. De keuringsattesten zijn bijgevoegd. Op de mazouttank van 10.000 l is een brandstofverdeelinstallatie voorzien voor de bevoorrading van de landbouwmachines.
9. De uitbater maakt gebruik van 2 grondwaterwinningen:
   a) Waterwinning 1 met een vergund debiet van 10.000 m³/jaar met als bestemming huishoudelijk gebruik, drinkwater voor de dieren en reinigingswater. De diepte van de put is 232 m. De put is vergund tot 01/01/2019.
   b) Waterwinning 2 met een vergund debiet van 12.000 m³/jaar voor de beregening van de gewassen. Deze put was vergund tot 01/09/2008 en zou hervergund zijn door het schepencollege van Arendonk. Deze winning dient dus niet hernieuwd te worden.
   c) Voor waterwinning 1 wordt wel de hernieuwing aangevraagd, doch voor een lager jaardebiet:

Bestemming	Waterverbruik per dier / persoon	Aantal dieren / personen	Verbruik m³ per jaar
Slachtkippen	0,084 m³/jaar	84.000	7.056
Huishoudelijk verbruik	30 m³/jaar	4	120
Totaal			7.176

   Gelet op het gebruik van het grondwater voor het sanitair, drinkwater en de reiniging kan gesteld worden dat het voorgestelde debiet (7.250 m³/jaar) realistisch is.
   Voor wat betreft het effect van deze grondwaterwinning op het grondwaterpeil in de omgeving van de inrichting wordt verder verwezen naar het advies van de afdeling Water van VMM.
10. Door de exploitatie van 84.000 braadkippen is de inrichting geklasseerd als GPBV-bedrijf. Op het bedrijf worden voldoende preventieve maatregelen toegepast ter voorkoming van hinder t.o.v. van omgeving.
11. Het toe te voegen perceel 25n2 betreft een hernummering.
12. De samen met de vergunningsaanvraag gemelde klasse 3-inrichtingen houden dezelfde kleine risico's en hinder in als bij vergelijkbare uitbating los van een vergunde exploitatie en kunnen bijgevolg geakteerd worden.
13. Het HA is afkomstig van een gezin van 4 personen. Het wordt geloosd met een debiet van 200 m³/jaar via een septische put in de gracht
14. Het advies van het agentschap voor Natuur en Bos is op datum van het versturen van dit advies niet ontvangen en wordt geacht gunstig te zijn.

15. Naast de hermachtiging wordt, in het kader van het nieuwe Mestdecreet dat in voege treedt op 1 januari 2008, een uitbreiding naar 84.000 slachtkippen aangevraagd. De aanvraag dateert van 16/10/2007 maar aangezien de beslissing over onderhavige aanvraag wordt genomen na 1 januari 2008 dient deze genomen op basis van de op dat moment geldende reglementering.
16. Er kan besloten worden dat de hinder en de risico's door de gevraagde hernieuwing en uitbreiding van de vergunning onder de voorgestelde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap RO-Vlaanderen (ARO); op volgende elementen uit het laattijdig voorwaardelijk gunstig advies dd. 11 februari 2008 van het ARO (kenmerk N/109.540(1)) :

1. Het goed ligt in het gewestplan Turnhout (KB van 30 september 1977) en volgens dit van kracht zijnde gewestplan in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
2. Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet-vervallen verkaveling.
3. De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan, zoals hoger omschreven.
4. Voor de betrokken inrichting werden in het verleden verscheidene bouw- en stedenbouwkundige vergunningen aangevraagd. De exploitatie geschiedt in hoofdzakelijk stedenbouwkundig vergunde gebouwen.
5. Mits de groenschermen, zoals opgelegd in de verschillende bouwvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen, rondom de bedrijfsinfrastructuur effectief worden uitgevoerd, is mijn advies principieel gunstig;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM);

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de afdeling Water van de Vlaamse Milieumaatschappij (AW); op volgende elementen uit het laattijdig gunstig advies dd. 12 februari 2008 van de AW (kenmerk WAT/A/GW1/1723/vl) :

1. De aanvraag betreft de vroegtijdige hernieuwing van de vergunning voor een bestaande grondwaterwinning door vermindering van het vergunde debiet.
2. De grondwaterwinning bestaat uit een boorput die op een diepte van 232 meter onder het maaiveld grondwater onttrekt uit het Zand van Diest (HCOV-code: 0252). De grondwaterwinning werd op 12/12/2002 vergund door de deputatie met de maximumdebieten van 30 m³/dag en 10.000 m³/jaar voor een termijn tot 01/01/2019.
3. Het grondwater wordt hoofdzakelijk aangewend voor de drinkwatervoorziening van dieren. Daarnaast wordt het grondwater ook nog gebruikt voor de reiniging van stallen en in het huishouden.
4. Rekening houdend met de gemiddelde gebruikswaarden voor veeteelt, inclusief reinigingswater en water voor het huishouden, zoals gepubliceerd door het Bestuur Land- en Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw (1990) en de brochure Melkveehouderij van VMM (2006), kan het verbruik worden geraamd op 7.176 m³/jaar.
5. Op ongeveer 500 m ten noordwesten van de inrichting is een Europees aangemeld habitatrichtlijngebied gelegen. Er wordt geen invloed verwacht op de stijghoogte van de freatische grondwatertafel ter hoogte van het habitatrichtlijngebied.
6. Onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt.
   Als besluit kan worden gesteld dat het schadelijk effect van de winning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is en gunstig wordt geadviseerd.
7. Gelet op het voorgaande wordt er een gunstig advies gegeven voor de vroegtijdige hernieuwing van de vergunning voor een bestaande grondwaterwinning klasse 2, bestaande uit een boorput

met een diepte van 232 meter, met de maximumdebieten van 30 m³/dag en 7.250 m³/jaar, voor een termijn van 20 jaar, mits naleving van de algemene en de sectorale voorwaarden;

Gelet op het horen van de heer A. Wouters, adviseur van BE-consult, door de Provinciale Milieuvergunningscommissie dd. 12 februari 2008;

Gelet op het gunstig advies dd. 12 februari 2008 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies :

1. Horen van partijen
   - De heer A. Wouters, adviseur van BE-consult, wordt gehoord namens de exploitant.
   - De voorzitter informeert dat de adviezen gunstig zijn.
   - Desgevraagd verduidelijkt de heer Wouters dat er 2 grondwaterwinningen vergund zijn. Begin 2007 verviel de grondwaterwinning die gebruikt wordt voor de beregening. Deze kon vergund worden als aparte klasse 2-vergunning en wordt niet gebruikt voor het kippenbedrijf.
   - De voorzitter vraagt waarom er een toevoeging van percelen gevraagd wordt. De AMV antwoordt dat het hier een hernummering van percelen betreft. De voorzitter merkt op dat dit dan ook in het voorwerp op die manier genoteerd dient te worden.
   - De heer Wouters bevestigt dat enkel grondwaterwinning 1 gebruikt wordt voor het kippenbedrijf. Grondwaterwinning 2 werd apart vergund, maar werd niet buiten dienst gesteld. De voorzitter deelt mee dat grondwaterwinning 2 uit de vergunning wordt geschreven.
   - De heer Wouters haalt aan dat in het dossier een mechanische verluchting voorzien werd i.p.v. de bestaande natuurlijke verluchting. De mechanische verluchting levert 151 waarderingspunten op, terwijl dit voor een natuurlijke verluchting 130 waarderingspunten zijn. De heer Wouters verwijst naar art. 3.2.2.1 en 3.2.2.2 van Vlarem II. De exploitant vraagt zich af of hij op basis van voornoemde artikels de bestaande natuurlijke verluchting kan behouden.
2. Omschrijving en rubrieken
   - Omschrijving en rubrieken werden correct aangevraagd en kunnen behouden blijven.
   - De AMV merkt op dat de grondwaterwinning 2 (die vergund was tot 01/09/2008) hervergund is door het schepencollege en bijgevolg niet hernieuwd dient te worden. Deze winning (klasse 2) werd op 9 augustus 2007 hervergund voor een termijn van 10 jaar. Uit het dossier blijkt dat deze winning op het perceel 25y ligt (en niet op perceel 25m2, zoals oorspronkelijk vergund). De winning behoort dus tot een andere exploitatie en dient bijgevolg uit de vergunning van A. Van Gauwbergen te worden geschrapt.
3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
   - De inrichting is volgens het gewestplan Turnhout gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De aanvraag is principieel in overeenstemming met dit plan. De exploitatie gebeurt in hoofdzakelijk stedenbouwkundig vergunde gebouwen. Het advies van het ARO is principieel gunstig, mits de groenschermen, zoals opgelegd in de verschillende bouwvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen, rondom de bedrijfsinfrastructuur effectief worden uitgevoerd.
     De PMVC stelt voor de opmerking over het groenscherm op te nemen in de overwegingen van het besluit.
4. Openbaar onderzoek – bezwaren
   - Er werden geen bezwaren ingediend.
5. Milieutechnische evaluatie
   - Met ingang van 01/01/2008 dienen milieuvergunningsaanvragen voor veebedrijven niet langer getoetst aan art. 33ter van het Mestdecreet. Dit artikel is immers opgeheven vanaf die datum. Deze milieuvergunningsaanvragen dienen uiteraard nog altijd getoetst aan de bepalingen van het Vlarem. Hier stelt zich echter geen probleem, zoals blijkt uit het advies van de AMV.

- M.b.t. de vraag van de exploitant om de natuurlijke verluchting te behouden i.p.v. mechanische verluchting, stelt de PMVC voor het volgende op te nemen in de overwegingen van het besluit: Het aanvraagdossier is opgebouwd rond 151 waarderingspunten. Het betreft tevens een hermachtiging voor 20 jaar, waarvoor de nodige inspanningen dienen geleverd te worden. De exploitant dient bijgevolg te voldoen aan de 151 waarderingspunten, zoals beschreven in het dossier.
- De PMVC volgt de gunstige adviezen.

6. Watertoets
   - Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat voor de aspecten m.b.t. de grondwaterwinning naar het Vlarem wordt verwezen. Zoals vermeld in het advies van de AW werd door haar, onder verwijzing naar artikel 8 van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd vastgesteld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is.
   - Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat overige gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem, zodanig dat geen bijkomend wateradvies vereist is, en dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid.

7. Termijn
   - De vergunning kan worden verleend vanaf datum vergunningsbeslissing voor een termijn van 20 jaar en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.
   - Akte kan worden genomen van de gemelde klasse 3-inrichtingen.
   - De lopende vergunningen kunnen worden opgeheven vanaf realisatie van de verandering.

8. Voorwaarden
   a. Algemene voorwaarden
      - V01 - Algemene milieuvoorwaarden – algemeen. Hfst. 4.1, 4.6, 4.7
      - V02 - Algemene milieuvoorwaarden – geluid. Hfst. 4.5
      - V03 – Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater. Hfst. 4.2
      - V05 - Algemene milieuvoorwaarden – lucht. Hfst. 4.4

   b. Sectorale voorwaarden
      - V32 - Dieren. Hfst. 5.9
      - V37 – Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen. Hfst. 5.15
      - V38 – Gassen – algemeen. Afd. 5.16.1
      - V45 – Gassen – opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen. Afd. 5.16.6
      - V46 - Opslag van gevaarlijke stoffen – Ondergrondse en bovengrondse houders. Afd. 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3
      - V57 - Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen. Afd. 5.17.5
      - V59 – Hout – algemeen. Afd. 5.19.1
      - V61 - Thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens. Hfst. 5.20 (uitgezonderd afd. 5.20.2: petroleumraffinaderijen) en hfst. 5.43
      - V69 - Motoren met inwendige verbranding. Hfst. 5.31
      - V93 - Winning van grondwater. Hfst. 5.53

   c. Bijzondere voorwaarden

      /;

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied van het gewestplan Turnhout, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn: landschappelijk waardevol agrarisch gebied, omgeven door bosgebied;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de groenschermen, zoals opgelegd in de bouwvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen, rondom de bedrijfsinfrastructuur effectief dienen uitgevoerd te worden;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat het aanvraagdossier is opgebouwd rond 151 waarderingspunten; dat het tevens een hermachtiging voor 20 jaar betreft; dat hiervoor de nodige inspanningen dienen geleverd; dat de exploitant bijgevolg dient te voldoen aan de 151 waarderingspunten zoals beschreven in het dossier;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, kan verwezen worden naar het advies van de AW van de VMM; dat hieruit voldoende blijkt dat de grondwaterwinning, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden, geen nadelige gevolgen heeft voor het watersysteem; dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Overwegende dat uit de toepassing van de in artikel 3 §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 vermelde beoordelingsschema's blijkt dat de overige gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft invloed op het watersysteem; dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn van 20 jaar;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan de heer Van Gauwbergen Alois, wonend De Lusthoven 92 te 2370 Arendonk, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een slachtkippenbedrijf, gelegen te 2370 Arendonk, De Lusthoven 92, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceel-nummer) 1-D-25m2, 1-D-25n2, 1-D-20w3 verder in bedrijf te houden en te veranderen door toevoeging, uitbreiding en wijziging, omvattend :

- toevoeging van perceel 1-D-25n2 door hernummering;
- uitbreiding met:

- stalplaatsen voor 10.000 slachtkippen om te komen tot 4 stallen met plaatsen voor 84.000 slachtkippen (9.3.1.c.2 – 9.3.1.d);
- een noodstroomgenerator met een vermogen van 140 kW (31.1.2.b);
- 10 warmtekanonnen met een totaal warmtevermogen van 751 kW (43.1.2.b);

 wijziging door:
- interne stalreorganisatie;
- schrappen van grondwaterwinning 2 uit deze vergunning (afzonderlijk vergund) en vermindering van het opgepompt debiet van grondwaterwinning 1 met 2.750 m³/jaar zodat de winning grondwater onttrekt op een diepte van 232 m met een debiet van 30 m³/dag en 7.250 m³/jaar (53.8.2);

 het verder exploiteren van de opslag van 45.000 l P3-producten in 3 bovengrondse houders van 10.000, 15.000 en 20.000 l (17.3.6.2).

Akte wordt genomen van de volgende klasse 3-inrichtingen :
 lozing van huishoudelijk afvalwater (3.2);
 stalling van 25 landbouwvoertuigen (uitbreiding met 18 voertuigen) (15.1.1);
 bovengrondse opslag van 500 l propaan (16.8.1);
 opslag van 300 l olie (17.3.7.1);
 een verdeelslang op de mazouttank van 10.000 l (17.3.9.1);
 opslag van 100 m³ hout in een lokaal (19.6.2.a);
 opslag van 917 m³ mest, waarvan 600 m³ vaste mest en 317 m³ drijfmest (vermindering met 81 m³*)* (28.2.c.1).

Vlaremrubricering: 3.2 – 9.3.1.c.2 – 9.3.1.d – 15.1.1 – 16.8.1 – 17.3.6.2 – 17.3.7.1 – 17.3.9.1 – 19.6.2.a - 28.2.c.1 – 31.1.2.b – 43.1.2.b – 53.8.2.

§3 De lopende vergunningen m.b.t. de exploitatie van het slachtkippenbedrijf worden opgeheven vanaf datum van realisatie van de veranderingen.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de bouwvergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een bouwvergunning als bedoeld in art. 43 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, of een stedenbouwkundige vergunning als bedoeld in art. 99, §1, 1° van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, vereist is en deze bouw- of stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend.

Deze schorsing duurt tot de bouw- of stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de bouw- of stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de bouw- of stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De bouw- of stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend.

§4 Deze geschorste bouw- of stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden (als bijlage):

§1. Algemene:

- V01 - Algemene milieuvoorwaarden – algemeen. Hfst. 4.1, 4.6, 4.7
- V02 - Algemene milieuvoorwaarden – geluid. Hfst. 4.5
- V03 – Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater. Hfst. 4.2
- V05 - Algemene milieuvoorwaarden – lucht. Hfst. 4.4

§2. Sectorale:

- V32 - Dieren. Hfst. 5.9
- V37 – Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen. Hfst. 5.15
- V38 – Gassen – algemeen. Afd. 5.16.1
- V45 – Gassen – opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen. Afd. 5.16.6
- V46 - Opslag van gevaarlijke stoffen – Ondergrondse en bovengrondse houders. Afd. 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3
- V57 - Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen. Afd. 5.17.5
- V59 – Hout – algemeen. Afd. 5.19.1
- V61 - Thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens. Hfst. 5.20 (uitgezonderd afd. 5.20.2: petroleumraffinaderijen) en hfst. 5.43
- V69 - Motoren met inwendige verbranding. Hfst. 5.31
- V93 - Winning van grondwater. Hfst. 5.53

§3. Bijzondere: /;

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II (of bijgevoegde cd-rom). Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

ARTIKEL 4 - Termijn voorafgaand aan ingebruikname

De in artikel 1 vergunde verandering dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:

    a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de bouw- of stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de bouw- of stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;

b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.

2. die eindigt op 28 februari 2028.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.
Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 28 februari 2008.

Aanwezig: de heer L. Helsen, Voorzitter, de heren J. Geuens, K. Helsen, M. Wellens, mevrouw I. Verhaert, de heer B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Jos Geuens

In opdracht:
De Provinciegriffier, De Voorzitter,

□□□□□ □□□□□

D. Toelen L. Helsen

MLAV1/0700000488
Van Gauwbergen Alois

□□□□□