

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan F.V. STEENHUYSE DEVOOGHT voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te WINGENE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 24/01/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 51.304 legkippen, 100 runderen, mestdrooginstallatie 1000 ton/j, stalplaats 11 voertuigen, 1300 l propaangas, 2000 l mazout, 206l olie, 1 verdeelslang, 2078 m³ mest, 20 ton eieropslag, 1682 m³ groenvoederopslag, lozing 120 m³/j HA via IBA, grondwaterwinning 22 m³/d en 7826 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn van 20 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor

- het verder exploiteren van de grondwaterwinning 0,4 m³/d en 120 m³/j in het landenaan zand
- uitbreiden met grondwaterwinning 8 m³/d en 3086 m³/j in het Ieperiaan zand

Gelet op het besluit d.d. 01/10/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden met 8696 legkippen, 15 runderen (mits mestverwerking), 200 ton/jaar mestdroging, 70 m³ mest, grondwaterwinning 7 m³/d en 1157 m³/j in het Ieperiaan zand, verplaatsen stalplaats voertuigen voor een termijn tot 24/01/2028;

Gelet op het besluit d.d. 30/09/2010 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het beschikbaar maken van het aantal legkippen in de drie kippenstallen voor een termijn tot 24/01/2028;

Gelet op de melding overname d.d. 02/12/2010 door VVZRL Steenhuyse Devooght tov Steenhuyse Marc;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 21/10/2011, ingediend door F.V. STEENHUYSE DEVOOGHT, gevestigd te Lavoordestraat 27 8750 Wingene, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Lavoordestraat 27 te Wingene,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	A	0661/F
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	A	0661/G
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	A	0662/N
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	A	0662/P
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	A	0662/W
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	A	0666/H

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 115 runderen, 60.000 legkippen, 2148 m3 mest, mestdrooginstallatie 1200 ton/j, stalplaats 11 voertuigen, 1300 l propaangas, 2000 l mazout + 1 verdeelslang, 206 l olie, 1682 m3 groenvoederopslag, grondwaterwinning 29 m3/d en 8983 m3/j in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 42.793 legkippen (mits mestverwerking), 1270 m3 mest, noodstroomgroep 64,5 kW, grondwaterwinning 11 m3/d en 5272 m3/j in het Ieperiaan zand
- wijzigen indeling runderen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen ge vogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 102793 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 102908 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	

9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 11 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.8.1	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: tem 3000 l (Totale eenheden: 1300 liter)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt $>55^{\circ}\text{C}$ en $<100^{\circ}\text{C}$, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 2000 liter)	3		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C , (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: 200 l tem 50000 l (Totale eenheden: 206 liter)	3		0	N		N	

17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 3418 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 100 kW wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 64,5 kilo watt)	3		0	N		N	
45.14.3	Voedings/genotmiddelenindus- trie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in een agrarisch gebied vanaf 1000 m3 (Totale eenheden: 1682 kubieke meter)	2		1	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 14255 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.d	pluimvee	102793 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestbewerkingsinstallaties	1 Stuks (aantal)
9.5.c.2	pluimvee	102793 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	115 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	11 Stuks (aantal)
16.8.1	gassen	1300 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank bovengronds	2000 liter
17.3.7.1	oliën	206 liter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	3418 kubieke meter
31.1.1.b	noodstroomgroepen	64,5 kilo watt
45.14.3	groenvoeders en granen	1682 kubieke meter
53.8.2	Verbuisde boorput op 25 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 30 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een rundvee- en pluimveebedrijf met

- Stallen voor het houden van max. 102.793 legkippen en 115 runderen (31 < 1j, 30 ts 1-2 j en 54 melkkoeien)
- mest-drooginstallatie 2500 ton/j
- stalplaats 11 voertuigen
- 1300 l propaangas
- 2000 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang
- 206 l olie
- 3418 m³ dierlijke mestopslag
- 1682 m³ groenvoederopslag
- noodstroomgroep 64,5 kW
- grondwaterwinning 40 m³/dag en 14.255 m³/j in het Ieperiaan zand

Kenmerken:

Aard van de winning: boorput

Aantal: 2

Diepte van de winning: 25m en 30m

Watervoerende laag: Ieperiaan Aquifer

HCOV-code: 0800

Gebruik van het grondwater: drink- en reinigingswater voor de dieren, reinigen melkhuysje en in het huishouden

Gelet op het feit dat op datum van 4/11/2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het verslag van de informatievergadering zoals bedoeld in artikel 18 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.19/12/2011 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 30/12/2011 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarde

- De bedrijfsgebouwen dienen, met het oog op een goede harmonische inplanting in het landschap, omgeven te worden door een streekeigen groenscherm van minstens 3 m breedte, bestaande uit hoog- en laagstammige beplantingen. Deze aanplanting dient voorzien te worden tijdens het eerstkomende plantseizoen, volgend op de datum van de vergunning

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/01/2012 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/01/2012 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het ongunstig advies dd. 24/11/2011 van de Provinciale Dienst Waterlopen;

Gelet op het gunstig advies dd. 20/01/2012 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied

van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van geplande investeringen (bouw nieuwe pluimveestal en mestloods). Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 115 runderen (42 < 1j, 33 van 1-2j, 40 melkkoeien), 60.000 legkippen.

De exploitant wenst een vergunning voor 115 runderen (31 < 1j, 30 van 1-2j, 54 melkkoeien), 102.793 legkippen

De exploitant wenst dus uit te breiden met 42.793 legkippen.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het bedrijf is MER-plichtig en er is een milieueffectenrapport toegevoegd aan de aanvraag, waarbij het voorwerp van de aanvraag deel uitmaakt van de MER-plicht.

Datum goedkeuring milieueffectenrapport: 28/09/2011.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen). De globale Vlarem-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarem II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande rundveehouderij zonder verhoging van het vergunde aantal dieren of met een verhoging van max. 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande pluimveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de Verbods- en afstandsregels voor pluimvee (art. 5.9.5.3.) van toepassing (afdeling 3.2.2.).

De inrichting omvat één of meer pluimveestallen en is gelegen geheel in het agrarisch gebied;

De inrichting behaalt 190 waarderingspunten.

In functie van het aantal waarderingspunten geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 300 m. De inrichting is gelegen op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden.

Bijgevolg is voldaan aan voormelde afstandsregel;

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevinden zich volgende vreemde woningen:

- een woning op ca. 115 m ten oosten (W11), bewoond door de ouders van de exploitant
- een woning op ca. 140 m ten oosten (W14)
- een woning op ca. 150 m ten oosten (W12)
- een woning op ca. 200 m ten noordoosten (W16)

Het emissiepunt van de nieuwe kippenstal bevindt zich op ca. 205 m van woning 11, op ca. 210 m van woning 14, op ca. 225 m van woning 16 en op ca. 270 m van woning 12. Er zijn woongebieden met landelijk karakter gelegen op 400 m ten zuiden (WLK3), op 650 m ten noorden (WLK1), op 725 m ten noordwesten (WLK2) en op 860 m ten oosten (WLK4).

Er wordt een nieuwe pluimveestal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer P-4.3. (volièrehuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband, mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages voor nageschakelde technieken) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

De bijkomende dieren worden gedeeltelijk gehuisvest in de bestaande stallen en in een nieuwe pluimveestal. Er wordt ook een mestloods gebouwd. De nieuwe pluimveestal zal ammoniakemissiearm gebouwd worden volgens het stalsysteem P-4.3 (dit systeem is reeds voorzien in de overige pluimveestallen). Het emissiepunt van de nieuwe stal ligt op 110 m afstand van de bestaande stallen zodat de interferentie beperkt is en eerder noordelijk, weg van de dichtste woningen. De bestaande stallen zijn ook gebouwd volgens het stalsysteem P-4.3.

In het MER wordt aangegeven dat de mest in de nieuw te bouwen stal zelf gedroogd zal worden. In het MER werd bij deze nieuwe stal geen mestdrooginstallatie voorzien. De exploitant wenst evenwel om een nageschakelde mestdrooginstallatie. Er werd bij het aanvraagdossier een bijkomende nota opgesteld door een erkend deskundige lucht waarin wordt aangehaald wat het milieu-effect van deze mestdrooginstallatie zal zijn. De effecten op vlak van geur zullen dezelfde zijn zoals in het MER beschreven werd. Voor stof zal een verbetering optreden ten opzichte van de oorspronkelijke gewenste situatie. De ammoniakemissie neemt licht toe ten opzichte van de gewenste MER situatie, maar dit zal geen wezenlijke invloed uitoefenen op de verzurende en vermestende deposities. Er kan besloten worden dat het plaatsen van een nageschakelde mestdrooginstallatie geen bijkomende nadelige effecten zal hebben ten opzichte van de gewenste MER situatie.

Voor deze aanvraag werd een MER opgesteld. De totale geuremissie zou toenemen van 52.094 ouE/s naar 67.008 ouE/s. In het MER is een geuronderzoek uitgevoerd met de gegevens van voorliggend bedrijf en de bedrijven in de omgeving.

In woongebied zijn er 15 bijkomende woningen waar een negatief effect zal optreden. Dit woongebied bevindt zich evenwel reeds op grote afstand (> 1 km) ten zuidoosten van het bedrijf, waardoor de bijkomende hinder hier te verwaarlozen zal zijn. Door de uitbreiding zullen er ook 3 bijkomende woningen gelegen in woongebied met landelijk karakter een negatief effect ondervinden.

In tabel 19 van het MER wordt een detailonderzoek van de geurconcentratie ter hoogte van omliggende woningen en woongebied (met landelijk karakter) weergegeven. In het woongebied (W1) is er een kleine stijging van $0,1 \text{ ouE/m}^3$ (van $3,4 \text{ ouE/m}^3$ in de huidige situatie naar $3,5 \text{ ouE/m}^3$ in de gewenste situatie), wat verwaarloosbaar is. Voor de woongebieden met landelijk karakter (WLK1, WLK2, WLK3 en WLK 4) zijn er kleine toenames: $+ 0,2 \text{ ouE/m}^3$ in WLK1 (van $6,4$ naar $6,6 \text{ ouE/m}^3$), $+ 0,1 \text{ ouE/m}^3$ in WLK3 (van $4,9$ naar $5,0 \text{ ouE/m}^3$) en $+ 0,2 \text{ ouE/m}^3$ in WLK4 (van $7,6$ naar $7,8 \text{ ouE/m}^3$). In WLK2 blijft de geurconcentratie gelijk, nl. $10,3 \text{ ouE/m}^3$.

Er worden ook 29 woningen gelegen in agrarisch gebied onderzocht waar de geurconcentratie $> 10 \text{ ouE/m}^3$ bedraagt, waarvan 10 behoren tot een omliggend veeteeltbedrijf. Een toename doet zich voor bij woningen 2, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21 en 22. Deze toenames liggen tussen $0,1 \text{ ouE/m}^3$ en $1,1 \text{ ouE/m}^3$. De woningen 11, 12, 14 en 16 worden het meest beïnvloed door het bedrijf. Bij woning 11 is er een zeer beperkte stijging (van 12 naar $12,1 \text{ ouE/m}^3$) waarbij deze woning wordt bewoond door de ouders van de exploitant.

Bij woning 12 is er geen stijging van de geurconcentratie (blijft gelijk op 9,7 ouE/m³); bij woning 14 is er een kleine stijging (van 12,2 naar 12,4 ouE/m³) en bij woning 16 is er een heel kleine stijging (van 10,8 naar 10,9 ouE/m³). Bovendien ligt bij deze vermelde vier woningen de geurconcentratie onder de 10 ouE/m³ (woning 12) of net iets boven de 10 ouE/m³.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Op de nieuwe pluimveestal zal een stofbak voorzien worden, zoals ook reeds voorzien is op de bestaande stallen. De stallucht wordt hierdoor verplicht om verticaal te stijgen en het stof blijft gedeeltelijk achter in de stofbak. Dit geeft een gunstig effect naar stofemissie toe.

Volgens het MER geldt het volgende (blz. 55 en 56):

De stofemissies stijgen van 3.908 kg/j (PM10) en 695 kg/j (PM2,5) naar 6.690 kg/j (PM10) en 1.190 kg/j (PM2,5).

De maximale stofconcentratie door het bedrijf bedraagt 7,8 µg/m³ (PM10) en 1,4 µg/m³ (PM2,5) in de huidige situatie en wijzigt naar 8,9 µg/m³ (PM10) en 1,6 µg/m³ (PM2,5) in de toekomstige situatie. In Wingene bedraagt de achtergrondstofconcentratie tussen 26 en 30 µg/m³. Wordt deze achtergrondconcentratie bij de bedrijfseigen stofconcentratie geteld, dan wordt de norm van 40 µg/m³ nergens overschreden.

Volgens het MER worden geen bijkomende milderende maatregelen noodzakelijk geacht.

Teneinde bodem- en/of grondwaterverontreiniging door percolaat van groenvoedersappen of verontreinigd hemelwater te voorkomen is het noodzakelijk bijzondere voorwaarden op te leggen.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeiend dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Het afvalwater afkomstig van de reiniging van het melkhuisje wordt opgevangen in de mestkelder en afzet volgens de regels van het mestdecreet.

Het hemelwater dat terecht komt op een deel van de daken (5798 m²) wordt opgevangen. Het regenwater dat terechtkomt op de overige daken en de verhardingen wordt niet opgevangen. Er wordt 1516 m³/jaar hemelwater gebruikt als reinigingswater voor de stallen en het melkhuisje.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing van de vergunde grondwaterwinning, gekoppeld aan een uitbreiding van het debiet tot maximaal 14255m³ per jaar en 40m³ per dag gevraagd. Het betreft dezelfde 2 boorputten van 25m en 30m diep als vroeger vergund. Op een beide dieptes wordt grondwater onttrokken aan de watervoerende laag van de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800).

De Ieperiaan Aquifer heeft in de regio een gespannen karakter – de laag wordt bedekt door de klei van de Paniseliaan Aquitard (HCOV 0700). Hierdoor wordt deze laag lokaal trager aangevuld dan de bovenliggende freatische laag van de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100).

Het grondwater wordt volgens de aanvrager gebruikt als drinkwater voor de dieren, als reinigingswater voor de pluimveestallen, voor het reinigen van het melkhuisje en in het huishouden. Uit het aanvraagdossier kan niet opgemaakt worden of er leidingwater aanwezig is op het bedrijf. Jaarlijks wordt 1516m³ regenwater opgevangen in 3 citernes van elk 10m³, 1 citerne van 15m³, 1 regenwaterkelder van 120m³ en 1 opvangbekken van 152,5m³. Dit water wordt aangewend voor het reinigen van de stallen en het melkhuisje. Op basis van de opgegeven veestapel en de aangevraagde toepassingen kan het gevraagde debiet aanvaard worden.

Volgens het aanvraagdossier zijn de putten niet uitgerust met een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform Vlare II art. 5.53.3.1. Hij dient zich dan ook in regel te stellen.

Alternatieven voor grondwater dienen maximaal benut te worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen. Door het gevraagde debiet komt de capaciteit van de watervoerende laag van de Ieperiaan Aquifer niet in het gedrang; Er dient maximaal rekening gehouden wordt met de milderende maatregelen vermeld in de MER;

Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken Brugse Polders. De betrokken percelen stromen af naar de Speibeek. Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 3068m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 152,5m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 3100m².

Er werd een voorlopig ongunstig advies gegeven door de beheerder van de waterloop namelijk de provinciale dienst waterlopen. De nieuwe kippenstal wordt ingeplant op minder dan 5 m van de oever van de Speibeek. De erfdienstbaarheidstroom van 5 m langs de oevers van de Speibeek moet vrij blijven van alle beplanting en bebouwing. Nu bevindt zich in deze zone een deel van de nieuwe kippenstal. Deze moet worden aangepast zodat deze buiten deze erfdienstbaarheid zal bevinden.

- Afrasteringen langs de beek mogen max. 1,5 m hoog zijn en moeten op min. 0,50 m van de oever geplaatst worden.
- De bestaande erfdienstbaarheid met betrekking tot onderhoudslast blijft behouden.
- Er moet een nieuw open buffervolume gegraven worden van 450 m³ met een overloop onderaan de put. De overloop moet gravitair afwateren in de Speibeek en moet voorzien worden van een terugslagklep/ De overloop moet tevens voldoen aan de voorwaarden van vertraagde afvoer (diameter 150 mm).
- Op dit open buffervolume moeten zo veel als mogelijk afvoeren van bestaande dakoppervlakken en verharde oppervlakken worden aangesloten. De overlopen van bestaande regenwaterputten moeten zo veel als mogelijk afgeleid worden naar dit buffervolume. De nieuwe dakoppervlakken en nieuwe verhardingen moeten sowieso aangesloten worden op de nieuwe buffervolume.

Enkel als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zijn er geen schadelijke effecten te verwachten op het bestaande watersysteem.

De exploitant deelt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat volgens hem de stal gelegen is op 7 m van de oever van de Speibeek. Ook de exploitant dient tussen de beek en de stal te kunnen rijden. De exploitant is bereid een extra buffer van 600 m³ aan te leggen waarin al het hemelwater in opgevangen zou worden. Deze put zal voldoen aan de voorwaarden vermeld in het advies van de provinciale dienst waterlopen. Er mag aangenomen worden dat met deze maatregelen tegemoetgekomen wordt aan de opmerkingen van de provinciale dienst waterlopen. De exploitant deelt ook mee dat de stedenbouwkundige aanvraag waarin deze maatregelen werden opgenomen werd ingediend. In het kader van de stedenbouwkundige vergunning zullen deze aanpassingen onderzocht worden. Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat het ongunstig advies van de Provinciale Dienst Waterlopen, luidende als volgt : "voorlopig ongunstig advies; enkel als aan voorwaarden voldaan wordt mbt vrije strook 5 m, afrasteringen, onderhoudslast, buffervolume zijn er geen schadelijke effecten te verwachten"

niet kan in aanmerking worden genomen

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: volgens ons ligt de stal op 7 m van de Speibeek; de bouwaanvraag is dinsdag ingediend; de dienst waterlopen vraagt een extra buffer; we zouden een buffer van 600 m³ voorzien waarin al het hemelwater wordt opgevangen; de put zal voldoen aan de voorwaarden gesteld door de dienst waterlopen; de diepe boorput wordt als peilput gebruikt; het ondiep grondwater is voldoende; soms hebben we problemen met roest; door over te pompen verdwijnt deze roest; dit is geen grote investering;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan F.V. STEENHUYSE DEVOOGHT, gevestigd te Lavoordestraat 27 8750 Wingene wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Lavoordestraat 27 te Wingene,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	A	0661/F
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	A	0661/G
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	A	0662/N
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	A	0662/P
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	A	0662/W
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	A	0666/H

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 115 runderen, 60.000 legkippen, 2148 m3 mest, mestdrooginstallatie 1200 ton/j, stalplaats 11 voertuigen, 1300 l propaangas, 2000 l mazout + 1 verdeelslang, 206 l olie, 1682 m3 groenvoederopslag, grondwaterwinning 29 m3/d en 8983 m3/j in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 42.793 legkippen (mits mestverwerking), 1270 m3 mest, noodstroomgroep 64,5 kW, grondwaterwinning 11 m3/d en 5272 m3/j in het Ieperiaan zand
- wijzigen indeling runderen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 102793 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 102908 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	

9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 11 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.8.1	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: tem 3000 l (Totale eenheden: 1300 liter)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt $>55^{\circ}\text{C}$ en $<100^{\circ}\text{C}$, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 2000 liter)	3		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C , (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: 200 l tem 50000 l (Totale eenheden: 206 liter)	3		0	N		N	

17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 3418 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 100 kW wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 64,5 kilo watt)	3		0	N		N	
45.14.3	Voedings/genotmiddelenindus- trie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in een agrarisch gebied vanaf 1000 m3 (Totale eenheden: 1682 kubieke meter)	2		1	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 14255 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.d	pluimvee	102793 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestbewerkingsinstallaties	1 Stuks (aantal)
9.5.c.2	pluimvee	102793 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	115 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	11 Stuks (aantal)
16.8.1	gassen	1300 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank bovengronds	2000 liter
17.3.7.1	oliën	206 liter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	3418 kubieke meter
31.1.1.b	noodstroomgroepen	64,5 kilo watt
45.14.3	groenvoeders en granen	1682 kubieke meter
53.8.2	Verbuisde boorput op 25 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 30 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een rundvee- en pluimveebedrijf met

- Stallen voor het houden van max. 102.793 legkippen en 115 runderen (31 < 1j, 30 ts 1-2 j en 54 melkkoeien)
- mest-drooginstallatie 2500 ton/j
- stalplaats 11 voertuigen
- 1300 l propaangas
- 2000 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang
- 206 l olie
- 3418 m³ dierlijke mestopslag
- 1682 m³ groenvoederopslag
- noodstroomgroep 64,5 kW
- grondwaterwinning 40 m³/dag en 14.255 m³/j in het Ieperiaan zand

Kenmerken:

Aard van de winning: boorput

Aantal: 2

Diepte van de winning: 25m en 30m

Watervoerende laag: Ieperiaan Aquifer

HCOV-code: 0800

Gebruik van het grondwater: drink- en reinigingswater voor de dieren, reinigen melkhuisje en in het huishouden

De besluiten van de deputatie d.d. 24/01/2008, 01/10/2009, 30/09/2010 worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

die aanvangt op 16/02/2012

en **die eindigt op** 16/02/2032

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlareem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlareem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1, 4.6, 4.7, 4.8 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren: Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen: Afdeling 5.16.1
- V45: Gassen - opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen: Afdeling 5.16.6 en bijlagen 5.16.3, 5.16.4

- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4,
5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Afdeling 5.17.5
- V69: Motoren met inwendige verbranding: Hoofdstuk 5.31
- V93: Winning van grondwater: Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarde:

1. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie een kopie te bezorgen van de brief van de VLM waarbij de NER-MVW worden toegekend.
2. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
3. Bouw nieuwe stal
2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie
 - afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
 - een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2
4. Groenvoederopslag :
 - de opslag van groenvoeder dient te gebeuren op een ondoordringbare vloer
 - de groenvoederopslag dient afgedekt te worden
 - er dient een citerne voorzien te worden om eventuele groenvoedersappen op te vangen
5. Grondwaterwinning
De boorputten moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC - peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl DECALUWÉ, provinciegouverneur-voorzitter
 de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
 Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
 en Guido Decorte, leden
 de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 16/02/2012

De provinciegriffier,
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.